

De eenden en Meerkoet als broedvogel in de A. W. duinen
1973 en 1974.

Evenals vorige jaren werden ook in 1973 en 1974 eendentellingen gehouden om te trachten het aantal broedparen vast te stellen.

Deze tellingen werden bij gebrek aan voldoende mankracht in beide jaren slechts eenmaal uitgevoerd, t. w. op 20 mei 1973 en 19 mei 1974.

Uit de telling van 1973 bleek dat dit een slecht broedjaar was, bijna alle eenden gingen in aantal achteruit, alleen de Wintertaling en Krakeend gingen t. o. v. 1972 iets vooruit. In 1974 werd de achteruitgang omgezet in een flinke vooruitgang, wat resulteerde in een topjaar voor de broedende eendensoorten, m. u. v. de Wintertaling.

Bij het vaststellen van het aantal broedparen werd dezelfde methode toegepast als in voorgaande jaren.

Kuifeend.


1973: Er werden 594 paar en nog 122 ♂♂ en 9 ♀♀ die (nog?) niet gepaard waren vastgesteld. We namen ook nu weer aan dat de nog niet gepaarde ♀♀ tot de broedvogels behoorden. Dit resulteerde in 603 broedparen.

1974: Er werden 809 paar en nog 62 ♂♂ en 13 ♀♀ geteld. Aannemende dat de nog niet gepaarde ♀♀ tot de broedvogels behoorden, kwam het totaal op 822 broedparen.

Tafeleend.

1973: Bij deze eend werd eveneens aangenomen dat de aanwezige niet gepaarde ♀♀ tot de broedparen behoorden. Dit bracht het totaal op 9 broedparen, wat een dieptepunt betekent voor de laatste jaren.

1974: Dit jaar gaf gelukkig weer een flink herstel te zien, wat resulteerde in 38 broedparen.



TAFELEEND ♂.

Wilde Eend.

Omdat deze eend zeer vroeg broedt, moest hier een andere telmethode toegepast worden. We namen aan dat tijdens de tellingen de meeste ♀♀ al op de eieren zaten, terwijl de ♂♂ dan de wacht hielden. Hierdoor werd aangenomen dat ieder aanwezig ♂ bij een broedend ♀ behoorde. Dit aantal werd dan nog vermeerderd met het aantal nog gepaarde eksemplaren.

In 1973 bracht dit het aantal op 151 paar, dit aantal is in jaren niet zo laag geweest.

1974: Het totaal aantal broedparen bedroeg 204, waardoor weer het oude peil werd bereikt.

Slobeend.

Voor deze eend gebruikten we dezelfde telmethode als bij de Wilde Eend.

Wat in 1973 resulteerde in 149 paar, hetgeen een flinke achteruitgang is t. o. v. 1972, toen telden we nog 210 paar.

In 1974 herstelde deze eend zich iets, doch bleef nog ver onder het aantal van voorgaande jaren (1970-216 paar, 1971-175 paar, 1972-210 paar). Nu stelden we 168 paar vast.

Wintertaling.

Dit aardige eendje herstelde zich iets t. o. v. 1972 (toen 53 paar), De telmethode was als bij beide vorige soorten en resulteerde in 60 paar voor 1973.

In 1974 ging dit eendje helaas weer in aantal achteruit, we stelden nu 54 paar vast.

Bergeend.

Ook bij deze eend telden we de ♂♂ bij de paren op en kwamen voor 1973 op 62 paar, wat een kleine achteruitgang is (1972-69 paar).

In 1974 herstelde deze eend zich weer goed, we stelden 97 paar vast, waarmee de achteruitgang werd omgezet in een flinke vooruitgang.

Krakeend.

Dit is de enige eendensoort die nog steeds een steigende lijn heeft in het aantal broedparen. Voor 1973 stelden we 64 broedparen vast, wat bijna een verdubbeling is van vorig jaar (1972-35 paar).

In 1974 werd de steigende lijn voortgezet, we telden toen 93 paar, wat een toename is van 45%.

Zomertaling.

Deze soort is een onregelmatige broedvogel, in 1973 stelden we 1 paar vast.

In 1974 kon het broeden niet vastgesteld worden, maar door het verborgen leven en de moeilijke herkenning van een ♀ is een broedgeval niet met zekerheid uit te sluiten.

Meerkoet.

Dit blijft een moeilijke soort, in de broedtijd worden steeds kleine concentraties aangetroffen. We kunnen niet met zekerheid vaststellen of dit overzomeraars of broedvogels zijn. Bovendien worden vele exemplaren over het hoofd gezien doordat zij zich in de oeverbegroeiing verstoppen en ook in kleine dichtbegroeide poeltjes broeden welke niet of slechts ten dele geteld worden. (Zie blz. 65).

20 mei 1973		1 ^e infil.gebied	2 ^e infil.gebied	3 ^e infil.gebied	Zwarte- en Witteveld	Overige kanalen	Totaal	Broedparen in 1973
Kuif-eend	♂ ♀ ♀	311 48 5	69 6 -	101 34 2	92 30 -	21 4 2	594 122 9	603
Tafel-eend	♂ ♀ ♀	4 18 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	5 19 4	9
Wilde Eend	♂ ♀ ♀	21 46 5	3 8 -	6 21 1	3 15 1	7 21 7	40 111 14	151
Slob-eend	♂ ♀ ♀	7 56 3	1 19 -	1 38 2	1 25 -	- 1 1	10 139 6	149
Winter-taling	♂ ♀ ♀	8 16 1	2 1 -	2 10 -	- 20 -	1 - -	13 47 1	60
Berg-eend	♂ ♀ ♀	17 5 2	7 4 -	14 3 1e	9 2 1	- 1 -	47 15 1e3	62
Krak-eend	♂ ♀ ♀	25 10 -	1 9 -	7 3 1	6 2 -	1 - -	40 24 1	64
Meer-koet	♂ eks. ♀	78 75	19 4	21 12	27 6	12 1	157 98	170- 200

19 mei 1974		1 ^e infil.gebied	2 ^e infil.gebied	3 ^e infil.gebied	Zwarte- en Witteveld	Overige kanalen	Totaal	Broedparen in 1974
	♂ ♀ ♀	430 21 6	70 6 2	132 16 1	152 19 3	25 - 1	809 62 13	822
	♂ ♀ ♀	19 18 4	2 - -	3 3 -	9 5 1	- - -	33 26 5	38
	♂ ♀ ♀	17 25 7	3 20 -	9 22 2	16 33 5	8 51 8	53 151 22	204
	♂ ♀ ♀	5 35 1	3 29 1	1 52 -	4 29 1	3 7 1	16 152 4	168
	♂ ♀ ♀	5 5 1	- 3 -	6 11 -	2 14 -	1 7 1	14 40 2	54
	♂ ♀ ♀	31 11 1	4 4 1e	20 8 -	14 2 -	1 2 -	70 27 1e1	97
	♂ ♀ ♀	30 15 1	10 1 -	14 7 -	10 4 -	1 1 -	65 28 1	93
	♂ eks. ♀	70 121	19 5	37 19	76 23	33 1	235 169	250- 300

De uitkomst van de tellingen kan dan ook niet meer dan een schatting zijn.

Voor 1973 komt dit neer op 170-200 paar. Voor 1974 is het aantal aanmerkelijk hoger, we telden toen 250-300 paar.