

VELDWAARNEMINGEN IN DE A. W. DUINEN.

1975/76.

4. ROODKEELDUIKER 75/76.
(1975) Van 1 jan. t/m 5 jan. verbleef 1 eks. in Rechte Schusterkanaal.
(1976) Op 9 feb. 1 eks. in v. d. Vlietkanaal. 11 feb. verbleven in totaal 4 eks. in het gebied. 29 feb. 4 eks. in Nieuwkanaal, hiervan zijn op 10 mrt. nog 2 levend en 1 dood eks. over. Tot 26 apr. worden regelmatig 1-3 eks. waargenomen, vanaf 15 apr. is er 1 eks. in zomerkleed bij. Op 1 en 17 dec. werd weer 1 eks. waargenomen in Kromme Schusterkan.
5. FUUT 75/76.
(1975) Is vrijwel het gehele jaar waargenomen, de laagste aantallen in de wintermaanden. Op 4 jan. 4 eks. en op 26 jan. al 10 paar aanwezig.
(1976) Gehele jaar waargenomen.
6. ROODHALSFUUT 75/--
(1975) 4 jan. 1 eks. in Witteveldkanaal en op 20 maart 1 eks. bij D18.
7. KUIFDUIKER --/76.
(1976) Slechts één waarneming van 1 eks. foer. in G16
8. GEOORDE FUUT 75/76.
(1975) Op 10 juni werd een broedgeval vastgesteld in het Eendenmeer, 1 paar met minstens 2 pulli. Op 20 juli waren deze daar nog aanwezig.
(1976) Op 16 mei 1 ♂ in de Renbaan. 23 mei 1 eks. in G14 en 2 eks. in de Renbaan (broedgeval?). Op 9 juni 1 eks. en op 17 juli 2 eks. Eendenmeer.
9. DODAARS 75/76.
(1975) Gehele jaar waargenomen. In dec. ± 25 eks. in verschillende kanalen aanwezig. (1976) Vrijwel het gehele jaar aanwezig. Minstens 7 broedgevallen. Op 4 aug. werden nog 4 nesten met eieren en 1 paar met kleine pulli aangetroffen. Op 31 dec. 13 eks. totaal duin.
16. NOORDSE STORMVOGEL 75/76.
(1975) Op 13 apr. werd 1 eks. dood aangetroffen op het strand t. h. v. Tilanuspad. (1976) 4 jan. werd een uitgeput eks. (donkere fase) gevonden. Op 12 sept. werd 1 eks. met verwonde poot gevonden. Beide eks. werden ter verzorging naar het vogelrampenfonds te Haarlem gebracht.
17. JAN van GENT --/76.
(1976) Op 7 mei vlogen 2 ad. + 2 juv. eks. over zee naar N. Op 19 sept. werden 3 juv. eks. foer. boven zee gezien t. h. v. Tilanuspad.

18. AALSCHOLVER 75/76.

(1975) Op 18 apr. 1 eks. overvliegend naar O. 20 juli en 12 nov. resp. 2 en 1 eks. verblijvend. (1976) 7 mei 2 eks. naar N. over zee en 9 mei 1 eks. naar N. over Westerkanaal. Op 10 juli 1 eks. naar W. over G29 en op 23 okt. 1 verblijvend eks. in 1ste infil.

19. KUIFAALSCHOLVER 75/--

(1975) Op 20 en 22 dec. 1 eks. in Kromme Schusterkanaal. Dit eks. was zo mak dat het tot 1 m. benaderd kon worden, waarna het agressief tot de aanval overging. Kon toen gegrepen worden waarna de maat van snavel en vleugel genomen kon worden. Zag er gezond uit en vloog goed weg.

20. BLAUWE REIGER 75/76.

(1975) Werd gehele jaar waargenomen, met als maks. 25 eks. verblijvend op 2 okt. Trekkend gezien op 28 feb. en 3 mrt. resp. 2 en 5 eks. naar N. (1976) Gehele jaar waargenomen met maks. in aug. 30 eks. foer. Op 19 aug. werden 23 eks. in één troep foer. in G27 aangetroffen. Op 31 dec. totaal 15 eks. aanwezig.

21. PURPERREIGER 75/--

(1975) Van 21 aug. t/m 9 sept. verbleef 1 juv. eks. in verschillende kanalen.

26. KWAK --/76.

(1976) Eerste waarneming van deze soort. Op 10 okt. -s'avonds om 21.00 uur 1 eks. roepend overvl. G12.

28. ROERDOMP 75/76.

(1975) Een waarneming op 20 juli 1 eks. in 1ste infil. (1976) Van 12 jan. t/m 18 mrt. met 1-3 eks. aanwezig. Op 18 feb. 1 dood eks. Op 17 okt. weer 1 eks. aanwezig.

31. LEPELAAR --/76.

(1976) Op 22 mrt. 2 eks. foer. in G7. Op 25 okt. 1 eks. naar Z. over 1ste inf.

33. FLAMINGO --/76.

(1976) Op 29 mei 1 eks. overvliegend naar Z. W. (ondersoort kon niet vastgesteld worden.)

34. WILDE EEND 75/76.

(1975) Gehele jaar waargenomen, zie waterwildtellingen. (1976) Als 1975. Op 30 dec. 300 eks. foer. in Witteveldekanaal

35. WINTERTALING 75/76.

(1975) Gehele jaar waargenomen, zie waterwildtellingen. Hoge aantallen: op 24 nov. 120 eks. (één troep) 3de infil. en 22 dec. 300 eks. totaal duin. (1976) Gehele jaar waargenomen met als hoge aantallen 23 okt. 430 eks. in infil. gebied en 30 dec. 200 eks. foer. Witteveldekanaal. Zie waterwildtel.

37. ZOMERTALING 75/76.

(1975) Van 19 apr. t/m 7 juni 5 waarnemingen van een paartje of een ♂ in 1ste infil. Op 30 mei 1♂ in G37. (1976) Op 10 apr. 1 paar in 1ste infil 10 en 16 mei telkens 1 paar in G25 en nog 1♂ in 3de infil.

39. KRAKEEND 75/76.

(1975) Van 12 mrt. t/m 22 dec. waargenomen. Van half aug. tot begin okt. 100-170 eks. aanwezig. Op 12 dec. nog 40 eks. foer.

(1976) Vrijwel gehele jaar aanwezig, met de hoogste aantallen weer in sept b.v. 29 sept. 100 eks. in 1ste infil.

40. SMIENT 75/76.

(1975) 23 mrt. verbleef 1♂ in G13. Van 26 okt. t/m 24 nov. 4 meldingen van verblijvende eks. van 2-25 eks. Op 11 nov. 12 eks. trekkend naar Z.

(1976) 9 feb. 25 eks. naar Z. 1ste infil. 14 mrt. 1 paar foer. Kromme Schusterkanaal. 10 mei 2♂♂ verblijvend in G2 en op 6 juni nog 1♂ in G13. Van 19 sept. t/m 31 okt. 5 meldingen van 3-27 verblijvende eks.

41. PIJLSTAART 75/76.

(1975) Op 1 mrt. 1♂ rondvliegend 1ste infil. 30 sept., 23 nov. en 9 dec. resp. 1♂, 3 eks. en 1♂ verblijvend. (1976) 17 jan. en 11 feb. resp. 4♂♂ en 1♂ verblijvend. Op 9 mei nog 1♀ verblijvend in 1ste infil. Van 26 aug. t/m 30 dec. 8 meldingen van verblijvende eks. van 1-3 eks.

Trekkend waargenomen op 19 en 26 sept. resp. 10 eks. naar O. en 3 eks. naar W.

42. SLOBEEND 75/76.

(1975) Gehele jaar aanwezig, in jan. tot 50 eks. Op 22 dec. 70 eks.

(1976) Gehele jaar aanwezig, hoge aantallen buiten broedseizoen. 23 okt. 135 eks. infil. gebieden en 3 dec. 80 eks. verblijvend bij D18. Zie verder waterwildtellingen.

43. KROONEEND 75/76.

(1975) Op 10 okt. 1♂+3♀♀ en 22 dec. 2♂♂ in Witteveldkanaal.

(1976) Van 9 feb. t/m 11 apr. 6 meldingen van 1-6 eks. verblijvend. Op 9 okt. weer 1♂ Witteveldkanaal.

44. TOPPEREEND --/76.

(1976) Op 23 dec. vlogen 28 eks. naar Z. W. over Tilanuspad.

45. KUIFEEND 75/76.

(1975) Gehele jaar aanwezig, zie waterwildtellingen.

(1976) Als 1975. Grote troepen zijn gezien op 10 dec. 240 eks.

Oranje Kom en 30 dec. 350 eks. Witteveldkanaal+ 250 eks. Oranje Kom.

47. TAFELEEND 75/76.

(1975) Gehele jaar aanwezig, zie waterwildtellingen. Hoge aantallen zijn 4 jan. en 10 dec. resp. 200 en 200 eks. in Witteveldkanaal.

(1976) Gehele jaar aanwezig, zie waterwildtellingen. Hoge aantallen zijn 8 nov. en 3 dec. 120 eks. Witteveldkanaal en 30 dec. 150 eks. Witteveld kanaal + 50 eks. Oranje Kom.

49. BRILDUIKER 75/76.

(1975) Van 1 jan. t/m 23 mrt. 8 maal waargenomen 2-4 eks. Van 16 okt. t/m 20 dec. regelmatig 1-5 eks. waargenomen.

(1976) Van 17 jan. t/m 16 apr. 2-5 eks. waargenomen. Laat is 4, 5 en 9 juni 1 vermoedelijk juv. ♂ in Nieuwkanaal die baltsgedrag vertoonde t. o. ♀ Kuifeend. Van 5 aug. t/m 31 dec. weer regelmatig 3-4 eks. waargenomen.

53. ZWARTE ZEEEEND 75/76

(1975) Op 4 jan. werd 1♀ (met olie) aangetroffen in Kromme Schusterkan.

(1976) 27 jan. 1♂ in v. Stirumkanaal, 24 nov. 1♀ v. Stirumkanaal en 1 dec. 1♀ in Rechte Schusterkanaal.

57. GROTE ZAAGBEK 75/76.

(1975) Van 1 jan. t/m 20 mrt. waargenomen, hoogste aantal op 4 jan. 53 eks. 10, 11 en 12 dec. 1♀ in N. O. kanaal.

(1976) Van 14 jan. t/m 11 feb. verblijvend waargenomen tot maks. 31 eks. op 17 jan. Trekkend waargenomen op 7 mei 2♂♂ over zee naar N. Van 29 nov. t/m 30 dec. 1♂+1♀ aanwezig.

58. MIDDELSTE ZAAGBEK --/76.

(1976) Een waarneming van 1♂+3♀♀ richting Z. over 3de infil. op 24 nov

59. NONNETJE 75/76.

(1975) Op 9 feb. 1♂+1♀ aanwezig in G15. Van 3 dec. t/m 20 dec. 1♀ verblijvend in Kromme Schusterkanaal.

(1976) Van 14 jan. t/m 2 apr. aanwezig. In eerste helft van feb. toenemend tot maks. 64♀♀+18♂♂ eks., buiten deze tijd 1-4 eks.

Van 1 dec. t/m 31 dec. verbleef 1♀ eks. in verschillende kanalen.

60. BERGEEND 75/76.

(1975) Gehele jaar waargenomen, zie waterwildtellingen. Hoogste aantallen in broedseizoen. In wintermaanden 5-30 eks. aanwezig. Trekkend op 8 okt. 12 eks. naar Z. over de Zeereep, (1976) Als in 1975, geen trekwaarneming.

61. CASARCA --/76.

(1976) Een waarneming van een φ in G20.

62. GRAUWE GANS 75/76.

(1975) 7, 20, 26 en 28 feb. resp. 15 eks. naar O., 13 eks. naar O.
7+16 eks. naar O. en 2+5 eks. naar O. en N.O. Op 23 feb. werd 1 eks.
dood gevonden in 1ste infil., 1 mrt. 14 eks. naar N., 13 apr. 4 eks.
in G15. 17 en 27 mei resp. 7 eks. naar W. en 6 eks. naar N.O.

8 juni 1 eks. foer. in G30. Van 14 t/m 22 sept. 1 (tam?) eks. foer.
G14. 19 okt. 5 eks. naar Z. 11 en 23 nov. resp. 50 eks. in 3 troepen
naar Z. en 19 eks. naar N.O. 12 dec. 7 eks. naar W.

(1976) 18 en 21 feb. resp. 93 en 46 eks. naar N. en N.O. 5 eks. naar
O. 28 apr. 47 eks. naar N.O. 17 juni 4 eks. naar N. 28 aug. 9 eks.
boven Renbaan. 27 sept. 16 eks. naar Z. O. 8, 17, 25 en 29 okt. resp. 1,
15, 11 naar N.O., 44 eks. naar Z en een troep gehoord in mist naar
Z.W. 10 nov. 11 eks. naar Z.W. 23 dec. 38 eks. naar Z.

63. KOLGANS 75/76.

(1975) 5 en 7 feb. resp. 27 eks. naar N.O. en 189 eks. in alle
richtingen. 11 en 23 nov. resp. 19 eks. naar N. en 120 eks naar N.
en 13 eks. naar Z.O. 11 en 12 dec. resp. 63 eks. naar Z.O. en 122 eks.
naar Z. (1976) 14 nov. 80 eks. naar Z. 22 dec. tussen 19.00-23.00 uur
13x een troep naar Z. gehoord. 23 en 24 dec. resp. 1181 eks. naar
Z.W. en Z.O. en 45 eks. naar Z.O.

65. RIETGANS --/76.

(1976) 11 nov. 7 eks. naar Z. 23 dec. 17 eks. naar Z.W

68. ROTGANS 75/--

(1975) Een waarneming op 14 nov. 1 eks. naar N.O.

69. BRANDGANS --/76.

(1976) 4 mrt. 80 eks. naar Z.W. 22 en 23 dec. resp. 17 en 20 eks. naar Z.
NIJLGANS 75/76.

Hoewel deze soort niet inheems is, zullen in het vervolg de waarnemingen
opgenomen worden, mede omdat vestiging als broedvogel in de nabije
toekomst verwacht wordt.

(1975) 17 mei 4 eks. naar N. 1 juni 1 eks. aanwezig 1ste infil. 7 juni 3
eks. naar N. 2 nov. 3 eks. aanwezig 1ste infil.

(1976) Van 21 mrt. t/m 17 juni 9 waarnemingen van 1 eks. of 1 paar,
vooral in 1ste infil. 22 okt. 1 eks. naar Z.

72. KNOBBELZWAAN 75/76.

(1975) Gehele jaar aanwezig, variërend van 5-15 eks. (1976) Gehele jaar
aanwezig, hoog aantal is 29 eks. (meest juv.) in één troep in G24.

73. WILDE ZWAAN 75/76.

(1975) Op 4 jan. waren 2 ad. + 2 juv. aanwezig in 1ste infil. 13 apr. 2 ad. + 1 juv. verblijvend 1ste infil. 9 en 12 nov. telkens 2 ad. + 2 juv. foer. 1ste infil. (1976) Op 9 feb. 2 ad. + 2 juv. foer. in N.O. kanaal. 29 dec. 2 ad. foer. 1ste infil.

74. KLEINE ZWAAN 75/76.

(1975) Op 19 okt. 2 eks. overvliegend naar O. 20 okt. 5 ad. + 2 juv. naar Z.O. 24 okt. 1 ad. eks. foer. bij D20. 8 dec. 2 ad. + 3 juv. foer. 1ste infil. (1976) 31 okt. 2 ad. in G16. 11 nov. 2 ad. in G12. 18 dec. 5 ad. foer. in Rechte Schusterkanaal en 24 dec. 2 eks. in 1ste infil.

80. BASTAARD AREND --/76.


(1976) Eén waarneming op 19 apr. 1 eks. naar Z. over 3de infil

83. BUIZERD 75/76.

(1975) Van jan. t/m 19 apr. regelmatig 3 à 4 eks. aanwezig. Werde vanaf 11 aug. t/m eind dec.

in toenemend aantal
waargenomen, maks.

10-12 eks. gehele winter
verblijvend. (1976) Op 12
jan. nog 8 eks. waargeno-
men, afnemend tot 2 apr.;
toen nog 3 eks. 1 eks.
heeft overzomerd. Op 1 juni
3+1 eks. schroevend naar
Z.W. In nov. is het winter-
bestand van 5-7 eks. weer
aanwezig.



BUIZERD.

85. RUIGPOOTBUIZERD 75/76.

(1975) Op 15 sept. werd het eerste eks. waargenomen. Tot eind dec. ver-
blijven 1 ad. + 2 juv. het meest in 1ste infil.

(1976) Van jan. t/m 10 mei 1-2 eks. aanwezig, hierna . weer van 3 sept.
t/m 22 okt. 2 eks. aanwezig.

86. SPERWER 75/76.

(1975) Van jan. t/m feb. + 15 eks. aanwezig. In maart neemt het aantal af,
op 6 apr. nog 10 bij Knooppunt. Is vanaf sept. weer aanwezig tot een
winterbestand van + 15 eks. in dec. Op 30 nov. 2 vangsten op vinkenbaan.

(1976) Winterbestand als in 1975, tot 9 mrt. waargenomen, daarna weer
aanwezig op 19 sept. tot winterbestand van 15 eks. in dec. weer bereikt is.

87. HAVIK --/76

(1976) Eén waarneming op 16 okt. 1♂ naar Z. O. over 1ste infil.

88. RODE WOUW 75/76.

(1975) Op 10 mei 1 eks. naar N. O. over 3de infil. Op 14 okt. is 1 ad. eks. in gevecht met een ♀ Blauwe Kiekendief in 1ste infil.

(1976) Van 13 t/m 27 mrt. is 1 ad. eks. aanwezig.

89. ZWARTE WOUW 75/76.

(1975) Op 11 mei 1 eks. boven 1ste infil. Op 16 mei 1 ad. eks. naar N. O.

(1976) Eén waarneming op 5 juni 1 eks. jagend bij Lindbergweg.

91. WESPENDIEF 75/76.

(1975) Op 28 apr. 1 eks. naar N. over Zeeveld. 4 mei 1 eks. naar N. over 2de infil. 17 mei 1 eks. boven 1ste infil. Op 17 aug. 2 eks. boven 1ste infil. 22 aug. is 1 eks. bezig met uitgraven van wespennest bij bij D4. 8 okt. 1 eks. boven Oranje Kom.

(1976) Op 25 apr. 1 eks. verblijvend. 9 en 10 mei resp. 2 eks. verblijvend en 1 eks. naar O. 27 juni 1 eks. overvliegend.

92. BRUINE KIEKENDIEF 75/76.

(1975) Van 4 mei t/m 25 mei 4 maal waargenomen, allen in ♀ kleeid waarvan 3x naar N. vliegend en 1 maal verblijvend. Op 5 en 7 juni werd een ♂ eks. waargenomen. 2 juli 1♀ in 2de infil. Van 11 aug. t/m 19 okt. met maks. 7 eks. (meest juv.) waargenomen. Op 24 aug. een ad. ♂ in 1ste infil.

(1976) Op 9 en 15 apr. resp. 1 eks. en 1♂ naar N. O. Van 19 apr. t/m 30 juni 3 meldingen van een ♀ en éénmaal van een ♂. Van 31 juli t/m 5 sept. regelmatig 2-3 eks. aanwezig (meest juv.).

93. BLAUWE KIEKENDIEF 75/76.

(1975) Van 1 jan. t/m 6 apr. 2-3 eks. aanwezig, meest in ♀ kleeid. Op 14 feb. werd een juv. ♂ waargenomen. Van 14 sept. tot eind dec. weer aanwezig, meest in ♀ kleeid. Op 14 okt. werd een ad. ♂ waargenomen.

(1976) Van 1 jan. t/m 25 apr. met 2-3 eks. aanwezig, allen in ♀ kleeid. Weer aanwezig van 18 aug. t/m eind dec. 2-3 eks. in ♀ kleeid. Op 25 okt. 1 ad. ♂ + 1♀ trekkend naar Z. W.

95. GRAUWE KIEKENDIEF 75/--

(1975) Slechts één waarneming op 22 sept. 1 eks. in ♀ kleeid jagend langs Gl.

97. VISAREND 75/76.

(1975) 3 juni 1 eks. met prooi boven 1ste infil. Van 1 sept. t/m 6 okt. regelmatig 1-2 eks. verblijvend boven de visrijke kanalen.

(1976) Geen voorjaarswaarneming. Op 22 aug. werd het eerste eks. gezien, het aantal groeide tot minstens 3 eks. Zij verbleven tot 19 okt. Op 2 nov. werd 1 eks. naar Z. gezien.

98. SLECHTVALK 75/--
(1975) Eén waarneming van een jagend ♂ boven 1ste infil.
100. SMELLEKEN 75/76.
(1975) Op 22 sept. 1 eks. jagend op veldleeuweriken. 1 okt. 3 eks. op verschillende plaatsen jagend. 12 nov. en 12 dec. resp. 1♂ en 1♀ jagend aanwezig.
(1976) Op 3 mei 1 eks. jagend boven Nieuwkanaal. 17 sept. 1 eks. jagend boven 1ste infil. Op 1 nov. 1♂ en 1♀ jagend naar Z.
101. BOOMVALK 75/76.
(1975) 6 mei 1 paar baltsend aanwezig. Laatste waarneming op 2 okt. 2 eks. Buiten de broedvogels geen waarnemingen.
(1976) Op 26 apr. is het eerste eks. weer aanwezig. Laatste waarneming op 30 sept.
103. TORENVALK 75/76.
(1975) Is gehele jaar aanwezig, in wintermaanden met slechts een enkel eks. In sept. en okt. hoge aantallen tot maks. 20 eks. op 17 sept.
(1976) Als in 1975, hoogste aantallen in sept.
107. PATRIJS 75/76.
(1975+1976) Wordt gehele jaar waargenomen, broedt met slechts enkele paren maar worden nog steeds bejaagd.
109. FAZANT 75/76.
(1975+1976) Worden voor de jacht op een kunstmatige manier op een onnatuurlijk hoog peil gehouden. Dit gebeurt door 8 maanden van het jaar bijvoeren met vele duizenden kilo's voer en het afschieten van hun natuurlijke vijanden.
110. KRAANVOGEL 75/--
(1975) In zeer dichte mist werd een druk roepende troep gehoord boven het Witteveld. Het geluid verplaatste zich naar Z. O. Op 20 okt. werden vanuit de vinkenbaan kraanvogelgeluiden gehoord uit N. W. richting.
111. WATERRAL 75/76.
(1975) 23 feb. werd 1 dood eks. gevonden bij G1 Op 19 en 27 apr. een roepend eks. in G4 poelen. 19 en 23 aug. resp. 1 en 3 eks. 1ste infil.
(1976) Gehele winter enkele eks. aanwezig. In aug. neemt het aantal toe in okt. minstens 6 eks. in 1ste infil. Op 11 nov. werden 13-15 eks. gelokt met bandrecorder, voornamelijk 1ste infil. en Zwarteveldkanaal.
116. WATERHOEN 75/76.
(1975 en 1976) Is het gehele jaar aanwezig, een toename in okt. en nov.

117. MEERKOET 75/76.

(1975) Is het gehele jaar aanwezig, zie waterwildtellingen.

(1976) Als in 1975. 23 okt. 1000 eks. in 1ste infil. 30 dec. 400 eks. in Witteveldkanaal.

121. SCHOLEKSTER 75/76

(1975) In jan. en dec. geen waarnemingen, en de overige maanden verblijvend in het terrein.

(1976) In jan. en dec. geen waarnemingen. Op 10 feb. 1 eks. foer. 7 mei 31 eks. trekkend over zee naar N.

123. KIEVIT 75/76.

(1975) In jan. en dec. geen waarnemingen. Op 1 feb. nog 50 eks. naar Z. O. Van 20 feb. t/m 28 feb. trek naar N., variërend van een tiental tot meer dan 100 eks. per dag. Van 29 sept. t/m 2 nov. 9 meldingen van trek naar Z. Hoge aantallen op 29 en 30 sept. resp. 156 en 247 eks. naar Z. (1976) Geen waarnemingen uit jan. en feb. Op 4 en 10 mrt resp. 70 en 120 eks. naar Z. 17 mrt. 70 eks. naar N. O. Op 15 aug. 100 eks. foer. in infil. gebieden. Van 26 sept. t/m 10 nov. trekkend naar Z. Hoge aantallen op 26 sept. en 10 nov. resp. 296 en 418 eks. naar Z. en Z. O. Sneeuwtrek werd waargenomen op 17 en 29 dec. resp. 1240 eks. in één uur en 150 eks. in één troep naar Z.

124. ZILVERPLEVIER 75/76.

(1975) 15 mei 1 eks. in zomerkleed foer. bij D18. 17 mei een enorme steltloper trek naar N. O. w. o. + 200 eks. Zilverplevier veelal gemengd met Kanoetstrandloper. 20 sept. 1 eks. foer. G12 30 sept. en 24 okt. resp. 1 eks. naar N. O. en 1 eks. naar Z. over vinkenbaan.

(1976) Op 9 feb. 1 eks. naar Z. 7 mei 93 eks. in 6 troepjes naar O. en N. O. over zee en westelijk duin. 9 mei nog 5 eks. naar N. O. Panneland. Van 17 sept. t/m 29 okt. 7x overvliegend van 1-6 eks. naar zuidelijke richting. 25 sept. en 23 okt. resp. 4 en 1 eks. foer. aanwezig.

125. GOUDPLEVIER 75/76.

(1975) 5 en 28 feb. resp. 18 en 27 eks. naar N. 17 mei enorme steltloper trek naar N. O., hiertussen + 50 Goudplevieren. 9 aug. en 8 t/m 26 okt. 1-2 eks. verblijvend in 1ste infil.

(1976) 17 mrt. 200 eks. naar N. O. over 1ste infil. 1 apr. 7 eks. zingend naar N. 15 aug. en 19 en 29 sept. 1 of 2 eks. naar Z. 18 en 29 dec. sneeuwtrek resp. 30 en 87 eks. naar Z.

128. BONTBEKPLEVIER 75/76.

(1975) In mrt. regelmatig enige eks. naar N. 28 mrt. 4 eks. foer. G18 poel. 9, 17 en 25 mei resp. 2, 15 en 2 eks. naar N. over 1ste infil. 14 en 29 aug. resp. 2 en 3 eks. foer. 10 okt. 1 eks. naar Z.

(1976) In mrt. 3 meldingen van 1-4 eks. foer. 29 mei en 7 juni resp. 1 eks. en 1 paar foer. G18 poel. Van 4 aug. t/m 3 sept. 10-18 eks. foer. infil. gebieden. Trekkend over de Zeereep op 16 en 19 sept. resp. 3 en 3 eks. naar Z. 25 okt. 1 eks. overvliegend Vinkenbaan.

129. KLEINE PLEVIER 75/76.

(1975) Op 4 apr. het eerste eks. baltsend aanwezig bij D18, daarna alleen waarnemingen van de broedvogels.

(1976) De eerste eks. zijn weer terug op 31 mrt. resp. 1 paar bij G18 en 1 eks. Dam Panneland. Verder alleen waarnemingen betreffende de broedvogels.

131. STEENLOPER 75/76.

(1975) 4 mei 1 eks. foer. G30. 17 mei 7 eks. naar N. O. Van 5 t/m 9 juni 1 eks. foer. in Rechte Schusterkanaal. 1 sept. 2 eks. 1ste infil.

(1976) 28 apr. 1 eks. naar N. O. 7 mei 16 eks. trekkend over zee en westelijk duin naar Z. 8 mei 1 eks. foer. G17. Van 18 t/m 24 aug. 3-4 eks. foer. G27. 16 sept. 5 eks. trekkend over zeereep naar Z. O.

132. WATERSNIP 75/76.

(1975) Werd vrijwel het gehele jaar waargenomen. De eerste balts was op 30 mrt. In aug. neemt het aantal toe tot 100 eks. In sept. en okt. nog 35-60 eks. aanwezig.

(1976) Werd gehele jaar waargenomen. Hoogste aantallen in aug. tot 100 eks. Trekkend over de zeereep op 16 sept. 2 eks. naar Z. en 19 sept. 21 eks. naar Z. en 10 eks. naar N. Op 31 dec. nog 22 eks. foer. langs 1000m. kanaaltje.

134. BOKJE --/76.

(1976) 30 jan. 2 eks. langs Westerkanaal. 28 okt., 28 nov. en 31 dec. telkens 1 eks. foer. in 1ste infil.

135. HOUTSNIP 75/76.

(1975) Gehele jaar waargenomen, nestvondst op 26 mrt., na terugrekenen moet dit eks. ongeveer 18 mrt. met broeden begonnen zijn. 12 nov.

-s'nachts 5 eks. foer. langs Westerkanaal.

(1976) Gehele jaar aanwezig. Hoogste aantallen in nov. en dec. Op 29 dec.

-s'nachts 12 eks. foer. langs Westerkanaal.

137. WULP 75/76.

(1975) 10 jan. trokken 7 eks. naar Z. over 1ste infil. Vanaf 26 jan. zijn de eerste broedvogels weer aanwezig. Op 11 okt. 1 eks. naar Z. W. over vinkenbaan.

(1976) Op 27 jan. de eerste 2 eks. weer aanwezig. Op 4 mrt. 35 eks. op slaapplaats G18 poel. 7 mei trekkend over zee 5 eks. naar N.

Op 30 dec. 1 eks. naar Z.

138. REGENWULP 75/76.

(1975) Van 5 t/m 19 mei 5 meldingen van 1-21 eks. naar N. O. 8 okt. 1 eks. naar Z. W.

(1976) Op 19 en 21 apr. resp. 1 en 38 eks. naar N. 5 en 10 mei en 30 juni resp. 1 en 11 en 2 eks. naar N. 7 mei en 20 aug. foer. aanwezig resp. 1 eks. op strand en 3 eks. G33.

140. GRUTTO 75/76.

(1975) Op 23 feb. is het eerste eks. baltsend aanwezig. 28 feb. 4 eks. naar N. Op 20 juni 9 eks. naar N. (slaaptrek).

(1976) 3 mrt. 7 eks.

naar N. over 1ste infil.
10 en 21 juni resp. 15
en 22 eks. op slaapplaatsen in 1ste infil.

141. ROSSE GRUTTO 75/76.

(1975) Op 20 en 27 apr. resp. 7 eks. naar Z. W. en 35 eks. naar N. 5 mei 10 eks. naar N. 5 sept. 14 eks. naar Z.


(1976) 26, 28 en 30 apr. resp. 29, 31 en 7 eks. naar N. en N. O. 7 mei 1 eks. naar N. O. en 1 eks. foer. op strand. 18 aug. 7 eks. foer. in G27. 10 en 16 sept. resp. 5 en 3 eks. naar Z. en Z. O.

142. WITGATJE 75/76.

(1975) 5 mei 2 eks. naar N. O. over D4. 19 aug. 3 eks. foer, G18 poel
(1976) 13 en 19 apr. 1 eks. foer. N. O. kanaal. Van 10 juni t/m 22 okt. foer. aanwezig, hoogste aantallen op 10 en 15 aug. resp. 50 en 70 eks. totaal infil. gebieden.

143. BOSRUITER 75/76.

(1975) Van 9 t/m 19 aug. 4 meldingen van 15-20 eks. foer. in infil. gebieden.



(1976) Van 10 juli t/m 30 sept. regelmatig in de infil. gebieden foer.
Hoogste aantallen op 10 en 15 aug. resp. 20 en 15 eks. foer.

144. OEVERLOPER 75/76.

(1975) Van 5 t/m 24 mei 5 meldingen van 2-15 eks. foer. langs
verschillende kanalen. Op 11 en 16 aug. resp. 45 en 80 eks. aanwezig.
(1976) 5 en 8 mei resp. 2 en 50 eks. aanwezig. Van 11 juli t/m 30 sept.
regelmatig enige tientallen aanwezig, hoogste aantallen op 10 en 15 aug.
resp. 150 en 100 eks.

146. TURELUUR 75/76.

(1975) Op 23 mrt. zijn de eerste broedvogels weer aanwezig. 17 en 25
mei resp. 120 en 14 eks. naar N. O. en N. Op 20 sept. 13 eks. naar
Z. W. over 1ste infil. 12 nov. nog 1 eks. in 1ste infil.
(1976) 9 feb. 1 eks. foer. Van 8 mrt. zijn de eerste broedvogels weer
aanwezig. 7 mei 4 eks. naar N. O. over 1ste infil. en nog 27 eks. over
zee naar N. 15 aug. 50 eks. foer. in 1ste en 3de infil. 31 dec. 2 eks.
aanwezig. (mogelijk de ijslandse ondersoort).

147. ZWARTE RUITER 75/76.

(1975) 22 en 27 apr. 1 eks. foer. 9 en 13 juni resp. 1 eks. foer.
en 1 eks. naar N. 9, 11 en 16 aug. resp. 10, 20 en 30 eks. foer.
Op 22 okt. nog 1 eks. foer. 1ste infil.
(1976) Op 22 mrt. en 13 apr. 1 eks. foer. 8 mei 1 eks. (zomerkleed)
foer. 28 juni 1 eks. foer. 4, 10 en 15 aug. resp. 1, 10 en 30 eks. foer.
Op 22 okt. nog 1 eks. foer. 1ste infil.

148. GROENPOOTRUITER 75/76.

(1975) Van 27 apr. t/m 9 mei 1-4 eks. foer. Trekkend naar N. O. op
5, 11 en 17 mei resp. 5, 2 en 10 eks. 11 en 16 aug. resp. 13 en 15 eks.
foer. 8 okt. 1 eks. foer.
(1976) 26 apr. 1 eks. foer. 7 mei 1 eks. naar O. 29 juni 1 eks. foer.
11 juli, 10 en 15 aug. resp. 10, 40 en 60 eks. foer. in infil. gebieden.

151. KANOETSTRANDLOPER 75/76.

(1975) Op 17 mei enorme steltloper trek naar N. O. van voornamelijk
kanoeten. Tussen 07.30-12.00 uur ca. 1000 eks. (w.o. 1 troep van
300 eks) naar N. O. over 1ste infil.
(1976) Op 20 aug. 1 vangst 1ste infil. 24 aug. 2 eks. foer. in G26.

153. KLEINE STRANDLOPER 75/76.

(1975) 14 aug. 4 eks. foer. G18 poel 29 aug. 1 eks. foer. Witteveld-
kanaal. 7 sept. 3 juv. eks. foer. 1ste infil.

(1976) 8 mei 3 eks. Rechte Schusterkanaal. 29 mei 2 eks. G18 poel.
Van 10 aug. t/m 24 sept. 4 meldingen van 5-10 eks., allen in 3de
infil. Alle waarnemingen betroffen foer. eks.

154. TEMMINCKS STRANDLOPER 75/76.

(1975) Slechts 1 waarneming op 9 aug. 1 vangst 1ste infil.
(1976) 15 juli 1 eks. Witteveldkanaal. 29 aug. 2 eks. 1ste infil.
3 sept. 1 eks. G31. Alle waarnemingen betroffen foer. eks.

158. BONTE STRANDLOPER 75/76.

(1975) 23 en 28 mrt. resp. 5 en 32 eks. 1ste infil. 4 en 22 apr. resp.
2 eks. D19 en 2 eks. G15. Van 14 t/m 29 aug. regelmatig 2-15 eks.
aanwezig. 1 okt. 15 eks. trekkend naar Z. over 1ste infil. 20 dec.
2 eks. Kromme Schusterkanaal.
(1976) 9 feb. en 18 mrt. 31 en 16 eks. foer. 19 mrt. 5 eks. naar
N. over zee. 26 mrt. en 18 apr. 1 eks. foer. 22 juli 4 eks. foer.
Van 4 aug t/m 29 sept. regelmatig 2-7 eks foer. 16 en 19 sept.
resp. 2 en 1 eks. naar Z. over Zeereep. 30 en 31 dec. resp.
3 en 12 eks. foer.

159. KROMBEKSTRANDLOPER --/76.

(1976) Op 20 aug. 1 vangst in G15. 24 aug. 4 eks. foer. in G26.

160. DRIETEENSTRANDLOPER 75/76.

(1975) Van 29 nov. t/m 30 dec. regelmatig 3-8 eks. foer. langs
Kromme Schusterkanaal.
(1976) Op 12 jan. nog 7 eks. foer. Kromme Schusterkanaal
(zie 1975) 24 aug. 2 eks. foer. G26.

163. KEMPHAAN 75/76.

(1975) 8 mei 7 eks. naar N.W. over Renbaan. 8 juni 1ø foer. in G18 poel
(1976) 15 en 17 mrt. resp. 9 en tientallen eks. naar N. en N.O. over
infil. gebieden. 22 mrt. 2 eks. naar Z. 24 juni 2øø Kromme Schuster-
kanaal foer. Van 10 t/m 20 aug. regelmatig 5-10 eks. foer. aanwezig
in 3de infil.

164. KLUUT 75/76.

(1975) Trekkend op 6, 12, 20 en 27 apr. resp. 27, 16, 3 en 3 eks. naar
N. O. Verblijvend op 27 apr., 17 mei en 8 juni resp. 3, 3 en 1 eks.
Op 11 aug. 4 eks. naar Z. over 1ste infil.
(1976) 5 juni 1 eks. naar N. 15 en 17 juni 2 eks. verblijvend. Op 21 nov.
1 eks. overvliegend naar Z. 1ste infil.

169. GRIEL 75/--.

(1975) De eerste waarneming van deze soort in de onderzoek periode
was op 10 mei 1 eks. in wegberm van het Westerkanaal; later op de

dag nog enige malen gezien in de Zeeduin.

175. KLEINE JAGER 75/76.

(1975) Slechts 1 waarneming op 23 aug. 1 eks. (lichte fase) badend in G14.

(1976) Op 14 aug. 1 eks. jagend achter Kokmeeuwen bij Eendenmeer, na 10 min. wegvliegend naar zee.

178. GROTE MANTELMEEUW 75/76.

(1975) Langs strand vrijwel gehele jaar aanwezig. 21 mrt. 30 eks. trekkend naar N. over Zeeveld. Op 6 juni 1 ad. eks. in 2de infil.

(1976) Langs strand vrijwel gehele jaar aanwezig. 19 mrt. 2 ad. + 8 juv. op G15 eiland. 25 juni 4 ad. + 6 juv. in 3de infil.

180. KLEINE MANTELMEEUW 75/76.

(S)= scandinavische vorm. (B)= britse vorm. (-)=onbekend.

(1975) 28 mrt. 15 ad. eks. (S)+ 20 ad. eks. (B)+ 40 2de en 3de jaars (-) roestend in G18 poel.

(1976) 26 en 31 mrt. resp. 2 ad. (B)+ 4 ad. (S) in 2de infil. en 3 ad. (B)+ 6 ad. (S) in 3de infil. 1 apr. 10 ad. (B)+ 20 ad. (S) roestend langs Rechte Schusterkanaal+ 32 ad. eks. (-) trekkend in 4 troepjes naar N. Op 18 apr. werd 1 ad. (B) dood gevonden langs G13. 1 juni 1 paar (B) Kromme Schusterkanaal. 22 juni 2 paar (B) alarmerend G15. 25 juni buiten het broedpaar nog 3 ad. + 11 juv. (B) in 2de infil. 26 aug. 40 ad. + 70 juv. (B) roestplaats 2de infil. 28 aug. 5 ad. (B) in Zeeveld en 30 ad. + 30 juv. (B) op roestplaats 1ste infil.

181. ZILVERMEEUW 75/76.

(1975) Werd gehele jaar waargenomen. Op 21 mrt. gehele ochtend trek naar N. in troepjes van 10-30 eks. w.v. 75% juv. eks. over Zeeveld.

(1976) Werd gehele jaar waargenomen. Buiten de broedvogels geen waarnemingen genoteerd.

182. KLEINE BURGEMEESTER 75/--.

(1975) Op 23 nov. 1 eks. (1kj.) naar N. over G18, zeer witte slagpennen, onderzijde en vleugeldeken lichtbruin.

183. STORMMEEUW 75/76.

(1975) Werd gehele jaar waargenomen.

(1976) Werd gehele jaar waargenomen, Op 28 aug. 80 ad. eks. op roestplaats in Zeeveld.

185. ZWARTKOPMEEUW 75/--.

(1975) Van 30 mrt. t/m 10 mei regelmatig 1 sub. ad. eks. tussen Kokmeeuwen in 1ste infil., vaak baltsend tegen Kokmeeuwen.

(1976) Op 11 apr. 2 eks. overvliegend Vogelenveld. Op 7 juni werd een broedgeval geconstateerd in 3de infil. (nest 2 ei) 16 juni nog

maar 1 ei en 17 juni nest leeg, uitgevreten eieren in de omgeving.

Op 17 en 24 juni 3 eks. roepend achter elkaar in 3de infil.

186. KOKMEEUW 75/76.

(1975+1976) Werd het gehele jaar waargenomen, de talrijkste broedvogel van het duin.

187. DWERGMEEUW 75/76.

(1975) 5 mei 1 ad. G28 en 1 juv. G6.8 mei 4 ad+ 1 juv. 1ste infil.

9 mei 1 eks. naar N. 31 aug. en 1 sept. 1 juv. eks. 1ste infil.

4 okt. 1 juv. Nieuwkanaal. 23 okt. 12 ad+ 2 juv. naar N.O. over 1ste infil. 4 nov. 1 ad. naar O. over 1ste infil.

(1976) 2 aug. 1 juv. in G27.5 okt. 1 ad. foer. boven G10. 23 okt. 1 ad. foer. Witteveld en 1 ad. dood gevonden in G18 poel.

190. DRIETEENMEEUW 75/76.

(1975) Op 19 apr. werd een vers dood ad. eks. gevonden in 1ste infil.

(1976) 15 mrt. 1 ad. eks. dood gevonden tussen G26 en 27. Op 5 mei 1 ad. dood in G15. 27 dec. 1 ad. met olie langs 1000m, weg, later op de weg dood.

191. ZWARTE STERN 75/76.

(1975) Van 4 mei t/m 2 juni Z-10 eks. foer. in het terrein. Op 8 juni 13 eks. naar N.O. Van 6 t/m 20 juli 1 eks. foer. in 1ste infil. 24 aug.

1 eks. foer. 1ste infil. 4 sept. 1 eks. foer. D18. 5 okt. 3 eks. 1ste infil.

(1976) Op 7 mei trek over zee, 2 eks. naar N. 14 en 15 aug. resp.

2 en 1 eks. foer. 1ste infil. 26 sept. 1 eks. foer. 1ste infil.

196. VISDIEF 75/76.

(1975) 13 apr. 1 eks. overvliegend. D4. 4 mei 7 eks. naar N. over 1ste infil., hierna alleen meldingen van de broedvogels.

(1976) 24 apr. 1 eks. naar N.O. D4. Verder alleen waarnemingen betreffende de broedvogels.

199. DWERGSTERN --/76.

(1976) Op 7 mei trek over zee, 55 eks. in 7 troepjes naar N.

200. GROTE STERN 75/76.

(1975) 17 mei 1 eks. boven Eendenmeer. 12 juni 2 eks. boven 1ste infil. 1 juli 9 eks. G11. 21 aug. 6 eks. boven G19. 22 aug. 7 eks. naar Z. over D9.

(1976) Op 7 mei konstante trek naar N. over zee, gemengd met Visdiefjes en Noordse Stern. 17 juni 1 eks. naar N.W. over 1ste infil.

8 aug. 8 eks. boven 1ste infil. 19 sept. 1 eks. op strand t.h.v. Tilanuspad

208. HOLENDUIF --/76.

(1976) Slechts 1 waarneming. Op 9 feb. 2 eks. foer. langs Barnaartkan.

209. HOUTDUIF 75/76.

(1975) Werd gehele jaar waargenomen. 25 mei 60 eks. foer. 3de infil.

(1976) Werd gehele jaar waargenomen. Trekkend op 23 okt. en 19 nov. resp. 180 eks. naar Z+ 20 eks. naar O. en 80 eks. naar N.W. over 1ste infil.

210. TORTELDUIF 75/76.

(1975) Op 22 apr. is het eerste eks. weer terug.

(1976) Het eerste eks. werd gezien op 25 apr. De laatste waarneming was op 16 sept. resp. 1 eks. Barnaartkanaal en 2 eks. Zeereep.

211. TURKSE TORTEL 75/76.


(1975) Gehele jaar waargenomen.

(1976) Als 1975. Op 19 sept. 2 eks. trekkend naar Z. over Zeereep.

212. KOEKOEK 75/76.

(1975) Op 20 apr. de eerste waarnemingen. op 4 plaatsen roepend.

(1976) Op 19 apr. het eerste eks. aanwezig. Laatste waarneming op 20 sept. 1 eks. naar Z. trekkend over 1000m. weg.



220. BOSUIL 75/76.

(1975+1976) Is het gehele jaar aanwezig, zie roofvogelverslag.

221. RANSUIL 75/76.

(1975) Gehele jaar aanwezig. Op 29 jan. 11 eks. op roestplaats Kattepan.

(1976) Gehele jaar aanwezig.

222. VELDUIL 75/76.

(1975) Slechts 1 waarneming. Op 14 mrt. 1 eks. Zeeveld zuid.

(1976) Op 2 juni 1 eks. in Haasvelderduinen. 17 nov. 2 eks. roepend laag boven de grond vliegend in zeer dichte mist bij Marelberg.

224. GIERZWALUW 75/76.

(1975) Op 3 mei de eerste 15 eks. foer. boven G13. Op 10 mei 50 eks. foer. boven 1ste infil.

(1976) Eerste waarneming op 3 mei 2 eks. boven Zwarteveld. 31 juli 150 eks. foer. boven 1ste infil.

225. ALPENGIERZWALUW --/76.

(1976) Tweede waarneming in de onderzoeksperiode. Op 29 sept. vloog 1 eks. laag over 1ste infil. naar Z. 80 Spreeuwen maakten balvorm boven hem.

226. IJSVOGEL 75/76.

(1975) Van 1 jan. t/m 24 feb. was 1 eks. aanwezig, meestal in de Oranje Kom. Van 22 aug. t/m 18 dec. 1-2 eks. aanwezig.

(1976) Van 1 jan. t/m 12 mrt. was 1 eks. aanwezig. Van 6 aug. t/m 23 dec. 1-2 eks. aanwezig. Op 30 sept. 1 vangst in 1ste infil.

232. GROENE SPECHT 75/76.

(1975+1976) Was het gehele jaar aanwezig.

234. GROTE BONTE SPECHT 75/76.

(1975+1976) Was het gehele jaar aanwezig.

236. KLEINE BONTE SPECHT 75/76.

(1975) Gehele jaar aanwezig. Trek? op 16 okt. 1 eks. bij Vinkenbaan en 1 eks. overvliegend D20.

(1976) Gehele jaar aanwezig.

237. ZWARTE SPECHT 75/--.

(1975) Op 19 okt. 1 eks. aanwezig. bij Knooppunt.

241. KUIFLEEUWERIK 75/76.

(1975+1976) Broedvogel van Zeereep en langs fietspad. Gehele jaar aanwezig in omgeving Brederodepad en fietspad.

242. BOOMLEEUWERIK 75/76.

(1975) Vrijwel gehele jaar aanwezig. 29 jan. 2 eks. Oosterkanaal.

12 nov. 5 eks. foer. langs Zwartevelderweg. 3 dec. 16 eks. foer. langs N. O. kanaal. 22 dec. 7 eks. bij D4 en 5 eks. foer. langs Oosterkanaal.

(1976) Als 1975. 11 feb. 12 eks. foer. langs N. O. kanaal. 19 sept. 1 eks. naar Z. over Zeereep. 15 nov. 4 eks. foer. Verdeelvijver.

243. VELDLEEUWERIK 75/76.

(1975) Gehele jaar aanwezig. Op 10 en 17 okt. sterke trek naar Z.

(1976) Gehele jaar aanwezig. Op 9 feb. tientallen trekkend naar N. over Zeeveld. Op 26 okt. en 1 nov. sterke trek naar Z. 29 en 30 dec. sneeuwtrek resp. duizenden eks. naar Z. + 165 vangsten en honderden naar Z. + 45 vangsten.

244. STRANDLEEUWERIK 75/76.

(1975) 31 okt. 1 eks. foer. D18 en 1 eks. trekkend naar Z. over Schulpweg.

(1976) 15 nov. 1 eks. naar Z. trekkend over D18.

245. BOERENZWALUW 75/76.

(1975) Op 18 apr. de eerste 2 eks. boven Middenveld. 10 mei + 145 eks. foer. boven 1ste en 3de infil. 17 mei 25 eks. foer. boven Witteveldkanaal. 13 sept. 80 eks. foer. aanwezig. 8 okt. nog 2 eks. foer. Oranje Kom. Laatste waarneming op 20 okt. 1 eks. naar Z. trekkend over 1ste infil.

(1976) Eerste waarneming op 19 apr. 1 eks. 5 sept. 150 eks. samen met 50 Huiszwaluwen op slaapplaats 1ste infil. Laatste waarneming op 29 sept. 3 eks. boven 1ste infil.

247. HUISZWALUW 75/76.

(1975) Eerste waarneming op 20 apr. 1 eks. naar N.O. over 1ste infil. 26 mei 8 eks. naar N. trekkend. 31 mei 50 eks. foer. boven 3de infil. 13 sept. 30 eks. foer. Witteveld. 22 sept. 40 eks. rustend op waterslagtoren. (1976) Eerste waarneming op 3 mei, 3 eks. boven Zwartevelt. 31 juli 130 eks. foer. boven het gebied. 3 sept. 230 eks. foer. 1ste infil. 5 sept. 50 eks. op slaapplaats 1ste infil.

248. OEVERZWALUW 75/76.

(1975) Eerste waarneming op 20 apr. 3 eks. boven G19. 17 mei 7 eks. foer. boven Witteveldkanaal. 13 sept. 15 eks. foer. Witteveldkanaal.

(1976) Slechts 1 waarneming op 16 mei 3 eks. naar Z. over 3de infil.

249. GROTE PIEPER --/76.

(1976) Op 16 sept. 1 eks. naar Z. trekkend over Zeereep. 7 nov. 1 eks. aanwezig bij Vinkenbaan.

250. DUINPIEPER --/76.

(1976) Op 16 sept. in 2 uur 10 eks. naar Z. over de Zeereep. 19 sept. in 1 uur 2 eks. naar Z. over de Zeereep.

251. BOOMPIEPER 75/76.

(1975) Eerste waarneming op 18 apr. 1 zingend eks. Middenveld. Op 8 sept. enige eks. naar Z. over de Zeereep.

(1976) Op 9 apr. werd het eerste eks. zingend waargenomen in Sasbergen. 16 en 19 sept. resp. 1 en 1 eks. naar Z.

253. GRASPIEPER 75/76.

(1975) Vrijwel gehele jaar waargenomen. Op 5 en 14 mrt. trek naar N. in troepjes van 3-6 eks. Op 29 sept. en 6 okt. resp. 835 eks. in 3/4 uur naar Z. over de Zeereep.

(1976) Vrijwel gehele jaar waargenomen. Op 18 mrt. 2 zingende eks. op broedplaats Tilanuspad. 26 sept. sterke trek naar Z., 424 eks. in 3/4 uur. Op 3 okt. redelijke trek naar Z.

255. OEVERPIEPER 75/76.

(1975) Vanaf 29 sept. tot in nov. aanwezig. Zeer hoge aantallen deze herfst, op 10 okt. waren 40-50 eks foer. aanwezig en werden 18 eks. gevangen. Trekkend naar Z. waargenomen op 29 en 30 sept. 6 en 30 eks. resp. 2, 3, 3 en 5 eks.

(1976) Op 9 feb. 3 eks. foer. G18 poel. Trekkend op 26 sept. 11 en 23 okt. resp. 15 in 3/4 uur, 7 eks. en 3 eks. naar Z. Op 11 okt. ook nog 4 vangsten.

a.

255 WATERPIEPER 75/76.

(1975) Gehele winter tot 30 mrt. 2-3 eks. aanwezig. Hierna weer aanwezig van 2 okt. t/m 20 dec. met 3-4 eks. Vangsten op 9, 16, 17 en 19 okt. resp. 1, 2, 2 en 1 eks.

(1976) Gehele winter tot 17 mrt. 2-3 eks. aanwezig. Hierna weer aanwezig van 30 sept. t/m 11 nov. met 3-4 eks. Vangsten op 30 sept. 16, 25, 28 en 31 okt. resp. 1, 1, 1, 1 en 1 eks.

255^c. OEVER/WATERPIEPER 75/76.

Vooraf in de vlucht is vaak geen onderscheid te maken tussen Oever-of Waterpieper.

(1975) 20 sept. 1 eks. naar Z. en 30 sept. 3x1 eks. naar Z. over 1ste infil.

(1976) 14 en 24 mrt. resp. 2 en 1 eks. foer. 1ste infil. 16 sept. 1 eks. naar Z. over de Zeereep.

256. WITTE KWIKSTAART 75/76.

(1975) Op 2 mrt. 2 eks. naar N. Op 20 sept. regelmatige trek naar Z. W.

(1976) 17 jan. 1 eks. foer. 23 feb. trek naar N. over Tilanuspad. In aug. zeer hoge aantallen aanwezig, zoals 9 en 22 aug. resp. 40 eks. in G25. en ±250 eks. foer. totaal duin.

256^a. ROUWKWIKSTAART 75/--

(1975) 4 apr. 1 eks. bij D18. Op 11 mei en 23 juni werd 1 eks. waargenomen bij de Oranje Kom. Het betrof hier een gemengd broedpaar Witte/Rouwkwikstaart welke slepend met voedsel voor de jongen werd gezien.

257. GROTE GELE KWIKSTAART 75/76.

(1975) 10 jan. 1 eks. bij stuw Westerkanaal. 19 sept. 1 eks. naar Z. over de Zeereep. Van 8 okt. t/m 31 dec. 4 eks. aanwezig.

(1976) Van 1 jan. t/m 29 apr. minstens 3 eks. aanwezig, zingend op 11 feb. Hierna weer waargenomen van 16 sept. t/m 15 dec. tot maks. 5 eks. Trekkend naar Z. op 16 sept., 3 en 23 okt. resp. 2, 3 en 1 eks.

258. GELE KWIKSTAART 75/76.

(1975) Op 20 apr. regelmatig enige eks. naar N. over 1ste infil.

Op 16 aug. waren tientallen eks. aanwezig, vooral in 1ste en 3de infil. 20 sept. 2 x 1 eks. naar Z.W.

(1976) Op 16 apr. de eerste 3 eks. aanwezig. 9 aug. 2 eks. naar Z. O. + 1 eks. foer. Op 22 aug. waren er ± 150 eks. foer. in gehele duin.

a
258. ENGELSE GELE KWIKSTAART 75/--.

(1975) 4 mei 3♂♂ + 1♀ foer. Barnaartkanaal. 11 mei 1 eks. foer. G14.

259. KLAPEKSTER 75/76.

(1975) 13 apr. 1 eks. in Kattepan. Van 10 okt. t/m 30 dec. 8 meldingen van 1 of 2 eks. 2 vangsten: op 9 en 10 okt.

(1976) 4 en 24 mrt. 1 eks. omgeving Oranje Kom. 26 mrt. 1 eks. D4. 28 mrt. 1 eks. Westerkanaal. 22 okt. 1 eks. Rechte Schusterkanaal. 31 okt. en 11 nov. 1 eks. 1ste infil.

263. PESTVOGEL 75/--.

(1975) 24 nov. 1 eks. naar N. D9 en 3 eks. naar Z. over 1ste infil.

264. WATERSPREEUW --/76.

(1976) Van 7 nov. t/m 31 dec. was 1, mogelijk 2 eks., aanwezig bij Verdeelvijver (1 eks. is noordelijke vorm) later werd ook langs Westerkanaal 1 eks. waargenomen.

265. WINTERKONING 75/76.

(1975+1976) Was het gehele jaar aanwezig.

266. HEGGEMUS 75/76.

(1975+1976) Was het gehele jaar aanwezig, in sept. een grote toename in 1ste infil.


267. GROTE LIJSTER 75/76.

(1975) Op 7 feb. 1 zingend eks. Sasbergen. 14 feb. 6 eks. op Vogelen-veld. 23 mrt. 4 eks. Knooppunt. Trekkend naar Z. op 22 en 25 aug. resp. 9 en 4 eks. 2 okt. 9 eks. foer. Blauweweg.

(1976) 24 mrt. 1 paar oude Vinkenbaan. 19 okt. 6 eks. v. d. Vlietkanaal. 15 nov. 7 eks. naar Z. over D18.

268. KRAMSGOED 75/76.

(1975) 18 apr. 20 eks. naar N. en 22 apr. 25 eks. foer. v. d. Vlietkan. 10 mei nog 2 eks. Zee-duinen. (1976) Op 2 mei nog 7 eks. aanwezig. Van 29 aug. tot eind dec. aanwezig. 8 nov. 300 eks. foer



Stekkeveld. 29 dec. sneeuwtrek, vele duizenden eks. naar Z.

269. ZANGLIJSTER 75/76.

(1975+1976) Gehele jaar aanwezig, in winter slechts een enkel eks.

Op 10 okt. 1975 sterke trek naar Z. samen met Kramvogels en Koperwieken.

270. KOPERWIEK 75/76.

(1975) 24 feb. een honderdtal trekkend naar N. O. 23 mrt. 10 eks.

naar N. O. 13 apr. 3 eks. Zeeduin. 9 okt. trek naar W. en 10 okt. sterke trek naar Z. en Z. O.

(1976) 12 jan. 50 eks. foer. Beukenlaan 24 mrt. 100 eks. foer.

Panneland. 31 okt. 11 eks. naar W. 1 nov. 100 eks. in 7 troepjes naar Z. 29 dec. sneeuwtrek, enige honderden eks. naar Z.

274. BEFLIJSTER 75/76.

(1975) 22 apr. 1 eks. Schulpweg en 1♂+1♀ Haasveld. 27 apr. 1 eks.

15 okt. 1 eks. bij Vinkenbaan.

(1976) Slechts 1 waarneming op 24 sept. 1 eks. in 1ste infil.

275. MEREL 75/76.

(1975+1976) Gehele jaar aanwezig, in okt. enige trek naar Z.

279. TAPUIT 75/76.

(1975) Op 13 apr. was eerste eks. weer aanwezig. Hoge aantallen op 10 aug. t.w. 100 eks. Zeeveldjes, 30 eks. infil. gebieden en 50 eks. overig duin= totaal minstens 180 eks.

(1976) Op 8 apr. waren de eerste 2 eks. weer aanwezig. 22 en 24 okt. resp. 1 eks. Nieuwkanaal en 1 eks. Tilanuspad.

281. ROODBORSTTAPUIT 75/76.

(1975) Eerste eks. op 2 mrt. de Vlaaye. Op 10 aug. 20 eks. foer. en 9 sept. 10 eks. foer. langs Westerkanaal. Laatste waarneming op 25 okt. 1♂+1♀ G4 poelen.

(1976) Eerste eks. op 29 feb. 1♀ in 1ste infil. Laatste waarneming op 23 okt. 2 eks. langs Westerkanaal.

282. PAAPJE 75/76.

(1975) Eerste waarneming op 21 apr. 2♂♂ Middenveld. Laatste waarneming op 15 okt. 1 eks. in hout van Vinkenbaan.

(1976) Eerste waarneming op 8 mei 1♂ Zwarteveld. Laatste waarneming op 5 okt. 1 eks. in hout van Vinkenbaan.

283. GEKRAAGDE ROODSTAART 75/76.

(1975) Eerste waarneming op 18 apr. 1♀ Middenveld. Laatste waarneming op 11 okt. (vangst) 1ste infil.

- (1976) Eerste waarneming op 25 apr. overal zingend aanwezig.
284. ZWARTE ROODSTAART 75/76.
(1975) Op 4 nov. 1♀ foer. bij D20.
(1976) Op 23 okt. 1 eks. in het hout van de Vinkenbaan.
286. NACHTEGAAL 75/76.
(1975) Eerste waarneming op 20 apr. 2 eks. zingend Oranje Kom.
(1976) Eerste waarneming op 17 apr. 1 eks. Op 3 mei voor het eerst massale zang.
288. BLAUWBORST --/76.
(1976) Slechts 1 waarneming op 26 aug. 1 eks. (♀ 1 kj.) gevangen in drain tussen G11-13.
289. ROODBORST 75/76.
(1975+1976) Gehele jaar aanwezig.
291. SPRINKHAANRIETZANGER 75/76.
(1975) Eerste waarneming op 22 apr. 1 eks. zingend Klazewei.
Op 23 apr. overal zingend.
(1976) De eerste melding pas op 25 apr.
295. SNOR --/76.
(1976) Slechts 1 waarneming: op 19 sept. werd 1 eks. gevangen in 1ste infil.
296. GROTE KAREKIET --/76.
(1976) Op 22 en 28 juni 1♂ en 1 paar waargenomen langs Zwartevelddkan., mogelijk broedgeval.
297. KLEINE KAREKIET 75/76.
(1975) Half mei zijn de broedvogels weer gearriveerd.
(1976) Eerste waarneming op 7 mei 1 eks. zingend langs Verl. Oosterkanaal. Op 24 okt. nog 2 vangsten in 1ste infil. (laat).
298. BOSRIETZANGER 75/76.
(1975) Eerste waarneming op 19 mei 1 zingend ♂ bij G19.
(1976) Eerste waarneming op 28 mei 1 zingend ♂ langs G14.
300. RIETZANGER 75/76.
(1975) Eerste waarneming op 22 apr. 1♂ zingend G13 en 1♂ zingend G19.
(1976) Eind apr. zijn de broedvogels weer terug.
302. SPOTVOGEL --/76.
(1976) Slechts 1 waarneming op 5 juni 1 eks. zingend in Doktersdrift.
304. ZWARTKOP 75/76.
(1975) Eerste waarneming op 20 apr. 1♂ zingend 1ste infil.
(1976) Eind apr. overal zingend aanwezig. Op 7 nov. nog 3 vangsten in 1ste infil.

305. SPERWERGRASMUS 75/--.

(1975) Eerste waarneming van deze soort. Op 22 okt. werd 1 eks. gevangen. in 1ste infil.

306. TUINFLUITER 75/76.

(1975+1976) Geen trekwaarnemingen.

307. GRASMUS 75/76.

(1975) Eerste waarneming op 22 apr. 1 zingend ♂ langs Schulpweg.

(1976) Eerste meldingen pas eind apr. Op 16 sept. nog 2 eks. Zeereep.

308. BRAAMSLUIPER 75/76.

(1975) Eerste waarnemingen op 22 apr. 1 eks. Klazewei en 1 eks. 1ste infil. Van 3 aug. t/m 7 sept. 13 vangsten.

(1976) Eerste waarneming op 27 apr. Van 8 aug. t/m 30 sept. 8 vangsten.

311. FITIS 75/76.

(1975) Eerste waarneming op 11 mrt. 3 zingende eks. langs Boogkan.

(1976) Eerste waarneming op 4 apr. enkele zingende eks.

313. TJIFTJAF 75/76.

(1975) Eerste waarneming op 3 apr. 1 zingend ♂ langs Nieuwkanaal. Laatste waarneming op 3 nov. 1 eks. i. h. h. van Vinkenbaan.

(1976) Eerste waarneming op 31 mrt. 1 zingend ♂ ingang Oase.

Late waarnemingen op 7 nov. 1 vangst 1ste infil. en 21 nov. 1 eks. Vinkenbaan.

314. FLUITER --/76.

(1976) Op 9 mei 2 zingende ♂♂ ten zuiden van Panneland. Op 24 juni 1 nestvondst Panneland oost.

319. GOUDHAANTJE 75/76.


(1975) Werd gehele jaar waargenomen. 23 okt. 12 vangsten.

(1976) Werd gehele jaar waargenomen.

320. VUURGOUDHAANTJE 75/76.

(1975) Op 18 okt. 1 vangst 1ste infil. 9 dec. 2 eks. bij D2.

(1976) Op 5 sept. 1 eks. 16 sept. 3 eks. Zeereep+3 eks. Sasbergen.



321. GRAUWE Vliegenvanger 75/76.
(1975+1976) Geen trekwaarnemingen, broedvogel van het binnenduin.
322. BONTE Vliegenvanger 75/76.
(1975) 10 mei 1♂ Zeeduin. 7 sept. 1 eks. 1ste infil.
(1976) 15 aug. 2 vangsten 1ste infil. 22 aug. 5 vangsten 1ste infil.+
3 eks. 3de infil. 26 en 29 aug. en 21 sept. resp. 1, 1 en 1 vangst
1ste infil.
325. KOOLMEES 75/76.
(1975+1976) Werd het gehele jaar waargenomen.
326. PIMPELMEES 75/76.
(1975+1976) Werd het gehele jaar waargenomen.
328. ZWARTE MEES 75/76.
(1975) Op 6 okt. 4 eks. foer. dennebosje bij D9.
(1976) Geen trekwaarnemingen.
329. KUIFMEES 75/76.
(1975+1976) Werd het gehele jaar waargenomen.
330. GLANSKOP 75/76.
(1975+1976) Werd het gehele jaar waargenomen.
332. STAARTMEES 75/76.
(1975+1976) Werd het gehele jaar waargenomen.
333. BAARDMANNETJE 75/76.
(1975) Van 8 t/m 26 okt. regelmatig 5-15 eks. aanwezig in 1ste infil.
25 okt. 4 vangsten 1 ste infil. (w.v. 2 eks. met ring).
(1976) Van 1 t/m 17 okt. regelmatig 3-5 eks. aanwezig in 1ste infil.
17 okt. 15 eks. naar N. over 1ste infil.
335. BOOMKLEVER 75/76.
(1975+1976) Werd het gehele jaar waargenomen.
337. BOOMKRUIPER 75/76.
(1975+1976) Werd het gehele jaar waargenomen.
339. GEELGORS 75/76.
(1975) Vangsten op 20, 24 en 30 okt. telkens 1 eks. Vinkenbaan. Op 22
okt. 4+2 eks. naar Z. Vinkenbaan.
(1976) Vangsten op 10, 14 en 21 okt. telkens 1 eks. en 20 nov. 4 eks.
waarvan 3 gevangen, alles op Vinkenbaan.
351. RIETGORS 75/76.
(1975) Trek naar N. Op 28 feb. en 5 mrt. telkens enkele eks.
(1976) Trek naar N. Op 23 feb. over de Zeeduin.

353. IJSGORS 75/76.

(1975) Op 28 okt. 2x 1 eks. naar Z. over 1ste infil.

(1976) 5 nov. 1 eks. naar Z. over 1ste infil. 29 dec. 1 vangst 1ste infil.

354. SNEEUWGORS 75/76.

(1975) 14, 15 en 19 sept. resp. 1♂, 2♂♂ en 1 eks. foer. 1ste infil. en N.O.kanaal. 7 nov. 1 eks. G7+4 eks. Tilanuspad + 1 eks. Barnaartkan. 9 en 10 nov. resp. 3 eks. en 7 ♂♂ + 5 ♀♀ foer. langs Barnaartkan. 23 nov. 1 eks. 1ste infil.

(1976) 18 apr. 1♂ foer. G16. 16 sept. 4 eks. naar Z. over de Zeereep. 14 okt. 1 eks. naar N.O. G14. 16 en 24 okt. 1 eks. foer. 1ste infil.

30 dec. 1♂+1♀ naar Z. over 1ste infil.

357. GROENLING 75/76.

(1975) Werd gehele jaar waargenomen. 21 aug. en 13 sept. ±100 eks. foer. langs N.O.kanaal. 17 okt. enige troepjes naar Z. trekkend.

(1976) Werd gehele jaar waargenomen.

358. PUTTER 75/76.

(1975) Werd vrijwel gehele jaar waargenomen. 3 mrt 5 eks. foer.

Verl. Oosterkan. 7 mrt. 16 eks. foer. Knooppunt. 21 aug. en 13 sept. resp. 60 en 20 eks. foer. langs N.O.kanaal.

(1976) Werd vrijwel gehele jaar waargenomen. 9 feb. 20 eks.

Verdeelvijver (foer). 26 mrt. 15 eks. foer. N.O.kanaal.

359. SIJS 75/76.

(1975) 1 feb. regelmatig overvliegend eks. 1ste en 3de infil.

24 okt. en 4 nov. resp. 2 en 4 eks. naar Z. Vinkenbaan.

(1976) 16 jan. 15 eks. naar N. over Tilanuspad. 18 jan. 30 eks. naar N. over 1ste infil.

360. KNEU 75/76.

(1975+1976) Werd gehele jaar waargenomen, in wintermaanden slechts enkele eks. Op 29 sept. 1975 trek naar Z. van 240 eks. in 3/4 uur over de Zeereep.

361. FRATER 75/76.

(1975) Van 23 okt. t/m 23 nov. 18 vangsten. 27 okt. 35 eks. naar Z. Vinkenbaan. (1976) Van 9 nov. t/m 20 nov. 31 vangsten. Op 14 nov. 26 eks. in 4 troepjes naar Z. over Vinkenbaan.

362. BARMSIJS (spec.) 75/76.

(1975) 21 nov. 10 eks. Vinkenbaan.

(1976) 2 juni 5 eks. Haasvelderduinen. 11 nov. 11 eks. Oranje Kom.

362^a KLEINE BARMSIJS 75/76.

(1975) Werd gehele jaar waargenomen. In feb. en mrt. rondzwervende troepjes van 15-30 eks.

(1976) Werd gehele jaar waargenomen.

362^b GROTE BARMSIJS 75/--.

(1975) 24 en 26 okt. resp. 30 en 2 eks. naar Z. 7 en 23 nov. resp. 5 eks. naar Z. over Tilanuspad en 7 eks. in het hout Vinkenbaan. 9 dec. 39 eks. naar Z. over 1ste infil.

365. GOUDVINK 75/76.

(1975) Van jan. tot mrt. met 1-6 eks. foer. in berkenbossen 15 okt. 6 eks. Sprengel. 26 okt. 2 eks. 1ste infil.

(1976) 4 mrt. 1♂ Kamperfoeliebos. 24 dec. 1♂ Verdeelvijver.

368. KRUISBEK 75/76.

(1975) Slechts 1 waarneming op 19 okt. 1♂ naar N. O. over Vinkenbaan.


(1976) 3 juli 7 eks. naar Z. over D2. 12 juli 16 eks. naar N. O. over Witteveld.

371. VINK 75/76.

(1975) Gehele jaar waargenomen. 12 mrt. trek naar N. over het binnenduin. Op 15 maart -s'middags sterke trek naar N. over westelijk duin in 3/4 uur

360 eks. Op 13 en 16 okt. enorme trek naar Z. vaak gemengd met Kepen.

(1976) Gehele jaar waargenomen. Op 10, 16 en 17 okt. matige trek naar Z. over 1ste infil.



372. KEEP 75/76

(1975) Op 12 mrt. trek naar N. over binnenduin. 8 en 13 okt. flinke trek naar Z. in troepjes van 40-60 eks., vaak gemengd met Vinken.

(1976) Eerste waarneming op 26 sept. 1 eks. 1ste infil.

373. HUISMUS 75/76.

(1975+1976) Werd gehele jaar waargenomen, broeden op dienstwoningen aan de ingangen.

374. RINGMUS 75/76.

(1975+1976) Werd gehele jaar waargenomen. 29 sept. '75 30 eks. naar Z. over de Zeereep.

377. SPREEUW 75/76.

(1975) Werd gehele jaar waargenomen. 29 sept. 1435 eks. in 3/4 uur naar Z. over Zeereep. In okt. vele duizenden eks. foer. o.a. 1. troep van 7000 eks. op 7 okt. 1ste infil. 7 okt. 2630 eks. naar Z. 18 okt. 1 eks. met ring uit Estland gevangen. 2 nov. 1860 eks. in 3 uur naar Z. over Vinkenbaan.

(1976) Werd gehele jaar waargenomen. 21 okt. 1500 eks. naar Z. over 1ste infil. 22 okt. 1445 eks. in 1/4 uur naar Z. over Zeereep. 29 dec. sneeuwtrek, tienduizenden eks. vluchtten naar Z.

379. WIELEWAAL 75/76.

(1975+1976) In mei enige doortrekkende eks.

381. ZWARTE KRAAI 75/76.

(1975+1976) Is het gehele jaar aanwezig, het talrijkst in de winter.

381^a BONTE KRAAI 75/76.

(1975) 5 jan. 100 eks. foer. Witteveld en 100 eks. foer. Renbaan.

26 jan. 100 eks. foer. Vogelenveld. 23 mrt. trek naar N.O.

Laatste waarneming op 28 apr. 1 eks. in 2de infil. Op 11 okt. zijn de eerste eks. weer aanwezig.

(1976) 19 mrt. + 200 eks. foer. in het duin. Op 17 okt. was het eerste eks. weer aanwezig.

382. ROEK 75/76.

(1975) 6 jan. en 2 mrt. resp. 17 en 6 eks. foer. op weiland bij Beukenlaan. 22 apr. 1 eks. naar N. Van 11 t/m 24 okt. 7 meldingen van 6-47 eks. naar Z. trekkend, hoogste aantal op 16 okt. 79 eks. naar Z. over 1ste infil.

(1976) Deze herfst was er enorme trek naar Z. Van 17 okt. t/m 8 nov. 9 meldingen van 5-120 eks. Op 23 okt. was er enorme trek over breed front van Zeereep tot Oranje Kom geteld 993 eks., er moesten toen vele duizenden eks. gepasseerd zijn. Ook op 1 nov. was er sterke trek naar Z. geteld 295 eks. in 6 troepen over infil. gebieden en nog vele honderden eks. laag over de Zeereep. 27 dec. 2 eks. foer. weiland Huttebos.

383. KAUW 75/76.

(1975) 5 jan. + 2500 eks. op slaappleats Knooppunt. Van 16 t/m 30 okt. trekkend naar Z. van 34-75 eks. Hoogste aantal op 20 okt. 640 eks. in 7 troepen naar Z. O.

(1976) 5 mrt. + 4000 eks. op slaappleats Knooppunt. Van 17 okt. t/m 1 nov. 5 meldingen van 50-180 eks. naar Z.

384. EKSTER 75/76.

(1975+1976) Werd gehele jaar waargenomen. Wordt t.b.v. de fazantenjacht zwaar vervolgd, waardoor het toch al verstoorde natuurlijke evenwicht nog ernstiger ontwricht wordt. Op 5 mrt. 1976 40 eks. op slaapplaats in 1ste infil.

386. VLAAMSE GAAI 75/76.

(1975+1976) Werd gehele jaar waargenomen. Wordt tijdens fazantenjacht bejaagd. Geen trekwaarnemingen.

