

Broedvogelinventarisatie van Vinkenveld, Adamsstort en
Rozenwaterveld in 1975 en 1976.

De volgende personen namen deel aan de inventarisaties:

	terreinnummers.	
	<u>1975</u>	<u>1976</u>
Mevr. A. Antonisse	41	48
Echtpaar K. en T. Beylevelt		46
Hr. F. Bloem		45
Hr. G. H. Boll		46
Hr. J. G. Kluiters		46
Hr. W. Pompert		46
Mevr. A. A. Vaandrager	41	48

Terreinbeschrijving:

De grenzen van het terrein worden gevormd door een graspad (zuidgrens van terrein 32), het van der Vlietkanaal, raster van Museumduin, graspad tot N. O. kanaal, N. O. kanaal, Oranje Kom, Sprenkelkanaal, Korte Sprenkelkanaal, betonnen toevoersloot tot raster Verdeelvijver, wandelpad, stukje Blauwe weg, brandgang tot Waterslagtoren, dan dennenbosgrens tot grensraster van A. W. duinen en dit volgen tot Dennenstrook t. h. v. P. E. N. gebouwtje.

Het terrein behoort tot het binnenduin met uitzondering van de westelijke helft van het Rozenwaterveld wat tot het middenduin behoort.


Het ligt voor ca. 65% binnen de gemeente Zandvoort en voor ca. 35% binnen de gemeente Bloemendaal en heeft een totale oppervlakte van 185 ha.

Het totale terrein wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid bos, met alleen in het Rozenwaterveld enige grotere stukken open duin.

Van de 185 ha. is ca. 97 ha. begroeid met bomen en struiken, waarbij de dennenbossen domineren. Het is moeilijk aan te geven hoeveel ha. van welke boomsoort er groeit, aangezien het geheel zeer gevarieerd is. Bij de poging om dit toch te doen moet opgemerkt worden dat van al de bostypen er geen grote eentonige bossen voorkomen, zelfs in de dennenbossen worden de verschillende percelen van elkaar gescheiden door smalle stroken loofhout van verschillende boomsoorten.

De volgende verdeling kan gemaakt worden; 15 ha. oud loofbos bestaande uit Grauwe Abeel, Esdoorn, Iep, Eik, Zwarte Populier en Berk, waartussen enige oude Grove dennen en hier en daar een enkele Spar of Douglasden met als voor-

naamste ondergroei Kardinaalsmuts en Meidoorn. 12 ha. eikenbos, berkenbos of gemengd, gemiddelde hoogte 6 m., met hier en daar Kamperfoelie. 8 ha. randbeplanting bij perceelscheidingen bestaande uit Grauwe Els, Berk, Eik, Grauwe Abeel, Esdoorn, Balsempopulier, Spaanse Aak, Amerikaanse Vogelkers en Sleedoorn. 29 ha. struweel, bestaande uit Kardinaalsmuts, Meidoorn, Eik, Berk, Esdoorn, Balsempopulier, Bitterwilg, Trilpopulier, Witte Populier. Kamperfoelie,



Duindoorn en Kruipwilg met hier en daar een oude Zwarte Populier of Grauwe Abeel.

33 ha. bestaat uit dennenbos, voornamelijk Oostenrijkse Den afgewisseld met perceeltjes Corsicaanse-, Grove-, of Zeedennen en als randbegroeiing vaak Bergdennen. Het dennenbos is ca. 35-40 jaar oud en heeft een hoogte tussen 6 en 9 meter.

De totale oppervlakte water is ca. 8 ha. bestaande uit kanalen, toevoersloot en Verdeelvijver.

De overige 80 ha. bestaat uit open duin; in het Rozenwaterveld grotendeels begroeid met Duinroosjes en hier en daar eilandjes van Kruipwilg of Duindoorn afgewisseld met bosjes Kardinaalsmuts, Balsempopulier of Bitterwilg. Het overige open duin wordt gevormd door enige open plekken in het bos maar voornamelijk door de kanaalbermen. Deze kanaalbermen zijn op vochtige plaatsen begroeid met een ruigte van Duindoorn, Kruipwilg, Harig Wilgenroosje, Wolfspoot en opslag van enige Wilgen, Berken en Balsempopulieren. Op de drogere plaatsen groeit voornamelijk Helm, of grassen en mossen afgewisseld met enige onbegroeide zandplekken. Het gehele terrein is sterk geaccidenteerd en de hoogste duintoppen van het gehele duin komen voor in het Rozenwaterveld. Het zijn de Rozenberg, Appelenberg, Ezelenberg en Pollenberg met resp. 35, 35, 34 en 34 m. +N.A.P. In het Vinkenveld liggen de hoogste delen op ca. 18 m. +N.A.P. De vlakjes en storten liggen gemiddeld tussen 6-8 m. +N.A.P. en de oevers van de kanalen op 1-2 m. +N.A.P.

Van de situatie uit vroeger jaren is weinig meer terug te vinden. Alleen in het Zandvoortervlakje en bij Schuilrust is nog iets te vinden van voormalige aardappel- of roggeveldjes. Aan de randen van het Adamsstort zijn nog enige greppels van het vroegere weiland terug te vinden. Van de overige menselijke activiteiten zijn de meest recente die uit de laatste wereldoorlog, voornamelijk bestaande uit al dan niet ondergeschoven bunkers en betonwegen.

Het oorspronkelijke landschap is echter het meest ingrijpend veranderd door het graven van de kanalen, vooral omdat in die jaren het zand niet werd afgevoerd, doch in storten naast de kanalen gedeponeerd werd. Hierbij werd het bestaande landschap met zijn oorspronkelijke begroeiing bedolven onder een laag zand van vele meters.

Al deze storten zijn toendertijd beplant met voornamelijk dennen, deze dennen werden dicht opeen geplaat als produktiebos.

Door het nalaten van tijdige uitdunningen, zijn vele dennenbossen nu nog slechts voor een klein aantal planten- en dieren soorten geschikt.

Door de ligging van de terreinen (dicht bij de hoofdingangen) is de recreatiedruk vrij hoog, mede door het zeer grote aantal paden en wegen en het feit dat men ook buiten paden en wegen mag lopen.

De lengte van de asfaltwegen die het terrein doorsnijden bedraagt 10 km. en aan onverharde paden nog eens ca. 10 km.

Van al deze paden en wegen wordt een druk gebruik gemaakt, zowel door het waterleidingbedrijf als door de recreanten.

Broedvogellijst 1975+1976.

Fuut	5 paar	Gekraagde Roodstaart	10 paar
Wilde Eend	x "	Nachtegaal	24-25 "
Wintertaling	x "	Roodborst	89 "
Kuifeend	x "	Sprinkhaanrietzanger	1 "
Bergeend	x "	Zwartkop	16 "
Torenavalk	2 "	Tuinfluiter	5 "
Waterhoen	2 "	Grasmus	12-13 "
Meerkoet	8 "	Braamsluiper	1 "
Scholekster	4 "	Fitis	141 "
Kievit	6 "	Tjiftjaf	14 "
Houtsnip	5 "	Goudhaantje	4 "
Wulp	3 "	Gr. Vliegenvanger	1 "
Tureluur	1 "	Koolmees	61 "
Houtduif	53 "	Pimpelmees	29 "
Tortelduif	19-21 "	Zwarte Mees	1 "
Koekoek	6 "	Kuifmees	2 "
Bosuil	4- 5 "	Glanskopmees	19-22 "
Ransuil	2- 4 "	Staartmees	9 "
Groene Specht	7- 8 "	Boomklever	4 "
Gr. Bonte Specht	7- 9 "	Boomkruiper	14 "
Kl. Bonte Specht	3- 4 "	Rietgors	1 "
Boomleeuwerik	6 "	Groenling	10 "
Boompieper	12 "	Kneu	14 "
Witte Kwikst.	3- 4 "	Vink	28-29 "
Winterkoning	61 "	Ringmus	1 "
Heggenmus	31 "	Spreeuw	19 "
Grote Lijster	5 "	Wielewaal	1 "
Zanglijster	21 "	Zwarte Kraai	x "
Merel	59 "	Ekster	x "
Tapuit	1 "	Vl. Gaai	x "
Roodborsttapuit	1 "		

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 61. Het totaal aantal broedparen bedroeg 867-883 (excl. eenden en kraaiachtigen), wat voor het 185 ha. grote terrein neerkomt op 4, 7-4, 8 broedparen per ha. (excl. de eenden en kraaiachtigen).