

V I J F D E L I J S T

VAN

NIEUWE INDIGENEN, DIE NA JANUARI 1894,

IN NEDERLAND ONTDEKT ZIJN.

(Zie: Nederlandsch Kruidkundig Archief 2e Serie 2e Deel bl. 196; 4e Deel bl. 132;
5e Deel bl. 673; 6e Deel blz. 502.) (*)

Banunculaceae.

Batrachium tripartitum D.C.

Texel; H. W. Groll. (1894)

Cruciferae.

Hesperis bicuspidata Willd.

Pochoofd te Deventer; H. J. Kok Ankersmit.
(1894)

Sisymbrium Wolgense Bieb.

Pochoofd te Deventer; H. J. Kok Ankersmit.
(Winterverg. 1897)

Erysimum canescens Roth.

Pochoofd te Deventer; H. J. Kok Ankersmit.
(1894)

(*) Deze lijst is, evenals de vorige lijsten, opgemaakt uit de Jaarverslagen van den Voorzitter onzer Vereeniging, Dr. W. F. R. Suringar, geplaatst in het Nederl. Kruidk. Archief 2e Serie, VI deel, bl. 519 en 3e Serie, I deel, bl. 5 en 150. De jaartallen () achter de groeiplaatsen verwijzen naar de Zomervergadering, waarin de nieuwe indigena besproken werd.

Maart 1897.

Th. H. A. J. ABELEVEN.

Brassica armoracioides Czerniën (Erucastrum elongatum Rchb. var. *armoracioides*; *Brassica persica* Boiss. et Hochst.)

Tusschen de voegen van den kademuur langs de Welle te Deventer, Sept. 1877 en later op het Pot-hoofd te Deventer; H. J. Kok Ankersmit.

(Winterverg. 1897)

Alyssum hirsutum M. B.

Rijnoever bij Arnhem; H. W. Groll. (1895)

Alsineae.

Spergula segetalis L.

Maasoever te Wijk (Limburg); E. J. M. de Haas S. J. (1894)

Malvaceae.

Malva althaeoides Cav.

Op een klaverveld te Apeldoorn, 1877; H. J. Kok Ankersmit. (1896)

Malva ambigua Guss.

Apeldoorn; H. J. Kok Ankersmit. (1896)

Malva nicaeensis All.

Als opslag in een weide te Apeldoorn; H. J. Kok Ankersmit. Groningen als opslag tusschen gerst uit Turkije; H. C. van Hall. (1896)

Malva parviflora L.

Bij Winterswijk; R. E. de Haan. (1896)

Balsamineae.

Impatiens parviflora D.C.

Langs een binnengracht te Culemborg; E. J. M. de Haas S. J. (1896)

Papilionaceae.

Medicago apiculata Willd.

Zwijndrecht; C. M. van der Sande Lacoste. (1894)

Medicago echinus D.C.

Aan de Amsterdamsche vaart bij Haarlem; P. van
Lijn. (1894)

Melilotus parviflora Desf.

's Gravenhage, 1880; A. J. de Bruijn. Bij de
Meelfabriek te Middelburg; Mej. A. Ogterop.
(1896)

Cicer arietinum L.

Langs de Eem bij Amersfoort; A. J. M. Gar-
jeanne. (1896)

Rosaceae.*Geum arbanum* L. × *Geum rivale* L. (*Geum in-
termedium* Ehrh.?)

In het lage bosch bij Middachten, met de beide
ouders; J. Ensink, A.Jz. (1895)

Potentilla inclinata Vill.

Platvoet te Deventer, 1878; J. D. Kobus. (1894)

Potentilla pilosa L.

Pothoofd te Deventer; H. J. Kok Ankersmit.
(1895)

Potentilla norvegica L.

Pothoofd te Deventer; J. D. Kobus en L. J. van
der Veen. (1895)

Portulacaeae.*Calendrina compressa* Schrad.

Op een veenachtigen bodem bij Nijkerk en op uit-
gebaggerden grond uit de Eem bij Amersfoort; A. J.
M. Garjeanne. (1896)

Crassulaccac.*Tillaea muscosa* L.

Huize Stadwijk onder Voorschoten; L. Vuyck.
(De derde bekende groeiplaats in Nederland.) (1894)

Compositae.

- Telekia speciosa* Baumg.
Verwilderd in den Hortus te Leiden; op Endegeest te
Oegstgeest; W. F. R. Suringar. (1896)
- Gnaphalium undulatum* L.
St. Anthonis eiland bij Maastricht; E. J. M. de
Haas S. J. (1895)
- Artemisia Tournefortiana* Rchb.
Uit kippenvoeder opgeslagen op Villa Erica te Ben-
nekom; L. Vuyck. (1896)
- Anthemis austriaca* Jacq.
Overveen; W. F. R. Suringar. (1896)
- Anthemis Triumfetti* All.
Pothoofd te Deventer; H. J. Kok Ankersmit.
(1896)
- Taraxacum officinale* Wigg. var. *taraxacoides*
Koch.
Meelfabriek te Middelburg; Mej. A. Ogterop (1896)

Campanulaceae.

- Campanula latifolia* L. flor. albis.
Bosch op den Louberg bij Maastricht; E. J. M. de
Haas S. J. (1894)
- Campanula glomerata* L. β . *farinosa* Koch. (*Cam-*
panula farinosa Andrz.)
Hunerberg bij Nijmegen; Th. Abeleven. (1895)

Solaneae.

- Solanum rostratum* Duval.
Uit kippenvoeder opgeslagen op Villa Erica te Ben-
nekom; L. Vuyck. (1896)

Antirrhineae.

- Mimulus luteus* L.
Aan den binnenkant van den havenmuur van de
nieuwe haven te Dordrecht; L. Posthumus. (1896)

Labiatae.***Sideritis montana* L.**

Op puin te Amsterdam; J. H. Wakker, Versl. 1892; Als opslag in den tuin Marocco te Apeldoorn; H. J. Kok Ankersmit, Versl. 1894; St. Anthonis eiland bij Maastricht; E. J. M. de Haas S. J. en J. J. Hoevenaars S. J., Ned. Kr. Arch. 2e Serie, VI Dl. bl. 567.

Primulaceae.***Lysimachia punctata* L.**

Verwilderd te Apeldoorn; H. J. Kok Ankersmit, Versl. 1874. Bulterveen bij Venlo; Rieter. (1896)

Chenopodiaceae.***Kochia scoparia* Schrad.**

Pothoofd te Deventer; D. Lako. (1894)

Euphorbiaceae.***Euphorbia virgata* W. et K.**

Langs den IJsel bij de Sporttent te Deventer; H. J. Kok Ankersmit. (1896)

Potameae.***Potamogeton trichoides* Chamiss. et Schld.**

In slooten in de Ooi bij Nijmegen; Th. A beleven. In slooten te Valkenswaard; C. M. van der Sande Lacoste. (Ned. Kruidk. Arch. 2 Ser. VI Dl. bl. 688.) (1895)

Orchideae.***Orchis picta* Lois.**

In een weiland onder Valkenburg (Z. Holl.); W. F. R. Suringar. (1896)

Liliaceae.***Asphodelus fistulosus* L.**

Op bouwland bij het Station Hilversum, Juli 1888;

Hugo de Vries. Op bouwland bij Amersfoort;
A. J. H. Garjeanne. St. Anthonis eiland bij
Maastricht; E. J. M. de Haas S. J. (1894, 1895)

Hemerocallis fulva L.

In een houtkakkboschje van Robinia Pseudo-Acacia
bij den IJsel aan het einde der Bronsbergen, ge-
meente Steenderen, in groote menigte; H. J. Kok
Ankersmit. (Zomerverg. 1896)

Gramineae.

Chamagrostis minima Borkh.

(Zie: Verslag 1886.) Voeg bij: Oudenbosch; J.
Jorna S. J. (1894)

Gastridium lendigerum Gaud.

Op een klaverveld te Apeldoorn, Mei 1877; H. J.
Kok Ankersmit. (Winterverg. 1897)

Eragrostis abyssinica Lk.

Haagsche straatweg bij Wassenaar; L. Vuyck (1896)

Koehleria phleoides Pers.

Op een klaverveld te Apeldoorn, Mei 1877; H. J.
Kok Ankersmit. (Winterverg. 1897)

Poa sudetica Haenck.

Op de buitenplaats „het Hassink” te Epse, gemeente
Gorsel; H. J. Kok Ankersmit. (1894)

Bromus unioloides H. B. Kunth.

Bij de Meelfabriek te Middelburg; D. Lako, Mej.
A. Ogterop. Op een mestvaalt te Schiedam; L.
Vuyck. (1896)

Gaudinia fragilis P. B.

Op een klaverakker achter Deventer; H. J. Kok
Ankersmit (Versl. 1878); Oudshoorn, 1890; J.
Wakker (Versl. 1892).

Triticum villosum P. B.

Maastricht; E. J. M. de Haas S. J. (1894)

Aegilops cylindrica Host.

Potheoofd te Deventer; Carmiggelt. (1894)