

DESIDERATA VOOR DE FLORA BATAVA.

DERDE LIJST.

(Door deze lijst komen de beide eerste lijsten in deel V, 2^e ser.
van het Ned. Kruidkundig Archief, bl. 532 en deel VI,
bl. 331 medegedeeld, te vervallen.)

Sedert de jongste lijst mijner Desiderata, uitgegeven in het Ned. Kruidk. Archief, 2^e ser., deel VI, bl. 331, zijn door de zorg van mijne vrienden en vriendinnen, weder vele leemten in de Flora Batava aangevuld. Sedert is echter ook de lijst der in Nederland groeiende planten belangrijk grooter geworden, zoowel door de aankomst van vele uitheemsche soorten als door den toenemenden ijver onzer botanisten.

Met elk jaar zien wij gestadig nieuwe aankomelingen uit het buitenland zich in ons land vestigen en in meerdere of mindere mate uitbreiden. Door de vroegere botanisten werd aan die aankomelingen weinig waarde gehecht en werden zij zelfs als niet echt-Nederlandsch, eenigszins geminacht. Maar men lette er niet op dat hier in Nederland eigenlijk geen enkele plant is, die zuiver Indigeen kan heeten.

Sedert ik echter in de Flora Batava zeven deelen, van deel XIV tot XX, heb bewerkt en dus van ruim 500 planten aandachtig de verspreiding heb nagegaan, heb ik erkend dat er ook in de plantenwereld niets stabiel is en er eigenlijk geen afgeronde en onveranderlijke flora's bestaan. Enkele soorten vermeerderen of verdwijnen; zeer vele komen hier uit het buitenland aan en sommige dezer blijven doortrekken en emigreeren in eene of andere richting.

Op deze veranderingen het oog te houden, is een plicht van allen die zich met het bestudeeren onzer Flora bemoeien. Daardoor kan men eenigszins eene nauwkeurige kennis van deze veranderingen voorbereiden en de latere onderzoekers in staat stellen, de merkwaardige verschijnselen der plantenverspreiding in haar geheel te beoordeelen.

Ik hecht dus groote waarde aan eene voortdurende opletendheid tot het waarnemen van nieuwe aankomelingen — en blijf ook voor deze onze Flora zeer aanbevelen.

Gelijk in mijne vorige aanteekeningen is vermeld, is de inpakking en verzending der levende planten ter afbeelding niet moeilijk. In lichte kistjes of mandjes, gewikkeld in dun vloeipapier en omringd door vochtig mos of gras, kunnen zij het wel een paar dagen uithouden. Voor zwammen is verzending in *droog* papier in kistjes of doozen wenschelijk.

Ik betuig hier ten slotte mijn hartelijken dank aan de medewerkers, die bij het samenstellen van deel XX der Flora Batava mij met hunne bijdragen hebben verheugd. Zij zijn: de Heeren H. J. Kok Ankersmit te Apeldoorn, J. van Baren te Rotterdam, Jonkvr. W. Baronesse Bentinck te Twello, Mej. H. P. la Chapelle te 's Gravenhage, Mej. C. E. Destrée te Brussel, Dr. F. van Eeden te Bussum, Dr. J. W. Chr. Goedhart te Leiden, Dr. M. Greshoff te Haarlem, H. W. Groll te Haarlem, E. J. M. de Haas S. J. te Maastricht, H. Heukels te Amsterdam, Mevr. Isaachsen—van Heel (thans in Noorwegen), J. Jorna S. J. te Oudenbosch, Dr. J. D. Kobus (thans in N. Indië), Rud. Katz te Amsterdam, Mej. P. C. Lindo te Velp, P. van der Lijn te Avereest, Dr. J. P. van Luyck S. J. te Oudenbosch, Jhr. J. B. van Merlen te Heemstede, Mej. A. Ogterop te Middelburg, Dr. C. A. J. A. Oudemans te Arnhem, W. W. Schipper te Winschoten, Leon. A. Springer te Wageningen, Dr. G. van Vloten te Leiden, Dr. L. Vuyck te Leiden.

Haarlem, Juli 1898.

F. W. VAN EEDEN.

DERDE LIJST

der in Nederland groeiende Planten die nog niet in de Flora Batava zijn afgebeeld en wier toeozending dus gewenscht is.

- Aceras anthropophora Huds.* Limburg (?).
- Achillea tomentosa L.* Zutphen, Havenhoofd Deventer.
- Aconitum Lycocotonum L.* Kottezen, Epen (Limburg).
- Adonis vernalis L.* bij Deventer (1).
- Aegilops caudata L.*
- ", *truncialis L.* Zeeburgerdijk te Amsterdam, Spoorweg Oostzaan.
- Agrostis canina L.* Scheveningsche duinen, Hardenberg, Zuid-wolde, Utrecht, Tessel, Terschelling, Wassenaar.
- ", *setacea Curt.* De Bilt (1).
- Aira caespitosa L.* v. *pallida*. Apeldoorn.
- Ajuga genevensis L.* Limburg.
- Allium oleraceum L.* Verspreid.
- Alopecurus fulvus Sm.* Ruurlo, Oosterhout bij Nijmegen, Culemborg, Delden, Goor, Redichem, Amboy (Limburg).
- Althaea hirsuta L.* Waaloever (1).
- Alyssum campestre L.* Pothoofd te Deventer, Criquetveld.
- ", *hirsutum M. B.* Rijnsoever te Arnhem.
- Amaranthus sylvestris Desf.* Leiden, Apeldoorn.
- Apera interrupta Beauv.* Limburg.
- Arabis arenosa Scop.* Lexterveen, Ooische Waard bij Nijmegen, Weurt, Ruurlo, Drempt, Rheden, Grebbe, Werkendam.
- ", *brassicaeformis Wallr.*
- ", *Gerardi Bess.*
- ", *sagittata D.C.*
- ", *verna R. Br.* Deventer.

Teekens: Twijfelachtig (?), slechts een enkele maal gevonden (1).

- Arenaria sphaerocarpa* Ten.
 , , *leptoclados* *Guss.* Beek (Limburg).
Asperula arvensis *L.* Limburg.
 , , *cynanchica* *L.* Katwijk.
Asphodelus fistulosus *L.* Bussum, Amersfoort, Hilversum, Dordrecht, Antoniuseiland bij Maastricht.
Aster Novi Belgii *L.* Deventer.
 , , *salignus* *W.* Sondel (Limb.), Breda, langs de Mark, Maastricht, Grifbeek, Sliedrecht.
Atriplex deltoides *Bab.* Z. Beveland, Oudenbosch.
 , , *hortensis* *L.* Zeeland.
Avena pratensis *L.* Gulpen.
Barbarea arcuata *Rchb.* Roermond, Oudenbosch.
Barkhausia setosa *Hall.* f. Apeldoorn.
 , , *taraxacifolia* *Thuill.* Dordt, Utrecht, Goes, Hout-haven te Amsterdam.
Batrachium divaricatum *Schrank.*
 , , *oleleucum* *Lloyd.* Bij Hatert.
 , , *Petiveri* *Koch.* Zeeland, Terschelling, Schiermonnikoog.
 , , *trichophyllum* *Chaix* var. *peltatum* *Sur.* Weurt.
Betula pubescens *Ehrh.* Ruurlo, Walcheren.
Biscutella Apula *L.* Deventer.
Blitum capitatum *L.* Verspreid.
 , , *virgatum* *L.* Scheveningen.
Brachypodium pinnatum *P. B.*
Brassica elongata *Ehrh.*
 , , *lanceolata* *Lange.* Vogelenzang.
Braya supina *Koch.* Bij Maastricht.
Bromus asper *Gmel.* Z. Limburg, Epe, Gorssel.
 , , *grossus* *D.C.* Wijk bij Duurstede, Z. Beveland, Vlaanderen.
 , , *hordeaceus* *L.* Walchersche duinen, 's Gravenhage, Emmen, Noordzee-eilanden.
Bupleurum odontites *D. Fl.* Haarlweg, Amsterdam.

- Buxus sempervirens L.* Nijmegen.
- Calamagrostis Epigeios Rth.* v. *glauca*. Bergerbosch.
- " *littorea D.C.* Heemstede.
- Calamintha Nepeta Clairv.*
- Calceolaria scabiosaeifolia Sims.* Slot te Loenersloot.
- Calendula arvensis L.* Maastricht.
- Callitricha hamulata Kütz.* Rijzenburg, Neerbosch.
- " *platycarpa Kütz.* Z. Beveland.
- " *truncata Guss.*
- " *vernalis Kütz.*
- Cardamine Impatiens L.*
- Carduus collinus W. K.* Deventer.
- " *tenuiflorus Curt.* Walcheren, Schouwen, Middelburg,
 Maarsbergen.
- Carex Bönningshausiana Weih.* Plasmolen.
- " *brizoides L.* Wolfshaag.
- " *Davalliana Sm.* (?)
- " *diffusa Lam.*
- " *extensa Good.* Tessel (?) O.Z. Vlaanderen.
- " *montana L.* Putten, Rijzenburg, Valkenburg.
- " *ornithopoda Willd.*
- " *prolixa Fries.*
- " *Schreberi Schrank.*
- " *tricostata Fr.* Berkel, Ulenpas.
- " *turfosa Fr.*
- Carum verticillatum Koch.* Leende (N. Brab.), Maastricht.
- Centaurea diffusa Lam.* Pothoofd, Middelburg.
- " *maculosa Lam.* Pothoofd.
- " *montana L.* Bosch bij Diepenheim.
- Cephalanthera ensifolia Rich.*, Oud Valkenburg.
- " *rubra Rich.* (?) Lichtenberg.
- Ceratophyllum demersum L.* Abcoude, Bloemendaal, Westland,
Zwolle, Oldruitenborg, Steenwijk, Zeeland, Maastricht, Ooi
bij Nijmegen, Oudenbosch.
- Chaerophyllum bulbosum L.* Ooische Waard bij Nijmegen (1).

- Chenopodium urbicum L.* Bij Amsterdam (1).
- Chlora perfoliata L.* (?).
- Chrysanthemum maritimum Sm.*
- Cicer arietinum L.* Amersfoort.
- Circaea intermedia Ehrh.* bij Maastricht.
- Cirsium arvense Scop.* var. *integrifolium*.
- " *eriphorum Scop.* Z. Beveland.
- Coeloglossum viride Hartm.* Staalduin, Gulpen.
- Dianthus arenarius L.* Nijmegen, Apeldoorn.
- " *superbus L.* Meppel, Apeldoorn.
- Diplotaxis viminea D.C.* Nijmegen, Zandplaat in de Waal, Pothoofd te Deventer.
- Elatine Hydropiper L.* Utrecht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Krimpen, Vlijmen, Den Bosch, Oosterhout, Zeist.
- " *triandra Schrk.* Dordrecht, Sliedrecht, Kampen.
- Epipactis microphylla Ehrh.* St. Pietersberg.
- Equisetum trachyodon A. Br.* Beverwijk.
- Erigeron linifolium Willd.* Apeldoorn.
- Erodium malacoides Willd.* Klingendaal, Pothoofd.
- Erysimum suffruticosum Spreng.*
- " *virgatum Roth.* Spoel bij Culemborg (1).
- Ervum Lens L.* Rijnsburg.
- Euphorbia Chamaesyce L.* bij Leiden.
- " *dulcis Jacq.* Leiden.
- " *Pithyusa L.*
- " *platyphyllos L.* Zutphen.
- " *segetalis L.* Gelderland, Walcheren, N. Beveland.
- " *virgata W. e. K.*
- Festuca myurus Ehrh.* Bij Leiden, Nijmegen, Overveen, Hillegom, Maastricht, Wijhe, Wieringen, Tessel, Eierland, Breda, Meerssen.
- " *rigida Kth.*
- Filago apiculata G. E. Sm.* Nijmegen, Rosmalen, Montfoort (Limb.) Maastricht, Mook, Plasmolen, Heumen, Hatert.
- Frankenia pulverulenta L.* Op steenhoopen, Leiden, Zwijndrecht.

- Fumaria densiflora* D.C. Bolsward op grasland.
- " *media* Lois. Hilversum, Overijssel, Delden, Vorden,
Hasselo.
- " *muralis* Sond. Muren te Utrecht, Chartroise, Deventer.
- Galeopsis Ladanum* Thuill. Wageningen, Velsen, Limburg,
Gulpel, Ooische Waard, Ubbergen, Philipsland.
- " *pubescens* Bess. Eemnes.
- Galium anglicum* Huds. Amsterdam. Valthe, Bloemendaal,
Haarl. Hout.
- " *elatum* Thuill. Nijmegen, Santpoort.
- " *elongatum* Presl. Slooten bij Doorn.
- " *erectum* Thuill. Zeeland, Weert, Oosterdoksdijk.
- Gaudinia fragilis* P. B. Oudshoorn.
- Gentiana germanica* W. Valkenburg, Gulpen.
- Geranium divaricatum* Ehrh. Middelburg.
- Geum urbanum* × *rivale*. Ruurlo.
- Globularia vulgaris* L. (?)
- Glycyrrhiza glabra* L. Z. Beveland.
- Gnaphalium margaritaceum* L. Bij Assen (1).
- Gymnadenia albida* Rich. Maastricht, Meerssen.
- Gypsophila muralis* L. Deventer, heide bij Hatert, Overasselt.
- Halesia tetraptera* L. Heemserbosch bij Hardenberg.
- Heliotropium europaeum* L. (?), Dordrecht.
- Helosciadium repens* Koch. Amsterdam, Groningen, Zutphen,
Sleen, Maastricht, Walcheren, Vlaanderen.
- Helleborus foetidus* L. Bosch-Huis bij Bronkhorst a/d IJsel.
- Herniaria ciliata* Bab. Diepenveen.
- " *hirsuta* L. Apeldoorn, S. Antonius bij Maastricht.
- Hieracium boreale* Fries.
- " *cerinthoides* Fries.
- " *strictum* Fries. Vossegat bij Utrecht, Breda, Jelsum.
- " *virescens* Sond. 's Bosch.
- Hieracium tridentatum* Fr. Steenwijk, Terborch, Vilsteren,
Z. Vlaanderen, Wijlre, Oosterhout bij Nijmegen.
- Himantoglossum hircinum* Rich. (1), Duin Katwijk.

Impatiens parviflora D.C. Culemborg.

Iris foetidissima L.

, *sambucina L.* Kerkrade.

Isatis tinctoria L. Duinen bij den Haag, Rijn bij Pannerden, Werkendam.

Isnardia palustris L. Nijmegen, Zutphen, Laren, Loenen (Veluwe), Delden, Achttienhoven, Heusdenhout, Oosterhout, Geldorp, Oisterwijk.

Isoëtes lacustris L.

Iva xanthiifolia Nutt. Vlissingen.

Jasione perennis Link. Heide bij de Bilt.

Juncus balticus W. Callantsoog, Vlieland.

, *conglomeratus L.* var. *effusus*, Ruurlo.

, *diffusus Hoppe.*

Kochia scoparia Schrad. Pothoofd te Deventer.

Lactuca saligna L. Goes, Kattendijke.

, *virosa L.*

Lamium intermedium Fr. Tessel (1).

, *Orvala L.* Valkenswaard, Overijssel (?).

Lavatera trimestris L.

Lathyrus latifolius L. Ruurlo.

, *sativus L.* Lobith.

Lemna arrhiza L.

, *polyrrhiza L.*

, *gibba L.*

Lepidium graminifolium L. Zandplaat in de Waal.

, *virginicum L.* Ringdijk, Horstermeer.

Lepigonum medium Wahl. Kampen.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana Crtz. Ooische Waard.

Listera cordata R. B.

Lolium linicola Sond. Zeeland.

, *multiflorum L.* Sittard.

Lonicera Xystosteum L. St. Pietersberg.

Lotus angustissimus L. Pothoofd.

- Lysimachia punctata L.* Apeldoorn.
Lythrum hyssopifolium L. Lochem.
Malva althaeoides Cav. Apeldoorn.
 " *ambigua Guss.* Apeldoorn.
 " *nicaeensis All.* Apeldoorn, Groningen.
 " *parviflora L.* Winterswijk.
Marrubium pannonicum Reichb. (1), Amsterdam.
Medicago sphaerocarpa Bert.
 " *orbicularis All.*
Melica ciliata L. Haarlem (?), Schouwen (?), Limburg.
Melilotus arvensis Wall. Zeeland, Gulpen, Terhagen, Berg.
 " *dentata Pers.*
 " *sulcata Dess.*
Melissa officinalis L. Weg te Roosteren.
Mentha gentilis L. Duinslooten Waalsdorp, Ankelaar, Beemster, Beekbergen.
 " *pyramidalis Benth.* Hardenberg.
 " *sativa L.* Vochtig weiland bij Sloten, aan de Vecht bij Heemse (Overijssel), Breda, Zeeland, Lichtenvoorde, Ruurlo.
 " *sylvestris L.* var. *glabra*, Vlissingen.
Mespilus germanica L. Mook, Ubbergen, Meerssen, Walcheren, Plasmolen.
Moenchia erecta Fl. Wett. Water-Meerwijk bij Nijmegen.
Myosotis hispida Schl. Zeeland, Steenwijk, Nijmegen, Gulpen, Zandvoort, Scheveningen.
 " *strigulosa Rchb.* Zeeland, Vaals, Wijhe, Zwolle, (slootzijde Luttekenberg), Giethoorn.
Myrica cerifera L. Zutphen, Dieren, Maartensdijk.
Najas major Roth. Meppel, Osdorp, Uitgeest.
Najas minor All. Z. Willemsvaart, Heusden, Heerde, Apeldoorn, Vaassen.
Nepeta Nepetella L. Deventer.
 " *ucranica L.* Den Bosch.
Nigella arvensis L. Limburg.

- Oenanthe peucedanifolia *Poll.* Dordrecht.
 , pimpinelloïdes *L.* bij Nijmegen.
 Ophrys apifera *L.* Limburg (?).
 Orchis coriophora *L.* Limburg.
 , ustulata *L.* Limburg.
 Ornithopus compressus *L.* Breda.
 Orobanche amethystea *Thuill.* Katwijk.
 , Hederae *Dub.* St. Pietersberg.
 , ramosa *L.* Wamel bij Tiel, Ammerstol, Velsen, ter Heide.
 , rubens *Wallr.* Op den berg te Beek, (op *Medicago falcata*).
 Orobus niger *L.* Limburg, Nijmegen.
 , vernus *L.* Limburg.
 Panicum filiforme *L.* Wageningen.
 Papaver hybridum *L.* Maastricht.
 Peucedanum officinale *L.* Friesland.
 Phacelia tanacetifolia *Benth.* Arnhem.
 Plantago Lagopus *L.* Apeldoorn.
 Phleum echinatum *Host.* Apeldoorn.
 Polycarpum tetraphyllum *L.*
 Polycnemum arvense *L.* Overasselt.
 Polygala comosa *Schrk.* Cau (Limb.), Terschelling.
 Polygonum cuspidatum *S. et Z.* Eem.
 , incanum *F. W. Schm.* Walcheren, Z. Beveland, Schouwen.
 , orientale *L.* Vaassen, Epe.
 , pallidum *With.* Walcheren, Texel Ameland, Breda.
 Polypogon monspeliensis *Desf.* Leiden, Wassenaar, Zwijndrecht.
 Potamogeton acutifolius *Lk.* Arnhem. Zeist, de Bilt, Deurne, Helmond, Maastricht, Utrecht.
 , fluitans *Roth* (?) Terschelling.
 , gramineus *L.* Borkelo, Callandsoog, Petten, Giet-hoorn.
 , heterophyllus *Schrb.* (*P. gramineus L.*) Rozen-

- water, Velsen, Tessel, Zwol, Uddelermeer,
Achttienhoven, Renswoude, Zutphen.
- Potamogeton Hornemannii *Mey.* Z. Beveland, Bentveld, Tholen.
" mucronatus *Gus.* Koevorden, Zwolle, Apeldoorn,
Utrecht, Helder, Haarlem, Vogelenzang, Soeter-
woude, Everdingen, Haagsche schouw, Scheve-
ningen.
" oblongus *Viv.* Groesbeek, Breda, Tessel, Vlieland.
" obtusifolius *M. K.* Sneek, Everdingen, Wychen-
sche veen, Nijmegen, Pettelaar, Ulenpas, Kam-
pen, Groenlo, Oldenzaal, Terwolde, Amersfoort,
Utrecht, Renswoude, Plasmolen, Oirschot.
" polygonifolius *Pourr.* Groningen, Meppel, Wage-
ningen, Woudenberg, Apeldoorn, Zutphen, Ren-
kum, Leeuwen bij Tiel, Winterswijk.
" rufescens *Schrud.* Beekhuizen, Zwolle, Deventer,
Culenborg, Doorweert, Kannenburg, Ubbergen,
Wageningen, Eibergen.
" trichoides *Cham. et Schldt* Nijmegen, Valkens-
waard.
- Potentilla canescens *Bon.* Klaverland, heide bij Klarenbeek,
Voorst.
" fruticosa *L.*
" supina *L.* Werkendam, Ooische Waard bij Nijmegen.
- Prunus fruticans *Weih.* BEEKbergen, met P. spinosa, Ooster-
huizen.
" insititia *L.* Ubbergen, Hees, Weert, Walcheren, Huner-
berg bij Nijmegen.
- Prunus serotina *Roth.* Vogelenzang, Leiden, Heino.
- Pulicaria vulgaris *Gaertn.* Gaasterland, Beek (Limburg), Weert,
Waalwijk bij fort Kraijenhof, Nijmegen, Ooische
Waard, Maasdijk bij Herwijnen.
- Pulmonaria affinis *Jord.* Holzet bij Vaals.
" longifolia *B.* Plasmolen en St. Jansberg bij Mook.
- Pyrola media *Sw.* (?)

Pyrola uniflora L. (?).

Pyrus arbutifolia L. fil. Duinvalleien, Domburg en Oostkapelle.

Ranunculus lanuginosus L.

„ *muricatus L.* Utrecht (?)

„ *nemorosus D.C.* Sittard.

„ *parviflorus L.*

„ *polyanthemus L.* Rivierklei.

Raphanus maritimus Sm. Amsterdam, Scheveningen, Harderwijk, Harlingen, Voorne.

*Rosa rubiginosa L. var. *echinocarpa*.* St. Pietersberg Maastricht.

„ *tomentosa Sm.* Z. Beveland, Zeeuwsch Vlaanderen.

Rubus affinis W. N. Zutphen, Apeldoorn, Z. Beveland.

„ *ammobius Focke.* Heerde.

„ *corylifolius W. N.* Groesbeek, Walcheren, Z. Beveland.

„ *fragrans Focke.* Oosterhout.

„ *geniculatus Kaltenb.* Oosterhout, de Bilt.

„ *hamulosus W. M.* Zutphen.

„ *fastigiatus W.* Dijken en zandgr. boven Naarden.

„ *Leesii Bab.* BEEKLAAN bij den Haag.

„ *Lindleyanus Less.* Bij Zutphen.

„ *nemoralis Mull.* Zutphen, Brummen.

„ *nitidus W. N.* Nunspeet, Heerde.

„ *opacus Focke.* Heerde.

„ *pileostachys Gr. et Godr.* Haagsche Bosch.

„ *plicatus W. N.* Nunspeet, Heerde, Harderwijk.

„ *pyramidalis Quest.* Hakhout Loosduinen.

„ *rosaeflorus Mull.* Zutphen.

„ *spectabilis Pursh,* bij Zwolle.

„ *Sprengelii W. N.* Groesbeek.

„ *suberectus Andr.* Haagsche Bosch, Oosterhout.

„ *thyrsoides Wimm.* Z. Beveland, Heumen.

„ *ulmifolius Schott.* Oosterhout.

„ *vestitus W. N.* Mook, Breda.

„ *vulgaris W. N.* Walcheren, Z. Beveland, Berg en dal, Meerwijk, Apeldoorn.

- Rubus Wahlbergii* *Asch.* Bij den Haag.
Rudbeckia laciniata *L.* St. Kruis (Zeel.), Raalte, Wesepe.
Rumex compressus *Hartm.* Walcheren.
 " *divaricatus* *L.* 's Gravenhage.
 " *domesticus* *L.* Vlieland, Haerst bij Zwolle.
 " *Hippolopathum* *Fr.* Walcheren.
 " *leptanthus* *R. B.* Den Haag, Scheveningen.
 " *laevigatus* *Fr.* Kallenkotthe, Steenwijk.
 " *pratensis* *M.e.K.*
 " *Steinii* *Beck.* 's Gravenhage.
Ruppia maritima *L.* Schouwen, Z. Beveland.
Sagina apetala *L.* Rijnsburg, Geulhem, Vijlen, Beek, Gulpen,
 Ooische Waard, Culemborg, Walcheren.
 " *ciliata* *Fr.* Langs bouwland, St. Jansberg bij Mook,
 Waalsdorp, Eierland, Plasmolen.
 " *stricta* *Fr.* Goes, Velserkanaal, Walcheren, Z. Beveland,
 Urk, Marken, Goes, Petterdijk.
 " *subulata* *Wimm.* Heide Bussum, Trompenberg, 's Bosch,
 Ede.
Salicornia radicans *Sm.* Z. Beveland, de Lemmer.
Salix ambigua *Ehrh.* Winterswijk, Zeeland.
 " *amygdalina* *L.* Almelo, Leiden, Eierland, Breda, Wolvega,
 Ubbergen, Waaldijk, Oudenbosch, Walcheren, Z. Beveland,
 Zwolle.
Salvia Horminooides *Poir.* Vlissingen.
 " *Sclarea* *L.* Zeeland, Vlissingen.
Salvinia natans *L.* Zwolle.
Sambucus racemosa *L.* Maastricht, Wageninghsche berg.
Saxifraga Hirculus *L.* Drentsche veenen.
 " *hypnoides* *L.* Harderwijk, Ermelo.
Schoberia fruticosa *C. A. M.* Zwijndrecht.
Scirpus Duvalii *Hoppe.*
 " *Holoschoenus* *L.*
 " *pauciflorus* *Lightf.*
 " *pungens* *Vahl.*

- Scirpus rufus Schrad.* Muiden.
Sedum annuum L.
 " *elegans Lej.*
Senecio denticulatus Mull.
Sideritis montana L. op puin, Amsterd., Dordt, Uiterwaard
 bij Zutphen, Schouwen.
Sinapis juncea L. Pothoofd.
 " *pubescens L.*
Smyrnium Olusatrum L.
Solanum humile Bernh. Z. Beveland, Soerensche Bosch, Lent,
 Culemborg.
 " *miniatum Bernh.* Limburg.
 " *nigrum L.* var. *chlorocarpum Spenn.* Friesland, Arcen,
 Beek, St. Jans Geleen.
Sparganium minimum Fr. Giethoorn, Wisselsche veen.
Specularia hybrida D.C. Z. Beveland, O. Valkenburg, Gulpen,
 Lent, Oosterhout, Bergendal.
 " *segetalis L.* Wijk (Limb.).
Spergularia media Gris. Zeeland, Petten, Marken, Urk, Ter-
 schelling, Schouwen, Voorst.
Spiranthes aestivalis Rich. Stamprooi bij Weerd.
Spiraea filipendula L.
 " *salicifolia Sm.* Zwolle.
Stachys ambigua Sm. 's Gravenhage.
 " *germanica L.*
Stellaria nemorum L. Nijmegen.
Subularia aquatica L. Lunteren, Ede (?), Gend bij Hasselt.
Teucrium Botrys L. Gulpen.
Teucrium Scordium L. Oostvoorne, Lisse, Maastricht.
Thalictrum exaltatum Gaud. Twello.
 " *minus L.* Domburg, Texel, Ameland.
Taraxacum officinale Wigg. var. *lividum*, Zeeland.
Tetragonolobus siliquosus Roth.
Thlaspi alpestre L. Werkendam.
 " *calaminare Lej.* Gulpen, langs de Geul boven Mechelen.

- Thlaspi perfoliatum L.* Vaals.
- Tilia grandifolia Ehrh.* Zeeland, Limburg, Apeldoorn.
- " *intermedia D. C.* Hardenberg.
- Torilis microcarpa Bess.* Pothoofd.
- Trifolium agrarium L.* Klaverland Spanbroek.
- " *angustifolium L.* Deventer Pothoofd.
- " *diffusum Erh.* Pothoofd.
- " *globosum L.*
- " *glomeratum L.*
- " *maritimum Huds.*
- " *minus Relh.* 's Gravenhage, Vaassen, Epe, Zeeland,
 Alkmaar, Heilo, Giethoorn, Maastricht, Urk.
- " *ochroleucum L.* Wassenaar.
- Trigonella ornithopoides D.C.* Oostkapelle, Bergen (N. Holl.).
- Triticum caninum L.* Dordt, Valkenburg, Rotterdam, Marken,
 Zalk, Weel, Lochem, Terschelling, Mook.
- " *pungens Pers.* Scheveningen, Walcheren, Marken.
- " *strictum M. B.* Brielle.
- " *turgidum L.* Walcheren, Oudenbosch.
- " *villosum M. B.* Louberg, Maastricht.
- Trixago viscosa Rchb.*
- Turgenia latifolia Hoffm.* Nijmegen.
- Ulmus minor Mull.*
- Urtica Dodartii L.*
- Utricularia Bremii Heer.* Nijmegen, Hees, Overasselt, Plasmolen,
 Breda.
- " *intermedia Hayn.* Nijmegen, Ooi, Bleekemeer, Wis-
 selsche Veen, Doetichem, Oisterwijk.
- " *media Lehm.*
- " *neglecta Lehm.* Oud-Leusden, tusschen Mook en den
 Plasmolen.
- Valerianella carinata Lois.* Leiden, Velsen, Overveen, Wasse-
 naar, den Haag.
- Verbascum Blattaria hybrida.*
- " *Lychnitidi-nigrum,* Oosterhout bij Nijmegen.

Verbascum sinuatum L. Klaverland Apeldoorn.

, *Thapsiformi-nigrum Sch.* Nijmegen.

Veronica Buxbaumii Ten. Bergen-op-Zoom badhuis.

, *montana L.*

, *praecox, All.* Terwolde, Loosduinen, Gelderland.

Vicia cassubica L.

, *gracilis L.* Zeeland.

, *hybrida L.* Gooische Vaart, Hunerberg Nijmegen (in rogge).

, *lutea L.* Amst., Nijmegen Hezelpoort, Kottezen, Gulpen,
Gooische Vaart, Raaiweg.

, *narbonensis L.* Gent, Mechelen, Ruurlo, Walcheren, Nij-
megen.

, *tenuifolia L.*

Viola lactea Sm. Apeldoorn, Diepenveen, Kampen.

, *lancifolia Thore.*

, *lutea Huds.* Kottezen, Gulpen, langs de Geul boven
Mechelen.

, *mirabilis L.* Ubbergen, Maastricht.

, *tricolor L.* var. *chrysanthia*, Diepenveen.

Wahlenbergia hederacea Pers.

Xanthium macrocarpum D. C.

Zannichellia pedicellata L.