

De Heer D. Lako vertoonde aan de leden de volgende planten uit Overijssel:

*Pyrola minor* L. en *Convallaria majalis* L. van Schoonheeten (Raalte); *Lamium purpureum* L. flor. albis van Zwolle; *Osmunda regalis* L., *Littorella lacustris* L., *Empetrum nigrum* L. ♂ et ♀, *Eriophorum vaginatum* L. en *Carex vulgaris* *Fries* van het hoogveen tusschen Staphorst en Avereest; *Carex vulgaris* *Fries* van de lage hooilanden te Nieuw-Leusen; *Triodia decumbens* P. B. van de lage hooilanden te Staphorst; *Scirpus Tabernaemontani* Gm. uit de Belterwilde, onder Wanneperveen; *Listera ovata*

*R. Br.* en *Botrychium Lunaria Sw.* van de boorden van de Dedemsvaart in Avereest; *Scirpus compressus P.* en *Carex fulva Hoppe(?)* van leemachtigen heidegrond onder Diepenveen; en ter vergelijking met de laatstgenoemde *Carex flava L.* van Nieuw-Leusen; *Potamogeton rufescens Schrad.* van Diepenveen; *Equisetum palustre L.* met den vorm, waarbij de top der stengels ontbreekt en aan de toppen der takken een aartje gevormd is (var.  $\beta$ . *polystachyum Prodr.*) van Diepenveen.

De Heer W. W. Schipper schonk ter aanvulling van de verzameling planten van het eiland Rottum, vroeger door hem aan het Stam-Herbarium ingezonden, nog een 20 tal exemplaren.

Verder deelde hij mede, dat hij den voorgaanden zomer met zijn oud leerling B. Sijpkens enkele dagen op Schiermonnikoog gebotaniseerd had en dat uit de vergelijking van hunne aantekeningen met »de Flora der duinen van Dr. L. Vuyck» gebleken was, dat daaraan toegevoegd moeten worden:

*Rumex maritimus L.*, *Papaver somniferum L.*, *Aethusa Cynapium L.*, *Centaurea nigra L.*, *Solanum Dulcamara L.*, *Scutellaria galericulata L.* *Betula pubescens Ehrh.* en *Lycopodium inundatum L.*

Van de eerst genoemde soort werd een exemplaar overhandigd.

Daarna bracht de spreker ter tafel *Plantago major L.* bij Winschoten verzameld, met een roset van blaadjes onder de bloeiwijze, verder *Potamogeton obtusifolius M. K.* uit een kom in lichte klei aan de Aa bij Friescheloo, benevens *Rubus saxatilis L.* en *Trientalis europaea L.* beide in bloei en afkomstig uit de Ruigelage, bij Ter-Apel.

Eindelijk vertoonde hij een exemplaar van *Viscum album L.*, waar omtrent hij het volgende mededeelde:

»Deze vogellijm is afkomstig van een pereboom in een boomgaard te Blyham (Groningen) en is mij ter hand gesteld door den boomkweeker Robertus. Door dezen was een jaar

of tien geleden een exemplaar van *Viscum* met een vrij diepe gleuf uit een pereboom gesneden. Thans had men op een handbreedte boven deze gleuf een nieuw exemplaar gevonden. Uit dit verschijnsel mag met groote waarschijnlijkheid afgeleid worden, dat *Viscum album* zich met behulp van haar woekerwortel langs vegetatieven weg vermeederen kan."

Hierna liet Mej. A. Ogterop ter bezichtiging rondgaan: *Neslia paniculata* Desv., op bouwland te Nieuw- en St. Joosland; *Amsinckia lycopsoides* Lem., op grond van de meelfabriek bij Nieuw- en St. Joosland; *Verbascum* . . . . ?, op braakland bij Moergestel en eene vergroeiing van *Juncus sylvaticus* Reich., aan het Schapenveer bij Oosterwijk. Verder schonk zij aan het Vereenigings-Herbarium: *Corydalis claviculata* D.C., boschgrond te Ginneken; *Halianthus peploides* Fr., van het strand bij Vlissingen; *Lepidium Draba* L., bij de meelfabriek te Middelburg; *Achillea nobilis* L., braakland bij Moergestel; *Helminthia echioides* Juss., in klaverland te Kapelle (Z. Bev.) en vruchtdragende exemplaren van *Zostera nana* Roth., van het strand bij Vrouwenpolder (Walcheren).

Hierna werd de Vergadering geschorst tot des avonds 8 ure. Aangezien Prof. Oudemans verhinderd was langer te kunnen blijven, werd hem door een der leden dank gezegd voor de uitnemende wijze waarop hij, als honorair Voorzitter, de Vergadering had geleid.

Na heropening der Vergadering bracht de Heer H. J. Kok Ankersmit de volgende planten ter tafel, die door hem in 1898 waren verzameld of voor het eerst ontdekt: *Batrachium trichophyllum* Chair, buurt Teuge, gemeente Twello; *Batrachium paucistamineum*

*Tausch.*, slooten te Boksbergen, gemeente Olst; *Ranunculus auricomus L.*, bosschen van Middachten te de Steeg; *Xanthorrhiza apiifolia V'Her.*, in akkermaalbosch nabij Boksbergen, gemeente Olst; *Delphinium Consolida L.* en *Delphinium orientale Gay (?)*, bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Barbarea arcuata Rchb.*, te Teuge, gem. Twello; *Barbarea stricta Andrz.*, te Amersfoort aan de Eem; *Cardamine amara L.*, in de Els bij Middachten, planten van een meter hoog; *Sisymbrium Columnae L.*, te Venlo; *Lepidium campestre L.* en *Lepidium Draba L.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Lepidium Virginicum L.*, bij een graanmagazijn te Apeldoorn; *Neslia paniculata Desv.* en *Bunias orientalis L.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Rapistrum perenne All.*, op het Pothoofd te Deventer; *Rapistrum orientale DC.*, *Soria syriaca Desv.* *Saponaria Vaccaria L. var. grandiflora (?)* en *Althaea hirsuta L.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Genista tinctoria L.*, op heidegrond te Klarenbeek, gemeente Voorst en op leemigen bodem langs den grintweg bij Hoog-Keppel; *Melilotus coerulea Lam.*, *Trifolium striatum L.*, *Trifolium resupinatum L.* en *Coronilla scorpioides Koch*, op open terrein, achter het Hoogje bij Amersfoort; de tweede als werkelijk inlandsch, de derde en vierde als aangevoerd; *Vicia villosa Roth.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Vicia grandiflora Scop. (?)* en *Vicia lutea L.*, achter het Hoogje te Amersfoort; *Vicia pannonica Jacq.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer en achter het Hoogje bij Amersfoort; *Rubus saxatilis L.*, eenjarige steriele, rankende en wortelslaande stengels, bij 2 meter lang; exemplaren van Ter-Apel, overgeplaatst in den tuin Marocco te Apeldoorn; *Rosa arvensis Huds.*, onder hoog loof bosch aan den grintweg van den Ulenpas naar Enghuizen, onder Hoog-Keppel; *Saxifraga granulata L.*, bij Venlo; *Chrysosplenium oppositifolium*

lium *L.*, aan een beekje komende uit de Els te Middachten; *Pimpinella magna L. var. laciniata* in bar zand bij de zwarte kolk bij Laag-Keppel; *Bupleurum rotundifolium L.*, *Orlaya grandiflora Hoffm.* en *Caucalis daucoides L.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Turgenia latifolia Hoffm.*, achter het Hoogje te Amersfoort en bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Bifora radians Bieb.* bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Galium tricorné With.* en *Petasites albus Gaertn.*, achter het Hoogje te Amersfoort; *Anthemis tinctoria L.* bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Iva xanthiifolia Nutt.*, als opslag bij een graanmagazijn te Apeldoorn; *Erica cinerea L.*, Exercitieterrein bij Venlo en aan den weg tusschen Reuver en Zwalmen; *Ramischia secunda Garcke*, in groote hoeveelheid onder hoog beukenbosch achter het jagershuis te Enghuizen bij Hummelo; *Phacelia tanacetifolia Roth.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Echinopspermum patulum Lehm.*, bij een graanpakhuis te Apeldoorn; *Lycopsis orientalis L.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Myosotis caespitosa Schltz.*, op grasgrond te Teuge onder Twello; *Hyoscyamus niger L.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Verbascum Thapsus × nigrum = Verbascum collinum Schrad.*, in den tuin Marocco te Apeldoorn, alwaar beide ouders ook groeien; *Veronica Chamaedrys L. var. Lamiiifolia Prod.*, te Amersfoort zeer hoog groeiende exemplaren; *Veronica montana L.*, te Middachten in vollen bloei; *Orobanche pallidiflora Wimm.*, één exemplaar bij de stoommeelfabriek te Deventer; *Polycnemum arvense L. var. pumilum Hoppe.*, bij een graanmagazijn te Apeldoorn, slechts 2 exemplaren; *Aristolochia Clematitis L.*, in groote hoeveelheid op een open terrein over den spoorweg bij Amersfoort; *Lilium croceum Chair*, in roggevelden te Gasselter-Nyeveen, wild of verwilderd?; *Calamagrostis Halleriana D.C.*, (?), Hoog-Keppel; *Triti-*

*cum villosum M. Bieb.* en *Triticum turgidum L.*, bij de stoommeelfabriek te Deventer, en *Aegilops triuncialis L.*, achter het Hoogje te Amersfoort.

Door den Secretaris Th. H. A. J. Abeleven, werden de volgende planten, als voor het meerendeel nieuw voor de Flora van Nijmegen, ter tafel gebracht en aan het Vereenigingsherbarium afgestaan: *Glaucium corniculatum Curt.*, bij den molen te St. Anna en bij de touwslagerij bij de haven, W. M. Docters v. Leeuwen; *Sisymbrium Loeselii L.*, molen te St. Anna, D. v. L.; *Camelina sativa Crntz.*, touwslagerij bij de haven, D. v. L.; *Bunias orientalis L.*, bij den molen te St. Anna, D. v. L.; *Saponaria Vaccaria L.*, touwslagerij bij de haven, P. J. S. Cramer; *Silene dichotoma Ehrh.*, bij den molen te St. Anna en bij de touwslagerij bij de haven, D. v. L.; *Geranium pyrenaicum L.*, Plasmolen bij Mook, A. J. Gouka Jr.; *Melilotus coerulea Lam.* touwslagerij bij de nieuwe haven, D. v. L.; *Trifolium hybridum L.*, bij den molen te St. Anna, D. v. L. en T. Abel, touwslagerij bij de haven, D. v. L.; *Trifolium diffusum Ehrh.*, *Trifolium vesiculosum Sant.* en *Bupleurum rotundifolium L.*, bij den molen te St. Anna, D. v. L. en T. Abel; *Aster parviflorus N. v. Es.*, Waaloever in de Ooische waard, D. v. L.; *Echinosperrum Lappula Lehm.* en *Centaurea solstitialis L.*, bij den molen te St. Anna, D. v. L. Verder vertoonde hij nog exemplaren van *Chrysanthemum inodorum L.* van den molen te St. Anna, die een lengte hadden van 1.65 M.

Nadat besloten was, Zaterdag en Zondag, den 27 en 28 Augustus, botanische excursiën te ondernemen naar den Plasmolen en Bergendal, werd de Vergadering gesloten.

*De Secretaris,*  
TH. H. A. J. ABELEVEN.