

Volgens Art. 15 der Statuten werd door den Voorzitter, Dr. L. Vuyck, het volgende Verslag over het Vereenigingsjaar 1898/99 uitgebracht:

M. H.

Het is mij inderdaad een aangename plicht gevolg te geven aan het artikel der statuten, dat mij de taak oplegt verslag te geven omtrent de lotgevallen onzer Vereeniging in het afgelopen jaar. Gelukkiger dan vorige jaren hebben wij ditmaal geen enkel lid verloren, terwijl uit het volgende zal blijken dat niet alleen onze oude leden zich vol ijver hebben betoond voor de belangen der Vereeniging, maar dat ook zij, die wij sinds kort tot de onzen mogen rekenen, talrijke blijken van belangstelling in het streven van ons genootschap hebben gegeven. Met dankbaarheid gedenk ik hier allen, die het hunne bijdroegen tot vermeerdering onzer kennis der Vaderlandsche Flora. Het is waar dat elke Flora meer en meer een cosmopolitisch karakter krijgt, dat de middelen van verspreiding der planten door den mensch steeds meerdere worden, waardoor een gelijkmaking van het plantenkleed van zeer ver verwijderde streken bevorderd wordt, dit neemt echter niet weg dat wij omtrent het voorkomen der reeds lang als inlandsch geconstateerde planten nog wel iets kunnen leeren, maar ook dat de oudtijds als „aankomelingen” betitelde planten, tegenwoordig meestal „Pothoofdplanten” genoemde

rariores onze belangstelling mogen bezitten, niet alleen uit een oogpunt van natuursport, maar wel degelijk wegens het wetenschappelijk belang, dat in een zuivere studie dezer nieuwe indigenen gelegen is. Ik geloof echter dat ik dit standpunt voor U, die hier tegenwoordig zijt, niet nader behoef uiteen te zetten en wil daarom overgaan tot een nadere omschrijving van hetgeen dit jaar tot vermeerdering onzer kennis der Nederlandsche Flora is verricht.

Meer dan 1000 planten werden door verschillende personen ingezonden, ongetreft nog het Herbarium van den Heer Groll, dat uit een 4000 planten is samengesteld, meereendeels inlandsche, voor een geringer deel in Engeland en elders verzameld; ik moet echter het meest merkwaardige hiervan uitstellen tot een volgend Verslag, daar ik geen tijd heb kunnen vinden dit geheele herbarium na te zien. Toch mag ik hier de gelegenheid niet ongebruikt laten om den Heer Groll, die steeds onzer Vereeniging een warm hart toedroeg, dank te zeggen voor dit bewijs van belangstelling, nu zijn lichamelijke toestand hem verder belet een meer werkzaam aandeel te nemen in de gemeenschappelijke bemoeiingen, die ieder lid zich ten plicht behoort te stellen.

In de eerste plaats wil ik met een enkel woord de resultaten vermelden der excursies na afloop der Zomervergadering ten vorigen jare te Nijmegen gehouden. Het spreekt wel van zelf dat in een reeds zoo lang en zoo ijverig doorzochte streek weinig nieuws meer zou te vinden zijn, te meer daar de tijd van het jaar weinig geschikt is om veel merkwaardigs te kunnen vinden. De nasporingen van de Beijer, A bel en, vader en zoon, Gevers Deijnoot en nog zoo veel anderen hebben de omstreken van Nijmegen tot het best bekende gebied van ons vaderland gemaakt. Daarom was de betrekkelijk geringe uitkomst onzer onderzoekingen te verwachten, ofschoon onze Secretaris ons op weinig begane paden wist te brengen. De eerste dag was gewijd aan den Plasmolen, de volgende aan de naaste omgeving van Berg-

en-Dal, terwijl een paar leden nog een excursie maakten naar het Noordelijkste gedeelte van de Peel, doch dit gebied volkomen droog en dor vonden.

Vermelding mogen de volgende planten vinden:

Utricularia intermedia Hayne,
Eriophorum latifolium Hoppe,
Cladium Mariscus R. Br.,
Malaxis paludosa Sw. en
Sturmia Loeselii Rchb. uit de venen bij den Plasmolen;
Mentha rotundifolia L. van den St. Jansberg;
Triodea decumbens P. B.,
Hypericum pulchrum L. van den Maartensberg;
Trifolium medium L. opgang van den St. Jansberg;
Cicendia filiformis Rchb.,
Pilularia globulifera L. uit de plassen bij het Station Beugen;
Gnaphalium luteo-album L. bij Mill;
Plantago Coronopus L. bij Beugen, Haps enz.;
Alsine tenuifolia Wahl. bij Beek;
Festuca Myurus Ehrh. tusschen Haps en Wanroij;
Hypericum montanum L. oude Kleefsche baan, van welke plaats eveneens de volgende Rubussoorten werden verzameld:

Rubus nitidus W. et N.,

Rubus vestitus W. et N.,

**Rubus Radula* Wh.,

**Rubus Winteri* Focke.

Bovendien schonk de Heer Abeleven nog de volgende planten, die nieuw zijn voor de Flora van Nijmegen, deels door hemzelf verzameld, deels door zijn leerlingen de Heeren Docters van Leeuwen en Gouka en door den Heer P. J. S. Cramer, welke planten reeds in de vorige Zomervergadering werden vertoond. Het zijn de volgende ingevoerde soorten:

Glaucium corniculatum Curt.,

Sisymbrium Loeselii L.,

Camelina sativa Crantz.,
Bunias orientalis L.,
Saponaria Vaccaria L.,
Silene dichotoma Ehrh.,
Geranium pyrenaicum L. deze afkomstig van den
 Plasmolen,
 - *Trifolium diffusum Ehrh.*,
Trifolium hybridum L.,
 **Trifolium vesiculosum Savi*,
Melilotus coerulea Lam.,
Bupleurum rotundifolium L.,
Aster parviflorus N. v. E.,
Centaurea solstitialis L. en als tweede vindplaats
 bij Nijmegen:

Echinosperrum Lappula Lehm.

De plant door den Heer Abeleven en mij ten vorigen
 jare aan den Rijnsoever te Arnhem gevonden bleek te zijn:

Lepidium virginicum L. vroeger reeds gevonden
 door Prof. de Vries bij het Horstermeer en later door den
 Heer Kok Ankersmit bij Apeldoorn. In dit archief werd
 zij reeds uitvoerig besproken (zie Arch. 2. V. p. 605 en 3. I.
 p. 608).

Eindelijk zond de Heer Abeleven nog in uit zijn eigen
 herbarium:

Malva Alcea L. var. *β. fastigiata* door de Beyer
 bij Beek verzameld en

Heliotropium europaeum L. indertijd in den
 Nijmeegschen hortus in 't wild opgeslagen.

Evenzoo uit de omstreken van Nijmegen bevonden zich een
 aantal planten uit het herbarium Thomson, dat door diens
 zoon Luitenant L. W. J. K. Thomson aan 's Rijks Herbarium
 werd afgestaan. Dit herbarium, ongeveer 500 soorten rijk,
 bevat meerendeels gewone planten, behalve bij Nijmegen ver-
 zameld bij Arnhem, Sprang, Bergen op Zoom, Naarden, Does-
 burg, den Haag, Maastricht, Apeldoorn, Vucht, Zutphen en

enkele andere plaatsen. Ik wil slechts de navolgende planten vermelden:

Ranunculus Lingua L. Waalwijk,
Alyssum calycinum L. Nijmegen,
Senebiera Coronopus Poir. Arnhem,
Holosteum umbellatum L. Arnhem,
Malachium aquaticum Fr. Nijmegen,
Geranium Phaeum L. Vucht,
Impatiens Noli tangere L. Bergen op Zoom,
Medicago maculata W. Bergen op Zoom,
Coronilla varia L. Nijmegen,
Lathyrus tuberosus L. Nijmegen,
Potentilla supina L. Nijmegen,
Spiraea Filipendula L. Nijmegen,
Montia minor Gm. Arnhem,
Chrysosplenium alternifolium L. Maastricht,
Andromeda polifolia L. Nijmegen,
Monotropa Hypopitys L. Arnhem,
Digitalis purpurea L. Bilioen,
Scrophularia vernalis L. Leiden,
Veronica triphyllos L. Arnhem,
Lycium barbarum Auct. Nijmegen,
Hyoscyamus niger L. Maastricht,
Gentiana Amarella L. Kaatsheuvel,
Menyanthes trifoliata L. Arnhem,
Cicendia filiformis Rchb. Groesbeek,
Pulmonaria officinalis L. Arnhem,
Salvia pratensis L. Arnhem,
Salvia sylvestris L. Arnhem,
Verbena officinalis L. Arnhem,
Nartheceum ossifragum Huds. Nijmegen,
Ornithogalum nutans L. Naarden,
Gagea arvensis Schult. Nijmegen,
Allium carinatum L. Nijmegen.
 De Heer J. R. Katz, geen lid onzer Vereeniging, zond

ons van het Pothoofd en van dergelijke terreinen in de nabijheid van Deventer de volgende soorten:

Delphinium Consolida L.,
 Fumaria officinalis L.,
 Camelina sativa Crantz,
 Sisymbrium pannonicum Jacq.,
 Erysimum orientale R.Br.,
 Saponaria Vaccaria L.,
 Silene dichotoma Ehrh.,
 Trifolium diffusum Ehrh.,
 Trifolium procumbens L.,
 *Spiraea Douglasii Hook. van Ruurlo,
 Carduus nutans L.,
 *Verbascum phoeniceum L.,
 Amarantus retroflexus L.

De Heer H. W. Heinsius zond in:

Erysimum (Conringia) orientalis R.Br. van Rotterdam.

De Heer H. J. Kok Ankersmit zond een uitgebreide collectie planten, die reeds op de vorige Zomervergadering werden vertoond.

De navolgende planten verdienen vermelding:

Batrachium paucistamineum Tausch. Boksbergen,
 *Xanthorrhiza apiifolia V'Her. Boksbergen,
 *Delphinium orientale Gay. Meelfabriek Deventer,
 Barbarea arcuata Rchb. Teuge,
 Barbarea stricta Andrz. Eems bij Amersfoort,
 Cardamine amara L. Middachten,
 Draba muralis L. Venloo.
 Lepidium virginicum L. Apeldoorn,
 Lepidium campestre L. Meelfabriek Deventer,
 Lepidium Draba L. Meelfabriek Deventer,
 Rapistrum perenne All. Pothoofd,
 Rapistrum orientale D. C. Pothoofd,
 Soria syriaca Desv. Pothoofd,

- Saponaria Vaccaria L.* Pothoofd,
Althaea hirsuta L. Meelfabriek Deventer,
Genista tinctoria L. Klarenbeek,
Trifolium striatum L. 't Hoogje bij Amersfoort,
Trifolium resupinatum L. 't Hoogje bij Amersfoort,
Coronilla scorpioides Koch. 't Hoogje bij Amersfoort,
Vicia villosa Roth. Meelfabriek Deventer,
Vicia lutea L. 't Hoogje bij Amersfoort,
Vicia pannonica Jacq. 't Hoogje bij Amersfoort,
Lathyrus Aphaca L. 't Hoogje bij Amersfoort,
Lathyrus sativus L. Meelfabriek Deventer,
Rubus saxatilis L. volledige exemplaren, door kweeking verkregen,
Rosa arvensis Huds. Enghuizen,
Chrysosplenium oppositifolium L. Middachter bosch,
Bupleurum rotundifolium L. Meelfabriek Deventer,
Orlaya grandiflora Hoffm. Meelfabriek Deventer,
Turgenia latifolia Hoffm. van de Meelfabriek te Deventer en 't Hoogje bij Amersfoort,
Caucalis daucoides L. Meelfabriek Deventer,
Bifora radians Bieb. Meelfabriek Deventer,
Galium tricorne With. 't Hoogje bij Amersfoort,
Erigeron linifolium W. Gekweekt uit Amerikaansch zaad,
**Gnaphalium purpureum L.* Apeldoorn,
Matricaria discoidea D. C. Lucifersfabriek Apeldoorn.
Iva xanthiifolia Nutt. Apeldoorn,
**Petasites albus Gärtm.* 't Hoogje bij Amersfoort,
Anthemis tinctoria L. Meelfabriek Deventer,
Ambrosia artemisiaefolia L. Apeldoorn,
**Erica cinerea L.* Venloo, Reuven—Swalmen,
Ramischia secunda Garcke. Hummelo,

- Phacelia tanacetifolia* Roth. Meelfabriek Deventer,
Echinosperrnum Lappula Lehm. Apeldoorn,
 **Anchusa aggregata* Lehm. Meelfabriek Deventer,
Hyoscyamus niger L. Meelfabriek Deventer,
Verbascum Thapso-nigrum (*V. collinum*) Schrad.
 Apeldoorn.
 **Veronica Chamaedrys* L. var. *Lamiifolia* Prod.
 Amersfoort,
Veronica montana L. Middachter bosch,
Orobanche pallidiflora Wimm. Meelfabriek De-
 venter,
Polycnemum arvense L. var. *pumilum* Apel-
 doorn,
Chenopodium ambrosioides L. Gekweekt,
Euphorbia virgata W. et K. Sporttent Deventer,
Aristolochia Clematites L. Centraal Station
 Amersfoort,
Lilium croceum Chaix. Gasselte Nijeveen,
Calamagrostis Halleriana D. C. Uilenpas,
Triticum villosum M. B. Meelfabriek Deventer,
Triticum turgidum L. Meelfabriek Deventer,
Aegilops triuncialis L. 't Hoogje Amersfoort.
 Later zond de Heer Kok Ankersmit nog in:
Herniaria hirsuta L.,
Sideritis montana L.,
Erysimum cheiranthoides L.,
Lepidium virginicum L.,
Isnardia palustris L. Apeldoorn.
 **Myrica cerifera* L. waarover straks nader, in alle
 ontwikkelingsstoestanzen,
Satureia hortensis L. Apeldoorn,
Veronica prostrata L. Voorst en
Myosotis caespitosa Schltz. een zeer afwijkende vorm.
 Uit de omstreken van Venloo ontvingen wij twee belang-
 rijke bezendingen.

De eerste van den Heer A. J. M. Garjeanne bevatte onder anderen:

Erysimum orientale R. Br. Venloo,
Erysimum repandum L. Venloo,
Sisymbrium Loeselii L. Venloo,
Turritis glabra L. Venloo,
Farsetia incana R. Br. Venloo,
Draba muralis L. Venloo,
Saponaria Vaccaria L. Venloo,
Medicago media P. Venloo,
Potentilla inclinata Vill. β . *virescens* Bess.

Venloo,

Anthemis tinctoria L. Venloo,
Digitalis purpurea L. Venloo,
Veronica latifolia L. Genoy,
Salvia sylvestris L. Blerik,
Calla palustris L. Velden,
Botrychium Lunaria Sw. Velden en
Osmunda regalis L. Venloo,
 De tweede, niet minder belangrijke inzending was van den Heer L. Rieter, waarvan ik noem:

Nigella arvensis L. Venloo.
Erysimum canescens Roth. Venloo,
Erysimum orientale R. Br. Venloo,
Draba muralis L. Venloo,
 **Alyssum* (*Lobularia*) *maritimum* Lam. Vestingwerken van Muiden,
Saponaria Vaccaria L. Venloo,
Trifolium resupinatum L. Venloo,
Helosciadium inundatum Koch. Genoy,
Matricaria discoidea D. C. Venloo,
Vaccinium Oxycoccus L. Bulteveen,
 **Erica cinerea* L. Venloo,
Veronica prostrata L. Venloo,
Clinopodium vulgare L. Venloo,

Panicum miliaceum L. Venloo.

Van Mej. A. Ogterop ontvingen wij evenals vorige jaren exemplaren van alles wat door haar belangrijks werd opgemerkt. Zoo mogen hier vermelding vinden:

Lepidium Draba L. Meelfabriek Middelburg,

Trifolium resupinatum L. Meelfabriek Middelburg,

Achillea nobilis L. Moergestel,

Helminthia echioides Juss. Kapelle (Zuid-Beveland),

Chrysanthemum inodorum L. Moergestel,

Centaurea solstitialis L. Meelfabriek Middelburg,

**Verbascum orientale* M.B. Moergestel,

**Alopecurus utriculatus* L. Meelfabriek Middelburg.

Ook de gewone bezendingen van de Heeren Lako en Schipper ontbraken ditmaal niet.

De eerste stond eene serie planten af ter completeering der kennis aangaande de Flora van Overijssel. Ik noem hier slechts:

Lamium purpureum L. fl. albis Zwolle,

Potamogeton rufescens Schrad. Wechele,

Scirpus compressus P. Linde,

**Carex fulva* Hoppe. Linde, over welke plant de Heer Goethart ons nadere inlichtingen zal verstrekken.

Triodea decumbens P.B. Staphorst,

Botrychium Lunaria Sw. Avereest.

De Heer Schipper bezocht nogmaals het eiland Rottum waardoor onze kennis der Flora van dit kleinste onzer Noordzee-eilanden weder werd vermeerderd.

De Heer Schipper heeft in het Kruidkundig Archief deze Flora zoo uitvoerig besproken, dat ik daarop niet nader behoef terug te komen. Uit andere plaatsen zond de Heer Schipper nog in:

Plantago maior L. met bladrozet onder de bloemaar, uit Winschoten,

Rumex maritimus L. Schiermonnikoog,

Potamogeton obtusifolius M.K. Vriescheloo,

Viscum album L. Blyham,

De Heer H. Heukels zond aan het Vereenigingsherbarium een eerste bezending planten, door diverse personen in zeer verschillende oorden van ons land verzameld. Deze collectie loopt tot en met de Polygaleae. Het merkwaardigst uit deze collectie zijn de navolgende soorten:

- Ranunculus auricomus L. Krabbendijke,
- Ranunculus Philonotis Retz. Numansdorp,
- Adonis aestivalis L. Deventer,
- Helleborus viridis L. Willige Langerak, Dussen en Almkerk,
- Nigella arvensis L. Deventer,
- Glaucium corniculatum Curt. Station Waalre,
- Hesperis bicuspidata Willd. Zwolle,
- Barbarea arcuata Bb. Maasbommel,
- Barbarea stricta Andrz. Stolwijk, Almkerk en Utrecht,
- Sinapis alba L. Stolwerk,
- Sinapis juncea L. Pothoofd,
- Sinapis Cheiranthus Koch. Winsum,
- Erysimum orientale R. Br. Stolwijk, Denekamp, Oudwijk en Rotterdam, Zevenbergsche hoek, Koog op Texel,
- Erysimum virgatum Roth. Utrecht, Zeist en Kampen,
- Sisymbrium Irio L. Pothoofd, een typisch exemplaar,
- Diplotaxis muralis D. C. Nijmegen,
- Cochlearia officinalis L. Mijdrecht,
- Lepidium perfoliatum L. Bleiswijk, Kampen, Rotterdam, Geest bij Voorschoten,
- Lepidium Draba L. Halsteren, Bleiswijk, Mijdrecht, Delfshaven,
- Thlaspi arvense L. var. hirsutum, Bleiswijk,
- Lunaria biennis Mönch. Almkerk,
- Draba muralis L. Rotterdam,
- Alyssum calycinum L. Tilburg,
- *Alyssum (Lobularia) maritimum Lam. Rotterdam,

**Myagrurn perfoliatum* L. Deventer,
Bunias orientalis L. Wageningen,
Isatis tinctoria L. Steenwijk,
Viola lancifolia Shore. Halsteren,
Polygala comosa Schk. Oud Valkenburg,
 Voorts zond de Heer Heukels nog de volgende soorten:
Erysimum repandum L. Deventer,
Trifolium resupinatum L. β . maius van eene
 mij onbekende groeiplaats,
Bifora radians Bieb. groeiplaats mij onbekend,
 **Rudbeckia hirta* Cass. Deenekamp,
 **Digitalis lutea* L. Laag Soeren.
 De Heer G. van Vloten zond een nieuwe indigene, n.l.:
 **Mentha piperita* L. bij Noordwijk, waarschijnlijk
 ontvlucht uit de kweekery van officineele planten van de
 firma Everwijn.

Dr. L. H. Siertsema, door geen titel aan onze Vereeniging verbonden, verrijkte ons herbarium met een zeldzame indigene, n.l.:

Goodyera repens R. Br. van Over-Cinge bij Havelte, een plant tot nog toe alleen bekend uit het Leuverensche bosch bij Harderwijk.

De Heer Jac. P. Thyse zond ons:

Impatiens parviflora D. C. van Valkenburg (L.).
 Door den Heer L. E. Steenhuizen, Apotheker te Edam, werd ons aangeboden:

Turgenia latifolia Hoffm. en

Caucalis daucoides L. beide van Edam.

Dr. M. Greshoff deed ons een paar planten toekomen, beiden uit de omgeving van Haarlem en gevonden door den Heer Buisma.

**Crupina vulgaris* Cass. en

Coriandrum sativum L., de laatste een welbekende gekweekte plant, die echter zelden in verwilderden toestand wordt aangetroffen.

Uit hetzelfde gebied zond de Heer F. W. v. Eeden:

Mimulus luteus L.

Door den Custos van het Botanisch Laboratorium te Leiden F. J. Struijkenkamp werd de voormalige buitenplaats Groenhoven, nabij Leiden, nog nader geexploreerd, waarbij nog werden gevonden:

Soria syriaca Desv.,

Scandix Pecten Veneris L.,

Lithospermum arvense L.,

Verbascum Blattaria L. met witte bloemen,

**Verbascum orientalis* M. B.,

Verbascum nigro-thapsiforme.

Bovendien bezocht hij in Juni van dit jaar nog eens het Zwanewater, waarvan vermeld mogen worden:

Genista anglica L.,

Plathanthera bifolia Rchb.

De Heer J. W. Chr. Goethart bezocht verschillende streken van ons vaderland, die voor ons herbarium o. a. de volgende planten opleverden:

Sedum album L. Gorinchem,

Euphorbia stricta Sm. Herwijnen,

Festuca Myurus Ehrh. Frederiksoord.

Samen bezochten wij dit jaar in het begin van Mei de streek tusschen Simpelveld en Vaals, waarvan de volgende vondsten wellicht mogen vermeld worden:

Cardamine amara L. Simpelveld,

Raphanus Raphanistrum L. Simpelveld,

Moenchia erecta Wett. Lichtenberg,

Medicago maculata W. Vaals,

Potentilla Fragariastrum Ehrh. Simpelveld,

Erigeron acris L. Wijlre,

Myosotis caespitosa Schlitz. fl. roseis Gulpen,

Veronica montana L. Streythagen, Wolfhaag,

Lamium maculatum L. fl. albis Eygelshoven,

Lysimachia nemorum L. Streythagen,

- Daphne Mezereum* L. Wylre,
Orchis fusca Jacq. Keutheberg,
Orchis militaris L. Simpelveld, Overeys,
Orchis mascula L. Gockenraad, Simpelveld, Platte
 bosschen,
Orchis mascula L. var. *Hostei* P. M. E. Vaals,
 **Orchis militaris* L. fl. albis, Gulpen, Valkenburg,
Ophrys muscifera Huds. Keutheberg,
Coeloglossum viride Hoffm. Bosschenhuize.
 Zelf bezocht ik enkele plaatsen, o.a. ook op de excursies
 met studenten, waarvan ik de volgende planten wil vermelden:
Arabis arenosa Scop. Schiedam, aldaar echter aan-
 gevoerd met cement uit het Bröhlthal,
Lepidium ruderales L. Dordrecht,
Viola stagnina Kt. Veenendaal, Wageningen,
Malachium aquaticum L. Hoogmade,
Saponaria Vaccaria L. Schiedam, op kalk uit Lim-
 burg aangevoerd,
Medicago minima Lam. 's Gravezande,
Trifolium scabrum L. Wageningen,
Lathyrus palustris L. Veenendaal,
 **Myriophyllum proserpinacoides* Gill. Leiden,
Montia minor Gmel. Vijver Haagsche bosch,
Sedum Boloniense Lois. Rhenen,
Sedum reflexum L. Rhenen,
Turgenia latifolia Hoffm. Zoeterwoude,
Caucalis daucoides L. 's Gravezande,
Galium Cruciata Scop. Veenendaal,
Hieracium aurantiacum L. Hortus Leiden,
Echinospermum Lappula Lehm. Zoeterwoude,
Potamogeton praelongus Wulf. nog altijd op de
 bekende groeiplaats bij Wageningen,
Potamogeton acutifolius Lk. Veenendaal,
Carex dioica L. Veenendaal,
Triodea decumbens P. B. Veenendaal,

Poa nemoralis L. Grebbeberg,
Ophioglossum vulgatum L. Hoek van Holland,
Botrychium Lunaria Sw. Veenendaal en Hoek van
 Holland.

De Heer L. Posthumus zond eene collectie planten uit de omstreken van Dordrecht en ook van elders. In de eerste plaats eenige planten, die met cultuurplanten op het proefveld van den Landbouwcursus bij Dordrecht waren opgeslagen, ten tweede eenige uit kippenvoer opgekweekte soorten, ten einde daardoor tot de wetenschap te komen wat met dit handelsartikel wordt ingevoerd en eindelijk planten van verschillende oorsprong. Vermelding verdienen:

Diploxaxis muralis D. C. Stationsterrein Dordrecht,
Sinapis alba L. Proefveld,

Draba verna L. Louterbloemen bij Dordrecht.

**Lepidium apetalum* W. Mestvaalt Moerdijk,

Saponaria Vaccaria L. var. *grandiflora*. Verontreiniging van Donaugerst,

Silene gallica L. var. *quinquevulnera*. Opslag proefveld,

Silene Armeria L. Opslag tuin Dordrecht,

**Silene pendula* L. Aangevoerd graan, Dordrecht,

Cerastium glomeratum Thuill. Station Zwijndrecht,

Melilotus parviflorus Desf. Tusschen gekweekte planten, Proefveld,

Galega officinalis L. Gekweekt proefveld,

Onobrychis sativa Lam. Gekweekt proefveld,

Cicer arietinum L. Onder het zaad van Calcutta tarwe,

Eryum Lens L. Proefveld,

Menyanthes trifoliata L. Wal bij Hendrik Ido Ambacht,

Myosotis caespitosa Schltz. ibidem,

**Datura Stramonium* L. var. *Tatula*. Moestuin Dordtwijk,

**Dracocephalum parviflorum Nutt.* Mestvaalt Moerdijk,

Panicum sanguinale L. Aspergebieden Dordtwijk,

Panicum capillare L. Dordtwijk,

De Heer F. D. J. Risch te Rotterdam, geen lid onzer Vereeniging, zond een plant in, die hij voor het stamherbarium afstond, n.l.

**Astragalus Onobrychis L.* bij Rotterdam gevonden, Eindelijk kwam op dergelijke wijze het Herbarium in het bezit van

Arrhenatherum elatius M. K. var. bulbosum door den Heer J. van der Koogh bij Middelharnis gevonden. Van deze plant werd tot nog toe alleen melding gemaakt uit den omtrek van Wageningen.

Ten slotte zond de Heer Th. Weevers te Rotterdam een exemplaar van *Vaccinium macrocarpon Ait.* bij den Helder verzameld. Deze vondst is zeer merkwaardig, omdat daardoor het bewijs geleverd wordt, dat deze *Vaccinium* indertijd door Holkema, op Terschelling ontdekt, zijn weg vindt over Vlieland, Texel tot op dit oogenblik op de kust van Noord-Holland. Ik noem dit geval merkwaardig, omdat wij voor de meeste planten onkundig zijn van de wijze waarop zij zich in ons land verspreid hebben, terwijl wij hier de langzame voortgang in de verspreiding dezer veenbes jaarlijks kunnen constateeren.