

Wegens het vergevorderde uur werd de vergadering verdaagd tot des avonds negen ure, ten einde de leden tot het doen van wetenschappelijke mededeelingen gelegenheid te geven.

De eerste der wetenschappelijke mededeelingen werd gedaan

door Mej. A. Ogterop, die ter tafel bracht: *Ficaria ranunculoides Mönch.*, met twee volkomen ontwikkelde bloemen uit één steel, doch zonder zichtbare fasciatie, gevonden in het plantsoen te Middelburg; *Anthriscus sylvestris Hoffm.* met gekroesde bladen, gevonden op den Seinweg te Middelburg en *Alyssum calycinum L.* van een fort te Vlissingen en verder twee soorten van *Prunus*, waarschijnlijk bastaardvormen tusschen *Prunus spinosa L.* en *Pr. insititia L.* Deze laatste werden ter determinatie aan het bestuur overhandigd.

De Heer H. J. Kok Ankersmit liet ter bezichtiging rondgaan: *Ranunculus Philonotis Retz.*, van Wylre; *Aconitum Lycoctonum L.*, *Corydalis lutea D.C.* en *Corydalis ochroleuca Koch.*, van Valkenburg (L.); *Erysimum repandum L.* en *Erysimum canescens Roth.*, van de meelfabriek te Deventer; *Brassica elongata Ehrh.* var. *armoracioides Czern.*, van de meelfabriek te Deventer en bij een graanpakhuis te Apeldoorn; *Alyssum calycinum L. (?)*, meelfabriek te Deventer; *Stellaria nemorum L.*, aan de Geul te Valkenburg; *Lathyrus Aphaca L.*, Valkenburg (L.); *Genista tinctoria L.*, Slangenburgh bij Doetinchem; *Althaea?* meelfabriek te Deventer; *Rosa arvensis Huds.*, Hoog-Keppel; *Carum verticillatum Koch.*, Borkel en Schaft; *Dipsacus pilosus L.*, Valkenburg; *Senecio paludosus L.*, Slangenburgh; *Centaurea diffusa Lam. flor. albis*, *Anchusa procera Bess.* en *Onosma arenarium W.K. (?)*, bij de meelfabriek te Deventer; *Veronica montana L.*, Slangenburgh bij Doetinchem; *Orchis fusca Jacq.* var. *moravica Jacq. a. hybrida Boenn.*, Geleenderberg bij Valkenburg; *Orchis militaris L.*, *Gymnadenia conopsea R.Br.*, *Platanthera chlorantha Curt.*, *Ophrys muscifera Huds.*, *Cephalanthera pallens Rich.*, *Herminium monorchis R.Br.* en

Neottia Nidus avis L., op den Keutenberg bij Valkenburg; *Spiranthes aestivalis* Rich., Borkel en Schaft; *Gagea spathacea* Salisb., Denekamp; *Poa sudetica* Haenck. en *Bromus asper* Murr. var. *ramosus* Huds., Diepenveen; *Milium effusum* L., Slangenburg; *Equisetum hyemale* L., Zelchem en Slangenburg. Deze planten, in 1900 verzameld, werden aan het Stam-Herbarium aangeboden.

De Heer Dr. J. Valckenier-Suringar vermeldde eenige „aankomelingen” onder Ede aangetroffen en besprak daarna eenige kenmerken bij *Anthemis*-soorten, vooral bij *A. rhutenica* M.B.; hij beloofde later op dit onderwerp terug te komen.

De Heer W. W. Schipper bracht ter tafel: *Linaria vulgaris* Mill., met catacorollarische aanhangsels (op spiritus bewaard) te Winschoten gevonden; een prolificatie van *Plantago lanceolata* L. en *Luzula campestris* D.C. (?) met ineengedrongen bloeiwijze (var. *congesta*) van Vlagtwedde; en *Rubus caesius* L. var. *glandulosus* met de bloemen aan éénjarige takken van Ter-Apel.

De Heer D. Lako liet bij de leden rondgaan een 70-tal soorten ter aanvulling van het in het Herbarium aanwezige materiaal uit Overijssel. Daaronder waren enkelen, die nieuw zijn voor de provincie, of merkwaardig om de vindplaats, of in 't oogvallend om de ontwikkeling. Hiervan noemde de spreker: *Ranunculus Lingua* L., van Zwolle, met de lagere hartvormige bladen; *Ranunculus acris* L. van Zwolle, abnormaal ontwikkeld; *Sisymbrium Loeselii* L. en *Lepidium Draba* van Kampen (B.); (?) *Lepidium virginicum* L. een exempl. van Zwolle; *Potentilla Anserina* L., frisch ontwikkeld, van Zwolle; *Montia minor* L. zeldzaam bij Zwolle; *Myosotis strigosa*

losa Richb. van Nieuw-Leusen; *Veronica Buxbaumii* Ten. van Zalk (B.); *Veronica polita* Fr. van Bruneppé (B.); *Euphorbia Esula* L., forsch ontwikkeld, bij Zwolle; *Origanum vulgare* L. bij Wijhe (Ch. Carmiggelt); *Leonurus Cardiaca* L. bij Zwolle, zeldzaam; *Anagallis coerulea* Schreb. en *Plantago arenaria* W. K. van Kampen (B.); *Calla palustris* L. bij Oostenholst bij Kampen (B.); *Juncus tenuis* Willd. bij Zwolle; *Carex Hornschuchiana* Hopp. en *Avena praecox* P.B., zeer fraai ontwikkeld, van Staphorst; *Festuca loliacea* Huds. van Zwartsluis; *Triticum repens* L. β *glaucum* Prod. bij Zwolle; *Aegilops caudata* L. van Kampen (B.).

De (B) wijst aan, dat deze planten ingezameld zijn door S. Boldingh, leerling der Hoogere Burgerschool te Kampen.

De Heer Dr. G. van Vloten deelde mede dat door hem te Noordwijk was gevonden *Cnicus benedictus* L.

Door den Heer L. Rieter werden ter tafel gebracht: *Batrachium hederaceum* Dum., *Batrachium aquatile* Dum., *Batrachium fluitans* Wimm. en *Batrachium hololeucum* Garck. van Venlo; een fasciatie van *Ranunculus Philonotis* Retz. van Geleenderberg; *Ranunculus arvensis* L. van Venlo; *Aconitum Lycoctonum* L., *Corydalis lutea* D.C., *Corydalis ochroleuca* Koch en *Arabis hirsuta* Scop. van Valkenburg (L.); *Lepidium Draba* L., *Lepidium perfoliatum* L., *Spergula Morisonii* Boreau en *Arenaria serpyllifolia* L. van Venlo; *Stellaria nemorum* L. van Valkenburg (L.); *Hypericum hirsutum* L. van Oud-Valkenburg; *Geranium nodosum* L. en *Astragalus glycyphyllos* L. van Valkenburg (L.); *Coronilla varia* L. van Venlo; *Lathyrus Aphaca* L. van Valkenburg (L.); *Poten-*

tilla argentea *L.* van Venlo; *Potentilla* ...? van...?; *Potentilla verna* *L.* van Valkenburg (*L.*); *Viscum album* *L.* van Houthem; *Dipsacus pilosus* *L.* van Valkenburg (*L.*); *Centaurea diffusa* *Lam.*, *Centaurea maculosa* *Lam.*, *Leontodon hispidus* *L.*, *Crepis setosa* *Hall. f.* en *Hieracium aurantiacum* *L.* van Venlo; *Campanula Trachelium* *L.* van Oud-Valkenburg; *Asclepias cornuti* *L.* van Geleenderberg; *Echinosperrum Lappula* *Lehm.* en *Asperugo procumbens* *L.* van Venlo; *Cynoglossum officinale* *L.* van Geleenderberg; *Salvia silvestris* *L.*, *Salvia verticillata* *L.* en *Prunella alba* *Pall.* van Venlo; *Lysimachia thyrsiflora* *L.* van Hout-Blerik; *Euphorbia exigua* *L.* van Valkenburg (*L.*); *Arum maculatum* *L.* van Venlo; *Orchis fusca* *Jacq.* en *Orchis militaris* *L.* van Oud-Valkenburg; *Platanthera chlorantha* *Curt.* en *Epipactis latifolia* *All.* van Valkenburg (*L.*); *Juncus glaucus* *Ehrh.* van Keutenberg; *Scirpus fluitans* *L.*, *Scirpus maritimus* *L.*, *Carex disticha* *Huds.* en *Carex hirta* *L.* van Venlo; *Carex muricata* *L.* van Valkenburg (*L.*); *Carex silvatica* *Huds.* van Geleenderberg en *Cystopteris fragilis* *Bernh.* bij Valkenburg (*L.*).

De Heer W. J. Jongmans liet ter bezichtiging rondgaan een ruim zeventigtal verschillende soorten *Musci*, door hem en Dr. J. W. C. Goethart in dit jaar op verschillende plaatsen in ons vaderland gevonden. Deze collectie werd aan het Vereenigings herbarium afgestaan.

Des avonds te elf ure werd de Vergadering door den Voorzitter gesloten, die de leden voor de gedane wetenschappelijke mededeelingen bedankte en de hoop uitsprak, dat ook de volgende vergaderingen, zich evenals deze, zouden kenmerken door een echt vriendschappelijken geest.

Hierna had nog een bespreking plaats tusschen Dr. J. Valckenier Suringar, enkele leden en het bestuur, om te trachten de nieuwe uitgave van den Prodrromus Florae Batavae Vol. I zoo volledig mogelijk te doen zijn. Het gevolg hiervan was, dat de leden zullen uitgenoodigd worden aan den Voorzitter Dr. L. Vuyck, te Leiden, vóór den 1 October a.s., de Thalamiflorae van hunne herbaria te willen zenden, ten einde daaruit te kunnen opnemen die groeiplaatsen waarvan nog geen vertegenwoordigers in het Stam-Herbarium zijn, om zoodoende te geraken tot een juist overzicht van dat gedeelte onzer Flora.

De overige gedeelten zullen dan eveneens aangevraagd worden, zoodra deze aan de beurt van bewerking zijn. (*)

De Secretaris,

TH. H. A. J. ABELEVEN.

(*) Door de meeste leden werden op 16 en 17 Augustus excursien gedaan, naar Beegden, Heel, Thorn, de groote Peel en de Tangelroysche beek tot Vlootmolen.
