

Inhoudsopgave der botanische litteratuur uit de
aanwinsten voor de bibliotheek
der Nederlandsche Botanische Vereeniging
gedurende het jaar 1901

door

J. W. C. GOETHART.

I. ANATOMIE.

- Baranetzki, J., Sur les faisceaux vasculaires apellés
bicollatérales. 89. p. 241.
- Bille Gram, Om Proteinkornene hos oliegivende Fro. 84.
- Chauveaud, G., Sur le passage de la disposition alterne
des éléments libériens et ligneux à leur disposition
superposée dans le Trocart (*Triglochin*) 44. (1901).
p. 224.
- Chauveaud, G., Sur le passage de la structure primaire
à la structure secondaire dans le Haricot. 44 (1901). p. 23.
- Hausen, E., Ueb. Morphologie und Anatomie der Aloineen.
51. p. 1.
- Léger, L. J., Sur l'orientation de la feuille en anatomie
végétale. 47. p. 3.
- Perrot, E., Recherches sur le *Blighia sapida* *Kön.*
44. (1901). p. 131.
- Petersen, O. G., Till begrebet Trakeïde. 85. p. 95.
- Pitard, J., Des productions thyllaires intrapéricycliques.
45. CXXIX.

- Pitard, J., Evolution des parenchymes corticaux primaires et des pérycles hétéromères. 45. XV.
- Pitard, J., Evolution des pérycles hétérogènes des plantes ligneuses. 45. CIX.
- Pitard, J., Recherches sur l'anatomie comparée des pédicelles floraux et fructifères. 45. p. 1; XVII.
- Zacharias, E., Ueber Sexualzellen und Befruchtung. 64. p. 1. 12.

II. BIOLOGIE.

- Garjeanne, A. J. M., Een paar waarnemingen bij Cruciferen. 26. p. 74.
- Heimans, E., De Pinksterbloem. 26. p. 1.
- Klein, E. J., Die Nesselblättrigkeit als mimetische Schutzeinrichtung der Pflanzen. 43. p. 419.
- Koning, C. J., Iets over schimmels in boschgrond en hunne werking. 26. p. 112.
- Koorders, S. H., Notiz üb. die dysphotische Flora eines Süßwassersees in Java. 24. p. 531.
- Koorders, S. H., Notiz üb. Symbiose einer Cladophora mit Ephydatia fluviatilis in einem Gebirgssee in Java. 3. XVIII. p. 8.
- De Loynes, Note sur le Lobelia Dortmanna. 45. LXXXVI.
- De Loynes, Observation sur certains faits de végétation tardive. 45. CI.
- De Loynes. Sur la couleur des baies du Polygonatum. 45. CXVIII.
- Hesselman, H., Om mykorhizabildningar hos arktiska växter. 90. No. 2.
- Mahlguth, R., Ueb. Samenpflege der Luft-Orchideen. 70. II c. p. 47.
- Motelay, Observation sur des cas de végétation et de floraison tardives. 45. CIX.
- Scholz, Blütendüfte als Anlockungsmittel f. Insecten. 69. p. 70.

- Thijssse, J. P., *Angelica* en de zweefvliegen. 26. p. 125.
 Werth, E., Blütenbiologische Fragmente aus Ost-Afrika.
 51. p. 222.
 Wichard, J. F., Bladknoppen bij *Drosera rotun-*
difolia. 26. p. 145.
 Zimmermann, A., Ueb. die extranuptialen Nectarien einiger
Fagraea-arten. 3. XVIII. p. 1.

III. BOTANISCHE TECHNIËK.

- Bachmann, H., Mitteil. betreffend Planktonforschung.
 80. p. [18].
 Beille, Application du procédé de la technique micros-
 copique moderne à l'organogénie végétale. 45. XXXIII,
 Keller, J. A., Demonstration that plants give off oxygen.
 92. 1901. p. 320.

IV. DIVERSEN.

- Chevalier, A., Mon exploration au Soudan français. 44.
 (1900). p. 248.
 Chevalier, A., Mon exploration botanique de la Sénégal-
 bie. 44. (1900). p. 302.
 Chevalier, A., Note sur les observations botaniques et les
 collections recueillies dans le bassin de la Haute-
 Cavally par la mission Woelffel en 1899. 44. (1901). p. 83.
 Gagnepain, F., Sur la nouvelle collection Ducloux du
 Yunnan. 44. (1901). p. 80.
 Newell, F. H., Hydrography of N.-America. 104. (20th Re-
 port), Part. IV.
 Schroeter, C., Einige Bemerkungen zu den Versuchen
 einer Einteilung der Seen nach ihren Plankton. 80. p. [35].
 Siboga-expeditie (Verslag van de,). 20. p. 24.
 Tubeuf, C. von, Die Doppelanne des Berliner Weihnachts-
 marktes. 51. p. 280.
 Volken, G., Ueb. seine Reise nach den Carolinen. 51. p. XX.
 104. Part VII. (20th Report) Explorations in Alaska. 1898.

V. GESCHIEDENIS EN LITTERATUUR.

- Abromeit, Nachruf auf Julius Scharlock. 69. p. 40.
- Ascherson, P., Nachruf auf Julius Scharlock. 51. p. XXIV.
- Bemmelen, J. M. van, Bijdrage tot de wetenschappelijke biographie van G. J. Mulder. 23. p. 393.
- Binz, A., Die Erforschung unserer (der Schweizer-) Flora von Bauhin's Zeiten bis zur Gegenwart. 75. Bd. XIII. p. 361.
- Istvanffy, G., (Clusius) vide I B, β .
- Kahlbaum, G. W. A., Namenverzeichniss und Sachregister der Bände 6--12 der Verh. Naturf. Ges. Basel. 77.
- Paul Knuth, Nachruf an, 67. p. 78.
- Felix von Lipowsky, Nachruf auf, 52. p. 9.
- Mayer, A., Overzicht der vóór het bestaan van het Landbouwk. Tijds. of tijdens zijn bestaan, elders gepubliceerde onderzoekingsresultaten van het Rijksproefstation te Wageningen. 23. p. 337.
- Müller, F., Otto Boeckeler. 62. p. 463.
- Pirotta, R. e Chiovenda, E., Flora romana. Parte I. Bibliografia e Storia. 81. X.
- Roth, Ueb. die Geschichte der Pollichia im letzten Jahrzehnt. 66. p. 8.
- Schnabl, Johan Nepomuk, Nachruf auf, 52. p. 13.
- Scholz, J., Nachruf auf Günther v. Bünau 69. p. 41.
- Winkelman, J., Nachruf auf Julius Ritschl. 51. p. XXII.
67. Verzeichniss älterer Naturforscher in Schleswig-Holstein. p. 69.
- 30; 35; 37; 38.

VI. HAND- EN LEERBOEKEN.

- Heinsius, H. W., Leerboek der Plantkunde. 31.

VII. MORPHOLOGIE.

- Beille, Note sur le développement de la fleur mâle du Ricinus communis. 45. LXXV.
- Beille, Note sur le développement du Cyathium des Euphorbes. 45. XXXIV.
- Beille, Note sur l'organogénie florale des Mercuriales. 45. XLIV.
- Focke, W. O., Ueb. die Keimpflanzen der Stein- und Kernobstgewächse. 62. p. 456.
- Hausen, E., Ueb. Morphologie und Anatomie der Aloineen. 51. p. 1.
- Nawaschin, S., Sur la fécondation chez les Composées et les Orchidées. (Commun. préliminaire). 87. XIII. p. 335.
- Pirotta, R. e Longo, B., Osservazioni e ricerche sulle Cymoriaceae Eich., con considerazioni sul percorso del tubo pollinico nelle Angiosperme inferiori. 81. IX. p. 97.
- Warming, E., Om Lovbladformer. (1 Lianer, 2 Skovbundsplanter.) 85. p. 3.

VIII. NOMENCLATUUR.

- Le Jolis, A., Deux points de nomenclature Ranunculus acer et Sonchus oleraceus. 46. p. 187.

IX. NUTTIGE PLANTEN.

- Chevalier, A., Sur la coagulation des latex des Apocynées du Sénégal et du Soudan occidental. 44. (1900). p. 421.
- Tischler, G., Ueb. die gegenwärtigen Kenntnisse vom Ursprung unserer Culturpflanzen. 69. p. 78.
- Hartwich, C., Ueb. den Ceylon-Zimmt. 78. Jahrg. 45. p. 199.
- Hartwich, C., Ueb. Schweizerischer Safran. 80. p. [22].
- Hua, H., Documents nouveaux concernant les Landolphiées. utiles de l'Afrique occidentale française. 44. (1900). p. 309.

- Hua, H., Le plus ancien échantillon connu de la liane à caoutchouc du Sénégal. 44. (1901). p. 79.
- Poisson, J., Note sur le caoutchouc du Nouvelle-Calédonie. 44. (1900). p. 431.
- Schroeter, C., Die Palmen und ihre Bedeutung für die Tropenbewohner. 79.

X. OEKOLOGIE.

- Harshberger, J. W., Ecological study on the New-Yersey Strand-flora 92. 1900. p. 623.

XI. PALAEONTOLOGIE.

- Diller, J. S., and Knowlton, F. H., The Bohemia mine-region of West-Oregon. 104. (20th Report). Part. III. p. 1.
- Dun, W. S., Note on two fossil plants from Dundas. 105. XII p. 160.
- Grabau, A. W., Guide to the Geology and Palaeontology of Niagara Falls and vicinity. 93.
- Lignier, O., Etude anatomique du Cycadeoïda micro-myela Mor. 48.
- Lindgren, W., The gold- and silverveins of Silver-city. 104. (20th Report). Part. III. p. 65.
- Marty, P., Un Nymphaea fossile. 49. No. 375. p. 45.
- Renault, B., Plantes fossiles pliocènes d'Advent-Bay (Spitzberg). 44. (1600). p. 320.
- Ward, L. F., Status of the Mesozoic flora's of the United States. 104. (20th Report). Part. II. p. 211.
- White, D., The stratigraphic succession of the fossil flora's of the Pottsville-formation. 104. (20th Report). Part. II. p. 749.

XII. PHAENOLOGIE.

- Cleve, A., Zum Pflanzenleben im Nord-Schwedischen Hochgebirge. 90. No. 15.

- Hahn, A., Phaenologische Beobachtungen. 67. p. 51.
 Knuth, P., Phaenologische Beob. in Schleswig-Holstein. (1898).
 67. p. 22.

XIII. PHYTOCHEMIE.

- Dawson, M., Anatomical characters of »Indian soap.» 95. p. 1.
 Meulen, H. L. G. v. d., De bepaling van werkelijk eiwit.
 23. p. 501.
 Muntendam, H. P.,, voorkomen van pentosanen
 in plantendeelen. 23. p. 309.
 Schaer, E., Ueb. neuere Saponinstoffe. 78. Jahrg. 46. p. 1.

XIV. PHYSIOLOGIE.

- Beissner, Pflanzenphysiologische Betrachtungen. 68. A 6.
 Brefeld, O., Versuche ueb. Stickstoffaufnahme bei den
 Pflanzen. 70. II b. p. 27.
 Brehme, A., Ueber Blütenfarben und -Farbstoffe, sowie ueber
 die Blütenfarben in Correlation zum Samenkorn. 80. p. 18.
 Fischer, Ueb. den Kreislauf des Stickstoffes in der Natur.
 68. A 34.
 Goffart, J., Quelques mots sur la structure et la fonction
 des organes de sudation chez les plantes terrestres et
 les plantes aquatiques. 41. p. 54.
 Goppelsröder, F., Das Emporsteigen der Farbstoffen in
 den Pflanzen. 75. Bd. XIV.
 Hunger, F. W. T., Die Oxydase und Peroxydase in der
 Cocosmilch. 4. VIII. p. 35.
 Jöckel, A., Ueb. die Function der Blätter und deren herbst-
 liche Entfärbung. 65. No. 14. p. 43.
 Kramer, H., Cristalline and cristalloidal substances and their
 relation to plant structure. 92. 1901. p. 450.
 Laurent, E., Nouvelles expériences sur la greffe de la
 pomme de terre. 41. II. p. 85.
 Loew, O., Catalase, a new enzym of general occurrence. 99.

- Mayer, A., Over de Chloorbehoefte der boekweit-plant. 23. p. 174.
- Mayer, A., Over de voorwaarden van het ontstaan der eiwitstoffen in de plant. 23. p. 262.
- Meehan, T., The bending of mature wood in trees. 92. 1901. p. 354.
- Ruhland, W., Ueb. die Ernährung und Entwicklung eines mycophytoren Pilzes (*Hypocrea fungicola* Karst.). 51. p. 53.
- Sjollema, B., opneembare stoffen in den bodem. 23. p. 330.
- Steiger, E., Beziehungen zwischen Wohnort und Gestalt bei den Cruciferen. 75. Bd. XII. p. 373.
- Tuinzing, R. W., Cellulose als reservestof. 23. p. 322.
- Tuinzing, R. W., Invloed van de bovenste grondlaag op de verdamping. 23. p. 390.
- Vogler, P., Beobachtungen ub. die Bodenstetigkeit der Arten im Gebiet des Albulapasses. 80. p. 62.
- 9; 28; 40.

XIVa. ERFELIJKHEIDSLEER.

- Beijerinck, M. W., Variation héréditaire chez les microbes. 2. IV. p. 213.
- Brehme, A., vide XIII.
- Garjeanne, A. J. M., Afwijkingen van de normale grootte. 26. p. 211.
- Harshberger, J. W., The limits of variation in plants. 92. 1901. p. 303.
- Heeger, G., Eine neue Pflanzenform der deutschen Flora. 65. No. 13. p. 65.
- Kobus, J. D., Die chemische Selection des Zuckerrohrs. 3. XVIII. p. 17.
- Kobus, J. D., Selectie van Suikerriet. 18. 24.
- Laurent, E., Sur l'origine des variétés panachées chez les plantes. 41. II. p. 6.

Schellenberg, H., vide B. 2. γ.
23 (Tuinzing, R. W.); 29.

XV. PHYTOPATHOLOGIE.

- Comes, O., Sulla malattia della »Brusca" (Gommosi) negli
Olivi del Leccese. 82. Ser. V. Vol. 2. No. 8.
Dorsett, P. H., The spot-disease of the violet. 100. No. 23.
Kobus, J. D., Beschouwingen over het Wortel-rot (Dong-
kellan-ziekte). 18. 25.
Orton, W. A., The Wilt-disease of cotton. 100. No. 27.
Ritzema Bos, J., Phytopathologisch Laboratorium Willie
Commelin Scholten. Verslag over 1900. 23. p. 65.
Schrenk, H. v., Some diseases of New-England conifers.
100. No. 25.
Selby, A. D., Investigations on plant-diseases. 97. No. 111.
Smith, E. F., Wakker's Hyacinth Germ. 100. No. 26.
Smith, E. F., vide B. I. β¹.
Webster, F. M., Clover root-borer. 97. No. 112.
Webster, F. M., How insects are studied. 97. No. 114.
Webster, F. M., The grape-cane gall maker and its enne-
mies. 97. No. 116.
Webster, F. M., The Hessian fly in Ohio. 97. No. 119.
Zimmermann, A., Ueb. einige durch Tiere verursachte
Blattflecken. 3. XVII. p. 102.
Zimmermann, A., Ueb. einige javanische Thysanoptera.
4. VII. p. 6.
7. 10. 11.

XVI. PLANTENGEOGRAPHIE.

- Neuweiler, E., Beitr. z. Kenntn. Schweizerischer Torfmoore.
78. Jahrg. 46. p. 35.
Schulz, A., Entwicklungsgeschichte der Flora von Skandi-
naviën. 59. Bd. 12. p. 57.

XVII. SYSTEMATIEK.

A. ALGEMEENE.

Bohlin Knut, Zur Phylogenie der grünen Algen und der Archegoniaten. (Zweedsch!) 106.

Hallier, H., Ueb. die Verwandtschaftsverhältnisse der Tubifloren und Ebenalen, den polyphyletischen Ursprung der Sympetalen und Apetalen und die Anordnung der Angiospermen überhaupt. Vorstudien zum Entwurf eines Stammbaums der Blütenpflanzen. 63.

B. BIJZONDERE.

B. 1. CRYPTOGAMEN.

a. Algae.

Boyer, C. S., The Biddulphoid forms of N.-American Diatomaceae. 92. 1900. p. 685.

Brun, I., Diatomées d'eau douce de l'île Jean Mayen et de la côte est de Groënland. 90. No. 18.

Fournier, P., Tableaux analytiques des Desmidiées de la France. 49. No. 369. p. 214.

Keeley, F. J., Structure of Diatoms. 92. 1901. p. 321.

Kjellman, Fr. R., Om Floridee-slågtet *Galaxaura*. 91.

Koorders, S. H., v. II. (Cladophora).

Lütkenmüller, J., Desmidiaceen aus den Ningpo-mountains (Centr. China). 73. Bd. 15. p. 115.

Schröder, B., Das Phytoplankton des Golfes von Neapel. 70. IIb. p. 1.

Weber-v. Bosse, A., Etudes sur les algues de l'Archipel malaisien. 3. XVII. p. 126.

49. No. 369. p. 214. 70. IIb. p. 68. 73. Bd. XIII. p. 189 en 443. Bd. XV. p. 111 en 169.

81. IX. p. 117. 90. No. 10 en 11. 109.

ß. Fungi.

- Bäumler, J. A., Mykologische Fragmente. Funginovi Herb. Mus. Pal. Vindob. 73. Bd. 13, p. 438.
- Bambecke, C. van, Le *Coccobotrys xylophilus* (Fr.) Boud. et Pat. (= *Cenococcum xylophilum* Fr.) est le mycelium du *Lepiota meleagris* (Sow.) Sacc. 41. p. 81.
- Bambecke, C. van, Quelques remarques touchant le *Lepiota meleagris* (Sow.) Sacc. 41. p. 85.
- Bambecke, C. van, Sur une monstruosité du *Boletus luteus* L. 41. p. 7.
- Dawson, M., Vide XII.
- Fischer, E., Entwicklungsgeschichtl. Unters. üb. Rostpilze. 80. p. 1.
- Fischer, E., Einige Bemerkungen über die von Herrn Prof. C. Schroeter aus Java mitgebrachten Phalloideen. 78. Jahrg. 46. p. 122.
- Hennings, P., Einige neue Agaricineen aus der Mark. 51. p. 67. (*Lepiota subdelicata* Henn., *Collybia rhizogena* Henn., *Nolanea hiemalis* Henn., *Eccilia atro-stipitata* Henn., *Lepiota flavo-brunnea* Henn., *Tubaria caricicola* Henn.)
- Hennings, P., Ueb. einige auf *Larix leptolepis* vorkommende Pilzarten. (*Helotium Bodeni* Henn. n. sp.). 51. p. XVII.
- Hennings, P., Ueb. *Polyporus frondosus* Fr. welche aus einer Sclerotium-artigen Knolle entstanden ist. 51. p. XVIII.
- Istvanffy, G., Etudes et commentaires sur le Code de l'Escluse. 107.
- Juel, H. O., *Pyrrhosorus*, eine neue marine Pilz-Gattung. 90. No. 14.
- Koning, C. J., Iets over schimmels in boschgrond. 26. p. 112.
- Lagerheim, G., Beiträge z. Kenntniss der parasitischen Bacterien und der bacterioiden Pilze. 90. No. 4.

- Mouton, V., 4^{ème} Notice sur des Ascomycètes nouveaux ou peu connus. 41. p. 37.
- Pouriewitsch, C., *Aspergillus pseudoclavatus* n. sp. 89. p. 309.
- Thijssse, J. P., Paddestoelen. 26. p. 196.
- Westergren, T., Eine arktisch-alpine Rhabdospora. 90. No. 12.
- 27, 33.
- 43, p. 33.
- 51, p. 66, 70, 261; p. VIII.
- 62, p. 440.
- 67, p. 44.
- 70, IIb, p. 39.
- 73, Bd. XIII: p. 189, 443; Bd. XV: p. 111, 169.
- 90, No. 16.

β¹. Bacteriëën.

- Boekhout, F. W. J., en Ott de Vries, J. J., Over de Edammerkaasrijping. 23. p. 356.
- Harrisson, F. C., The ripening of cheese. 95. p. 103.
- Lagerheim, G., Beiträge zur Kenntniss der parasitischen Bacterien und der bacterioiden Pilze. 90. No. 4.
- Rosen, F., Die systematische Stellung der Spalt- und Schleimpilze. 70. IIb. p. 68.
- Smith, E. F., The cultural characters of *Pseudomonas Hyacinthi*, *Ps. campestris*, *Ps. Phaseoli* and *Ps. Stewartii* — Four one — flagellate yellow Bacteria parasitic on plants. 100. No. 28.
- Tuinzing, R. W., De levensduur van tuberkel-bacillen in kaas. 23. p. 388.
- 11; 101.

γ. Lichenes.

- Gasilien, A propos des Cladonies. 45. XVIII.
- Hue, l'Abbé, Lichens récoltés à Java en 1894—95 par M. J. Massart. I. 3. XVII. p. 171.

50.

62. p. 472.

70. IIb. p. 5.

73. Bd. XIII. p. 189 en 443. Bd. XV. p. 111 en 169.

90. No. 3.

110.

3. Musci frondosi.

Laubinger, C., Laubmoose d. Umgeb. v. Cassel. 72. p. 89.

Müller, K., (Halle) und Brotherus, V. F., Musci Schauinslandiani. 62. p. 493.

49. No. 364. p. 106. 51. p. 75 en 271. 52. p. 1. 62. p. 394 en 467.

73. Bd. XIII. p. 189 en 443. Bd. XV. p. 111 en 169. 90. No. 7.

3. 1. Musci Hepatici.

Laubinger, C., Lebermoose d. Reg. bez. Cassel. 72. p. 93.

51. p. 271. 52. p. 1. 73. Bd. XIII. p. 189 en 443. Bd. XV. p. 111. en 169. 90. No. 6 en 17.

B. 2. PHANEROGAMEN.

a. Monografieën en Plantenbeschrijvingen.

Ashe, W. W., Some East-American species of Crataegus. 96. p. 4.

Comes, O., Monografia del genere Nicotiana. 82. Ser. 5. Vol. I. No. 1.

Drake del Castillo, E., Note Sur l'Intysi de Madagascar. 44. (1900). p. 257.

Foucaud, J., Sur le Trisetum Burnouvii. 45. CIV.

Hallier, H., Indonesische Acanthaceen. 56. Bd. 70. No. 3.

Hirc, D., Erechthites hieraciifolia Raf. u hrvatskoi flori. 74. God. X. p. 176.

Jännicke, F., Studien üb. die Gattung Platanus. 56. Bd. 77. No. 2.

- Korshinsky, S., Note sur l'Abies Semenowii.
87. XII. p. 311.
- Kränzlin, F., Beiträge zu einer Monographie der Gattung
Habenaria. II (system. Teil). 108.
- Lindman, C. A. M., Einige neue brasilianische Cyclan-
thaceae. 90. No. 8.
- Lindman, C. A. M., List of Regnellian Cyperaceae col-
lected until 1894. 90. No. 9.
- Niedenzu, F., De Genere Byrsonima (Malpighiaceae)
(pars poster.) 57.
- Penzig, O., Beitr. z. Kenntn. d. Gattung Epirrhizan-
thes *Bl.* 3. XVII. p. 142.
- Pierre, Un nouveau Mimusops de l'Afrique tropicale.
44. (1901). p. 139.
- Poisson, J., Sur l'Aratacio du Brésil. 44. (1900). p. 261.
- Smith, J. J., Kurze Beschr. neuer Malayischer Orchideen.
4. VII. p. 1.
- Urban, J., adj. E. Gilg. Monographia Loasacearum.
56. Bd. 76.
- Valeton, Th., Die Arten d. Gattungen Coffea L.,
Prismatomeris Thw. und Lachnastoma
Korth. 4. VIII. p. 1.
- Volkart, A., Cuscuta racemosa Mart. und C.
arvensis *Beijr.* 80. p. [38].
- Warming, E., Familien Podostemaceae. 83.
6; 17; 34.

β. Hybriden.

- Schweizer, T., Cypripeden-Hybriden. 80. p. [37].

γ. Variatie.

- Brehme, A., vide XIII.
- Heeger, G., Eine neue Pflanzenform der deutschen Flora.
65. No. 13. p. 65.
- Olbrich, S., Rinden- und Knospenfärbung hellblühender

- oder hellfruchtender Abarten von Ziergehölzen und über Veredlungs- und Vermehrungsarten. 80. p. [26].
- Schellenberg, H., Ungeschlechtliche Vermehrung und Vererbungserscheinungen. 80. p. [33].
- Schweizer, T., Abarten von *Adiantum Capillis Veneris*. 80. p. [37].

C. FLORISTISCHE WERKEN.

1. PHANEROGAMEN.

a. Nederland.

- Eeden, (F. W. van), *Flora Batava*. 25.
- Graaf, Jr., F. de, Merkwaardige boomen. 26. p. 178.
- Heukels, H., Verslag omtrent voor Nederland nieuwe planten, en.... nieuwe groeiplaatsen. 26. p. 185, 203, 229.
- Hoek, J., en Redeke, H. C., *Flora van Helder*. 32.
- Hoogenraad, H. R., en de Vries-Smits, D., Eene botanische excursie naar Texel. 26. p. 51.
- Thijssse, J. P., *Poa sudetica*. 26. p. 17.
- Voo (B. P. v. d.), In het Polderland. 36.
- Wachter, W. H., en Jansse, P., *Phalaris paradoxa*. 26. p. 186.
- Warmelo, M. van, *Lathyrus montanus* in het Liesbosch. 26. p. 148.
-, *Euclidium syriacum* (bij Vlaardingen). 26. p. 145.
- Nieuwe indigenen voor Nederland. 24. p. 387.

β. Europa.

- Abromeit, Floristische gegevens van het »Preussische Bot. Verein» in 1899. 69. p. 45, 47, 50 (v. Lettau), 67, 69.
- Ascherson, P., *Lathyrus silvester*, l. *capillaceus* Scholz. und *Scirpus parvulus*. 51. p. XVI.
- Ascherson, P., Uebersicht neuer Fundorte von Gefäßpflanzen (Mark Brandenburg). 1899. 51. p. 284.
- Andersson, G. och Hesselmann, H., Spetsbergens och Beereneilands Kärlväxtflora. 90. No. 1.

- Bardié, *Iris pseud-acorus*, *Erica arborea*, *Orchis militaris* (habitations). 45. XV, XXX, XLV.
- Durègne, Sur l'aire de dispersion de l'*Arbutus Unedo* aux environs d'Arcachon. 45. II.
- Carte d'ensemble des dunes de la Teste où est noté la région de l'Arboussier et du Houx. 45. CIII.
- Dusén, P., Beiträge zur Flora der Insel Jan Mayen. 90. No. 13.
- Erichsen, F., Brombeeren der Umgegend von Hamburg. 64. p. 5.
- Engler, A., Ueber Verbreitung, Standortsansprüche und Geschichte der *Castanea vesca*. 80. p. 23.
- Fischer Sigwart, H., *Trapa natans* bei Zofingen. 80. p. 15.
- Gierster, F. X., Die Rosen des Scheibelbach-Thales. 52. p. 17.
- Hilbert, Die Novemberflora von Sensburg (Phanerog.). 69. p. 60.
- Hindenlang, L., Flora der Landauer Gegend. 65. No. 13. p. 1.
- Hirc, D., Albini Hrvatske flore (Florae Croaticae Albini). 74. God. X. p. 140.
- Hirc, D., Crtica iz Zagrebacke flore. 74. God. X. p. 183.
- Hirc, D., *Erechthites hieraciifolia* u Moslavini. 74. God. XII. p. 96.
- Hirc, D., Florula okrisanik vrba. 74. God. X. p. 129.
- Hirc, D., Prirodopisne crtica. 74. God. XII. p. 93.
- Hoschedé, J. P., Catalogue des plantes adventices des environs de Vernons les Andelys (Eure) et La Rouche-Guyon Seine et Oise. 49. No. 368. p. 202.
- Keller, A., Die See-Aufschüttung beim Belvoir in Enge, Zürich II und ihre Beziehungen zur Ruderal- und Adventivflora. 80. p. [22].
- Longo, B., Contribuzione alla flora Calabrese. 81. p. 125.
- Maheu, J., Florule des avens des causses Méjean et de Sauveterre. 44. (1900). p. 254.

- Naegeli, O., Die Flora des Mühlberges bei Andelfingen. 80. p. [25].
- Pax, F., Ueb. die Flora der Rodnaer Alpen. 70. IIb. p. 4.
- Preuss, H., Die Frühlingsflora im Memelgelände in den Kreisen Ragnitz und Tilsitz. 69. p. 53.
- Rikli, M., Corsische Reisestudien. 80. p. [27].
- Saunders, C. F., The Pine Barrens of New Jersey. 92. 1900. p. 544.
- Schneider, G., Beitr. z. Hieracienkunde des Riesengebirges. 70. IIb. p. 85.
- Schube, Th., Beiträge z. Kenntniss der Verbreitung der Gefässpfl. in Schlesien. 71.
- Schube, Th., Ergebnisse der Durchforsch. der Schlesischen Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora im Jahre 1900. 70. IIb. p. 94.
- Schwarz, A., Nachtrag zu „Wagensohn und Meindl, Flora des Amtsbezirkes Mitterfels.“ 52. p. 61.
- Spribille, F., Floristische Beobachtungen aus Schlesien. 51. p. 165.
- Stumm, K., Bemerkenswerthe Funde aus West-Preussen. 69. p. 58.
- Terracciano, N., Intorno ad alcune Specie d'Iridi che crescono naturalmente nel mezzogiorno d'Italia. 82. Ser. 5. Vol. I. No. 5.
- Zeiske, M., Ueb. die Zusammensetzung der Flora v. Hessen u. Nassau. 72. p. 20.
- Botanische excursie's. Banyul 41. p. 22; Diest 41. II. p. 37; Longchamps-sur-Geer et Huy, 41. II. p. 114; Cubzac, St. Romain et Catillac-sur-Dordogna, 45. XXXIX; Vallée de la Fond-de-la-Lève 45. XLI; St. Yzans 45. XCVI; Lac de Cazaux, 45. XCVIII; Pointe-de-Grave et Soulac, 45. C.; St. Mariens et St. André-de-Cubzac, 45. CXXIV.
52. Neu aufgefundene Pflanzen des Isar-Gebietes. p. XXIV.

γ. Afrika, Amerika, Australië en Azië.

- Bitter, G., Die Phanerogamische Pflanzenwelt der Insel Laysan. 62. p. 430.
 Durand, Th., et De Wildeman, E., Matériaux pour la flore du Congo. 41. II. p. 24.
 Lindman, C. A. M., Beiträge zur Palmenflora Süd-Amerika's. 90. No. 5.
 Malme, G. O., Beiträge zur Xyridaceen-Flora Süd-Amerika's. 90. No. 19.
 Zahlbruckner, A., Plantae Penterianae (Afric. austr.). Pars I. 73. Bd. 15. p. 1.

2. CRYPTOGAMEN.

α. Nederland.

- Destrée, (C. E.), In Nederland groeiende hoogere Zwammen. 27.

β. Europa.

- Arnold, F., Zur Lichenenflora von München. 50.
 Cleve, A., Diatomeen der Beeren-Insel. 90. No. 10.
 Eitner, E., Schlesische Flechtenflora. 70. IIb. p. 5.
 Familler, Beiträge z. Moosflora des Amtsgerichtes Mitterfels. 52. p. 1.
 Feltgen, J., Vorstudien zu einer Pilzflora des Grossherzogthums Luxemburg. I Teil. Ascomycetes. 43. p. 33.
 Fournier, P., Tableaux analytiques des Desmidiées de la France. 49. No. 369. p. 214.
 Fournier, P., Note pour servir à la flore bryologique de la Haute-Marne. 49. No. 364. p. 106.
 Hennings, P., Aufzählung der bei Oderberg (Mark) am 27 u. 28 Mai 1899, beobachteten Pilze. 51. p. 70.
 Hennings, P., Pilze von Fürstenberg und Neu-Strelitz. 51. p. VIII.

- Hennings, P., Ueb. das Vorkommen von *Clathrus cancellatus Tourn.* bei Berlin. 51. p. 66.
- Hulting, J., Dalsland lafvar. 90. No. 3.
- Jaap, O., Pilze bei Heiligenhafen. 67. p. 44.
- Jaap, O., Verzeichniss der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen. 51. p. 261.
- Jacky, E., Beitrag zur Pilzflora Proskau's. 70. IIb. p. 39.
- Lagerheim, G., Vegetabilisches Süsswasserplankton aus der Beeren-Insel. 90. No. 11.
- Lemmerman, E., Erster Beitrag zur Pilzflora der Ostfriesischen Inseln. 62. p. 440.
- Loeske, L., Bryologische Beobachtungen. 51. p. 271.
- Loeske, L., Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin. 51. p. 75.
- Loitlesberger, K., Kryptogamen aus den Rumenischen Karpathen. 73. Bd. 13. p. 189; Bd. 15. p. 111.
- Müller, F., Ein Beitrag zur Moosflora von Norderney. 62. p. 467.
- Sandstede, H., Die Lichenen der Ostfriesischen Inseln. 62. p. 472.
- Schedae ad Kryptogamas exsiccatas.... Cent. IV. 73. Bd. 13. p. 443. Cent. V, VI. Bd. 15. p. 169.
- Schmula, Ueb. Algen in Ober-Schlesien. 70. IIb. p. 68.
- Svedelius, N., Studier öfver Ostersjöns Hafsalgflora. 109.
- Warnstorf, C., Neue Beiträge z. Kryptogamenflora von Brandenburg. 51. p. 175.
- Zahlbruckner, A., Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatien's. 110.

γ. Afrika, Amerika, Australië, Azie.

- Brotherus, V. F., Die Laubmoose der ersten Regnell'schen Expedition. 90. No. 7.
- Müller, K., (Halle) und Brotherus, V. F., Musci Schauinslandiani. 62. p. 394.

- Piccone, A., Alghe galeggianti raccolte del Dott. V. Ragazzi nel Mar Rosso, tra Raheita et Assab, e sulle coste della Somalia. 81. IX. p. 117.
- Romell, L., Hymenomycetes austro-americi in itinere Regnelliano primo collecti. 90. No. 16.
- Stephani, F., Beiträge zur Lebermoosflora West-Patagoniens und des Südlichen Chile. 90. No. 6.
- Stephani, F., Lebermoose der Magellansländer. 90. No. 17.

XVIII. TERATOLOGIE.

- Bambeke, C. van, Sur une monstruosité du *Boletus luteus* L. 41. p. 7.
- Blaauw, A. H., *Trifolium repens* (vergroening).
- Bolleter, E., Dimere Blüten von *Cypripedium Calceolus* L. 78. Jahrg. 46. p. 173.
- Buchenau, F., Tabaks-Doppelblatt. 62. p. 453.
- Garjeanne, A. J. M., Een paar waarnemingen bij Cruciferen. 26. p. 74.
- Graaf, Jr., F. de, Merkwaardige boomen. 26. p. 178.
- Heimans, E., Monstreuze augurk. 26. p. 147.
- Heimans, E., Vervormde bloemen van *Linaria* en *Saponaria*. 26. p. 235.
- J. H. S., *Peloria* v. *Linaria vulgaris*. 26. p. 108.
- J. L., Doorgegroeide Goudsbloem. 26. p. 235.
- Stomps, T. J., Fasciatie bij *Fritillaria*. 26. p. 147.
- Mattern, C., Een doorgegroeide Pinksterbloem. 26. p. 146.
- S., *Listera ovata*. 26. p. 211.
- Weisse, A., Nochmals ueber die monströse Apfelsine. 51. p. 72.
- Weisse, A., Ueb. eine Doppelblüthe von *Cephalanthera grandiflora*. 51. p. XIX.

XIX. TUIN- BOSCH- EN LANDBOUW.

- Gannett, H., Forest reserves. 104. Part V. (20th Report.)
- Green, W. J., A comparison of varieties of plums. 97. No. 113.

- Hickman, J. F., Field-experiments with wheat. 97. No. 118.
 Kobus, J. D. Bemestingsproeven in cultuurbakken. 18. 31.
 Kobus, J. D., Het afsterven van riet in onzen bemestingsproeftuin. 18. 30.
 Kobus, J. D., Kiempreeven (suikerriet). 18. 29.
 Kobus, J. D. Proeven omtrent plantwijdte en bemesting bij Suikerriet. 18. 28.
 Kobus, J. D. Selectie van Suikerriet. 18. 24.
 Ledien, F., Praktische Ergebnisse der Maiblumen-Dünger-
 versuche. 54. p. 39.
 Rauwerda, A., Eene methode tot bepaling van de procentische samenstelling van de graszode. 23. p. 474.
 Selby, A. D., Sugar-beet and Sorghum. 97. No. 115.
 Terracciano, N., Le piante della flora Italiana piu acconce all' ornamento dei giardini. 82. Ser. V. Vol. 2. No. 2.
 Thorne, C. E., The maintenance of fertility. 97. No. 110.
 Tuinzing, R. W., Cultuurproeven met verschillende variëteiten van voederbieten. 23. p. 425.
 Tuinzing, R. W., Rothamsted. Een halve eeuw van landbouwkundige proefnemingen. 23. p. 25.
 Tuinzing, R. W., Vernietiging van onkruid op graanvelden. 23. p. 146.
 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

XX. VERSCHILLENDE MEDEDEELINGEN BETREFFENDE BOTANISCHE INRICHTINGEN.

- Buitenzorg 's Lands Plantentuin (1900). 5.
 Gagnepain, F., Sur la nouvelle collection Ducloux du Yunnan. 44. (1901). p. 80.
 Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten (1900). 23. p. 65.
 17.