

Doch komen wij terug op ons eigenlijk Verslag, dan wil ik opmerken dat hierin dus weder alles is opgenomen wat ingekomen is; dat vele inzenders hunne opgaven nauwkeurig hebben aangegeven door de notaties van het kaartjessysteem, welke ik dan hier ook heb overgenomen. Voorts zal blijken dat onder de inzenders moeten genoemd worden Mej. Ogterop en de Heeren Abeleven, Rieter, Goethart, Jongmans, van Breemen, Lako, Schipper, Wachter en Jansen, Struykenkamp, Rovers en enkele anderen, terwijl ook nu weer als Exc. opgenomen zijn de planten verzameld op excursien door Prof. Janse en Dr. Goethart gehouden met studenten der Leidsche Universiteit. Voorts heb ik hier opgenomen de planten uit de herbaria van de Heeren Bisschop van Tuinen en van der Voo, voorts overre betreft de afdeeling der Calycifloren, om eenigszins aan te duiden de uitgebreidheid dezer aanwinsten, waaronder zich tevens bevinden planten door den Heer Holkema gevonden, met uitzondering zijner planten van de Noordze-eilanden. Bovendien zal men er in opgenomen vinden de oudere planten, die uit de verzameling van 's Rijks Herbarium afkomstig zijn en als inlandsche planten aan het herbarium onzer Vereeniging worden afgestaan.

In systematische orde mogen wij de volgende soorten vermelden:

- Clematis Vitalba* L. Gorssel. N 6, 2.6, 4.1. 1902, G. en Jong m.
Thalictrum minus L. *dunense*. Duinen Vlissingen, Un.
 1902.
 „ *flexuosum* Bernh. IJseldijk Gorssel. N 6, 2.6, 4.3. 1902,
 G. en Jong m.

- Anemone nemorosa* L. Weijerswold bij Coevorden. L 7, 2.6, 2.1. 1902, G. en Jongm.
- Myosurus minimus* L. Winschoten, Schipper. T 6, 5.4, 3.4, en 5.3, 1.3. G. en Jongm.
- Batrachium hederaceum* L. Doesburg, straatweg naar Lunteren N 5, 6.7, 1.4. 1902, G. en Jongm.
- „ *trichophyllum* Chaix. Dishoek op Walcheren. Un. 1902. — Texel J 4, 3.3, 3.4. Exc. 1902.
- „ *trichophyllum* Chaix. submersum. Bij Katwijk, Wassenaar, den Deyl en Haagsche Schouw. Exc. 1902.
- „ *trichophyllum* Chaix. natans peltatum parviflorum. Tusschen Wageningen en de Grebbe. P 5, 3.7, 1.2. 1902, G. en Jongm.
- „ *divaricatum* Schrank. Geulle T 6, 6.1, 3.1. G. en Jongm. 1902. — Nieuw Hellevoet P 3, 6.2, 2.1. Jongm. 1902.
- „ *fluitans* Lam. Kromme Rijn v. Embden. — N 4, 5.8, 3.4. Wie?
- „ *Baudotii* Godr. Duinen Voorne. P 3, 3.2, 4.4. 1902 en P 3, 4.3, 1.3. 1902, G., Jongm. en Janse. — Texel J 4, 2.3, 3.4. Exc. 1902.
- „ *salinum* Sur. den Haag P 3, 1.3, 1.2. 1902, v. Breemen.
- „ *heterophyllum* Wigg. Endegeest. N 3. 3.7, 1.3. Struyk. 1902.
- „ *heterophyllum* Wigg. parviflorum truncatum. Texel J 4, 4.4, 1.4. 1902, Dyt, G. en Jongm.
- Ranunculus auricomus* L. Rimborg. G. en Jongm. — Leimuïden 1901, Borst Pauwels.
- „ *sardous* Crantz. Varkenoordsche dijk bij Rotterdam 1899, Wachter en Jansen. — Oude Schild Texel 1902, Dijt, Jongm. en G.
- Ficaria ranunculoides* Mnch. Assendorp bij Zwolle. 1902, L.
- Caltha palustris* L. Ruïne slot Hoef bij Egmond. L 4, 3.1, 2.4. 1902, Jongm. — Koningsduin Castricum L 4, 5.1, 2.1. 1902, Jongm.
- Aquilegia vulgaris* L. Simpelveld 1902, G. en Jongm.
- Delphinium Consolida* L. Korenland Zutfen 1833, Wtt.
- Glaucium corniculatum* Curt. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam 1900, Wachter en Jansen.
- „ *luteum* Scop. Eilandje Hoek van Holland, strand 1901, v. Iterson.

- Chelidonium majus* L. (unicum). Den Burg 1902, G., Jongm. en J. S. Dyt.
- Corydalis solida* Sm. Brederode M 4, 2.1, 4.1. 1902, Jongm.
 „ *claviculata* P. Bergentheim L 7, 5.4, 3.1. 1902, G., Jongm. en L.; Staphorst 1902, Struyk.
- Fumaria officinalis* L. Duifhuislaan N 3, 3.6, 2.2. Struyk.
- Nasturtium amphibium* R.Br. Ravenswaard bij Gorssel N 6, 2.6, 3.2. 1902, G. en Jongm.
 „ *silvestre* R.Br. Valkenberg V 6, 1.2, 3.4. 1902, Steichen. — Ravenswaard bij Gorssel N 6, 2.6, 3.2. 1902, G. en Jongm.
 „ *palustre* D.C. Spoorbaan naar Dordt bij Hillesluis P 3, 4.7, 4.2. 1901, Wachter en Jansen. — Oude Koedood tusschen Charlois en Rotterdam P 3, 5.6, 2.2 en 2.4. 1901, W. en Jansen.
- Barbarea stricta* Andr. Ruige plaat te Delfshaven (sedert weggegraven) P 3, 4.6, 4.2. 1899, W. en Jansen.
 „ *arcuata* Bb. Aan den Renzel bij Winschoten 1902, Schipper.
- Turritis glabra* L. Steyl bij Tegelen 1902, Rieter.
- Arabis sagittata* D.C. Katwijksche duinen, Exc. 1902; Genne en Holten onder Zwollerkerspel 1902, L.
- Cardamine hirsuta* L. Schoorl L 4, 1.2, 4.1, tusschen Egmond aan den Hoef en Bergen L 4, 2.1, 4.4, Bloemendaal M 4, 3.1, 1.4, Overveen M 4, 3.1, 3.2, Noord-Hollandsch kanaal bij Koedijk L 4, 2.3, 3.1, Aardenhout M 4, 4.1, 1.3, bosschen Heilo L 4, 3.2, 4.2, van Egmond binnen naar Egmond aan den Hoef L 4, 3.1, 4.4, Vennewatering bij Egmond binnen L 4, 4.2, 1.2, Koningsduin bij Castricum L 4, 4.1, 4.4, alles 1902, Jongm.; — langs de dwarswetering bij Leiderdorp N 3, 3.8, 3.2, G. en Jongm.
 „ *amara* L. Geulle 1902, G. en Jongm.
- Sisymbrium officinale* L. Schietterrein Gouda 1902, Wachter en Jansen.
- Sisymbrium Thalianum* Gaud. Tusschen Valkenburg en Katwijk N 3, 3.6, 2.2. Struyk.
 „ *pannonicum* Jacq. Spoorwegterrein tusschen parallelweg en spoorweghaven Feijenoord 1900, Wachter en Jansen. P 3, 4.7, 2.3. — Waterleidingskanaal Katwijk,

- Exc. 1902. — Handelsterrein en Oude Plantage Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- Sisymbrium Loeselii* Jacq. Meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm.; spoorwegterrein Oude Plantage Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- Braya supina* Koch. Zomerkade Rijswijk 1900 en 1901, B. J. van Wagenveld.
- Erysimum repandum* L. Stationsemplacement Vlaardingen P 3, 4.5, 4.1. 1901 en 02, Wachter en Jansen.
- orientale* R. Br. Spoorwegterrein tusschen spoorweghaven en Parallelweg bij Hillesluis P 3, 4.7, 4.1. 1901, en kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- strictum* Fl. Wett. IJseloever Gorssel N 6, 2.6, 4.3. 1902, G. en Jongm.
- Brassica armoracioides* Czern. Pothoofd Deventer 1902, G. en Jongm., zandgrond Rotterdam, Stationsemplacement Vlaardingen P 3, 4.5, 4.1. 1901, weg van Vlaardingen naar Maassluis 1901, en kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- Erucastrum Pollichii* Sch. et Scop. Bouwland duinzand Oost-Voorne P 3, 3.2, 3.4. 1902, G., Jongm. en Janse. — Ceintuurbaan Rotterdam P 3, 4.8, 1.3. 1901, Wachter en Jansen.
- Diplotaxis muralis* D.C. Zandig bouwland, duinrand Oost-Voorne P 3, 5.1, 2.1. 1902, G., Jongm. en Janse.
- Berteroa incana* D.C. Den Haag N 3, 5.4, 4.1. 1902, v. Bree-men. — Meelfabriek Middelburg, Un. 1902.
- Draba muralis* L. Algemeene begraafplaats Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- Erophila verna* E. Meyer. L 7, 2.5, 2.2. Holthone 1902, G. Jongm. en L. — Leerdam P 4, 4.7, 4.4; 4.8, 3.3 en 5.8, 1.2. 1902, v. Wyngen. Schoorl L 4, 1.2, 1.4. 1902, Jongm.
- Camelina sativa* Cantz. *γ. microcarpa* Andr. Stations-empacement Vlaardingen P 3, 4.5, 4.1. 1901, Wachter en Jansen.
- Thlaspi arvense* L. N 6, 4.7, 1.3. 1902, W. v. d. Feen.
- calpestre* L. Simpelveld-Overeys V 6, 3.4, 1.1, G. en Jongm.
- Teesdalia nudicaulis* R. Br. Spoorbaan naar Gouda, dicht

- bij Rotterdam P 3, 4.8, 1.3 en 1.4 en spoorbaan naar Dordt
 bij Hillesluis P 3, 4.7, 4.2. 1901, Wachter en Jansen.
 — Schoorl L 4, 1.2, 1.2. 1902, Jongm.
- Lepidium Draba* L. Meelfabriek Middelburg, Un. 1902.
- „ *campestre* R. Br. Simpelveld Overeys 1902, G. en
 Jongm. — Den Haag N 3, 6.3, 2.2. 1902, v. Breemen.
 — Meerland, Finsterwold 1902, Schipper.
- „ *apetalum* Willd. Meelfabriek Middelburg, Un. 1902.
- „ *Virginicum* L. Opslag tuin Voorschoten 1902. Klok-
 man. — Spoorwegterrein langs de Maas bij Rotter-
 dam P 3, 4.7, 2.4. 1901, Stationsemplacement Vlaardingen
 1901 en Oude Plantage Rotterdam 1901, Wachter en
 Jansen.
- Coronopus Ruelii* All. Kolenaschweg Rozenburg bij Rot-
 terdam P 3, 3.7, 4.4. 1900, Wachter en Jansen.
- „ *didymus* Smith. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotter-
 dam P 3, 3.7, 4.4. 1900, Wachter en Jansen.
- Neslia paniculata* Desv. Aangevoerde zandgrond bij Wou-
 denstein aan den Oost-Zeedijk bij de Oude Plantage P 3,
 4.8, 1.1. 1901, Wachter en Jansen.
- Rapistrum perenne* All. Pothoofd Deventer 1902, G. en
 Jongm. — Spoorwegterr. tusschen Parallelweg en Spoor-
 weghaven te Rotterdam 1900, Wachter en Jansen.
- „ *rugosum* Berger. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotter-
 dam 1901, Wachter en Jansen.
- „ „ *Berger. var. hirsutum*. Kolenaschweg Ro-
 zenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1900, Wachter en
 Jansen. (Ook var. *glarum*.)
- Viola odorata* L. Heelsum P 5, 2.8, 4.2. 1902, G. en Jongm.;
 Heilo L 4, 3.2, 4.3. Jongm. — Duivenvoorde 1902, T.
 Lekkerkerker — tusschen Bergen en Schoorl L 4, 1.2, 4.1,
 Kijkuit bij Castricum L 4, 5.1, 2.3, Noorddorp bij Castric-
 um L 4, 5.1, 4.4. 1902, Jongm.
- „ *silvatica* Fries. Marienberg L 7, 5.3, 4.4. G., Jongm.
 en L. 1902; Koningsduin bij Castricum L 5, 4.1, 4.4. 1902,
 Jongm.; hellingen langs de Vecht bij Beerse L 7, 6.3,
 2.1. 1902, G., Jongm. en L.
- „ *canina* L. Doesburg N 5, 6.7, 1.3. 1902, G., Jongm.
 en Janse. — hei boven de rotswoning, 1902, G. en
 Jongm.

- Viola persicifolia* Schkuhr. *β. pumila* Chaix. (*γ. stagnina* Kit.) P 5, 2.7, 1.4. 1902, G., Jongm. en Janse; Emsbroek 1902, G. en Jongm.
- " *tricolor* L. f. *maritima*. Pompstation Katwijk N 3, 2.6, 4.3. 1902, Struyk.
- " " *L. var. arvensis* Endegeest N 3, 3.7, 1.3. — Struyk.
- Drosera longifolia* Hayne. 't Wilde Veen bij Zuid-Laren 1900, Schipper. — Broek onder de Tongreep onder Leende, S 5, 1.5, 2.3. 1902, Rovers en v. Roessel.
- Parnassia palustris* L. Tusschen Schipbork en Zuid-Laren, 1900, Schipper.
- Frankenia pulverulenta* L. Rijswijk (Gld.), B. J. van Wagenveld.
- Tunica prolifera* Scop. Uitgeest wie? — Maasoevers bij Ble-rik 1902, Jongm.
- Dianthus deltoides* L. Wedde 1886, Schipper.
- Vaccaria segetalis* Grcke. Kolenaschweg Rozenburg 1900, Wachter en Jansen. — Spoorwegterrein tusschen Parallelweg en Spoorweghaven Rotterdam 1901, Spoorweg-terrein Oude Plantage aldaar 1901, Prins Alexanderpolder 1897, Wachter en Jansen, — molen te Ede 1900, V. Suringar.
- Silene vulgaris* Garcke. Spoorwegemplacement Vlaardingén, P 3, 4.5, 4.1. 1901. Wachter en Jansen.
- " " *Garcke var. commutata* Guss. Opslag tuin Nijmegen 1902, E. J. Kempees.
- " *dichotoma* Ehrh. Meelfabriek Middelburg Un. 1902, — Oostzeedijk bij de Oude Plantage 1901 en Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam 1900 en 1901, Wachter en Jansen, — klaverveldje bij Winschoten 1900, Schipper.
- " *conica* L. Stationsemplacement Vlaardingén, P 3, 4.5, 4.1. 1901, Wachter en Jansen.
- " *noctiflora* L. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam, P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen.
- " *muscipula* L. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam 1900, Wachter en Jansen.
- " *Armeria* L. Bosch te Ruurlo 1901, Struyk.; Waalre 1902, P. Sloots.

- Coronaria flos cuculi* A. Br. Dal bij Simpelveld 1902, G. en Jongm. — Barggen, G. en Jongm.
- Lychnis viscida* Moench. Kolenaschweg Rozenburg Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- Agrostemma Githago* L. Tusschen koren in den Vierambachtspolder onder Oudshoorn 1902, J. H. Wieringa.
- Sagina stricta* Fr. Texel J 4, 4.4, 1.4. 1902, Dyt, Jongm. en G.; J 4, 5.3, 1.1. Exc. 1902; J 4, 4.4, 3.1. 1902, G. en Jongm.
- „ *apetala* L. *ciliata* N 6, 1.6, 2.3. 1902, G. en Jongm.
- „ *ciliata* Fr. Walcheren R 2, 1.3, 2.1 en R 3, 4.5, 2.4. Un. 1902.
- „ *nodosa* Meyer. Emsbroek 1902, Jongm.
- „ *subulata* Wimm. Aan den Dinkel ten Noorden van Losser 1902, G. en Jongm.
- Spergula Morisonii* Boreau. Station Ede P 5, 1.7, 2.2. G., Jongm. en Janse. — hei bij Daarle M 7, 2.3, 2.4. 1902, G., Jongm. en L.
- Spergularia media* Fr. Schorren bij Woensdrecht 1902, G. — Zilte kust nabij baak bij den Briel P 9, 3.2, 4.4. 1902, G., Jongm. en Janse. — Middelburg R 3, 4.2, 1.2. Un. 1902.
- „ *salina* Fr. Walcheren R 2, 1.3, 2.1. Un. 1902.
- „ *marginata* Kittel. Schorren bij Woensdrecht 1902, G.; zeestrand nabij steenen baak bij den Briel P 3, 3.2, 4.4. 1902, G., Jongm. en Janse; Walcheren R 2, 1.3, 2.1. Un. 1902.
- Ammadenia peploides* Rupr. N. O. kust Walcheren, Un. 1902.
- Alsine tenuifolia* Wahl. Helling bij den Heremiet onder Valkenberg 1902, G. en Jongm.
- Holosteum umbellatum* L. Spoorbaan naar Dordt P 3, 4.7, 4.2. 1901 en spoorweg bij de Rozestraat bij Rotterdam 1901, Wachter en Jansen. — Bij „de Dijk” tusschen Kruiponder en de Grebbeberg P 5, 2.6, 4.4. 1902, G., Jongm. en Janse. — Wageningsche berg P 5, 2.8, 3.3. 1902, G., en Jongm. — Rhenen P 5, 2.6, 3.4. 1902, G., Jongm. en Janse. — Valkenberg T 6, 4.2, 4.4. 1902, G. en Jongm.
- Stellaria Holostea* L. Baarn 1877, Schipper. — Brucht L 7, 4.4, 4.3. 1902, G., Jongm. en L. — Weg langs

- Schoonebeekerdiep tusschen Coevorden en Weijerswold
L 7, 2.6, 2.1. 1902, G. en Jongm.
- Stellaria glauca* With. Emsbroek 1902, G. en Jongm.
- Moenchia erecta* Wetter. V 6, 1.5, 1.1. 1902, G. en Jongm.
- Cerastium glomeratum* Thuill. T 6, 5.4, 3.2. 1902, G. en Jongm.
- „ *semidecandrum* L. Schoorl L 4, 1.2, 4.1, 1902, en
Zandvoortsche weg M 3, 4.8, 2.2. 1902, Jongm.; Wage-
ningsche berg P 5, 2.7, 4.4, G., Jongm. en Janse. —
Watertoren Katwijk N 3, 2.6, 4.3. 1902, Struyk.; Val-
kenberg T 6, 4.3, 3.3 en V 6, 1.4, 4.1. 1902 en Manen P 5,
1.7, 1.4, G. en Jongm.
(var. *glandulosum*), Konijnenbelten bij Zwolle 1902, L.
- „ *tetrandrum* Curt. Den Haag N 3, 5.4, 1.4. 1902, van
Breemen.
- „ *triviale* Link. Groede 1877, L.
- „ *arvense* L. Muur Kralingsche veer P 3, 4.8, 3.1. 1902,
Wachter en Jansen; tusschen Valkenburg en Katwijk
binnen N 3, 3.6, 2.2, Struyk.
- Malva neglecta* Wallr. Spoorwegterrein langs de Maas, Oude
Plantage P 3, 4.7, 2.4. 1900, Wachter en Jansen.
- „ *rotundifolia* Koch. (M. *borealis*.) Kolenaschweg
Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1901; spoorweg-
terrein tusschen Spoorweghaven en Parallelweg Feijenoord
P 3, 4.7, 2.1. 1901, Wachter en Jansen.
- „ *crispa* L. Buitenplaats Woudenstein op bagger P 3,
4.8, 1.1. 1901, Wachter en Jansen.
- Hibiscus Trionum* L. Tusschen koren op het buitengoed de
Rees te Brummen 1900, Mej. Th. W. v. Schermbeek;
— Groot Ammers 1901, B. J. v. Wagenveld; — Pot-
hoofd Deventer 1896, Tj. Sterringa en P. Wester-
hof.
- Geranium pratense* L. Opslag tuin St. Anna bij Nijmegen
1902, E. J. Kempees.
- „ *Robertianum* L. nabij Oldenhof, weg naar Vollen-
hove 1902, Struyk.
- „ *sanguineum* L. Station Gorssel 1902, G. en Jongm.;
..... Lotsy.
- „ *pusillum* L. Oudetryne 1901, K. de Boer.
- „ *molle* L. Pompstation Katwijk N 3, 2.6, 4.3. Struyk.

- Geranium pyrenaicum* L. Buitenplaats Hemmen 1900, V. Suringar.
- Erodium cicutarium* Her. Ignatius college Valkenberg 1902, G. en Jongm.
- Impatiens Noli tangere* L. Weg naar Dinxterveen 1902, Struyk.
- Oxalis Acetosella* L. Brucht L 7, 4.4, 4.3. 1902, G., Jongm. en L.
- Euonymus europaeus* L. Agnietenberg bij Zwolle 1902, L.
- Sarothamnus vulgaris* Wimm. Spoorbaan naar Dordrecht P 3, 4.7, 4.2. 1902, Wachter en Jansen.
- Genista pilosa* L. Houthemmerheide bij Berg 1902, G. en Jongm.
- „ *tinctoria* L. Texel J 4, 3.3, 3.3. Exc. 1902. — Koog Exc. 1902.
- Ononis spinosa* L. t. Veere en Vrouwenpolder, Un. 1902.
- Medicago falcata* L. Blerik 1902, Jongm. — Gorssel 1902, G. en Jongm.
- „ *arabica* All. Nadorst bij Middelburg 1902, L.
- Vicia sepium* L. Tusschen Zutphen en Eefde 1901, Wachter en Jansen.
- Melilotus indicus* All. Stationsemlacement Vlaardingen 1901, Wachter en Jansen. — Meelfabriek Middelburg, Un. 1902.
- „ *altissimus* Thuill. Voorne P 3, 3.2, 4.4. 1902, G., Jongm. en Janse.
- „ *officinalis* Desr. Spoorwegterrein langs de Maas bij de Oude Plantage 1901, Wachter en Jansen.
- Trifolium pratense* L. proliferum. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam. P 2, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen.
- „ *arvense* L., Houtloodsen bij Middelburg, Un. 1902.
- „ *striatum* L. Walcheren R 2, 4.2, 1.1. Un. 1902 (als T. Bocconii) Domburg 1885, J. v. d. Velde Olivier.
- „ *fragiferum* L. Straatweg IJselmonde P 3, 4.7, 4.2. 1902, Wachter en Jansen; den Haag N 3, 6.4, 2.4 en 4.1. 1902, v. Breemen.
- „ *repens* L. proliferum. Stationsemlacement Vlaardingen P 3, 4.5, 4.1. 1901, Wachter en Jansen.
- „ *elegans* Savi. Oranjestad bij Leiden 1902, Struyk.

- Trifolium hybridum* L. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen (ook virescent).
- „ *minus* *Relh.* (als *Trigonella littoralis*??) Domburg 1885, J. v. d. Velde Olivier.
- Coronilla varia* L. Meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm.
- „ *scorpioides* *Koch.* Tuin Rotterdam 1899, H. v. d. Linden.
- Cicer arietinum* L. Kanaal meelfabriek Deventer 1899, E. J. H. Scholten.
- Vicia villosa* *Roth.* Meelfabriek Middelburg, Un. 1902; meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm.
- „ *narbonensis* L. Kanaal meelfabriek Deventer 1899, E. J. H. Scholten.
- „ *lathyroides* L. Watertoren Katwijk N 3, 2.6, 4.3. Struyk. — Agnietenberg en konijnenbelten bij Zwolle 1902, L.
- „ *pannonica* *Jacq.* Meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm. — Stationsempacement Vlaardingen P 3, 4.5, 4.1. 1902, Wachter en Jansen. — Meelfabriek Middelburg 1902, Ogterop, Un. 1902.
- „ *pannonica* *Jacq. β. striata* *M. B.* Stationsempacement Vlaardingen P 3, 4.5, 4.1. 1901, Wachter en Jansen.
- „ *sativa* L. Oost-Zeeuwsch Vlaanderen A. W.
- Ervum tetraspermum* L. Zeddam 1901, Struyk.
- Lathyrus Aphaca* L. Meelfabriek Middelburg 1902, Ogt., Un. 1902.
- „ *tuberosus* L. Braakliggend bouwland Katendrecht 1900, Wachter en Jansen.
- „ *montanus* *Bernh.* K 5, 5.6, 1.4. 1902, Siertsema.
- Prunus spinosa* L. Slootkanten Kapelle Z.-Bev. 1900, Ogt.
- „ *petraea* *Tausch.* Coevorden L 7, 2.6, 2.2. 1902, G. en Jongm.
- Spiraea salicifolia* L.? Tusschen Dalerveen en Dalen. L 7, 1.6, 2.2. 1902, G. en Jongm.
- Geum urbanum* L. Schapengorsche dijk bij Rockanje P 3, 5.1, 4.2. 1902, Jongm.
- Rubus Idaeus* L. Bosch Monferland bij Zeddam 1901, Struyk.
- „ *plicatus* *Weihe et N.* Bunde 1902, G. en Jongm. — Maintebosch Winschoten 1902, Schipper.
- „ *infestus* *Wh.* Bosch Monferland bij Zeddam 1901, Struyk.

- Rubus macrophyllus* Wh. et N. Galgenweg bij Naarden 1894, Struyk.
- „ *ulmifolius* Schott. $\times$ *caesius* L. Walcheren R 2, 3.2, 3.4. Un. 1902.
- „ *vestitus* Wh. et N. Galgenweg bij Naarden 1894, Struyk.
- „ *rosaceus* Wh. et N. Zeddam 1901, Struyk.
- „ *caesius* L. Leiderdorp 1885, Struyk.
- Fragaria vesca* L. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- Comarum palustre* L. Doorn 1900, L. C. Akkersdijk e. h. Wachter en Jansen; weilanden 's Gravenweg te Kralingen P 3, 4.8, 1.1 of 1.3. 1902, Wachter en Jansen.
- Potentilla alba* L. groeiplaats? Heimans.
- „ *supina* L. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- „ *recta* L. Pothoofd Deventer 1896, Heukels; Rotterdam 1898, H. v. d. Linden.
- „ *recta* L. var. *obscura*. Pothoofd Deventer 1895, Sterringa; 1896, Heukels.
- „ *intermedia* L. (= *inclinata virescens*) Rotterdam, H. v. d. Linden; Pothoofd bij Deventer 1896, Heukels; van Breestraat Amsterdam 1901, J. L. van Eijndhoven; Maas bij de Oude Plantage Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- „ *argentea* L. Pothoofd Deventer 1896, Heukels.
- „ *argentea* L. *virescens*. Pothoofd Deventer 1896, Heukels.
- „ *verna* Roth. Gorssel N 6, 2.7, 3.3. 1902, G. en Jongm. — Oosterhoutsche bosch bij Nijmegen 1865 en Ooische waard 1871, Th. A. bel.; Konijnenbelten Zwolle 1902, L.
- „ *verna* L. β *crocea* Koch. Diepenveen bij Deventer aan ruwe wallen, M. J. Cop.
- „ *incanescens* Opiz. (in Rehb. Fl. Germ. Exc. 594 = *P. argentea* var. *tomentosa* Doll.) Rijswijk (Gld.), B. J. v. Wagenveld.
- „ *Tormentilla* Sibth. Leuvenumsche bosch 1900, v. Itersen.
- „ *procumbens* Sibth. Woensdrecht 1902, G.

- Potentilla reptans* L. Veendam J 7, 1.7, 4.3. Siertsema.
 " *anserina* L. Zeisterbosch en Meppel, Cayaux.
 " *pilosa* Willd. Berlicum 1900, L. v. Giersbergen;
 Molenberg te Asten 1899, H. A. van Roessel.
Alchemilla arvensis Scop. Dekkersduin den Haag N 3, 5.4,
 3.4. 1902. v. Iterson.
Agrimonia Eupatorium L. Dennenbosch Lisse 1901, v.
 Iterson; — langs een dijkje langs het „Gat zonder Geld”
 te Charlois 1901, Wachter en Jansen; — Wilsum,
 herb. Cayaux.
Rosa rubiginosa L. Vrouwenpolder, Un. 1902.
Crataegus Oxyacantha L. Valkenburg V. 6, 1.2, 2.1.
 Steichen.
Epilobium angustifolium L. Bosch te Staverden 1900,
 v. Iterson.
 " *montanum* L. Middelburg, Un. 1902.
 " *palustre* L. Zomeren's veen bij Sluis 12 Zuid-Willems-
 vaart 1902, Rovers; Dieze bij Zwolle 1902, L.
 " *virgatum* Fries. Wouwsche plantage 1902, G.; — tus-
 schen Oude Schild en Burg J. 4, 4.4, 1.3. 1902, G. en
 Jongm.
Oenothera Lamarckiana Ser. In het Ornithopusveld N 6,
 2.7, 1.3. 1902, G. en Jongm.
 " *laciniata* Hill. (als *Anogra pinnatifida*?)
 Stoommeelfabriek Deventer 1900, E. J. H. Scholten. —
 Voormalig buiten Oranjelust 1901, Struyk.
Myriophyllum verticillatum L. Texel J 4, 3.3, 4.4. Exc.
 1902.
 " *alternifolium* D.C. Oostkapelle (Walch.) 1876, J. C.
 Frederika.
Callitriche vernalis Kütz. Endegeest N 3, 3.7, 3.2. Struyk.
Ceratophyllum submersum L. sloot Hooge Rijndijk Lei-
 den N 3, 3.8, 3.3. G. en V.
 " *demersum* L. Nieuw Hellevoet P 3, 6.2, 2.1. 1902,
 Jongm. — Walcheren R 2, 4.2, 1.1. Un. 1902.
Claytonia perfoliata Don. Koude herberg bij Oosterbeek
 1902, G. en Jongm.
Montia minor Gm. Daarle M 7, 2.3, 2.3. 1902, G., Jongm.
 en L.; Lunteren N 5, 5.7, 3.3. 1902, Doesburg N 5, 6.7, 1.4.
 1902, Bennekom P 5, 2.7, 2.1 en Manen P 5, 1.7, 1.4. 1902,

- G., Jongm. en Janse; Weijerswold bij Coevorden L 7, 2.6, 2.2. 1902, G. en Jongm.
- Montia rivularis* Gm. Doesburg N 5, 6.7, 1.3. 1902, G., Jongm. en Janse; — Edesche veen 1900, V. Suringar.
- Corrigiola littoralis* L. Tusschen Glanerbrug en de Poppe 1902, G. en Jongm.
- Scleranthus annuus* L. Manen P 5, 1.7, 1.4. 1902, G., Jongm. en Janse.
- Sedum Boloniense* Lois. Grebbeberg P 5, 3.7, 1.1. 1902, G. en Jongm.
- „ *reflexum* L. Blerik 1902, Jongm.
- Saxifraga hypnoides* L.? Stolwijk 1899, H. A. Westbroek en J. Slingerland.
- „ *tridactylites* L. Algemeene begraafplaats Rotterdam P 3, 3.7, 4.1. 1902, Wachter en Jansen; station Katwijk N 3, 2.6, 4.3. 1902, Struyk.
- „ *granulata* L. fl. pl. Zorgvliet N 3, 5.4, 4.2. 1901, v. Iterson.
- Chrysosplenium alternifolium* L. Philosophendal Berg en Dal 1873, Th. Abel.
- „ *oppositifolium* L. Oorsprong 1902, G. en Jongm.; Groot Haasdal bij Schimmert 1902, G. en Jongm.
- Eryngium maritimum* L. Harderwijk 1852, R. B.
- Apium graveolens* L. Tusschen Elburg en Harderwijk, Cayaux.
- Helosciadium nodiflorum* Koch. Den Haag N 3, 5.4, 3.4. 1902, v. Breemen; Leiderdorp 1902, G., Jongm. en V.; Willemsdorp 1902, V.
- „ *inundatum* Koch. Texel J 4, 3.3, 3.2. Exc. 1902; den Haag N 3, 6.3, 2.4. 1902, v. Breemen.
- Aegopodium Podagraria* L. Tusschen Oegstgeest en Katwijk 1902, V.
- Carum Carvi* L. den Haag N 3, 5.4, 1.4 en 4.1. 1902, v. Breemen. — Kampen, Cayaux.
- Pimpinella magna* L. Ringdijk Amsterdam Splitg.
- „ *Saxifraga* L. Scheveningen Splitg. — Velsen Splitg. — Kampen, Meppel, Staphorsterbosch Cayaux.
- Berula angustifolia* Koch. Haarlem Splitg.
- Sium latifolium* L. Roodenburgerlaan bij Leiden N 3, 3.7, 4.4. G., Jongm. en V.; — Haarlem Splitg.

- Bupleurum tenuissimum* L. Steenen baak bij den Briel
P 3, 3.2, 4.4. 1902, G., Jongm. en Janse.
- „ *rotundifolium* L. Molen Ede 1900, V. Suringar;
— Valkenswaard 1898, P. Sloots; — Moestuin Gronin-
gen 1900, J. Mulder; kanaal IJssel bij de steenfabriek
Petra te Deventer 1898, P. Westerhof en H. W. Pe-
teri; helling spoorweg Tilburg 1898, P. A. Willems.
- Oenanthe fistulosa* L. Haarlem Splitg.
- „ *Lachenalii* Gm. Walcheren R 2, 1.3, 2.4. Un. 1902.
- „ *aquatica* Lam. Haarlem Splitg.; — Kampen, Meppel,
Cayaux.
- Foeniculum capillaceum* Gilib. Stadhouderslaan Scheve-
ningen N 3, 5.4, 2.4. 1901, v. Iterson.
- Silaus flavescens* Bernh. Molenberg onder Heeze 1901, H. A.
van Roessel.
- Crithmum maritimum* L. den Helder 1899, L. de Bruijn;
Peucedanum carvifolium Vill. IJseloever N 6, 1.6, 4.1.
1902, G. en Jongm.
- Pastinaca sativa* L. Haarlem, Amsterdam Splitg., Culem-
borg Cayaux.
- Heracleum Sphondylium* L. Bosch v. Staverden 1900, F.
K. van Iterson. — Deventer, Meppel Cayaux.
- Orlaya grandiflora* Hoffm. Kanaal meelfabriek Deventer
1898, P. Westerhof en H. Peteri; meelfabriek Mid-
delburg, Mevr. Snellen; 1902, Ogt.
- Caucalis daucoides* L. Rotterdam 1899, H. v. d. Linden;
Laag Soeren 1898, P. v. d. Burg.
- Turgenia latifolia* Hoffm. Ede 1900, V. Suringar; Uit-
geest 1899, M. Kramer; Overveen, Ph. Ewouts; meel-
fabriek Deventer 1898, P. Westerhof en H. Peteri;
Rotterdam 1899, H. v. d. Linden; Arnhem 1901, Mej.
A. A. C. Pelgrim.
- Daucus Carota* L. Oude koedood tusschen Charlois en Rhoon
P 3, 5.6, 2.4. Wachter en Jansen.
- Torilis Anthriscus* Gm. Haarlem, Splitg.
- „ *helvetica* Gm. Woensdrecht 1902, G.
- „ *nodosa* Gärtn. Westerkerkhof Texel J 4, 4.3, 1.1. 1902,
v. Iterson; — Amsterdam, Splitg.
- Scandix Pecten Veneris* L. Meelfabriek Middelburg 1902,
Ogt.

- Chaerophyllum bulbosum* L. Strekdam Lek bij Rijswijk, B. J. v. Wagenveld.
- Bifora radians* Bl. Apeldoornsche weg Arnhem, Mej. A. A. C. Pelgrim; Usselo 1899, E. J. H. Scholten; kanaal meelfabriek Deventer 1899, H. W. Peteri.
- Adoxa Moschatellina* L. Middenduyn M 4, 2.1, 4.1. 1902, langs Meerenberg—Bleckenberg M 4, 2.1, 3.4. 1902, Elswout M 4, 4.1, 1.1. 1902, en Ruine Brederode 1902, Jongm.
- Galium tricornue* With. Meelfabriek Middelburg 1902, Ogt.
- " *palustre* L. Texel J 4, 4.4, 1.3. 1902, Jongm. en G.
- " " *L. β . elongatum* Presl. Walcheren R 2, 4.2, 1.1. en R 2, 3.2, 4.1. Un. 1902; Walinkspuit bij Rockanje Jongm.
- " *Mollugo* L. *α . elatum* Presl. Veen aan de Zeepe 1902, G.; Meppel, Kampen, Cayaux.
- " *Mollugo* L. *β . erectum* Huds. Eede 1861, A. W.
- Valeriana dioica* L. ♂ en ♀. Marslanden bij Zwolle 1902, L.
- Valerianella carinata* Lois. Den Haag N 3, 5.4, 4.4 en 5.4, 3.1 en 3.3. 1902, v. Breemen.
- Dipsacus silvester* Mill. N 6, 2.6, 4.1. 1901, G. en Jongm.
- " *fullonum* L. Beek 1901, Rovers en V.
- Scabiosa Columbaria* L. IJseldijk 1902, G. en Jongm.
- Tussilago Farfara* L. Jaagpad Zwarte Water Zwolle 1902, L.; Koedijk, L 4, 1.2, 4.2. 1902, G. en Jongm.
- Petasites officinalis* Moench. ♀. Station Rijswijk 1902, v. Iterson; — kanaaloever Alkmaar L 4, 2.3, 3.3. 1902, Jongm.; — Schoorldam L 4, 1.2, 2.1. 1902, Jongm.; Vechtdijk Holten bij Zwolle 1902, L.
- " *albus* Gärtn. Bosch van het kasteel bij Henkelom P 4, 5.7, 2.4. 1902, v. Wyngen.
- Aster salicifolius* Scholl. Langs en op het dijkje langs de beek bij den Broekmolen, Un. 1900.
- Inula britannica* L. Ravenswaard bij Gorssel N 6, 2.6, 3.2. 1902, G. en Jongm.
- Pulicaria dysenterica* Gärtn. Pijnacker P 3, 1.6, 4.2. 1900, v. Iterson.
- Ambrosia artemisiaefolia* L. Scheveningen 1902, v. Iterson; — Spoorwegterrein tusschen spoorweghaven en Parallelweg P 3, 4.7, 2.3. 1901, Wachter en Jansen; bij Rijksdorp onder Wassenaar 1902, Struyk.

- Bidens tripartitus* L. Nieuw Hellevoet en bij Rockanje P 3, 5.3, 1.3 en 6.2, 2.3. 1902, Jongm.
- Filago minima* Fries. Straatweg Harscamp bij Otterloo 1902, Wachter en Jansen.
- Gnaphalium silvaticum* L. Wilhelminapark Apeldoorn, J. Koornneef (als *purpureum*); — Ede en den-nenbosch bij Harscamp 1902, Wachter en Jansen.
- Artemisia annua* L. De Bilt 1902, Mej. M. Boissevain.
- „ *maritima* L. Texel bij't Hoorntje 1902, Dijt, Jongm. en G.; — Hellevoetsluis P 3, 6.2, 3.2. 1902, Jongm.
- Achillea Ptarmica* L. Nootdorp 1901, v. Iterson.
- „ *nobilis* L. Meelfabriek Middelburg, Un. 1902.
- Anthemis ruthenica* Bb. Meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm.
- Matricaria Chamomilla* L. Molen bij de Zijl 1902, G. Jongm. en V.
- „ *discoidea* D. C. Station Zutphen 1902, G. en Jongm.; meelfabriek Middelburg, Un. 1902; molen bij de Zijl 1902, G. Jongm. en V.; veel bij de zaagmolens bij Deventer 1902, L.
- Chrysanthemum Leucanthemum* L. Tedingerbroekpol-der bij Voorburg 1900, v. Iterson.
- Senecio paluster* D. C. laagveen bij Daarle M 7, 2.3, 2.4 en 4.2., G. Jongm. en L.
- „ *paludosus* L. Emsbroek 1902, G. en Jongm.; Maas-oever bij Venlo R 6, 6.6, 4.3. Jongm.
- „ *aquaticus* Huds. aan den Dinkel ten N. van Losser 1902, G. en Jongm.
- Calendula officinalis* L. Mesthoop Nootdorp 1900, v. Iterson.
- Lappaminor* D. C. Zijl bij Leiderdorp 1902, G., Jongm. en V.
- Carduus nutans* L. weg Rhoon—Pernis 1898, Wachter en Jansen; — Nieuw en St. Joosland 1901, J. Mesu.
- „ *acanthoides* L. zandige uiterwaarden bij Gorssel R 6, 2.6, 4.1. 1902, G. en Jongm.; — Kolenaschweg Rozen-burg P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen; — meelfabriek Deventer N 6, 1.6, 4.1. 1902, G. en Jongm.; Oranjelust bij Leiden 1901, Struyk.
- Cirsium oleraceum* Scop. Driegaatsbrug bij de Zijl 1902, G., Jongm. en V.

- Centaurea Scabiosa* L. Spoorwegterrein tusschen Spoorweghaven en Parallelweg P 3, 4.7, 2.3. Wachter en Jansen; — meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm.
- „ *solstitialis* L. Meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm.
- Helminthia echioides* Juss. Nieuwland, Un. 1902.
- Hypochaeris glabra* L. Gorssel N 6, 2.7, 4.1. 1902, G. en Jongm.
- Taraxacum officinale* Wigg. α genuinum en β corniculatum. Klein Stadwijk 1902, V.
- Chondrilla juncea* L. Langs bermen van den Grindweg tusschen het dorp Asten en het gehucht Vosselen R 5, 5.8, 4.2. 1902, Rovers.
- Sonchus asper* Vill. Gapinge R 2, 2.3, 2.1. Un. 1902.
- „ *asper* $\times$ *arvensis*. Gapinge R 2, 2.3, 2.1. Un. 1902.
- „ *arvensis* L. Gapinge R 2, 2.3, 2.1. Un. 1902.
- Crepis paludosa* Mönch. Bunde V 6, 1.1, 1.1. 1902, G. en Jongm.; Valkenberg V 6, 4.3, 4.2. 1902, G. en Jongm.
- Hieracium Auricula* L. Valkenberg V 6, 1.2, 2.1. 1902, Steichen.
- „ *murorum* L. Haagweg bij Leiden 1902, V.
- „ *vulgatum* Fries. Valkenberg V 6, 1.2, 2.1. 1902, Steichen.
- „ *laevigatum* Willd. β . *tridentatum* Fries. Valkenberg V 6, 2.2, 4.2. 1902, Steichen; Waalre 1902, P. Sloots; — bij Tol N°. 2 onder Gorssel N 6, 2.6, 2.2. 1902, G. en Jongm.
- Campanula rotundifolia* L. Scheveningsche boschjes N 3, 5.5, 1.3. en bosch Elspeet 1900, v. Iterson.
- „ *rapunculoides* L. Voorburg N 3, 6.5, 2.3. 1900, v. Iterson; IJseloever Gorssel 1902, G. en Jongm.
- „ *Trachelium* L. Veendam, Siertsema; fl. albis, Kasteel Doorwerth 1900, Schipper.
- Specularia Speculum* D. C. Meelfabriek Middelburg, Un. 1902; — Gorssel N 6, 1.6, 4.1. 1902, G. en Jongm.; — Scheveningen bij de Cellulaire gevangenis N 3, 5.5, 1.1. 1902, v. Iterson; — Stationsemplement Vlaardingen P 3, 4.5, 4.1. 1902, Wachter en Jansen.
- „ *hybrida* D. C. Koornland tusschen Oosterhoutsche bosch en Lent bij Nijmegen 1850, Th. Abel.

- Andromeda polifolia* L. Zomerensven bij Sluis 12 Z. Willemsvaart S 6, 1.1, 1.3. 1902, Rovers.
- Calluna vulgaris* L. Elspeet 1900, v. Itersen.
- Erica Tetralix* L. Elspeet 1900, v. Itersen; Texel, Exc. 1902; — *monstrosa*. Wouwsche plantage 1902, G.
- Pirola rotundifolia* L. Duinen Oost-Voorne P 3, 3.2, 4.3. 1902, G., Jongm. en Janse.
- „ *minor* L. Oosterhoutsche bosch bij Nijmegen 1845, Th. Abel.
- Monotropa Hypopitys* L. var. *glabra*. Tegelen bij Venlo in dennenbosch bij Ulingsheide 1902, Rieter.
- Limnanthemum nymphaeoides* Link. Ridderkerk 1901, v. d. Voo.
- Gentiana campestris* L. Duinhelling bij het Groene Plak Terschelling 1869, Holk.
- „ *Amarella* L. Vlake de Nederlanden Texel J 4, 2.3, 2.3. 1902, v. Itersen; duinvlake Schiermonnikoog 1869, Holk.; — duinen Voorne P 3, 3.2, 4.3. 1902, G., Jongm. en Janse.
- Cicendia filiformis* Rehb. Emsbroek 1902, G. en Jongm.
- Erythraea Centaurium* P. Vlieland 1868, Holk.; — Gorsel N 6, 2.7, 1.4. 1902, G. en Jongm.
- „ *littoralis* Fries. Ameland 1865, v. d. Ley; — duinen Oost-Voorne P 3, 3.2, 4.3. 1902, G. Jongm. en Janse.
- „ *pulchella* Fries. Gapinge, Un. 1902; — Schiermonnikoog 1867, Holk.
- Convolvulus sepium* L. Polderdijk Oldeboorn 1868, v. Tuinen; — Ondersmastate 1864, H. R. v. d. Ley; Feijenoord en Kralingsche veer 1891, v. d. Voo.
- „ *Soldanella* L. Overal in de duinen van westelijk Walcheren, Un. 1902.
- „ *arvensis* L. Zandpoort 1868, v. Tuinen; Ondersmastate 1864, H. R. v. d. Ley; — buitenwerken Groningen 1863, Holk.; — Delfshaven 1891, v. d. Voo.
- Cuscuta europaea* L. Zwolle (op *Urtica*) 1871, v. Tuinen; langs 't Zwarte water bij Zwolle (op *Sisymb. Alliaria*) 1874, v. Tuinen.
- „ *epithymum* L. Onzalige land bij Arnhem 1866, v. Hall; heidevelden Tinaarlo 1867, Holk.; — Texel, Exc. 1902.

- Cuscuta epilinum* *Whe.* Hym of Hyna (Friesland) 1868, v. d. Ley.
- Asperugo procumbens* *L.* Kolenaschweg Rozenburg P 3, 3.7, 4.4. 1900, Wachter en Jansen.
- Echinosperrum Lappula* *Lehm.* Handelsterrein Overmaas 1892, v. d. Voo; kolenaschweg Rosenberg P 3, 3.7, 4.4; aangevoerde zandgrond bij Rotterdam P 3, 4.8, 1.1 en Stationsemplacement Vlaardingen P 3, 4.5, 4.1. 1901, Wachter en Jansen.
- Cynoglossum officinale* *L.* Duinen Scheveningen 1901, v. d. Voo; duinen Zandpoort 1868, v. Tuinen.
- Omphalodes verna* *Mnch.* Paterwolde 1865, Holk.
- Anchusa officinalis* *L.* Kerkhof Oost Vlieland 1868, Holk.
- italica* *L.* Nieuw en St. Joosland 1901, J. Mesu.
- Lycopsis arvensis* *L.* Zwolle 1871, voorbij de bierton aldaar 1873 en Meerenberg 1868, v. Tuinen; — Egmond aan den Hoef L 4, 3.2, 1.1. 1902, Jongm.; — Hovenkamp 1863, Holk.; kerkhof Crooswijk bij Rotterdam 1891, v. d. Voo.
- Symphytum officinale* *L.* Overmaas 1891, v. d. Voo; — Oosterdoksdiik Amsterdam 1868, v. Tuinen; Hallum 1864, H. v. d. Ley; Maadlanden bij Oldeboorn 1863, Holk.
- Echium vulgare* *L.* Duinen Wassenaar 1891, Schiedam 1893 en Delft 1893, v. d. Voo; — Varkennoordsche dijk 1899, Wachter en Jansen; — duinen Zandpoort 1868, v. Tuinen.
- Pulmonaria officinalis* *L.* Kerkhof Cornjum 1872 en Bank van Matena State te Cornjum 1874, v. Tuinen.
- Lithospermum officinale* *L.* Duinen Zandpoort 1868, v. Tuinen.
- arvense* *L.* Stationsemplacement Vlaardingen 1901, Wachter en Jansen; — Kolenaschweg Rosenberg bij Rotterdam 1900, Wachter en Jansen; — tusschen Delfshaven en Schiedam, v. d. Voo; koorland Lutjewoude 1866, Holk.; Opheusden 1874, v. Tuinen.
- Amsinckia lycopsioides* *Lehm.* wie?
- Cerinthe minor* *L.* Kanaal meelfabriek Deventer 1898, P. Westerhof en H. W. Peteri; Nieuw- en St. Joosland 1901, J. Mesu.
- Myosotis palustris* *With.* Overmaas 1891, v. d. Voo; den

- Haag P 3, 1.3, 1.2. 1902, v. Breemen; — Zwolle 1873, v. Tuinen; — Valkenberg T 6, 6.2, 4.3. 1902, Steichen.
- Myosotis strigulosa* *Rehb.* Weilanden Oldeboorn 1865, Holk.; weg Oldeboorn Akkrum 1868, v. Tuinen.
- " *caespitosa* *Schlitz.* Onland 1866, v. H.; Oldeboorn 1863, Holk.; 1868, v. Tuinen; den Haag N 3, 5.4, 4.3 en 6.4, 2.4, P 3, 1.3, 1.2. 1902, v. Breemen; — Texel 1902, G. en Jongm., J 4, 4.4, 1.3. 1902, Dyt, Jongm. en G.
- " *silvatica* *Hoffm.* Bij den Hermiet bij Valkenberg 1902, Jongm.
- " *hispidula* *Schltd.* Marsweg bij den overgang van de spoorbaan bij Zwolle 1902, L.; Manen P 5, 1.7, 1.4. G. Jongm. en Jansen; onderlangs Grebbeberg P 5, 3.6, 2.4. 1902, G., Jongm. en Janse; — kerkhof Suameer 1866, v. Tuinen; — Middachten bij Arnhem 1866, v. H.; Zwolle 1870 en 1873, v. Tuinen; — Scheveningen 1891 en Rotterdam 1892, v. d. Voo; Pompstation Katwijk N 3, 2.6, 4.3. 1902, Struyk.
- " *intermedia* *Lk.* Tusschen Katwijk en Wassenaar, Exc. 1902; veenpolders bij Rotterdam 1893 en Schiedam 1892, v. d. Voo; Groningen Alb. Tresling, — bosch Martenastate te Cornjum 1874, v. Tuinen; Hoornsche dijk bij Groningen 1865, Holk.; Buitenpost 1866, Holk.; vestingwerken Groningen 1867, C. E. de Cock; Ondersma State 1864, H. R. v. d. Ley.
- " *versicolor* *P.* Moestuin Noorthey 1902, V.; — voorbij de bierton Zwolle 1874, v. Tuinen; Hoornsche dijk, C. de Gavere.
- " *stricta* *Lk.* Veenklooster 1866, Holk.
- Solanum nigrum* *L.* Aan den weg van Haren naar de Mickelhorst 1869, Holk.; straatweg tusschen Oldeboorn en Beetsterzwaag 1866, v. Tuinen; Bunnik (*humile*) 1874, v. Tuinen; Koudum 1864, Holk.; — Hillesluis Katendrecht, Onde Plantage bij Rotterdam 1891, v. d. Voo.
- " *nigrum* *L.* var. *chlorocarpum*. Bolsward, J. M. de Boer.
- " *Dulcamara* *L.* Meppel, Kampen, Cayaux; Prikke-weg Oldeboorn 1868, v. Tuinen; Koervaart 1864, H. R. v. d. Ley; — IJselmonde 1891, v. d. Voo.
- " *rostratum* *Dun.* Waalre 1902, P. Sloots; Wester-

voort 1901, K. F. W. Roosenboom; — Middelburg, Mevr. Snellen; Tilburg in 't midden der stad, G. Merts; terrein fouragemagazijn v. Dongen Weesperzijde 80 Amsterdam 1901, D'huy; de Bult onder Hintham 1901, P. A. Willems.

Solanum tuberosum L. Hillegersberg 1892, v. d. Voo.

Hyoscyamus niger L. Tuin Oldeboorn 1868 en Rijndijk bij Opheusden 1874, v. Tuinen; — Zalk, Cayaux; — Hellevoet P 3, 6.2, 3.2. 1902, Jongm.

Nicotiana rustica L. Verwilderd Oldeboorn 1868, v. Tuinen.

Datura Stramonium L. Zandpoort 1868, P. H. Bon,

Verbascum phlomoides L. Bosch Martenastate te Cornjum 1874, v. Tuinen; — IJseloever Gorssel N 6, 2.6, 4.2. 1902, G. en Jongm.

" *nigrum* L. Roermond R 6, 6.6, 4.3. 1902, Jongm.; Agnietenberg Zwolle 1870 en Hemmen 1873, v. Tuinen; Kortenoord 1892, v. d. Voo.

Scrophularia nodosa L. Kolderveen, Cayaux; langs de Rotte 1892 en IJselmonde 1891, v. d. Voo; — tussen Suameer en Nijega 1869 en Zwolle 1871, v. Tuinen; tussen Langelo en Lievenen 1865, straatweg van Bergum naar Suameer 1866 en Buitenpost 1866, Holk.

" *Neesii* Wirtg. Zoutelande, Un. 1902; duinrand Rockanje P 3, 5.1, 2.1. 1902, G., Jongm. en Janse; Bolksbeek N 7, 2.2, 1.4. 1902, G. en Jongm.

" *vernalis* L. Kreupelhout bij de acht watermolens (Noordboezem) Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.

Digitalis purpurea L. Straatweg van Bergum naar Veenwouden 1869, v. Tuinen.

Antirrhinum maius L. Oude muur Opheusden 1873 en 1874, v. Tuinen.

Linaria Cymbalaria Mill. Kralingsche veer 1892, v. d. Voo; wallen Haarlem 1868 en oude muren langs het Zwarte water bij Zwolle 1872, v. Tuinen.

" *spuria* Mill. Bouwland Opheusden 1873 en tussen paardeboonen aldaar 1874, v. Tuinen.

" *minor* Desf. Station Groote Lindt 1898, v. d. Voo; bouwland Opheusden 1873 en tussen paardeboonen aldaar 1874, v. Tuinen.

" *vulgaris* Mill. Groote Lindt 1891, v. d. Voo; — Oos-

terdoksdiijk Amsterdam 1866 en Beets 1868, v. Tuinen;
 Akkrum en Terhorne 1863, Holk.; tusschen Beetster-
 zwaag en Wijnjeterp 1866, v. Tuinen.

Veronica scutellata L. Bouwland Oldeboorn 1862, v. Tui-
 nen; Maadlanden bij Oldeboorn 1865, Holk.

„ *Anagallis* L. Tusschen Oldeboorn en Akkrum 1869
 en Goutum 1874, v. Tuinen; Hallum 1864, H. R. v. d.
 Ley; — Oude Plantage Rotterdam 1892 en Schiedam
 1892, v. d. Voo.

„ *Beccabunga* L. Overmaas en IJselmonde 1891 en Park
 Rotterdam 1892, v. d. Voo; Koekenge 1872, v. Tuinen;
 Lievenen 1865, Holk.

„ *Chamaedrys* L. Kralingsche veer 1892, v. d. Voo;
 Polderdijk Diemerbrug 1868, v. Tuinen.

„ *Chamaedrys* L. var. *hirsuta*. Ignatius college Val-
 kenberg 1902, Jongm.

„ *montana* L. Haasdal 1902, G. en Jongm.; helling ten
 zuiden van de Geul tusschen Geulhem en Valkenberg
 1902, G. en Jongm.

„ *officinalis* L. Kampen, Cayaux; — tusschen Soest
 en Baarn 1869, Oranjewoud 1869 en Grebbe bij Rhenen
 1873, v. Tuinen; tusschen Haren en Harendermolen
 1865, Holk.

„ *prostrata* L. Konijnenbelten Zwolle 1902, L.; Zandbelt
 Zwolle 1873, v. Tuinen; Voorst 1834, Wtt.

„ *latifolia* L. Oud Slijkerveer aan de Lek 1835, D. S.

„ *longifolia* L. Langs de Vecht bij Beersen en van daar
 tot Hardenberg talrijk L 7, 6.3, 1.1. 1902, G., Jongm.
 en L.

„ *serpyllifolia* L. Duinen bij Waalsdorpsche weg
 's Gravenhage 1891, v. d. Voo; kerkhof Oldeboorn 1868,
 v. Tuinen; Lutjegast 1866, Holk.

„ *arvensis* L. Kralingsche veer en Prins Alexanderpolder
 1892, Schiedam, v. d. Voo; Suameer 1869, v. Tuinen;
 Veenklooster 1866, Holk.

„ *peregrina* L. Tuin Oldeboorn 1866, v. Tuinen; 1866
 en 1867 Holk.; 1874, v. Tuinen.

„ *triphyllus* L. Agnietenberg Zwolle 1902, L.; braak-
 land Duifhuislaan bij Leiden N 3, 3.7, 1.3. 1902, Wage-
 ningsche berg P 3, 2.8, 3.3, tusschen Arnhem en Ooster-

- beek P 6, 2.2, 1.4. 1902, G. en Jong m.; Duifhuislaan N 3, 3.7, 1.3. 1902, Struyk.; Alkmaar L 4, 3.2, 4.2. 1902, Jong m.; Rhenen P 5, 2.6, 4.4. 1902, G., Jong m. en Janse.
- Veronica agrestis* L. Tuin Oldeboorn 1868, v. Tuinen; Valkenberg (als *opaca*) T 6, 6.2, 4.3 en V 6, 1.2, 2.3. 1902, Steichen; — Gorssel (als *polita*) N 6, 1.6, 4.1. 1902, G. en Jong m.; Charlois 1891, v. d Voo.
- „ *polita* Fries. Langs den weg van de Grebbe naar 't veerhuis over Opheusden P 5, 3.7, 1.3. 1902, G. en Jong m.; Wageningische berg P 5, 2.7, 4.4. 1902, G., Jong m. en Janse; Lakemondsche straat bij Opheusden P 5, 3.7, 4.1. 1902, G. en Jong m.; tusschen Middelburg en Gapinge, Un. 1902; (als *Buxbaumii*) Leiden N 3, 4.7, 2.1. 1902, Jong m. en v. d. Lek.
- „ *opaca* Fries. Katwijk aan Zee 1902, Borst Pauwels.
- „ *Buxbaumii* Ten. Walcheren, Un. 1902; Hilledijk bij Rotterdam 1891, v. d. Voo; bouwland langs de Haarweg bij Wageningen P 5, 2.7, 3.4. 1902, G.; Jong m. en Janse.
- „ *hederæfolia* L. Zwolle 1870, v. Tuinen; burgt van Quintus 1864, Holk.; Oude Plantage 1892, v. d. Voo; Wassenaar 1900, P. Leendertz.
- Orobanche Rapum* Thuill. Uilenput Beek 1867, v. H.
- „ *Galii* Duby. Duinen Zandpoort 1868 en IJseldijk Zwolle 1876, v. Tuinen; (met gele bloemkroon en wasgele stem-pels) duin Driehuizen 1898, J. A. Sandberg.
- „ *minor* Sutt. Op *Boronia elatior*, in de handelskweekerij van Gerritsen en Valetton te Hees, medegedeeld door Th. Abel. 1902.
- „ *coerulea* Vill. Scheveningen 1902, C. Easton.
- Melampyrum arvense* L. Utrecht 1869 en zandgrond Zwolle 1873, v. Tuinen.
- „ *pratense* L. Oranjewoud Heereveen 1869 en Grebbeberg bij Rhenen 1873, v. Tuinen; bosch van Koelham Groningen 1864, Holk.
- Pedicularis silvatica* L. Oltterterperbosch 1867, v. Tuinen.
- „ *palustris* L. Langs het binnenpad van Grootegast naar Talbert 1866, Holk.; Zwolle 1876, v. Tuinen; — Koedood bij Charlois 1901, Wachter en Jansen.
- Rhinanthus minor* Ehrh. Valkenberg V 6, 4.3, 4.2. Stei-

- chen; Kralingsche veer 1893, v. d. Voo; duinplakken West-Terschelling 1869, Holk.
- Rhinanthus maior Ehrh.* Kralingsche veer 1892, v. d. Voo; Oldeboorn 1868 en 1869, v. Tuinen; Maadlanden aldaar 1863, Holk.
- *Alectorolophus Poll.* Simpelveld 1902, G. en Jongm.
- Euphrasia officinalis L.* Prikkeweg Oldeboorn 1863, Holk.; 1868, v. Tuinen.
- *Odontites L.* Overmaas 1891, v. d. Voo; — Utrecht 1872 en Hattem 1874, v. Tuinen; Vorenkamp bij Groningen 1867, Holk.; Hallum 1865, v. d. Ley; — Meppel, Cayaux; — Rockanje P 3, 5.2, 1.1. 1902, Jongm.; — Oude Schild 1902, G. en Jongm.; (*β. serotina*) Polder Dieze bij Zwolle 1902, L.
- Mentha silvestris L.* Haarlem, Splitg.; Moerkapelle, Kralingsche veer 1892, v. d. Voo; Zeist en rijweg bij Lienden 1874, v. Tuinen.
- *aquatica L.* IJselmonde 1901, v. d. Voo; — Oldeboorn 1865, Holk.; 1868, v. Tuinen; tusschen Haren en Paterwolde 1863, en Oranjewoud 1866, Holk.; Hallum 1864, H. v. d. Ley.
- *sativa L.* Prikkeweg bij Oldeboorn 1868, v. Tuinen; Maadlanden aldaar 1863 en 1865, Holk.
- *arvensis L.* Oude Plantage Rotterdam 1892, Overmaas 1891, v. d. Voo; — Zeist 1872, v. Tuinen; tusschen Haren en Paterwolde 1863, Holk.
- Pulegium vulgare Mill.* Heumen 1863, O.
- Lycopus europaeus L.* Prikkeweg Oldeboorn 1868, v. Tuinen; Veenlanden 1863 en Maadlanden aldaar 1865, Holk.; — Overmaas 1891 en aan de Rotte en bij de Oude Plantage Rotterdam, v. d. Voo.
- Salvia officinalis L.* Harendermolen, Holk.
- *pratensis L.* IJseldijk Zwolle 1874 en Hattem 1874, v. Tuinen; Station Gorssel 1902, G. en Jongm.
- *silvestris L.* Meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm.
- *verbenaca L.* Nieuw en St. Joosland, Un. 1902.
- *verticillata L.* Meelfabriek Middelburg, Un. 1902; Pothoofd 1902, G. en Jongm.
- Origanum vulgare L.* Dijk Kesteren 1874, v. Tuinen.
- Thymus Serpyllum L.* Wassenaarsche duinen 1894, v. d.
- Ned. Kruidk. Archief. 3e Serie. II. 4e Stuk. 62

- Voo; duinen Meerenberg 1868 en Agnietenberg Zwolle 1871, v. Tuinen; Schipborgh 1867, Harendermolen 1867 en Ide 1865, Holk.
- Thymus Serpyllum* L. Chamaedrys heide Bathmen, Un. 1850; bij Gorssel 1902, G. en Jongm.
- Calamintha Acinos Clairv.* Spoordijk Oude Plantage Rotterdam 1892, v. d. Voo.
- Clinopodium vulgare* L. IJseldijk Gorssel 1902, Jongm. en G.
- Glechoma hederacea* L. Haarlem, Splitg.; Schiedam 1892 en Oude Plantage Rotterdam 1891, v. d. Voo; Oosterdoksdijk Amsterdam 1868, v. Tuinen; Groningen 1864, H. R. v. d. Ley, 1866, Holk.
- Dracocephalum thymiflorum* L. Haarlem 1901, C. A. Backer.
- Lamium amplexicaule* L. Kralingsche veer en Zevenhuizen 1892, v. d. Voo; Leiden N 3, 4.7, 2.1. 1902, Jongm. en v. d. Lek; — Veenwouden 1866, Holk.; (*cleistog.*) Klein Stadwijk 1902, V.; Buren op Ameland 1869, Holk.
- „ *incisum* Willd. Endegeest bij Leiden N 3, 3.7, 1.3. 1902, des Tombe; Struyk.; station Dedemsvaart L 6, 4.7, 1.1. 1902, G. en Jongm.; Valkenburg, N 3, 3.7, 1.1. 1902, en bij de cellulaire gevangenis te Arnhem P 6, 2.2, 2.3. 1902, G. en Jongm.
- „ *purpureum* L. Rijsoord 1891, Park Rotterdam 1891 en Schiedam 1892, v. d. Voo; tuin Oldeboorn 1868 en Jelsum 1872 (fol. varieg.), v. Tuinen; Ondersma 1864, H. R. v. d. Ley; Haarlem, Splitg.
- „ *maculatum* L. Stadsgracht op het Spijk te Wageningen 1900, V. Suringar; (met wit gestreepte bladen) Rotterdam, H. v. d. Linden.
- „ *album* L. Oude Plantage Rotterdam 1892, v. d. Voo; Kerkhof Oldeboorn 1868, v. Tuinen; Ondersma 1864, H. R. v. d. Ley; Haarlem en Amsterdam, Splitg.
- Galeopsis ochroleuca* Lam. Noordwijkerhout 1902, v. Vloten; (met blauwe bloemen) Genooi 1902, Rieter; Steenwijk 1869, v. Tuinen; tusschen Norg en Langelo 1865, Holk.; tusschen Beetsterzwaag en Oldeboorn 1867, v. Tuinen.
- „ *Tetrahit* L. Gorssel 1902, G. en Jongm.; Overmaas

- 1891 v. d. Voo; polderdijk Oldeboorn 1868, v. Tuinen; tusschen Oldeboorn en Beetsterzwaag 1866, Holk.; (fl. albis) Haarlem, Splitg.
- Galeopsis versicolor* Curt. Veendijk Oldeboorn 1863 en Paterwolde 1863, Holk.; Zwolle 1875, v. Tuinen; Amersfoort 1862, R. B. in Wirtg. herb. pl. select. crit. hybr. Flor. Rhen. Fasc. XII. 622 bis.
- Stachys germanica* L. Nieuw en St. Joosland 1901, J. Mesu.
- italica* L. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1901—1902, Wachter en Jansen.
- silvatica* L. Haagsche bosch 1891, v. d. Voo; duinen Zandpoort 1868, v. Tuinen; Sterrebosch bij Groningen 1867, Holk.
- palustris* L. Oldeboorn 1863, Holk.; 1868, v. Tuinen; Hallum 1864 en 1865, v. d. Ley; spoordijk Oude Plantage 1891, aan de Rotte 1892, Schiedam 1892 en Veenpolders 1892, v. d. Voo.
- arvensis* L. Hoornsche weg bij den molen bij Burg op Texel 1867, S. P. Huisinga; Tieke 1874, v. Tuinen; tusschen Hummelo en Keppel, wie?
- annua* L. Buitenplaats achter de meelfabriek aan de Korte Kade te Rotterdam 1899, en kolenaschweg Rozenburg Rotterdam 1901, Wachter en Jansen; Opslag tuin Nijmegen 1902, E. J. Kempees.
- Sideritis montana* L. Meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm.; Spoorwegterrein tusschen Spoorweghaven en Parallelweg P 3, 4.7, 4.2. 1901, Wachter en Jansen.
- Marrubium vulgare* L. Duinen West-Terschelling 1868, Holk.; Maasoever Blerik 1902, Jongm.; meelfabriek Middelburg, Un 1902.
- Ballota foetida* Lam. Hollum en Nes op Ameland 1868, Holk.; Zoutelande, Un 1902; Opslag tuin Nijmegen 1902, E. J. Kempees.
- Scutellaria galericulata* L. Overmaas 1891, v. d. Voo; tusschen Oldeboorn en Beetsterzwaag 1863 en 66, Holk.; 1867, v. Tuinen; Koudum 1864, Holk.
- minor* L. Zomerensven bij sluis 12 Zuid-Willemsvaart S 6, 1.1, 1.3. 1902, Rovers.
- Prunella vulgaris* L. Charlois 1891, Schiedam 1892, v. d. Voo; Prikkeweg Oldeboorn 1868, Tjalleberd 1868, v.

- Tuinen; Hallum 1864, v. d. Ley; Oldeboorn 1863, Holk.
- Ajuga reptans* L. Haagsche bosch 1891, v. d. Voo; Achterweg naar Haren 1865, Holk.
- Teucrium Scorodonia* L. Weg van Vries naar Tinaarlo en bij Tinaarlo 1867, Holk.; Grebbeberg bij Rhenen 1873, v. Tuinen; tusschen den Haag en Wassenaar 1901, Wachter en Jansen.
- „ *Scordium* L. Leerdam P 4, 5.8, 1.1. 1902, v. Wyngen.
- Verbena officinalis* L. Hillesluis en IJsselmonde 1891, v. d. Voo.
- Utricularia vulgaris* L. Overmaas in de buiten Hillepolder 1891, v. d. Voo (deze polder is verdwenen bij 't graven van de Rijnhaven); Oldeboorn 1866, Holk.; 1868, v. Tuinen; tusschen Utingeradeel en Opsterland 1866, Holk.; Havelte 1902, L. H. Siertsema.
- „ *minor* L. Witteveen aan den Onnerweg bij Haren 1867, Holk.
- Lysimachia thyrsiflora* L. tusschen Bergen en Suawoude 1869, v. Tuinen; Punterdiep 1865, Holk.; Tedingerbreekpolder bij Voorburg 1900, v. Iterson; Rodenburgerlaan bij Leiden 1902, G. en V.
- „ *vulgaris* L. Kralingsche veer, Rijsoord, Charlois, Overmaas en langs de Rotte, v. d. Voo; bosch te Olterterp 1868, v. Tuinen; Maadlanden Oldeboorn 1865 en aan den kant van de Boorn 1863, Holk.
- „ *Nummularia* L. Delfshaven 1892, v. d. Voo; grindweg tusschen Oldeboorn en Akkrum 1869, v. Tuinen; Hallum 1864, v. d. Ley; Pastorie Oldeboorn 1863, Holk.
- „ *nemorum* L. Wylre 1866, H. d. V.; voormalig Beekbergerwoud 1872, K. A.
- Anagallis arvensis* L. Zwijndrecht 1891, v. d. Voo; Utrecht 1872, v. Tuinen; Hallum 1864, v. d. Ley; Lutjegast 1866 en Paterwolde 1863, Holk.
- „ *coerulea* Schreb. tusschen het koorn, H. J. Betz.
- „ *tenella* L. duinvlak de Nederlanden Texel 1868, Holk.; duinpan Zuid-westelijk van Koog op Texel, Exc. 1902; duinen Rockanje P 3, 4.1, 4.1. 1902, G., Jongm. en Janse.
- Centunculus minimus* L. Wagensporen tusschen de Koog en de Westen op Texel 1868, Holk.; Denekamp M 8, 5.2, 3.1. G. en Jongm.

- Primula acaulis* Jacq. Groot Hazebroek 1902, V.; Rijnzicht bij Leiden, H. J. Betz.
- „ *elatior* Jacq. Ubbergen 1868, v. H.
- Hottonia palustris* L. Overmaas 1891, v. d. Voo; Oldeboorn 1869, v. Tuinen; Andringa-State bij Oldeboorn 1863 en Groningen 1865, Holk.
- Samolus Valerandi* L. Oldeboorn 1868, v. Tuinen; Schoorl-dam 1868, P. H. Bon; Galamadammen 1864, Holk.
- Glaux maritima* L. Strand Schiermonnikoog 1867, Holk.; Texel J 4, 4.4, 2.4. 1902, G. en Jongm.; Oosterdoksdiik Amsterdam 1868, v. Tuinen.
- Statice Armeria* L. tusschen de Westen en Eierland 1868, Holk.; Oosterdoksdiik Amsterdam 1868, v. Tuinen; tusschen Oldeboorn en Akkrum 1866, Holk.; 1867, v. Tuinen; zeedijken Gaasterland 1864, Holk.; Groningen, v. H. (*maritima*); Texel bij Oude Schild 1902, Dyt, Jongm. en G.
- Littorella lacustris* L. tusschen het groote en het Pompevlak bij den Hoorn op Texel 1869, Holk.; Texel J 4, 4.2, 2.2. 1902, Dyt, G. en Jongm.
- Plantago maior* L. Kerkhof Oldeboorn 1868, v. Tuinen.
- „ *media* L. IJselmonde 1892, v. d. Voo; polderdijk Diemerbrug en Watergraafsmeer 1868, v. Tuinen; Rijn-oever Arnhem (Reinw.?) Utrecht S. S.; Deventer 1833, Wtt.
- „ *lanceolata* L. IJselmonde 1893, v. d. Voo; grindweg tusschen Oldeboorn en Akkrum 1868, v. Tuinen; (*spicis ramosis*) Amsterdam 1898, P. Br. Moll.
- „ *maritima* L. Schiermonnikoog 1867, Holk.
- „ *Coronopus* L. Roode Klif 1864, Holk.; duinwalle-tjes Koogerweg Texel, S. P. Huizinga; (*spicis ramosis*) Walcheren, Un. 1902.
- „ *arenaria* W. K. Overmaas 1892, v. d. Voo; vestingwerken Nijmegen 1872, Th. Abel; zandgrond tusschen Delfshaven en Schiedam P 3, 4.6, 2.4. 1902, en Korte kade Kralingen P 3, 3.8, 3.3. 1899, Wachter en Jansen.
- Amarantus retroflexus* L. Jan van Oldebarneveld laan Scheveningen 1901, F. K. v. Itersen; St. Pieter bij Maastricht 1864, H. Jacques; Ruigenhoek M 3, 6.8, 1.1.

- 1902, G. en Janse; den Haag N 3, 5.4, 2.4 en 4.1. 1902, v. Breemen.
- Schoberia maritima* C. A. M. West-Terschelling 1868, Holk.
- Salsola Kali* L. Schiermonnikoog 1867, Holk.
- " " *δ. tenuifolia* Hillesluis 1891, v. d. Voo.
- Salicornia herbacea* L. Roode Klif 1864, en Schiermonnikoog 1867, Holk.
- Corispermum Marshallii* Stev. Nieuwe Scheveningsche boschjes 1902, Wachter en Jansen.
- Chenopodium urbicum* L. Noordendijk Texel 1867, S. P. Huizinga.
- " *murale* L. Noordwijkerhout N 3, 1.7, 2.1. 1902, G. en Janse; Nijmegen, B.
- " *album* L. Noordendijk Texel 1867, S. P. Huizinga; Oldeboorn 1868, v. Tuinen.
- " *ficifolium* Sm. boschje langs den IJssel bij Gorssel N 6, 2.6, 2.4. 1902, G. en Jongm.
- " *Bonus Henricus* C. A. M. Nijmegen, v. H.; Voerendaal 1866, H. d. V.
- " *rubrum* Richb. Vlieland 1869, Holk.; Voorne P 3, 4.1, 4.1. 1902, G., Jongm. en Janse.
- " *glaucum* L. den Haag N 3, 5.5, 2.4. v. Breemen; Ruigenhoek M 3, 6.8, 1.1. 1902, G. en Janse; Overmaas 1891, v. d. Voo.
- Blitum virgatum* L. Stadhouderslaan bij Scheveningen N 3, 5.4, 4.1. 1902, v. Iterson; tuin Oldeboorn 1868, v. Tuinen.
- Halimus portulacoides* Wimm. langs de Oesterbedden Texel 1868, Holk.
- " *pedunculatus* Wallr. Terschelling 1869, Holk.
- Atriplex patula* L. tuin Oldeboorn 1868, v. Tuinen; zeedijk bij de Schans tusschen de steenglooing Texel 1867, S. P. Huizinga.
- " *latifolia* Wahl. Overmaas 1891 en Oude Plantage bij Rotterdam 1892, v. d. Voo.
- " *littoralis* L. dijk Eierlandsche polder Texel 1868, Holk.; strand Roode Klif 1864, Holk.
- Rumex Hydrolapathum* Huds. Schiedam 1892, v. d. Voo; Oldeboorn 1868, v. Tuinen.
- " *crispus* L. IJseloever Deventer 1902, G. en Jongm.

- Rumex obtusifolius* L. Spoorbaan naar Dordrecht P 3, 4.7, 4.2. 1902, Wachter en Jansen; Gorssel bij tol N°. 2. N 6, 2.6, 2.2, 1902, G. en Jongm.; Warmond 1902, G., Jongm. en V.
- " *conglomeratus* Murr. den Haag N 3, 5.5, 4.1 en 6.4, 3.1. 1902, v. Breemen; Bergsche plas P. 3, 3.7, 1.2 of 1.4 en kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen.
- " *sanguineus* L. *genuinus* Koch. bosch Martena State 1874, v. Tuinen; Gorssel N 6, 2.6, 2.2. 1902, G. en Jongm.; (var. *viridis*) Walcheren, Un. 1902; Valkenberg V 6, 1.3, 4.3. 1902, Steichen.
- " *palustris* Sm. Oldeboorn 1868, v. Tuinen; IJseloever Deventer 1902, G. en Jongm.; den Briel P 3, 4.3, 1.3. 1902, G., Jongm. en Janse; Walcheren Un. 1902.
- " *maritimus* L. Schiedam 1892, v. d. Voo; Nieuw Helvoet P 3, 6.2, 1.3. 1902, Jongm.
- " *scutatus* L. Maastricht 1866, H. d. V.
- " *Acetosa* L. Kralingsche veer 1892, v. d. Voo.
- " *Acetosella* L. Handelsterrein Feijenoord 1891 en veenpolders bij Rotterdam, v. d. Voo; weg van Akkrum naar Terhorne 1868, v. Tuinen; Texel, Holk.
- Polygonum Bistorta* L. Delfshaven 1892, v. d. Voo; weiland aan het Peizerdiep tusschen Lievenen en Rhode 1865, Holk.; bosch Martena-State te Cornjum 1874, v. Tuinen; Winschoten 1902, Schipper; Hendrikkenhof bij Venlo 1902, Jongm.
- " *amphibium* L. *terrestre*. tusschen Akkrum en Oldeboorn 1866, v. Tuinen; bij de groote molen bij Oldeboorn 1863, Holk.
- " *amphibium* L. var. *γ. hirtulum* III, *maritimum* de Br. Wassenaarsche slag 1902, (met bloem) Wachter en Jansen.
- " *pallidum* Wüth. Overmaas 1891, v. d. Voo; Hilversum 1874, v. Tuinen.
- " *nodosum* P. Warmond (60 c.M.) 1902, G., Jongm. en V.; tusschen Oegstgeest en Katwijk langs het kanaal 1902, V.
- " *nodosum* P. *vulgatum* α. *genuinum* forma I. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen.

- Polygonum nodosum* P. *β. angustifolium* (?) Kolenaschweg Rozenburg P 3, 3.7, 4.4. Wachter en Jansen.
- *Persicaria* L. Tusschen Oldeboorn en Akkrum 1866, v. Tuinen; (biforme) Kolenaschweg Rozenburg P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen.
- mite *Schrank*. Bij de brug bij Klein Hulze 1902, G. en Jongm.; N 6, 3.7, 2.2. 1902, G. en Jongm.; Ampsen 1902, Glanerbeek 1902 en Ravenswaard bij Gorssel 1902, G. en Jongm.; Oldeboorn 1868, v. Tuinen.
- *Hydropiper* L. IJselmonde 1891, v. d. Voo; tuin Oldeboorn 1866, v. Tuinen; tusschen Haren en Paterwolde 1863, Holk. (*a. densiflorum Braun*) Centuurbaan P 3, 4.8, 1.1. 1901, Bosland Rotterdam P 3, 4.7, 2.2. 1901, Wachter en Jansen.
- *Hydropiper* L. (*× pallidum*?) Station Gorssel 1902, G. en Jongm.
- minus *Huds.* Rockel bij Ede 1902, Wachter en Jansen.
- *aviculare* L. Rotterdam 1891 en 1892, v. d. Voo; kerkhof Suameer 1866, v. Tuinen; Veendijk Oldeboorn 1863, Holk.
- *Convulvulus* L. Zwijndrecht 1891, Schiedam 1892, v. d. Voo; Overmaas 1891 en Nieuwerkerk 1892, v. d. Voo; kerkhof Suameer 1866, Holk.; 1869, v. Tuinen; bouwland Koudum 1864, Holk.
- *dumetorum* L. Scheveningsche boschjes 1867, H. d. V.; Gorssel N 6, 2.6, 4.1. 1902, G. en Jongm.; den Haag N 3, 5.5, 2.2 en 6.4, 1.4. 1902, v. Breemen.
- *Fagopyrum* L. Terbregge 1892, v. d. Voo; Oldeboorn 1868, v. Tuinen; 1868, Holk.; huis ter Heide bij Langweer 1865, Holk.
- *tataricum* L. Bij de Buitenkamp te Epse N 6, 1.7, 3.3. 1902, G. en Jongm.
- Hippophae rhamnoides* L. duinen Zandpoort 1868, v. Tuinen.
- Aristolochia Clematitis* L. bosch van Rhooen 1900, H. F. A. Jansen; Kreupelhout Velserend 1868, v. Tuinen; Bentveldweg M 4, 4.1, 1.1. 1902, Jongm.
- Empetrum nigrum* L. Texel 1902, G. en Jongm.; heidatuschen Beetsterzwaag en Wijnjeterp 1866, v. Tuinen en Holk.; Suameer 1866 en Paterwolde 1868, Holk.; heide

- bij Collendoorn L 7, 3.4, 3.2. en heide bij Daarle M 7, 2.3, 2.4. 1902, G., Jongm. en L.
- Euphorbia helioscopia* L. Zwijndrecht 1891, v. d. Voo; Amerongsche berg 1868 en Suameer 1869, v. Tuinen.
- " *palustris* L. tusschen Akkrum en Joure 1869, J. Krot; halfweg Oldeboorn en Beetsterzwaag 1866, Holk.; uiterwaarden Gorssel N 6, 2.6, 4.3. 1902, G. en Jongm.
- " *Gerardiana* Jacq. IJssel bij Gorssel N 6, 2.7, 3.3; 2.6, 4.4 en 4.3. 1902, G. en Jongm.
- " *Cyparissias* L. Dennenbosschen bij Vorden, H. J. Betz.; IJseldijk Zwolle 1877, v. Tuinen.
- " *Esula* L. Hattem 1874, bierton bij Zwolle 1873 en Olst 1876, v. Tuinen; Charlois 1891, v. d. Voo; Onderlangs Grebbeberg bij Rhenen P 5, 3.6, 2.3. 1902, G. Jongm. en Janse; Rijndijk bij Wageningen en de Grebbe P 5, 3.7, 1.2. 1902, G. en Jongm.
- " *Peplus* L. IJselmonde 1891, v. d. Voo; tuin Oldeboorn 1863, Holk.; 1868, van Tuinen.
- " *exigua* L. Opheusden 1873 en 1874, v. Tuinen; Goes 1864, H. d. V.
- Mercurialis annua* L. Moordrecht 1892, v. d. Voo; Bergen op Zoom 1864, H. d. V.
- Urtica urens* L. Nesserzijk 1868, v. Tuinen.
- " *dioica* L. Kerkhof Oldeboorn 1868, v. Tuinen.
- Parietaria diffusa* M. et K. Kralingsche veer 1892, v. d. Voo; Leerdam P 4, 4.7, 4.4 en 5.8, 1.1. 1902, v. Wyngen.
- Cannabis sativa* L. Rotterdam 1891, v. d. Voo.
- Humulus Lupulus* L. Tusschen Bergum en Suameer 1868, v. Tuinen; Joure 1868, J. Krot; Paterwolde 1863, Holk.; O.; Kralingsche veer 1892, v. d. Voo; Oude Koedood tusschen Charlois en Rhoon P 3, 4.6, 4.4 en 5.6, 2.2 of 2.4. 1902, Wachter en Jansen.
- Ulmus suberosa* Ehrh. Velserend 1868, v. Tuinen.
- Juglans regia* L. Capelle aan den IJssel 1892, v. d. Voo.
- Carpinus Betulus* L. Venlo 1901, Rieter.
- Salix alba* L. Kralingsche veer 1894, v. d. Voo; ♀ spoorwegterrein langs de Maas bij de Oude Plantage P 3, 4.7, 2.4. 1902 en ♀ uiterwaarden Delfshaven P 3, 4.6, 2.4. 1902, Wachter en Jansen; ♂ en ♀ Venlo 1901, Rieter;

- buitendijkje tusschen Schiedam en Delfshaven 1894, en Oude Plantage 1892, v. d. Voo.
- Salix amygdalina* L. Kralingsche plas 1892, v. d. Voo; ♂ Koedood tusschen Charlois en Rhoon P 3, 5.6, 2.4. 1902, Wachter en Jansen; Rotterdam ♂ en ♀ 1892 en 1893, v. d. Voo; spoordijk Oude Plantage 1893, v. d. Voo; (var. *concolor*) ♂ en ♀ Venlo 1901, Rieter; " " var. *β triandra*) ♀ zandvlakte langs de Maas bij den Varkenoordschen dijk P 3 4.8, 3.3. 1902, Wachter en Jansen.
- " *undulata Ehrh.* ♀ Oude Plantage Rotterdam P 3, 4.7, 2.4. 1902, ♀ Varkenoordsche dijk P 3, 4.8, 3.3 1900 en ♀ spoorwegterrein langs de Maas bij de Oude Plantage P 3, 4.7, 2.4. 1902, Wachter en Jansen; Dordrecht, Posthumus; ♀ Kralingsche Plas bij Rotterdam P 3, 3.8, 3.3. 1902, Wachter en Jansen; ♀ Oude Plantage 1892, v. d. Voo.
- " *purpurea* L. ♀ Hoek van Holland, duinen achter het station 1902, Wachter en Jansen; buitendijkje tusschen Schiedam en Delfshaven 1894, en ♀ en ♂ Oude Plantage Rotterdam 1892, v. d. Voo.
- " *viminalis* L. Rotte 1893 en spoordijk Oude Plantage Rotterdam, v. d. Voo; buitendijkje tusschen Schiedam en Delfshaven 1892 en Kralingsche Plas 1892, v. d. Voo; ♂ en ♀ Venlo 1902, Rieter; ♀ Koedood P 3, 5.6, 2.4. 1902, ♀ zandvlakte Varkenoordsche dijk P 3, 4.8, 3.3. 1902, Wachter en Jansen.
- " *stipularis Sm.* ♀ buitenplaats Rozenburg aan de Kralingsche plas P 3, 3.7, 4.4. 1902, Wachter en Jansen.
- " *cinerea* L. ♂ Onderste molen aan de spoorlijn naar Maastricht—Venlo 1902, Rieter; ♀ Kromme weg tusschen Terbrugge en Zevenhuizen 1892, v. d. Voo.
- " *Caprea* L. ♀ Koedood tusschen Charlois en Rhoon P 3, 5.6, 2.4. 1902, Wachter en Jansen; ♂ en ♀ Venlo 1901, Rieter.
- " *aurita* L. ♀ Koedood P 3, 5.6, 2.4. 1902, Wachter en Jansen; Venlo 1901, Rieter.
- " *aurita* L. × *fragilis* L. ♀ tusschen Charlois en Rhoon P 3, 5.6, 2.4. 1902, Wachter en Jansen.

- Salix repens* L. Hoek van Holland 1902, Wachter en Jansen; ♂ en ♀ Venlo 1902, Rieter; (var. *fusca*) veenpolders Rotterdam 1892 en 1893, v. d. Voo; (*β. fusca germ. hirtis, iulis longis*) spoorbaan naar Gouda P 3, 4.6, 1.1. 1901, Wachter en Jansen; (*argentea*) Zandpoort 1868, v. Tuinen.
- Betula verrucosa* Ehrh. Zandpoort 1868, v. Tuinen.
- Myrica Gale* L. tusschen Bergum en Suawoude 1869, v. Tuinen; Onnerweg achter Haren 1864, Holk.; Bulteveen Venlo 1901, Rieter.
- Abies pectinata* D.C. Nijmegen, herb. R. B.
- Elodea canadensis* L. tusschen Rockanje en Nieuwenhoorn P 3, 5.3, 1.3 en 3.4. 1902, Jongm.
- Sagittaria sagittifolia* L. Zoeterwoudsche singel bij Leiden 1900, V.
- Triglochin palustre* L. den Haag N 3, 5.4, 3.4, v. Breemen.
- Potamogeton polygonifolius* Pour. Wouwsche Plantage 1902, G.; Texel J 4, 3.3, 3.3. 1902, Dyt, G. en Jongm.; N 8, 2.1, 1.3. wie? Texel, Exc. 1902.
- " *rufescens* Schrad. N 7, 1.3, 3.4. 1902, G. en Jongm.
- " *crispus* L. Texel 1902, G. en Jongm.
- " *obtusifolius* M.K. Kromme zandweg Charlois 1902, Wachter en Jansen.
- " *pusillus* L. Voorne P 3, 4.3, 1.3. 1902, G., Jongm. en Janse.
- " *pectinatus* L. Texel, Exc. 1902.
- Ruppia maritima* L. Hellevoetsluis 1902, Jongm.
- Zannichellia palustris* L. Koudekerke, Un. 1902; zilte sloot nabij de steenen baak bij Brielle P 3, 3.3, 3.3. 1902, G. en Jongm.; Nieuw Hellevoet P 3, 6.2, 2.1. 1902, Jongm.
- " *pedicellata* Fries. Walcheren R 2, 3.2, 2.4, Un. 1902; Texel J 4, 4.4, 3.1. 1902, G. en Jongm.
- Lemna gibba* L. den Burg Texel 1902, G., Jongm. en Dyt.
- Sparganium simplex* Huds. var. *fluitans*. Wanneperveen 1902, Struyk.
- " *minimum* Fr. Wanneperveen 1902, Struyk.; Aamsveen 1902, G. en Jongm.
- Arum maculatum* L. Uithuizermeede 1902, M. Kramer.
- " *italicum* Mill. Duivenvoorde onder Voorschoten 1902, V.

- Calla palustris* L. Anerbrug langs den weg langs de Dedemsvaart L 7, 3.4, 2.4. 1902, G., Jongm. en L.
- Orchis Morio* L. Texel, Exc. 1902; Groot Berkhey 1902, V.; forma? P 6, 6.1, 3.3. 1902, G. en Jongm.; Weyerswold bij Coevorden L 7, 2.6, 2.2. 1902, G. en Jongm.; Staalduin P 3, 2.3, 3.3. 1902, V.
- „ *mascula* L. tusschen Simpelveld en Overeys V 6, 3.4, 1.1. 1902, G. en Jongm.
- „ *maculata* L. Barggen 1902, G. en Jongm.
- „ *latifolia* L. Duinrel bij Wassenaar N 3, 4.6, 1.1, S. J. v. d. Stoel.
- Gymnadenia conopsea* R.Br. Vlake de Nederlanden Texel 1901, v. Iterson.
- Coeloglossum viride* Hartm. Valkenberg T 6, 6.1, 3.3. 1902 en Barggen 1902, G. en Jongm.
- Ophrys apifera* Huds. Noordwijk aan Zee 1902, v. Vloten.
- Epipactis latifolia* All. Havelte 1901, L. H. Siertsema.
- „ *palustris* Crantz. Walcheren R 2, 1.3, 2.4, Un. 1902; Emsbroek 1902, G. en Jongm.
- Sturmia Loeselii* Rehb. Texel J 4, 4.2, 4.3, Exc. 1902; Zundert 1902, V.
- Malaxis paludosa* Sw. Zomerensven bij Sluis 12 aan de Zuid-Willemsvaart S 6, 1.1, 1.3. 1902, Rovers.
- Leucojum vernum* L. Slootkant huis te Warmont 1902, A. Krantz.
- Polygonatum officinale* All. Hoek van Holland 1901, Wachter en Jansen.
- „ *multiflorum* All. Coevorden L 7, 2.6, 2.2. 1902, G. en Jongm.
- Ornithogalum umbellatum* L. G. 7, 5.5, 3.4. 1902, M. Kramer.
- „ *nutans* L. G. 7, 5.5, 3.4. 1902, M. Kramer.
- Gagea stenopetala* Rehb. bij Zutphen 1902, W. v. d. Feen.
- Scilla bifolia* L. Criquetveld Stadwijk onder Voorschoten 1902, V.
- Allium oleraceum* L. IJseldijk bij Gorssel 1902, G. en Jongm.
- „ *carinatum* L. Zoutelande, Un. 1902.
- Endymion nutans* Dum. Zuidwijk bij Wassenaar, Exc. 1902.
- Muscari botryoides* Mill. Criquetveld Stadwijk 1902, V.; huis te Warmont 1902, A. Krantz; Wimmenum L 4, 2.1, 4.4. 1902, Jongm.

- Juncus maritimus* Lam. Zilte weilanden Walcheren R 2, 1.3, 2.4. Un. 1902; den Haag P 3, 4.1, 2.4. v. Breemen.
- " *conglomeratus* L. Valkenberg V 6, 1.2, 2.1. 1902, Steichen; (var. *effusus*) Walcheren R 2, 4.2, 1.1. Un. 1902.
- " *effusus* L. buitenplaats Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1900, Wachter en Jansen; den Haag N 3, 6.3, 4.3 en 4.2, 5.4, 3.4. v. Breemen.
- " *glaucus* Ehrh. Willemsdorp 1902, V.; den Haag P 3, 4.2, 2.2 en 4.3, 1.3. v. Breemen.
- " *obtusiflorus* Ehrh. den Haag N 3, 5.4, 3.3. v. Breemen; spoorwegovergang Haarlemmervaart Leiden 1902, G., Jongm. en V.; Spoorweg Zoeterwoude 1902, V.
- " *silvaticus* Richb. Valkenberg V 6, 1.2, 2.1. 1902, Steichen; den Haag N 3, 6.4, 1.3 en 5.4, 4.3. v. Breemen.
- " *lamprocarpus* Ehrh. den Haag N 3, 6.4, 1.1, 2.4, 1.2 en 4.1, — 6.5, 2.1., P 3, 4.1, 4.1 en 2.2. v. Breemen.
- " *supinus* Mnch. Harscamp 1902, Wachter en Jansen; den Haag N 3, 5.4, 4.3. v. Breemen.
- " *compressus* Jacq. den Haag P 3, 3.2, 4.3, N 3, 6.4, 1.2, 2.1, en 5.4, 2.4 en 4.3. v. Breemen.
- " *tenuis* W. Ede 1902, Wachter en Jansen.
- " *Tenageia* Ehrh. Emsbroek 1902, G. en Jongm.
- " *bufonius* L. Spoorwegterrein tusschen Spoorweghaven en Paralelweg P 3, 4.7, 4.1. 1902, Wachter en Jansen; Brielle P 3, 4.3, 1.3. G., Jongm. en Janse; β . *fasciculatus* M 8, 5.2, 3.1. wie?
- Luzula pilosa* W. Oorsprong bij Oosterbeek 1902, G. en Jongm.
- " *campestris* D.C. Stieltjeskanaal bij Coevorden L 7, 1.7, 3.1. 1902, G. en Jongm.
- Schoenus nigricans* L. den Haag N 3, 4.5, 3.1 en P 3, 4.2, 1.2. v. Breemen.
- Heleocharis acicularis* R. Br. Apegoor 1902, G. en Jongm.
- Scirpus caespitosus* L. tusschen Wageningen en Ede P 5, 2.7, 1.2, G. Jongm. en Janse.
- " *setaceus* L. bij de Poppe 1902, G. en Jongm.
- " *Tabernaemontani* Gm. Vrouwenpolder, Un. 1902.
- " *Duvalii* Hoppe. Willemsdorp, Biesbosch 1902, V.
- " *triqueter* L. Willemsdorp 1902, V.
- " *maritimus* L. Maasoever bij Venlo R 6, 6.6, 4.3.

- Jongm.; Willemsdorp 1902, V.; den Haag N 3, 6.4, 2.4 en P 3, 4.2, 2.2. v. Breemen.
- Scirpus silvaticus* L. Bodengravsche straatweg bij Gouda 1902, Wachter en Jansen.
- " *compressus* P. Dishoek Walcheren R 2, 4.2, 1.1, Un. 1902; den Haag P 3, 4.2, 1.1. v. Breemen.
- " *rufus* Schrad. Texel J 4, 5.3, 2.2. 1902, Dyt., G. en Jongm.
- Eriophorum vaginatum* L. langs het Zwarte Water Venlo 1902, Rieter.
- " *angustifolium* Roth. uiterwaarden Delfshaven en Schiedam P 3, 4.6, 2.4. 1901 en Koedood tusschen Charlois en Rhoon P 3, 5.6, 2.2 en 2.4. Wachter en Jansen.
- Carex disticha* Huds. den Haag P 3, 1.3, 1.2. v. Breemen.
- " *arenaria* L. Onderlangs Grebbeberg P 5, 3.6, 2.3. 1902, G., Jongm. en Janse.
- " *vulpina* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1 en 1.4; 5.5, 4.3; 6.4, 1.2 en 4.1; 6.5, 2.1 en P 3, 4.2, 2.2 en 4.3, 1.3. v. Breemen; Kolenaschweg door de buitenplaats Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen.
- " *muricata* L. den Haag P 3, 4.3, 1.3. v. Breemen.
- " *leporina* L. den Haag N 3, 5.4, 3.2. v. Breemen.
- " *extensa* Good. Walcheren R 2, 4.2, 1.1, Un. 1902 (Galgenweg bij Dishoek); Eiland Hoek van Holland 1898, v. Breemen.
- " *vulgaris* Fries. Wimmerveen L 4, 3.2, 1.1. 1902, Jongm.
- " *trinervis* Degl. den Haag P 3, 4.1, 4.1 en 4.2, 1.2 en N 3, 5.5, 5.2. v. Breemen.
- " *stricta* Good. Wageningen P 5, 2.7, 3.2. 1902, G., Jongm. en Janse; Doetinchem, F. des Tombe; weg langs de Grebbe naar het Veerhuis naar Opheusden P 5, 3.7, 1.3. 1902, G. en Jongm.
- " *acuta* L. den Haag N 3, 6.4, 1.3 en 6.5, 2.1. v. Breemen; tusschen Katwijk en Wassenaar, Exc. 1902.
- " *pendula* Huds. tusschen Bunde en Geulle T 6, 6.1, 3.3 en V 6, 1.1, 1.1. 1902, G. en Jongm.
- " *pilulifera* L. heide tusschen station Ede en het Ederbosch N 5, 6.8, 3.3. 1902, G., Jongm. en Janse.

- Carex digitata* L. helling Geuldal bij de Rotswoningen 1902, G. en Jongm.
- „ *verna* Vill. Dekkersduin N 3, 6.4, 1.1. 1902 en Segbroek N 3, 5.4, 3.4. 1902, v. Breemen.
 - „ *praecox* Jacq. langs de Vecht bij Beerse L 7, 6.3, 1.1. 1902, G., Jongm. en L.
 - „ *glauca* Scop. den Haag P 3, 3.2, 4.3. v. Breemen.
 - „ *flava* L. den Haag P 3, 4.1, 4.1. v. Breemen.
 - „ *Pseudo-Cyperus* L. den Haag N 3, 5.4, 3.2 en 6.5, 2.1. v. Breemen.
 - „ *acutiformis* Schw. den Haag N 3, 6.4, 3.1 en 5.5, 2.3. v. Breemen; Geulle V 6, 1.1, 1.1. 1902, G. en Jongm.
 - „ *riparia* Curt. den Haag N 3, 5.4, 4.3. v. Breemen.
 - „ *hirta* L. Station Vogelenzang M 3, 5.8, 2.4. 1902, Jongm.; den Haag N 3, 5.4, 4.3 en 6.4, 1.1. v. Breemen.
- Panicum Crus Galli* L. Hofstede Harscamp 1902, Wachter en Jansen.
- Setaria viridis* P.B. den Haag N 3, 4.6, 3.1 en 5.5, 1.1. v. Breemen; bouwland Wassenaar 1901, Wachter en Jansen; Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam 1901, Wachter en Jansen.
- „ *glauca* P. B. Kolenaschweg buitenplaats Rozenburg P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen; ruigte Groenhoven bij Leiden 1902, G., Jongm. en V.
- Phalaris arundinacea* L. Venlo langs de Maas 1899, Rieter.
- „ *canariensis* L. Valkenberg V 6, 2.2, 1.4. 1902, Steichen.
- Hierochloa odorata* Wahl. Keukenhof bij Lisse 1901, V.; bij de hervormde kerk Leiderdorp N 3, 3.8, 3.3. 1902, G. en Jongm.
- Anthoxanthum odoratum* L. den Haag N 3, 6.4. 4.1 en 4.3. v. Breemen.
- „ *Puelii* Lec. et Lam. tusschen rogge in de legerplaats Harscamp 1902, Wachter en Jansen.
- Alopecurus pratensis* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1, 6.4, 1.4 en 6.6, 1.1. v. Breemen.
- „ *agrestis* L. Walcheren, Un. 1902; den Haag P 3, 1.3, 2.4. v. Breemen.
 - „ *bulbosus* L. Texel J 4, 4.4, 1.4. 1902, G. en Jongm.; Veersche weg Middelburg 1902, Ogt.

- Alopecurus geniculatus* L. overkant Maas tegenover St. Urbanus bij Venlo 1901, Rieter; den Haag N 3, 5.4, 3.4—4.3 en 4.1, 5.5, 2.4 en 6.4, 4.1. v. Breemen.
- „ var. *bulbosus*. Strandweide bij den Briel P 3, 3.2, 4.4. 1902, G., Jongm. en Janse.
- Phleum arenarium* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1. v. Breemen.
- „ *pratense* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1 en 4.3; 6.4, 2.4. v. Breemen; viresc. Ravenswaard bij Gorssel N 6, 2.6, 3.2. 1902, G. en Jongm.
- Leersia oryzoides* Sw. Vijver onderste molen Venlo 1901, Rieter.
- Agrostis alba* Schrad. den Haag N 3, 4.5, 3.3; 5.4, 2.4 en 4.3; 6.3, 3.4, 2.2 en 2.4; 6.4, 2.4, 1.2, 1.3 en 4.1; P 3, 1.3, 1.2. P. v. Breemen; Legerplaats Harscamp 1902, Wachter en Jansen; (var. *stolonifera*) den Haag P 3, 4.1, 2.2. v. Breemen.
- „ *vulgaris* With. den Haag N 3, 5.4, 2.4, 4.2, 4.1, 4.3, 3.2 en 3.3; 6.3, 4.3, 2.4, 4.2 en 2.2; 6.4, 1.1, 1.3, 1.2 en 4.1; 6.5, 2.1 en 2.2. v. Breemen.
- „ *canina* L. den Haag N 3, 4.5, 3.1; 4.6, 3.3; 5.4, 4.2, 4.3, 3.4 en 2.4; 6.3, 4.3, 4.2 en 2.4; 6.4, 1.2. v. Breemen.
- „ *canina* L. var. *aurea* Lej. et Court. Legerplaats Harscamp 1902, Wachter en Jansen.
- Apera spica-venti* P. B. den Haag P 3, 4.2, 2.2. v. Breemen; tusschen koren Venlo 1901, Rieter.
- Ligurus ovatus* L. Apeldoorn, Wachter en Jansen.
- Calamagrostis lanceolata* Roth. den Haag N 3, 5.5, 2.4 en 4.3. v. Breemen; Waalre 1902, P. Sloots.
- „ *Epigeios* Roth. Valkenberg, V 6, 2.2, 4.2. 1902, Steichen; den Haag P 3, 3.2, 4.3; N 3, 4.5, 4.3; 5.4, 1.4, 3.2 en 4.1; 5.5, 1.1; 6.3, 4.2. v. Breemen.
- Psamma arenaria* R. S. Genooische bergen Venlo 1901, Rieter; Zandheuveld Harscamp 1902, Wachter en Jansen.
- Milium scabrum* Merlet. den Haag, N 3, 4.5, 3.1; 5.4, 2.3 en 3.3. v. Breemen; duinen Katwijk, Exc. 1902.
- Koeleria cristata* P. den Haag N 3, 5.4, 4.1 en 2.3. v. Breemen; Texel J 4, 5.3, 1.1. 1902, Dyt., G. en Jongm.; (var. *albescens*) Harscamp 1902, Wachter en Jansen.
- Aira caespitosa* L. den Haag N 3, 5.4, 4.3; 5.5, 2.1; 6.4, 2.1

- en 41, v. Breemen; Veenslooten ten Noorden van Gouda 1902, Wachter en Jansen.
- Aira flexuosa* L. Harscamp 1902, Wachter en Jansen; Emsbroek 1902, G. en Jongm.
- Corynephorus canescens* P. B. Harscamp en Otterloo 1902, Wachter en Jansen; den Haag N 3, 5.4, 1.4. v. Breemen.
- Holcus lanatus* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1, 3.2, 4.2, 4.3 en 2.3. v. Breemen.
- „ *mollis* L. Harscamp 1902, Wachter en Jansen; den Haag N 3, 5.4, 3.2; 6.3, 4.2. v. Breemen.
- Arrhenatherum elatius* M. et K. den Haag N 3, 4.6, 3.1; 5.4, 4.3, 4.1 en 1.4; 6.2, 1.3; 6.3, 4.2; 6.5, 2.2. v. Breemen; langs de Zijl 1902, G., Jongm. en V. (var. *biaristata*); Burcht te Wedde 1902, Schipper.
- Avena sativa* L. Spoorwegterrein langs de Maas bij de Oude Plantage P 3, 4.7, 2.4. 1902, Wachter en Jansen.
- „ *pubescens* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1, 3.4 en 2.3. v. Breemen.
- „ *flavescens* L. den Haag N 3, 4.5, 3.3; 5.4. 4.1; 6.4, 1.4 en 4.1. v. Breemen.
- „ *caryophylla* Wigg. den Haag N 3, 5.5, 1.2 en 6.4, 1.3. v. Breemen.
- „ *praecox* P. B. Legerplaats Harscamp 1902, Wachter en Jansen.
- Triodea decumbens* P. B. den Haag N 3, 5.4, 3.4; P 3, 3.2, 4.3; 4.1, 2.4; 4.2, 1.2. v. Breemen; Harscamp 1902, Wachter en Jansen; bij de Koog op Texel, Exc. 1902.
- Briza media* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1. v. Breemen; Venlo 1900, Rieter; Platte weg Gouda 1902, Wachter en Jansen.
- Poa annua* L. Harscamp 1902, Wachter en Jansen.
- „ *serotina* Ehrh. Spoorwegterrein Rotterdam P 3, 4.7, 4.1. 1901, Wachter en Jansen.
- „ *nemoralis* L. Doetinchem, des Tombe; den Haag N 3, 5.4, 4.2; 5.5, 2.2. v. Breemen.
- „ *fertilis* Host. Houtloodsen kanaal Middelburg, Un. 1902; (var. *serotina*) den Haag N 3, 5.4, 4.1; 6.4, 1.3 en 2.4; 6.5, 2.1. v. Breemen.

- Poa trivialis* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1, 1.4, 4.3 en 2.3; 5.5, 1.1; 6.4, 2.1, 1.2, 2.4 en 1.4; 6.5, 2.2. v. Breemen.
- " *pratensis* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1, 4.3 en 2.3; 5.5, 4.3; 6.4, 1.1 (dekkersduin) en 4.1; 6.5, 2.2. v. Breemen; Glanerbeek en Dinkel 1902, G. en Jongm.
- " *compressa* L. den Haag N 3, 5.4, 4.2. v. Breemen.
- Glyceria spectabilis* M. et K. den Haag N 3, 5.4, 1.4 en 4.1. v. Breemen.
- " *fluitans* R.Br. moeras Zeepe 1902, G.; den Haag N 3, 5.4, 4.3, v. Breemen.
- " *distans* Wahlb. Oosteinde duinen Walcheren (vrouwepolder) Un. 1902; houtloodsen kanaal Middelburg, Un. 1902; Schorren bij Woensdrecht 1902, G.; nabij de Zijl onder Leiderdorp 1902, G. Jongm. en V.
- " *maritima* M. et K. Oude Schild 1902, G. en Jongm.
- Catabrosa aquatica* P.B. den Haag N 3, 6.4, 1.2 en 2.4; P 3, 1.3, 1.2, v. Breemen.
- Molinia coerulea* Mnch. den Haag N 3, 6.3, 2.2. v. Breemen; Harscamp, Ede, Otterloo 1902, Wachter en Jansen.
- Dactylus glomerata* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1 en 4.3. v. Breemen.
- Cynosurus cristatus* L. den Haag N 3, 5.4, 4.3 en 4.1. v. Breemen.
- Festuca Myurus* Ehrh. Waalre 1902, P. Sloots.
- " *ovina* L. den Haag N 3, 5.4, 4.1. v. Breemen.
- " *rubra* L. den Haag N 3, 5.4, 2.3, 4.3 en 4.1. v. Breemen; Texel bij Oude Schild 1902, G. en Jongm.; duinen bij de Mok op Texel 1902, G., Jongm. en Dyt.
- " *gigantea* Vill. den Haag N 3, 5.5, 4.3; 6.4, 1.4. v. Breemen; Willemsdorp 1902, V.; de Lutte 1902, G. en Jongm.
- " *arundinacea* Schreb. den Haag N 3, 4.5, 3.1; 6.3, 2.2; 6.4, 1.2 en 2.4; 6.5, 2.2; P 3, 1.3, 1.2; 3.2, 4.3; 4.1, 2.4; 4.2, 2.2. v. Breemen.
- " *elatior* L. den Haag N 3, 5.4, 4.3, 4.1 en 1.4; 5.5, 2.1, 4.1, 1.1 en 1.3; 6.3, 4.2; 6.4, 1.4, 1.2, 4.1, 2.1; 6.5, 2.1 en 2.2; P 3, 1.3, 1.2. v. Breemen; Gorssel N 6, 2.6, 2.3 en 2.4. 1902, G. en Jongm.
- " *elatior* L. $\times$ *Lolium perenne* L. Kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam (tusschen de stamouders, ook de

- var. *cristata*) P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen.
- Festuca loliacea* *Huds.* IJseloever N 6, 2.6, 2.3 en 2.4. 1902, G. en Jongm.
- Brachypodium silvaticum* *R. et S.* Domburg, Un. 1902.
- " *pinnatum* *P. B.* bij den Hermiet onder Valkenberg 1902, G. en Jongm.
- Bromus commutatus* *Schrad.* Korenlanden Haastrecht 1902, Wachter en Jansen.
- " *unioloides* *B. W. et K.* Meelfabriek Middelburg, Un. 1902.
- " *mollis* *L.* den Haag N 3, 5.4, 4.3, 4.1 en 2.3. v. Breemen.
- " *arvensis* *L.* Valkenberg V 6, 2.2, 4.3; 1.2, 3.4. 1902, Steichen.
- " *asper* *Murr.* Ruigte bij de Eest van v. Waveren bij Leiden 1902, G., Jongm. en V.
- " *inermis* *Leyss.* IJseloever bij 't Pothoofd bij Deventer 1902, G. en Jongm. (N 6, 2.6, 4.3.)
- " *sterilis* *L.* den Haag N 3, 5.4, 2.3 en 4.1. v. Breemen.
- " *tectorum* *L.* den Haag N 3, 5.4, 4.1 en 4.3. v. Breemen.
- Triticum junceum* *L.* Strand ten Noorden van Koog J 4, 2.3, 1.4. 1902, v. Iterson; den Haag N 3, 4.4, 4.4; 5.4, 3.2, 1.4 en 3.1. v. Breemen.
- " *pungens* *P.* Spuikanaal Scheveningen 1902, Wachter en Jansen.
- " *repens* *L.* Woensdrecht 1902, G.; Veere, Un. 1902.
- " *caninum* *Schreb.* bij den Hermiet onder Valkenberg 1902, Jongm.
- Aegilops cylindrica* *Host.* Dekkersduin 1897, v. Breemen.
- Secale Cereale* *L.* Meelfabriek Deventer 1902, G. en Jongm.
- Hordeum murinum* *L.* den Haag N 3, 5.4, 4.1 en 4.3. v. Breemen.
- " *secalinum* *Schreb.* den Haag N 3, 6.4, 2.1 en 4.1. P 3, 4.2, 2.2. v. Breemen; legerplaats Harscamp 1902, Wachter en Jansen; Woensdrecht 1902, G.
- Lolium perenne* *L.* den Haag N 3, 5.4, 4.3, 4.1, 2.3 en 1.4. v. Breemen; buitenplaats Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen; Gorssel N 6, 2.6, 2.3 en 2.4. 1902, G. en Jongm.
- (var. *viviparum*) Gorssel N 6, 2.6, 4.3. 1902, G. en Jongm.; Willemsdorp 1902, V.

- (var. *cristatum*) Charlois P 3, 4.7, 4.1. 1901, Wachter en Jansen; kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen.
- (var. *spica ramosa*) IJseloever Deventer M 6, 1.6, 2.3. 1902, G. en Jongm.; kolenaschweg Rozenburg bij Rotterdam P 3, 3.7, 3.7, 4.4. 1901, Wachter en Jansen.
- Lolium multiflorum* Lam. den Haag N 3, 6.4, 4.1 en 2.1; P 3, 1.3, 2.4 v. Breemen; bosch te Rhoon P 3, 5.6, 4.1. 1902 en legerplaats Harscamp 1902, Wachter en Jansen.
- Lepturus filiformis* Trin. Vrouwenpolder, Gapinge en Dishoek, Un. 1902.
- Nardus stricta* L. Bulteveen Venlo 1901, Rieter; Harscamp en Otterloo 1901, Wachter en Jansen.
- Equisetum Telmateya* Ehrh. Geulle T 6, 6.1, 1.2. 1902, G. en Jongm.; (bloeiend) 1902, Rieter.
- „ *silvaticum* L. bij de groote heide te Venlo 1902, Jongm.
- „ *hiemale* L. den Haag N 3, 6.3, 2.2. 1902, v. Breemen; Hoevenbelt bij Deventer 1902 en Glanerbrug 1902, G. en Jongm.
- Pilularia globulifera* L. Emsbroek N 6, 2.8, 4.1. 1902, G. en Jongm.
- Lycopodium clavatum* L. Station Ede N 5, 6.8, 3.3. 1902, G., Jongm. en Janse; Weijerswold bij Coevorden L 7, 2.6, 2.2. 1902, G. en Jongm.
- Botrychium Lunaria* Sw. duin Noordwijk aan Zee, v. Vloten; Texel J 4, 4.2, 2.1. 1902, Dyt, G. en Jongm.; Polder Nederlanden bij de Koog op Texel 1900, D. Visser Smits.
- Ophioglossum vulgatum* L. Zuid-Limburg T 6, 5.4, 1.2. 1902, G. en Jongm.; V 6, 4.3, 4.4. Exc. 1902; duinen Oost-Voorne 1902, G., Jongm. en Janse.
- Phegopteris polypodioides* Fée. Geuldal 1902 en Glanerbeek 1902, G. en Jongm.
- „ *Dryopteris* Fée. tusschen Valkenberg en Geulhem 1902 en Vlierderbeek N 6, 2.7, 3.2. 1902, G. en Jongm.; Bennekom 1902, V. Suringar.
- „ *Robertianum* A.Br. tusschen Valkenberg en Geulhem 1902, G. en Jongm.

- Polystichum Filix Mas Rth.* Valkenberg V 6, 1.2, 3.4. 1902, Steichen.
- " *cristatum Rth.* Haasdal bij Schimmert 1902, G. en Jongm.
- " *spinulosum D.C.* Texel, Exc. 1902; den Haag N 3, 6.3, 4.2. v. Breemen; Haasdal bij Schimmert 1902, G. en Jongm.
- Cystopteris fragilis Bernh.* Valkenberg V 6, 1.2, 2.1. 1902, Steichen; Ter Hagen 1902, G. en Jansen.
- Salvinia natans All.* zijgedeelte der Linge en Oude haven Leerdam, tusschen houtvloten 1899, en langs de Lingeoever tusschen kalmoes enz., waarschijnlijk met duitsch eikenhout ingevoerd P 4, 4.7, 4.4 en 5.7 2.2. 1902, J. v. Wijngen.
- Azolla caroliniana Lam.* Zwolle 1902, L.

Slechts enkele der belangrijkste soorten heb ik hier medegebracht, enkele dier soorten op spiritus, omdat men hierdoor de habitus eener plant beter kan leeren kennen, vooral echter om langzamerhand de collectie onzer inlandsche planten ook op spiritus bijeen te krijgen. Zoo wensch ik U ter bezichtiging te stellen *Centunculus minimus*, *Sagina subulata*, *Juncus capitatus*, *Scirpus setaceus*, *Scirpus Duvalii*, *Ruppia maritima* en *Thesium humifusum*. Van gedroogd materiaal wil ik U o. a. toonen *Carex verna* en *Carex extensa*, vooral om te doen zien hoe het systematisch onderzoek onzer flora er toe leidt, om op verschillende plaatsen planten te vinden, die men er niet zou vermoeden; *Carex verna* is daarvoor wel het beste bewijs. *Scirpus Duvalii* werd door mij dit jaar nogmaals verzameld op de bekende plaats bij Willemsdorp, waarbij ik kan opmerken dat deze soort weldra uit onze flora zal verdwijnen. Behalve dat de Biesbosch meer en meer genormaliseerd wordt en door aanslibbing weder veel land wordt ingepolderd, worden de nog overblijvende ondiepten geëxploiteerd door aanplanting van *Scirpus lacustris* en *Phragmites*; al de andere biezensoorten worden als minderwaardig materiaal uitgeroeid,

zoodat bijv. groepen van *Scirpus Duvalii*, *triqueter* en *maritimus* worden vernield en daarvoor in de plaats worden gepoot *Scirpus lacustris*. De kosten van zulk een plant werden op 3 cent berekend, waarbij nog dient vermeld dat de jonge exemplaren bij een buurman worden gestolen.