

**4e Bijlage tot de vergadering van
26 Februari 1905.**

Aanwinsten van het herbarium over het jaar 1904

DOOR

Dr. J. W. C. GOETHART.

Gevolg gevende aan het verzoek van sommige leden, zijn dit jaar in het overzicht der aanwinsten de namen der inzenders wederom vermeld. De alfabetische rangschikking is behouden, terwijl getracht is door eene ietwat gewijzigde letterkeuze het overzicht te vergemakkelijken. Ik meen dat daartoe ook zal bijdragen het overal weglaten der hoofdletters van de soorts-adjectieven, zooals ook in sommige nieuwe flora's geschiedt. Terwijl ik mij aanbevolen houd voor opbouwende kritiek zij 't mij vergund tot de inzenders een verzoek te richten en wel om op de etiketten voortaan zooveel maar eenigszins mogelijk is de vindplaats aan te duiden, ook naar het systeem der plantenkaartjes.

Teneinde toch een goed overzicht van de in ons herbarium vertegenwoordigde groeiplaatsen te verkrijgen, worden deze gerangschikt naar de „uurhokken” waarin die groeiplaatsen gelegen zijn. Voor alle vroegere inzendingen moet dat natuurlijk blijven berusten op eene schatting. Voortaan echter zal dat niet meer noodig zijn, indien de inzenders aan bovenstaand verzoek gevolg geven. Is dat niet het geval, dan zal het naar ik vrees, noodig zijn de groeiplaatsaanduidingen naar het systeem der plantenkaartjes op tweeerlei wijze in het jaarlijksch overzicht op te nemen en te onderscheiden tusschen zulke die door de inzenders zijn opgegeven

en zulke die door den bewerker van 't overzicht geschat moesten worden. Daardoor zouden echter allicht de drukkosten niet onbelangrijk verhoogd worden. Natuurlijk zullen de inzenders, om de uurhokken te kunnen aangeven, in het bezit moeten zijn van eene verdeelde stafkaart. Voor het eigen gebied zal voor bijna alle leden de aanschaffing van eene der kaarten op grooter schaal (1 : 25000 of 1 : 50000) wel geen bezwaar zijn, en in den regel zullen zij zelfs een zoodanige kaart reeds bezitten. Voor verder afgelegen terreinen kan men volstaan met de, ook voor allerlei andere doeleinden zoo aanbevelenswaardige, kaart op de schaal van 1 : 200000, die in kleurendruk en op drie strooken geplakt in zakformaat slechts f 6.-- kost, buiten de verdeeling. Bij het gebruik van deze kaart is het zeer gemakkelijk de uurhokken aan te geven terwijl ook de vierdedeelen daarvan nog goed geschat kunnen worden. Ik ben gaarne bereid desverlangd zulke of andere stafkaarten aan de topographische inrichting aan te vragen en de verdeeling tegen kostenden prijs te doen bewerkstelligen.

Om eenheid te verkrijgen en fouten bij het overnemen der etiketten zooveel mogelijk te vermijden, verzoek ik dringend het volgende in acht te willen nemen:

- 1°. De aanduiding van het uurhok altijd te schrijven in den linker benedenhoek der etiketten, die toch bijna altijd open blijft.
- 2°. De aanduiding altijd in denzelfden nu eenmaal gebruikelijken vorm te geven, n.l. voor de volledige aanduiding aldus P 5. 35. 23; voor de aanduiding van het „halfuurhok” aldus P 5. 35. 2. en voor die van het „uurhok” alleen natuurlijk aldus: P 5. 35.
- 3°. Voor het geval dat men op het etiket niet alleen de groeiplaats van het ingezonden exemplaar vermeldt, maar tevens nog andere, waar men de plant wel waargenomen, maar niet verzameld, of vanwaar men ze althans niet ingezonden heeft, duidelijk aan te geven van welke

groeiplaats het ingezonden specimen afkomstig is, b.v. *Galium saxatile*, algemeen op heidegrond om Nijmegen.

P 5. 62. 11. (voorts o. a. P 5. 61: 21. 14. 33 en 62. 12. 14. 43).

De bewerking van dit overzicht heeft mij opnieuw de overtuiging geschonken, dat het wenschelijk zou zijn in de allermeeeste gevallen de groeiplaatsbenaming geheel weg te laten en alleen de aanduiding naar het plantenkaartjes systeem te bezigen. Men zou in dat geval niet alleen de uurhokken, maar althans bij zeldzamere soorten ook de onderverdeelingen daarvan kunnen aangeven en toch nog plaatsruimte winnen.

Wanneer ik uit het overzicht van dit jaar op goed geluk een greep doe, vind ik b.v. achter elkaar de volgende plaatsnamen: Middelburg, meelfabriek; Eperbosch; Ter Hagen; Denekamp; Rijs; Bakkum; Poppe; Teuven; Staalduin; Anna Paulowna; Mastbosch; Waalre; Hoek van Holland; Wolfheeze; St. Jans Klooster; Zuthem; Lonneker; Aamsveen; Haaksbergerveld; Monster; Vlaardingen; Schagen; Mastenbroekerpolder; Oude Sluis; Enschedé; Kralingsche Oosterkade; Glanerbeek; Eschmarke; Lindermaten enz.

Ik geloof niet, dat ik de topographische kennis der leden onrecht aandoe, wanneer ik zeg, dat onder die plaatsnamen voor allen een aantal, zelfs een groot aantal onbekende voorkomt!

Nu weet ik wel dat veel gewonnen zou kunnen worden door nadere aanduiding, b.v. „Rijs in Friesl.” „Lindermaten in Twenthe” en dergelijke, maar de groote moeilijkheden daaraan verbonden liggen voor de hand.

Zooals de opgaven dit jaar gegeven worden, kan men natuurlijk tevreden zijn, maar, zooals ik reeds opmerkte komt het mij wenschelijk voor plaats te winnen om nauwkeuriger opgaven te kunnen verstrekken.

Als voorbeeld van bewerking, zooals ik die ongeveer zou wenschen, voeg ik hierbij het slot, vanaf de letter V en ver-

zoek dit systeem van bewerking eens grondig te willen overwegen.

De nomenclatuur, die in dit overzicht gevolgd werd, is zuiver willekeurig. Waar toch de tegenwoordig in ons land gebruikte flora's onderling zeer uiteenloopen en de Prodrromus nog niet gereed is, scheen het mij geheel overbodig een bepaald systeem te volgen en ik heb mij daarom laten leiden door de naamsaanwendingen der inzenders.

De volgende schrijfwijzen en afkortingen werden gebezigd:

De plantennamen werden gespatieerd gedrukt en telkens bij het begin van een nieuwe letter van het alfabet de eerste letter van den geslachtsnaam vet; de namen der verzamelaars werden gewoonlijk verkort, tusschen () geplaatst en zoo noodig een jaartal er achtergevoegd als de inzameling *niet* in 1904 plaats had; korte opmerkingen der inzenders werden hier en daar vóór den naam der verzamelaars tusschen [] ingevoegd, terwijl enkele belangrijke planten door bijzonderen druk werden kenbaar gemaakt. Teneinde geene verwarring te veroorzaken tusschen soorts- en variëteitsnamen werd immer voor ieder soortsadjectief de beginletter van den geslachtsnaam herhaald en daarentegen voor de variëteitsadjectieven vervangen door het teeken * b.v. *Carex trinervis* J 4. 32 *C. vesicaria* M 8. 51 * *f. spicis* ♀ *pendulis* M 7. 44, waar dus het teeken * eigenlijk beduidt eene herhaling van *C. vesicaria*.

Voor namen van verzamelaars werden de volgende afkortingen aangewend: Bernink = (Be) Blijdenstein = (Bl) van Breemen = (v B) Brumund = (Br) Burger = (Bu) Excursie plantenkaartjes 1903, Mei 1904 en Juli 1904 = (E P 03) (E P v) en (E P vii) Gerth van Wijk = (G v W) Goethart = (G) Meijuffrouw Icke = (Icke) Iterson = (It) Jansen = (Ja) Jongmans = (Jo) Kenniphaas = (K) Lako = (La) Lotsy = (Lo) Meijuffrouw Rust = (Ru) Schipper = (Sch) Siertsema = (Si) Sloots = (Sl) Tjebbes = (Tj) des Tombe = (d T) Mej. de Verwer = (d V) de Visser Smits = (V S)

Vuyck = (V) Wachter = (W) terwijl enkele groeiplaatsnamen eveneens afgekort werden aangewend en wel: Dijk van Vlaardingen naar Schiedam = dijk VS; Hoek van Holland = H v H en Nieuwlandsche Polder = Nieuwl. P.

Achillea ptarmica H 6. 65 (E P VII); *Acorus Calamus* Zwolle L 6. 65 (La); *Actaea spicata* V 6. 21 (Br); *Adoxa moschatellina* Lemselo M 7. 58 (Bl); Lutte M 8. 41 (G); *Broekheurne* N 7. 28 (Bl & G); *Aethusa Cynapium* Belata *Friedl.* Pietersberg V 5. 38 (G & Lo); *Agrimonia eupatorium* P 7. 41 (Ru); *A. odorata* Vollenhove L 6. 13 (La); M 8. 51 (Bl); N 8. 11 (Bl); *Agrostis alba* Waalre R 5. 64 (Sl 03) * *diffusa* Host. Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); Staalduin P 3. 23 (Ja & W); * *maritima* Mey * *prorepens* AetG Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *A. canina* H 6. 65- (E P VII); *A. vulgaris* H. v. H. P 3. 22 en Nijmegen P 6. 62 (Ja & W); *Aira caespitosa* Zwolle L 6. 55 (La); Enschedé N 7. 18 (Bl); *Kolenaschweg* Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); *A. discolor* J 6. 35 (E P VII); *Denekamp* M 8. 31 (Be, Bl. & La); *A. flexuosa* Haule J 6. 48 (E P VII); *Lonneker* M 7. 68 (Bl); *Waalre* R 5. 64 (Sl 03); *Ajuga reptans* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Liesbosch* R 4. 12 (Ja & W); *Klein Kullen* V 6. 53 (G & Lo); *Alchemilla arvensis* H 6. 65 (E P VII); *A. vulgaris* Opeinde J 6. 14 (E P VII); *Meerssen* V 6. 11 (Br); *Alisma natans* [? Peize J 7. 12. 13 (Bu) steriel]; *de Punt* J 7. 14. 31 (Bu); *Ommen* L 6. 61. 33 (La); *Lonneker* N 7. 18. 22 (Bl); *A. ranunculoides* Suameer H 6. 64. 23 (E P VII); *Buurse* N 7. 37 (Bl); *Alliaria officinalis* Bentheim (Bl); *Allium vineale* Helder J 4. 63 (vB. 03) * *v. compactum* auct. *Berkumer Belten* L 6. 66 (La); *Alnus glutinosa* Tankenberg M 8. 41 (Bl); *Alopecurus agrestis* Bolnes P 3. 48 (Ja & W); *A. bulbosus* Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *A. fulvus* Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *A. geniculatus* Nieuw Leusen L 6. 46 (La); Enschedé N 7. 18 (Bl); *Liesbosch* R 4. 12 en *Ulvenhout* R 4. 23 (Ja & W); *A. pratensis* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Dijk VS.* P 3. 45 (Ja & W); *Waalre* R 5. 64 (Sl 03); *Amarantus albus* Handelsterrein R'dam P 3. 47 (Ja & W); *A? caudatus* Maastricht V 5. 18 (Br); *A. retroflexus* Maastricht V 5. 18 (Br); *A. silvestris* Desf. R'dam P 3. 47 (Ja & W); *A? deflexus* L. Handelsterrein R'dam P 3. 47 (Ja & W);

Ambrosia artemisiaefolia Middelburg meelfabriek R 2. 33 (La); *Amelanchier* spec. aff. *A. canadensi* Lonneker veel verwilderd M 7. 68 en N 7. 18 (Bl); *Amsinckia lycopsoides* Middelburg meelfabriek R 2. 33 (G v W); *Anagallis arvensis* H 6. 65 (E P vii); *Anchusa officinalis* Eil. H. v. H. P 3. 33. (Ja & W); Waalre R 5. 64 (Sl 03) *Anemone nemorosa* Lonneker M 7. 68 (Bl); Enschedé N 7. 18 (Bl); *A. ranunculoides* St. Gerlach V 6. 21. 22 (Br); *Anthemis arvensis* Winterswijk P 7. 36 (E P v) P 7. 51 (Ru); *A. cotula* De Zijpe K 4. 33 (v B 03); H 5. 65 (v B 03); *A. tinctoria* Lonneker-molen M 7. 68 (Bl); *Anthoxanthum odoratum* Buitenpl. Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); *A. Puellii* Bakkeveen J 6. 27. 31 (E P vii) *Anthriscus silvestris* Enschedé N 7. 18 (Bl); *A. vulgaris* K 4. 12 (vB 03); *Apera Spica Venti* M 7. 67 (Bl); Lonneker M 7. 68 (Bl); N 8. 11 (Bl); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Apium graveolens* Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W) *Aquilegia vulgaris* Bek en Del P 7. 35. 22 (E P v); Meerssen V 6. 21. 12 (Br); *Arabis hirsuta* Pietersberg V 5. 38 (G & Lo) Geböske V 6. 22 (G & Jo 03) *A. sagittata* Middelburg meelfabriek R 2. 33 (G. v. W.); *Arenaria serpyllifolia* Anna Paulowna K 4. 34 (v B 03); *Arnica montana* Molenbuurt J 6. 36 (E P vii); Zeegze J 7. 34 (Burg) Corle P 7. 25 (E P v); *Arnoseris pusillus* Ureterp J 6. 26 (E P vii); Enschedé N 7. 18 (Bl); Spoorwegterrein R'dam P. 3. 47 (Ja & W); *Arrhenatherum elatius* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Artemisia maritima* L 5. 12 (Ru); *A. vulgaris* Enschedé op ruigten N 7. 18 (Bl); *Arum maculatum* Bentheim (Bl); P 7. 51 (Ru); *Asparagus officinalis* Oude Sluis K 4. 33 (v B 03); Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); Eil. H. v. H. P 3. 31 (Ja & W); *Asperugo procumbens* Middelburg meelfabriek R 2. 33 (G. v. W.); *Asperula odorata* Eperbosch V 6. 43 en V 6. 53 (Br); [Ottenstein in Westfalen (Bl);] *Aspidium aculeatum* subspec. *lobatum* Bosch van Ter Hagen T 6. 31 (Burck); *Asplenium filix femina* Denekamp M 8. 21 (La); *A. trichomanes* Rijs K 5. 25 (Un 04); *Aster* (?salicifolius) Bekum M 7. 68 en N 7. 26 (Bl); *Atriplex litoralis* L 5. 12 (Ru); *A. patula* Poppe M 8. 52 (Bl); *Atropa Belladonna* [Teuven V 6 53 even over de grens] (Lo); *Avena caryophyllaea* Staalduin P 3. 23 (Ja & W); *A. flavescens* Anna Paulowna K

4. 23 (vB 03); *A. praecox* Mastbosch R 4. 13 (Ja & W); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *A. pubescens* Duinen H. v. H. P 3. 22 en Mastbosch R 4. 13 (Ja & W); *A. strigosa* Wolfheeze P 6. 21 (Ja & W).

Ballota foetida (fl. alb.) St. Jansklooster in een moestuin L 6. 14 (La); *Barbarea* (? stricta) P 7. 42 (Ru); *B. vulgaris* Zuthem M 6. 16 (La); *Batrachium hederaceum* Lonneker M 7. 68 (Bl); *B. heterophyllum* f. *terrestre* Aamsveen N 8. 21 (Bl); *B. hololeucum* Haaksbergerveld N 7. 36 (Bl); *B. salinum* Monster P 3. 13 en Eil. H v. H P 3. 31 (Ja & W); *B. trichophyllum* P 7. 42 (Ru); *Bellis perennis* P 7. 51 (Ru); *fol. var. Vlaardingen P 3. 54 (Ja & W); *Berula angustifolia* Schagen K 4. 53 (v B 03); Mastenbroekerpolder L 6. 55 (La); P 7. 42 (Ru); *Betula pubescens* J 6. 25 (EP VII); K 4. 33 (v B 03); *B. verrucosa* Oude Sluis K 4. 43 (v B 03); *Bidens cernuus* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Bifora radians* Kralingsche Oosterkade P 3. 47 (Ja & W); *Blechnum spicant* P 7. 31 (Ru); Liesbosch R 4. 12 (Ja & W); *Brachypodium silvaticum* Eschmarke N 7. 28 (Bl); Glanerbeekoever N 8. 21 (Bl); *Briza media* Lindermaten M 8. 61 (Bl); Staalduin P 3. 23 (Ja & W); R'dam Oost-Zeedijk P 3. 37 (Ja & W); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Bromus arvensis* R'dam ceintuurbaan P 3. 37 (Ja & W); *B. commutatus* Nieuwl. P. P 3. 22 en kolenaschweg Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); *B. inermis* t. Denekamp en Nordhorne (Be '02); *B. mollis* P 7. 32 (Ru); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *v. *hordeaceus* Monster P 3. 13 en Staalduin P 3. 23 (Ja & W); *B. racemosus* R'dam P 3. 37 en Liesbosch R 4. 12 (Ja & W); *B. secalinus* Goor N 7. 14 (Bl); *B. sterilis* Nieuwl. P. P 3. 22 en weg naar Dordt [P 3. 47?] (Ja & W); Bentheim (Bl); *B. tectorum* R'dam handelsterrein P 3. 47 (Ja & W) Waalre R 5. 64 (Sl 03); *B. unioloides* Rotte b. R'dam P 3. 37 unic. en handelsterrein P 3. 47 (Ja & W); *Bryonia dioica* P 7. 61 (Ru); *Butomus umbellatus* Poppe M 8. 52 (Bl).

Cakile maritima Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja en W); *Calamagrostis Epigeios* Oude Sluis K 4. 43 (v B 03); Steenwijkerwold K 6. 55 (La); H v. H duinen P 3. 22 (Ja & W); Anna Paulowna K 4. 23 (v B 03); *C. lanceolata* Deuringe M 7. 58 (Bl 03); Waalre R 5. 64 (Sl 03); V 6. 11 (Br); *Callitriche* [vernalis] P 7. 52 (Ru); *Calluna vulgaris* fl. alb. N 8. 21 (Bl 03);

Caltha palustris Lindermaten M 8. 61 (Bl); *Campanula Rapunculus* P 7. 41 en 51 (Ru 02 en 04); *C. rotundifolia* Losser M 8. 61 (Bl 03); Klundert Q 3. 48 (K); *Capsella bursa pastoris* Lonneker M 7. 68 (Bl); Breda R 4. 13 (Ja & W); *Cardamine amara* Zeegze J 7. 24 (Burg); Oldenzaal M 7. 47 M 8. 41 en 51 (Bl 03 en 04); Meerssen V 6. 11 (Br); *C. hirsuta* Vlaardingen P 3. 45 en R'dam P 3. 47 (Ja & W); *C. pratensis* Enschedé N 7. 18 (Bl); Uiterwaarden van R'dam tot Maassluis P 3. 44, 45, 46 en 47 (Ja & W); *C. silvatica* Enschedé N 7. 23 (Bl); N 8. 21 (Bl); Meerssen V 6. 11 (Br); *Carduus nutans* Middelburg R 2. 33 (J. Mesu); *Carex acuta* Hengelo M 7. 67 (Bl); Losser M 8. 61 (Bl); P 7. 41 (Ru); West-Souburg R 3. 43 (Og); *C. arenaria* Saasveld M 7. 46 (Bl & Frielink) *C. acutiformis* H v. H P 3. 22 (Ja & W); *C. canescens* Eeftink N 7. 28 en N 8. 51 (Bl); *C. dioica* Corlé'sche veen P 7. 25 (E P v); *C. distans* J 4. 63 (v B 03); K 4. 12 (v B 03); Anna Paulowna K 4. 23 (v B 03); Eil. H v. H P 3. 32 (Ja & W); *C. disticha* J 4. 43 (v B 03); Lonneker N 7. 18 (Bl); Losser M 8. 61 (La); *C. echinata* Drachten J 6. 25 (E P vii); Enschedé N 7. 18 (Bl 03); Lonneker N 8. 11 en Aamsveen N 8. 21 (Bl 03); *C. elongata* Delden M 7. 66 (Bl 03); [dit ex. is twijfelachtig; in herb. no. 905,10—10] Losser M 8. 61 (Bl 03 en 04); Winterswijk P 7. 36 (E P v); t. Bunde en Geulle T 6. 61 (G & Lo); *C. extensa* Eil. H v H talrijk P 3. 32 (Ja & W); *C. flava* A. vulgaris Bosch van Hussenberg T 6. 61 (G & Lo); **B. lepidocarpa* Eil. H v H P 3. 32 (Ja & W); [? N 7. 28 (Bl)]; *C. Oederi* J 4. 33 (v B 03); Lonnekerveld M 7. 68 (Bl); N 7. 28 (Bl.); *C. glauca* K 4. 13 (v B 03); Lonneker M 7. 68 Broekhoek M 8. 61 en N 7. 28 en N 8. 11 (alle Bl); *C. hirta* Enschedé N 7. 18 (Bl); *C. Hornschuchiana* Molenbuurt J 6. 36 (E P vii); N 7. 28 (Bl) Corle P 7. 25 (E P v); *C. leporina* J 4. 33 en 43 (v B 03); Oude Sluis K 4. 33 (v B 03); Enschedé N 7. 18 (Bl); *C. muricata* Anna Paulowna K 4. 24 (v B 03); *C. pallescens* M 8. 51 Lonneker M 8. 61 Broekheurne N 7. 28 alle (Bl 03 en 04); *C. panicea* J 4. 33 (v B 03); Smalle Ee J 6. 24 (E P vii); Herfte L 6. 66 (La); Lonnekerveld M 7. 68 (Bl); Hel b Oldenzaal M 8. 41 (G); Enschedé N 7. 18 (Bl 03); Walmbekke N 8. 11 (Bl); Eil. H v H P 3. 32 (Ja & W);

C. paniculata Smalle Ee J 6. 24 (E P vii); *C. pilulifera* Ruurlo N 7. 52 (Bl 03); Walmbekke N 8. 11 (Bl); *C. praecox* P 7. 41 (Ru); *C. pseudo-Cyperus* Zwolle L 6. 55 (La); Delden M 7. 66 en Haaksbergen N 7. 36 (Bl); P 7. 31 (Ru); *C. pulicaris* Alloo J 4. 33 (v B 03); Olterterp J 6. 35 (E P vii); Dalfsen L 6. 57 (La); Walmbekke N 8. 11 (Bl); *C. remota* Lonneker N 7. 18 en Broekheurne N 7. 28 (Bl); × *C. remota*? Groningen in herb. no. 905,10—104 (Sch); *C. riparia* H 5. 65 (v B 03); Usselo N 7. 17 (Bl); *C. rostrata* Aalloop J 4. 32 en J 4. 43 (v B 03); Bekkum N 7. 16 en Rutbeke N 7. 37 (Bl); *C. stricta* Nijega J 6. 14 [steriel] (E P vii); Corle P 7. 25 (E P v); ? *C. stricta*? Lindematen M 8. 61 en Ruurlo N 7. 52 (Bl); *C. sylvatica* Lutte M 8. 41 (Bl); [N 8. 51 (duitsch) (Bl)]; *C. teretiuscula* Alloo J 4. 33 (v B 03); *C. trinervis* Aalloop J 4. 32 dan J 4. 42 en J 4. 62 en Huisduinen K 4. 12 alle (v B 03); Eil. H v H P 3. 32 (Ja & W); *C. vesicaria* M 8. 51 Ruurlo N 7. 52 Glanerbrug N 8. 11 Aamsveen N 8. 21 alle (Bl 03 en 04); P 7. 32 (Ru) * f. *spicis* ♀ *pendulis* Weerselo M 7. 44 (G); *C. vulgaris* Terschelling H 5. 11 dan H 5. 65 en J 4. 33 alle (v B 03); Olterterp J 6. 35 (E P vii); Herfte L 6. 64 (La); Lonneker M 7. 68 en Broekheurne N 7. 28 beide (Bl); *C. vulpina* Lindematen M 8. 61 (Bl 03); P 7. 51 (Ru); *Carpinus betulus* Glimmen J 7. 14 (Burg); *Caucalis daucoides* R'dam P 3. 37 (Ja & W); *Centaurea cyanus* P 7. 51 (Ru); *C. diffusa* Middelburg meel-fabriek R 2. 33 (La); *C. Jacea* Ureterp J 6. 26 (E P vii); *Centunculus minimus* Overdinkel M 8. 62 Beuningen M 8. 41 Hengeler Heurne M 8. 51 Haaksbergen N 7. 26 en N 7. 36.... N 8. 11 (alle Bl); *Cephalanthera pallens* Gerendalerbosch V 6. 22 (Br) Bosch van Klein Kullen V 6. 53 (G & Lo); *Cerastium arvense* Boekelo N 7. 17 (Bl); *C. glomeratum* Poppe M 8. 51 (G); Losser M 8. 61 (Bl); Bekkum N 7. 28 en Enschedé N 7. 28 (Bl); Schiedam P 3. 46 (Ja & W); P 7. 51 (Ru); Q 3. 58 (K); *C. semidecandrum* Hengelo M 7. 67 (Bl); P 6. 47 (Ru); * *B. glutinosum* K 4. 12. 41 (v B 03); * *γ tetrandrum* Hv. H P 3. 22 (Ja & W); [loopt gevaar te verdwijnen]; *Ceratophyllum demersum* Olterterp J 6. 35 (E P vii); Oude Sluis K 4. 33 (v B 03); Goor N 7. 14 (Bl); *C. submersum* H 5. 65 (v B 03); *Chenopodium murale* P 3. 36 (?); *C. polysper-*

mum H 6. 64, J 6. 25 (beide E P VII); K 6. 66 (Sl); *C. rubrum*
 Oudegade J 6. 13 (E P VII); Dulder M 7. 37 (Bl & Frielink); *Chrys-*
anthemum inodorum L 5. 12 (Ru) molen te Beuningen
 M 8. 31 (Bl); *C. leucanthemum* Lonneker N 7. 18 (Bl); *C.*
segetum Enschedé N 7. 18 (Bl); *Chrysosplenium alter-*
nifolium Austieberg M 8. 31 (Be 02) Bethlehembeek en Linder-
 maten M 8. 61 (Bl & G); Broekheurne N 7. 28 (Bl. & G) Bunde T 6. 61
 (Br) Ravensbosch V 6. 12 (Br); *C. oppositifolium* Lutte M 8. 41 (Bl
 & G); Meerssen V 6. 11 (Br); Eupte [?] (Be); *Cicendia filiformis*
 Ureterp J 6. 26 (E P VII); Losser N 8. 11 (Bl 03); *Cicuta virosa*
 Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Circaea lutetiana* V 6. 11 (Br); *Cir-*
sium anglicum Olterterp J 6. 35 (E P VII); *C. palustre* Lon-
 neker N 8. 11 (Bl 03); *Cladium mariscus* Molenvliet N 7. 13
 en 23 (Bl & It.); *Claytonia perfoliata* Ureterp J 6. 26 [cult.]
 (E P VII); *Clethra alnifolia* N 7. 18 [cult.] (Bl); *Cochlearia*
anglica H 6. 12 (Tj); *C. officinalis* Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W);
Comarum palustre Walmbekke N 8. 11 (Bl); *Conium ma-*
culatum Suameer H 6. 64 (E P VII); *Convolvulus solda-*
nella Katwijk a/Z N 3. 26 (Su); *Cornus sanguinea* P 7. 31
 (Ru); *Corrigiola littoralis* Bakkeveen J 6. 27 (E P VII);
 Denekamp M 8. 32 (Be. 1898); Amersfoort N 5. 33 (d T); Esch
 Q 5. 62 (E P 03); *Corydalis claviculata* Ureterp J 6. 26 (E
 P VII); *C. solida* Meerssen V 6. 11 (Br); *Corylus avellana*
 Lonneker N 7. 18 (Bl); *Corynephorus canescens* Haulerwijk
 J 6. 38 (E P VII); Eil. H. v. H. P 3. 32 (Ja & W); Waalre R 5.
 64 (Sl 03); *Crataegus oxyacantha* Lutte M 8. 41 (G); *Crepis*
virens Rottevalle J 6. 15 (E P VII); P 7. 41 (Ru); Waalre R
 5. 64 (Sl 03); *fasciatie M 7. 67 (Bl); *Cuscuta epithymum*
 Weerselo M 7. 46 (Bl & Frielink); Lutterveld M 8. 51 (Bl); * β tri-
 folii Denekamp (Be, Bl & La); *C. europea* Denekamp M 8. 31
 (Be, Bl & I.); P 7. 51 (Ru); *Cynodon dactylon* Haven H. v. H.
 P 3. 22 (Ja & W); *Cynosurus cristatus* Enschedé N 7. 18
 (Bl); P 7. 42 (Ru); *Cyperus flavescens* Sprietersbeek M 7. 47
 (Bl & Frielink); Oldenzaal M 7. 53 (It) Lage Hoek M 8. 51 (Bl &
 It); *C. fuscus* Lattrop [leg. Bernink] (Bl); *Cytisus Laburnum*
 Lonneker M 7. 68 [cult.] (Bl).

Dactylis glomerata Lonneker M 7. 53 (Bl 03); Nieuwl. P.
 P 3. 22 (Ja & W); om R'dam (Ja & W); P 7. 51 (Ru); Waalre R 5. 64

(Sl 03). *Daucus carota* Rottevalle J 6. 15 (E P vii); Groote Lutterveld [wild?] M 8. 51 (Bl); *Dianthus barbatus* Enschedé [verwilderd] N 7. 18 (Bl); *D. deltoides* M 7. 58 (Bl 03); *Diplotaxis muralis* Spoorbaan Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *Draba verna* Ruenbergerbeek N 8. 12 (Bl. & G); *Drosera intermedia* Harendermolen H 7. 64 (Bu); [buitengewoon forsche langbladige ex.] Ureterp J 6. 26 (E P vii); Ambt Ommen L 7. 61 (La); Usselo N 7. 27; Broekheurne N 7. 38; Aamsveen N 8. 21 (Bl 03 en 04); *D. longifolia* Harendermolen H 7. 64 (Bu); Stoutenburg N 5. 34 en 44 (dT); Soerendonksche Goor S 5. 26 (G & Jo); *D. rotundifolia* Giethoorn K 6. 64 (La); Dalmsholtervlier L 7. 61 (La); **β. distachya* *D. C.* Enschedé N 7. 28 (Bl).

Echinosperrum deflexum R'dam spoorwegterrein (Ja & W); *Echium vulgare* Waalre R 5. 64 (Sl 03); *fasciatie Zandvoort (v. Lidth de Jeude en Ophorst); *Empetrum nigrum* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Epilobium angustifolium* Ureterp J 6. 26 (E P vii); Enschedé N 7. 18 (Bl); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *E. hirsutum* Glimmen J 7. 14 (Bu); Lutte M 8. 51 (Bl & It); *E. montanum* Ureterp J 6. 26 (E P vii); Enschedé N 7. 18 (Bl); P 7. 51 (Ru); *E. palustre* H 6. 64 (E P vii); Haaksbergen N 7. 25 en Boekelo N 7. 27 (Bl); *E. parviflorum* Anna Paulowna K 4. 34 (v B 03); Losser M 8. 61 en Boekelo N 7. 27 (Bl); *E. roseum* Enschedé N 7. 18 (Bl); *E. virgatum* Opeinde J 6. 14 (E P vii); *Epipactis latifolia* Oldenzaal M 8. 51 (Bl & It); Esch Q 5. 62 (E P 03); *Equisetum arvense* Broekheurne N 7. 28 (Bl); dijk VS P 3. 45 en Varkenoordsche dijk P 3. 48 (Ja & W) P 7. 41 (Ru 02) *E. hiemale* Oldenzaal M 8. 61 (Bl & G) Beerinkbroek N 7. 23 (Bl & G) Glanerbeek N 8. 21 Bek en Del P 7. 36 (E P v); *E. limosum* Enschedé N 7. 18 en Walmbekken N 8. 11 (Bl) P 7. 41 (Ru 02) *f. *distachyum* dijken bij R'dam P 3. 47 (Ja & W); *E. maximum* Hendrik op de Beek M 8. 61 (Bl & G); *E. palustre* Eschbeek M 7. 68 (Bl) Zoetermeer N 3. 67 (It 03) Glanerbeek N 8. 21 (Bl) P 7. 41 (Ru 02) *E. sylvaticum* Zeegzerloop J 6. 34 (Bu) Westerik M 7. 47 en Lonneker M 7. 68 (Bl) Lutte N 8. 41 (G) Bek en Del P 7. 36 (E P v); *Erica tetralix* fl. alb. H 6. 65 (E P vii); *Erigeron acris* Anna Paulowna K 4. 24 (v B 03); *Eriophorum*

angustifolium Zwolle L 6. 65 (La); Dulder M 7. 46 (Bl & Frielink); Lonneker N 8. 11 en Aamsveen N 8. 21 (Bl 03 en 04); *E. vaginatum* Doezeveen bij Havelte.... (Sl); Aamsveen N 8. 21 (Bl); *Erodium cicutarium* Blauwhuis H 6. 65 (E P VII); Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); **β. pimpinellifolium* Enschedé N 7. 18 (Bl 03); ?*Eruca sativa* var. *glabrescens*? Schietbaan achter Crooswijk P 3. 37 (Ja & W); *Eryngium maritimum* Schoorl L 4. 12 (d V 03); *Erysimum cheiranthoides* P 7. 51 (Ru 04); *Erythraea Centaurium* Oosterbroek J 7. 13 (Bu); Diepenveen M 6. 66 (J. C. F. Laurillard 01); P 7. 42 (Ru 02); *E. pulchella* de Zijpe K 4. 33 (v B 03); *Eupatorium cannabinum* Losser M 8. 61 (Bl); *Euphorbia esula* P 7. 52 (Ru); *E. helioscopia* R'dam P 3. 47 (Ja & W); *E. peplus* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Euphrasia Odontites* Blauwhuis H 6. 65 (E P VII) Anna Paulowna K 4. 23 (v B 03) Dalfsen M 6. 17 (La); Knalhutten N 7. 28 (Bl); P 7. 31 (Ru); **β. serotina* Lutte M 8. 51 (Bl & It); *E. officinalis* Ureterp J 6. 26 (E P VII); Anna Paulowna K 4. 24 (v B 03); Enschedé N 7. 18 (Bl); **Subspec nemorosa* Giethoorn K 6. 64, Staphorst L 6. 37 Herfte L 6. 66 en Dalfsen M 6. 17 (alle La); *Evonymus europaeus* Glanerbrug N 8. 11 (Bl).

Farsetia incana Lonnekermolenbrug M 7. 68 (Bl); Eil. H v H unic. P 3. 32 (Ja & W); *Festuca arundinacea* H 6. 64 (E P VII); Schordijk J 4. 63 (v B 04); Kolenaschweg Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *F. ? duriuscula* Dinkel bij Denekamp N 7. 18 (Bl 03); *F. elatior* Lonneker N 7. 18 (Bl); *F. gigantea* Lonneker M 7. 68 Enschedé N 7. 18 en Huttenpeterskamp N 7. 28 (alle Bl); *F. ovina* Lonneker M 7. 68 (Bl 03); Liesbosch R 4. 12 (Ja & W); *F. rubra* Duinen te Monster P 3. 13, Staalduin P 3. 23, bij R'dam P 3. 47 en Liesbosch R 4. 12 (alle Ja & W); **C. arenaria* Eil. H v H P 3. 32 (Ja & W); *Ficaria verna* Lindermaten M 8. 61 en Enschedé N 7. 18 (Bl); *Filago minima* J 6. 26 (E P VII); Usselo N 7. 27 (Bl); *Foeniculum capillaceum* Handelsterrein R'dam P 3. 47 (Ja & W); *Fumaria media* Enschedé N 7. 18 (Bl); *F. ? muralis* Scheveningen N 3. 54 (It 03).

Galium saxatile Hel bij Oldenzaal M 8. 41 (G); *G. tricornae* Kralingsche Oosterkade P 3. 47 (Ja & W); *G. uliginosum*

sum Haaksbergen N 7. 37 (Bl); *G. verum* M 7. 58 (Bl 03); Poppe M 8. 52 (Bl & It); *Genista anglica* Ureterp J 6. 26 (E P VII); Lonneker M 7. 68 (Bl); P 7. 41 (Ru); *G. pilosa* Lonneker M 7. 68 (Bl); tusschen Oldenzaal en Losser M 8. 61 (G); P 7. 52 (Ru); *G. tinctoria* Groote Lutterveld M 8. 51 en M 8. 61 (Bl); *Gentiana pneumonanthe* Ureterp J 6. 26 (E P VII); Broekheurne N 7. 28 (Bl 03); *Geranium dissectum* Dragten J 6. 25 (E P VII); P 7. 51 (Ru); *G. molle* H 6. 43 (E P VII); *G. Robertianum* Lonneker N 7. 18 (Bl); *Geum urbanum* Lonneker M 7. 68 (Bl); *Glaux maritima* Nieuwl. P. P 3. 22 en Eil. H v H P 3. 32 (Ja & W); *Glechoma hederacea* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Glyceria aquatica* (= *Catabrosa aquatica*) Nieuw-Leusen L 6. 66 (La); *G. distans* Anna Paulowna K 4. 34 en Schagen K 4. 53 (v B 03); Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *G. fluitans* Eil. H v H P 3. 32 (Ja & W); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *G. maritima* Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *G. spectabilis* Dijk naar Schiedam..... (Ja & W); Denekamp M 8. 31 (Bl); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Gnaphalium dioicum* Noordvlak Texel J 4. 42 (v B 03); Denekamp M 8. 31 (Be 01); Rutbeke N 7. 27 (Bl); *G. uliginosum* Ureterp J 6. 26 (E P VII); Spoolde L 6. 65 (La); P 7. 41 (Ru); *Goodyera repens* Olterterpsche bosch J 6. 35 (Baart de la Faille en E P VII); *Gymnadenia conopsea* M 8. 61 (Bl 03).

Heleocharis acicularis Staphorst L 6. 37 (La); Poppe M 8. 52 (Bl & It); Bekkum N 7. 16 (Bl); Buurserbeek N 7. 37 (Bl); * forma aberrans Bergumermeer H 6. 64 (E P VII); *H. multicaulis* Witteveen K 6. 47 (Si); * f. vivipara Stepelo N 7. 26 (Bl); *H. palustris* Enschedé M 7. 68 (Bl); Eil. H v H P 3. 32 (Ja & W); *H. uniglumis* H 5. 65 en Oude Sluis K 4. 33 (v B 03); Enschedé N 7. 18 (Bl); *Helosciadium inundatum* Stepelo N 7. 26 (Bl); *H. repens* Losser M 8. 61 (Bl, It & La); *Herniaria glabra* Poppe M 8. 52 (Bl & It); P 6. 38 en P 7. 41 (Ru); *Hieracium auricula* Losser N 8. 11 (Bl); N 8. 21 (Bl 03); *H. boreale* (= *sylvestre*) Lonneker N 7. 18 (Bl); P 7. 41 (Ru); *H. murorum*? Lonneker N 7. 18 (Bl); *H. pilosella* Lonneker M 7. 68 (Bl 03); P 7. 51 (Ru 02); *H. tridentatum* Blauwhuis H 6. 65 en J 6. 14 (E P VII); Lonneker N 7. 18 en ?Knalhutte N 7. 28 (Bl); *H. umbellatum* Lonneker N 7. 18

(Bl); *H. vulgatum* Texel J 4. 42 (v B 03); Ureterp J 6. 26 (E P VII); Lonneker M 7. 68 en Buurschede N 7. 38 (Bl); Liesbosch R 4. 12 (Ja & W); *Hippuris vulgaris* Nieuw Leusen L 6. 46 en 56 en Dalfsen L 6. 57 Zuthem M 6. 16 (alle La); H v H P 3. 22 (Ja & W); *Holcus lanatus* Enschedé N 7. 18 (Bl); Bolnes P 3. 48 (Ja & W); Liesbosch R 4. 12 (Ja & W); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *H. mollis* Ureterp J 6. 26 (E P VII); K 4. 33 (v B 03); *Holosteum umbellatum* P 7. 51 (Ru); *Hordeum murinum* L 5. 12 (Ru); *Hydrocotyle vulgaris* Ureterp J 6. 26 (E P VII); Buurse N 7. 37 (Bl); P 7. 31 (Ru); *Hypericum elodes* Blauwhuis H 6. 65 (E P VII); *H. humifusum* J 6. 14 en Olterterp J 6. 35 (E P VII); Enschedé N 7. 18 (Bl); P 7. 42 (Ru); *H. hirsutum* Bemelen V 6. 21 (Br); *H. perforatum* Lonneker N 7. 18 (Bl); *H. quadrangulum* Elsbeek M 8. 61, Boekelo N 7. 27 en Elsbeek N 8. 11 (alle Bl); *H. tetrapterum* Peizerhorst J 7. 13 (Bu); *Hypochoeris glabra* Oost Stokkum N 7. 13 (Bl & It).

Illecebrum verticillatum Twekkelo N 7. 17 (Bl); P 7. 32 (Ru); *Ilex aquifolium* Lonneker N 7. 18 (Bl); *Impatiens noli-tangere* Lonneker M 7. 68 (Bl); *Isnardia palustris* Lonneker M 7. 68 (Bl); Noord Deuringe M 8. 31 (Be, Bl & La); Poppe M 8. 42 en 52 (Bl & It); *Isoetes echinosporum* f. *curvifolium* Baanen bij Weert S 6. 31; * f. *elatus* Baanen Roevenderpeel en Sarsven bij Weert S 6. 31 (G, Jo & Ver Straeten); *I. lacustre* f. *curvifolium* Smalle Eesterzanding J 6. 24, 13 (E P VII); * f. *rectifolium* Roevenderpeel S 6. 31 (G, Jo & Ver Straeten).

Jasione montana Broekheurne N 7. 28 (Bl. 03); * fl. alb. N 7. 13 (Bl & It) [unic.]; *Juncus capitatus* M 8. 61 (Bl 03); *J. compressus* Anna Paulowna K 4. 23 en Schagen K 4. 53 (v B 03); *J. conglomeratus* Oude Sluis K 4. 43 (v B 03); *J. effusus* Walmbekke N 8. 11 (Bl); P 7. 31 (Ru); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *J. filiformis* Borne M 7. 46 (Bl & Frielink); N 7. 37 (Bl); Ruenbergerbeek N 8. 12 (Bl); *J. Gerardi* L 5. 12 (Ru); Eil. H v H P 3. 32 (Ja & W); *J. glaucus* Zwarte veen P 7. 23 (Ru); P 7. 51 (Ru); *J. supinus* Vlieland (H 4. 37) (v B & It 03); Witte veen K 6. 47 (Si); Lonneker M 7. 68 (Bl); N 7. 37 (Bl); *J. squarrosus* Walmbekke N 8. 11 (Bl); *J. syl-*

vaticus Twekkelo N 7. 17 (Bl); P 7. 61 (Ru); *J. tenageia* Lindermaten M 8. 61 en Usselo N 7. 27 (Bl); *J. tenuis* Molenbuurt J 6. 36 (E P VII); P 7. 31 (Ru).

Lamium incisum Terschelling H 5. 12 (v B & It 03); H 5. 65, Anna Paulowna K 4. 34 en de Zijpe K 4. 43 (vB 03); *L. maculatum* P 7. 61 (Ru); *L. purpureum* Broekheurne N 7. 28 (Bl & G); *Lampsana communis* Enschedé N 7. 18 (Bl 03); *Lappa minor* K 5. 62 en P 7. 61 (Ru) Geulhem V 6. 22 (Bl); *Lathyrus aphaca* R'dam spoorbaan P 3. 37 (Ja & W); *L. palustris* Herfte L 6. 66 (La); *L. sylvestris* Gerendalsche bosch V 6. 32 (Br); *Leersia oryzoides* Dulder M 7. 46 en 47 (Bl & Frielink); Snoeyinkbeek M 8. 61 (Bl, It & La); Bekkum N 7. 16 (Bl); *Leontodon autumnale* P 7. 51 (Ru); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Lepidium apetalum* Middelburg R 2. 33 (La); *L. campestre* P 7. 61 (Ru); *L. sativum* Dragten J 6. 24 (E P VII); *Limnanthemum nymphaeoides* Monniketille H 6. 55 (E P VII); ? Het Loo M 7. 36 [steriel] (Bl); *Linaria vulgaris* Lonneker M 7. 68 (Bl 03); *Linum catharticum* Anna Paulowna K 4. 24 (v B 03); Losser M 8. 61, Usselo N 7. 28 (Bl); *Listera ovata* Gulpen V 6. 33 [afkomstig uit eene particuliere verzameling onder den naam *Aceras anthropophora*; ingezonden door den Heer Blijdenstein]; *Lithospermum arvense* Lonnekermolenbrug M 7. 68 (Bl); *Littorella lacustris* Ureterp J 6. 26 (E P VII); Saasveld M 7. 36 (Bl); Denekamp M 8. 31 (Be 01); Walmbekke N 8. 11 (Bl); *Lobelia erinus* Enschedé op bouwland reeds ettelijke jaren verwilderd N 7. 18 (Bl); *L. dortmanna* Saasveld M 7. 46 (Bl & Frielink); *Lolium perenne* Dragten J 6. 25 (E P VII); Waalre R 5. 64 (Sl 03); * *C. cristatum* Nieuw Leusen L 6. 46 en Dalfsen L 6. 56 (La); Overschie P 3. 36 (Ja & W); * *β. orgyale* Kolenaschweg Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); * *D. pauciflorum* R'dam bassin watertoren P 3. 37? (Ja & W); * *form. sylvaticum* Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); * *m. viviparum* Spoorbaan R'dam Gouda circa P 3. 48 (Ja & W); * *forma* R'dam Spoorwegterrein P 3. 37 (Ja & W); *L. temulentum* A. macrochaeton Handels-terrein R'dam (Ja & W); *L. multiflorum* Blauwhuis H 6. 65 (E P VII); buitenpl. Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); * *f. muticum* buitenpl. Rozenburg, *L. perenne* × *Festuca pratensis* 's Gravenweg P 3. 37? (Ja & W); *Lonicera periclymenum*

Enschedé N 7. 18 (Bl); *L. xylosteum* Benthaim; *Lotus corniculatus* J 6. 14 (E P VII); *L. uliginosus* Lonneker M 8. 61 en Enschedé N 7. 18 (Bl 03); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Lunaria biennis* Enschedé N 7. 18 [cult] (Bl); *Luzula campestris* Liesbosch R 4. 12 (Ja & W); *var. *multiflora* Lonneker M 8. 51 (Bl); P 7. 52 (Ru); *L. pilosa* Liesbosch R 4. 12 en Mastbosch R 4. 13 (Ja & W); *Lychnis vespertina* Nyega J 6. 14 (E P VII); *Lycium halamaefolium* Eil. H. v. H. P 3. 32 (Ja & W); *Lycopodium clavatum* Beneden Haulerwijk J 6. 37 (E P VII); *L. complanatum* β . *chamaecyparis* M 7. 58 (Bl 03); *L. inundatum* Olterterp J 6. 35 (E P VII); Lonneker M 7. 68 (Bl); *Lycopus europaeus* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Lysimachia nemorum* M 7. 68 N 7. 28 N 8. 11 en 21 (Bl 03); *L. thyrsiflora* Augustinusga H 6. 56 (E P VII); *L. vulgaris* Lonneker M 7. 68 en Walmbekke N 8. 11 (Bl); *Lythrum Salicaria* Lonneker M 7. 68 (Bl 03).

Majanthemum bifolium Lonneker M 7. 68 en N 7. 18 (Bl) P 7. 41 (Ru); *Malachium aquaticum* Delden M 7. 66 (Bl); *Malaxis paludosa* M 8. 61 N 7. 28 en 38 (Bl 03); *Malva sylvestris* Usselermolen N 7. 27 (Bl); *M. vulgaris* spoorweg Goor—Markelo N 7. 13 (Bl & It); *Marrubium vulgare* meelfabriek Middelburg R 2. 33 (La); *Matricaria chamomilla* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Medicago falcata* v. *tenuifoliolata* Vuyck meelfabriek Middelburg R 2. 33 (La); *M. lupulina* Suameer H 6. 64 (E P VII); *M. maculata* Katerdijk L 6. 55 (La); *M. minima* Monster P 3. 13 (Ja & W); *M. sativa* K 5. 62 (Ru); *Melampyrum pratense* M 7. 68 en N 7. 18 (Bl); *Melandryum rubrum* Dulder M 7. 47 (Bl); *Melilotus arvensis* meelfabriek Middelburg R 2. 33 (La); *M. indicus* P 3. 36 (Icke); *M. officinalis* Anna Paulowna K 4. 23 (v B 03) Lonnekerberg M 7. 68 (Bl); Usselo N 7. 27 (Bl 03); P 3. 46 (Icke); *Mentha aquatica* Mastenbroekerpolder L 6. 54 (La); Losser M 8. 61 (Bl); P 7. 31 en 41 (Ru); *M. arvensis* Anna Paulowna K 4. 34 (v B 03); Staphorst L 6. 37 (La); Lonneker N 7. 18 (Bl); P 7. 31 (Ru); *M. sativa* De Punt J 7. 14 (Bu); *M. sylvestris* Peizerhorst J 7. 12 (Bu); *Mercurialis annua* Handelsterrein R'dam P 3. 47 (Ja & W); *Mespilus germanica* Lonneker N 8. 11 (Bl); *Milium effusum* Enschedé

M 7. 68 Lindermaten en Linderzijde M 7. 68 en M 8. 61 (Bl); *Moehringia trinervia* K 4. 43 (v B 03) Beuningen M 8. 41 (Be, Bl & It) Lonneker N 7. 18 (Bl 03) P 7. 42 (Ru) Meerssen V 6. 11 (Br); *Molinia coerulea* Lonneker N 7. 18 Nijmegen circa P 5. 62 (Ja & W); *Monotropa hypopitys* Kippenburg K 5. 25 (d T); Wassenaar circa N 3. 46 (Bl 02); *Montia minor*? Lonneker N 7. 18. 22 (Bl); *Myosotis caespitosa* Augustinusga H 6. 56 (E P VII); Usselo N 7. 27 (Bl); H. v. H. P 3. 22 (Ja & W); P 7. 52 (Ru); *M. hispida* Monster P 3. 13 en H. v. H. P 3. 22 (Ja & W); P 7. 42 (Ru); *f. *tenella* spoorbaan bij Zwolle Marsweg L 6. 65 (La); *M. intermedia* Blauwhuis H 6. 65 (E P VII); Eschmarke N 7. 18 (Bl); Nieuwl. P. P 3. 22 en Koedood P 3. 57 (Ja & W); P 6. 57 (Ru); *M. palustris* Zuthemerbroek M 6. 16 (La); Lonneker M 7. 68 en Losser M 8. 61 (Bl); P 7. 51 (Ru); *M. sylvatica* Enschedé N 7. 18 [cult] (Bl); *M. versicolor* Zwolle L 6. 65 (La); Enschedé N 7. 18 (Bl); Gouda P 4. 12 (Ja & W); P 7. 51 (Ru); *Myriophyllum alterniflorum* tusschen Lichtmis en stat. Dedemsvaart L 6. 46 (La); *M. verticillatum* Molenbuurt J 6. 36 (E P VII).

Narcissus pseudonarcissus Lonneker-Welle N 7. 13 (Bl); *Nardus stricta* Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Narthecium ossifragum* Lonneker M 8. 11 (Bl); *Nasturtium anceps* Zoetermeer N 3. 67 (It 03); *N. amphibium* J 6. 25 (E P VII); *N. officinale* Beets J 6. 34 (E P VII); P 7. 52 (Ru); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *N. palustre* Blauwhuis H 6. 65 en Rottevalle J 6. 15 (E P VII); Enschedé N 7. 18 (Bl); *N. sylvestre* Driene M 7. 67 en Poppe M 8. 52 (Bl); *Neottia nidus avis* Hengelo M 7. 56 (Bl); *Neslea paniculata* Crooswijk P 3. 37 (Ja & W).

Oenanthe fistulosa Espelo M 7. 68 en Boekelo N 7. 27 (Bl); *O. lachenalii* De Zijpe K 4. 43 (v B 03); *O. phellandrium* Mastenbroekerpolder L 6. 54 (La); *Oenothera lamarckiana* Meerssen V 6. 11 (Br); *Ophioglossum vulgatum* Eil. H. v. H. P 3. 32 (Ja & W); *Orchis incarnata* N 8. 11 (Bl); *O. latifolia* Lonneker N 7. 18 (Bl); P 7. 51 (Ru); *O. maculata* Lonneker N 7. 18 en Enschedé N 8. 11 (Bl); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *O. mascula* V 6. 21 (Br); *O. morio* P 7. 41 (Ru); *Origanum vulgare* Nieuwe Tonge Q 3. 33 (It 03); *Ornithogalum umbellatum* [Waar?] (K); *Ornithopus perpusillus* Ureterp J 6. 26 (E P VII);

Osmunda regalis Blauwhuis H 6. 65 (E P vii); *Oxalis acetosella* M 7. 68 (Bl); * *fl. roseis* Lemselo M 7. 48 (Bl); *O. stricta* Enschedé N 7. 18 (Bl).

Panicum crus galli Ureterp J 6. 26 (E P vii); *Papaver argemone* Rottevalle J 6. 15 (E P vii); *P. dubium* Lonneker N 7. 68 (Bl); *P. rhoeas* Goor N 7. 14 (Bl); P 7. 51 (Ru); *P. somniferum* Eschmarke N 7. 18 (Bl); R'dam P 3. 37 (Ja & W); *Parnassia palustris* Losser N 8. 11 (Bl 03); *Pedicularis palustris* Mastenbroekerpolder L 6. 55 (La); Weerselo M 7. 48 (G); Lonneker N 8. 11' (Bl); P 7. 51 (Ru 02); *P. sylvatica*. Hel b. Oldenzaal M 8. 41 (G); Aamsveen N 8. 21 (Bl); P 7. 42 (Ru); *Peplis portula* Suameer H 6. 64 (E P vii); *Phalaris arundinacea* Linderzijde M 8. 61 en Denekamp M 8. 31 (Bl 03 en 04); P 7. 42 en 52 (Ru); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Phegopteris dryopteris* Enschedé N 7. 18? (Bl 03); Geulhem V 6. 22 (Lo); *P. polypodioides* Aamsveen N 8. 21 (Bl); *P. Robertianum* Geulhem V 6. 22 (Lo); *Phleum pratense* P 7. 42 en 52 (Ru); * *β nodosum* Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *Phyteuma spicatum* L. *β. Rapunculus Pers* Zeegzerloop J 7. 34 (Bu 03); Langs de Glanerbeek en Dinkel M 8. 31, N 8. 11, 12 en 21 (Bl); *Pilularia globulifera* Olterterp J 6. 35 (E P. vii); Saasveld M 7. 46, Lonneker M 8. 61, Losser M 8. 62, Bekkum N 7. 16 en Usselo N 7. 27 (alle Bl); *Pimpinella magna* Enschedé M 7. 58 (Bl); *P. saxifraga* Schagen K 4. 43 (v B 03); t. Hengelo en Oldenzaal M 7. 58, langs de Buurserbeek N 7. 37, 38 en 48 en Straatweg Gronau-Glanerbrug N 8. 11 (alle Bl); P 7. 41 (Ru); *Pinguicula vulgaris* Lutte M 8. 41 (G); *Pirola minor* Dalfsen M 6. 17 (La); *P. rotundifolia* Enschedé M 7. 68 N 7. 18 en N 7. 28 (Bl); *Pisum sativum* Prins Alexanderpolder P 3. 38 (Ja & W); *Plantago coronopus* H. v. H. P 3. 22 en Eil H. v. H. P 3. 32 (Ja & W); *P. lanceolata* Enschedé N 7. 18 (Bl 03); * *monstr.* Poppe M 8. 51 (G); *P. maritima* K 5. 62 (Ru); Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *Platanthera bifolia* Molenbuurt J 6. 36 (E P vii); Linderzijde M 8. 61 (Bl); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *P. chlorantha?* Enschedé N 7. 28. 41 (Bl); *Poa annua* Varkennoordsche dijk P 3. 48 (Ja & W); P 7. 51 (Ru); *P. aquatica* Spoorwegterrein R'dam P 3. 47 (Ja & W); *P. fertilis* Zwolle L 6. 55 (La); *P. nemoralis* Zwolle L 6. 55 (La); Lonneker M 7.

68, Enschedé M 8. 41 en N 7. 18 (Bl); *P. pratensis* bij Enschedé N 8. 11 (Bl); Duinen bij Monster P 3. 13 (Ja & W); bij R'dam circa P 3. 47 (Ja & W); *P. trivialis* Oldenzaal M 8. 51, Overdinkel M 8. 62, Enschedé N 7. 18 en N 8. 11 (Bl); Kolenaschweg Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); * *β effusa* A et G Kolenaschweg Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); *Polygala depressa* Ureterp J 6. 26 (E P VII); *P. vulgaris* M 7. 18 en 68 en Lonneker N 8. 11 (Bl); *Polygonatum multiflorum* P 7. 41 (Ru 02); *Polygonum amphibium* Leijen H 6. 64 (E P VII); N 7. 26 (Bl); *P. aviculare*, Zwolle L 6. 65 (La); *P. bistorta* Foxwolde H 7. 62 Peize J 7. 12 en Alteveer J 7. 21 (Bu); *P. convolvulus* Smalle Ee J 6. 24 (E P VII); *P. cuspidatum*? 's Gravenhage circa N 3. 65 (Ja & W); *P. dumetorum* Peizerhorst J 7. 12 (Bu); Enschedé N 7. 18 (Bl 03); *P. hydropiper* Zwolle L 6. 54 (La 03); Ververschingskanaal den Haag circa N 3. 65 (Ja & W); Broekmolen S 5. 58 (G & Jo); *P. minus* Zwolle L 6. 54 (La); *P. mite* Suameer H 6. 64 en Dragten J 6. 24 (E P VII); Enschedé M 7. 68 (Bl 03); *P. nodosum* Hoort bij Budel S 5. 46 (G & Jo); *P. persicaria* Oudega J 6. 13 (E P VII); *Polypodium vulgare* P 7. 41 (Ru); *Polystichum cristatum* Aamsveen N 8. 21 (Bl 03); *P. filix mas* Oude Sluis K 4. 33 en Limburg (v B 03); *P. thelypteris* Aamsveen N 8. 21 (Bl 03); *P. spinulosum* Haulerwijk J 6. 38 (E P VII); *Populus tremula* Dalfsen L 6. 67 (La); Lonneker M 7. 68 (Bl); *Portulaca oleracea* Enschedé. N 7. 18 (Bl); *Potamogeton compressus* Monnikstille H 6. 55 (E P VII); Bergumermeer H 6. 64? (d T & V); *P. crispus* P 7. 52 (Ru); *P. densus* H. v. H. P 3. 22 (Ja & W); *P. lucens* Suameer H 6. 64 (E P VII); *P. natans* Zwolle M 6. 15 (La); *P. obtusifolius*? Enschedé N 7. 18 (Bl); *P. pectinatus* Oude Sluis K 4. 33 (v B 03); *P. perfoliatus* Suameer H 6. 66 (E P VII); P 7. 52 (Ru); *P. polygonifolius* Blauwhuis H 6. 65 (E P VII); om Enschedé M 7. 68 en N 7. 18 (Bl) *P. rufescens* Molenbroek J 6. 36 (E P VII); *Potentilla anserina* Lonneker M 8. 61 (Bl); *P. norvegica*? Enschedé N 7. 18 (Bl); *P. procumbens* Blauwhuis H 6. 65 en om Dragten J 6. 24 en 25 (E P VII); *P. reptans* P 7. 61 (Ru); *P. spec.* R'dam P 3. 47 (Ja & W); *Primula elatior* Bethlehembeek M 8. 61 en Broekheurne N 7. 28 (Bl & G); *Prunus cerasus* Lonneker M 7. 68 en Broek-

heurne N 7. 28 (Bl); *P. padus* Boekelo N 7. 27 (Bl) *Psamma arenaria* Losser M 8. 62 (Bl), Waalre R 5. 64 (Sl 03); *P. baltica* Vlieland H 4. 36 (It 03) *Pulicaria dysenterica* P 7. 51 (Ru).

Radiola linoides Broekhoek M 8. 61 (Bl); *Ranunculus acris* Enschedé M 7. 18 (Bl); *R. auricomus* Denekamp M 8. 31 (Be); Bethlehembeek M 8. 61 (Bl & G); R'dam, kerkhof P 3. 37 (Ja & W); Slavante V 5. 38 (Br); V 6. 21 (Br); *R. flammula* Eil. H v H P 3. 32 (Ja & W); Enschedé N 7. 18 (Bl 03); *R. lingua* Snakkeburen H 6. 64 (E P VII); M 7. 46, Denekamp M 8. 31 en N 7. 13 (Bl); *R. repens* Zwolle L 6. 55 (La); Enschedé N 7. 18 (Bl 03); *Raphanus raphanistrum* R'dam P 3. 37 (Ja & W); *R. sativus* R'dam P 3. 37 (Ja & W); *Rhamnus frangula* Liesbosch R 4. 12 (Ja & W); *Rhinanthus major* Lonneker N 7. 18 (Bl); *R. minor* Markelo N 7. 13 en 23 (Bl); *Rhododendron ponticum* Lonneker M 7. 68 en N 7. 18 [verwilderd] (Bl); *Rhus toxicodendron*? Lonneker M 7. 18 (Bl); *Rhynchospora alba* Witte veen K 6. 47 (Si); Lonneker M 7. 68 (Bl); *R. fusca* Witte veen K 6. 47 (Si); N 8. 11 (Bl); *Ribes nigrum* Enschedé N 7. 28 (Bl); *R. rubrum* Beerenbroek N 7. 28 (Bl); V 6. 21 (Br); *Robinia pseudacacia* Lonneker M 7. 68 en N 7. 18 (Bl); *Rubus arrhenius* Olterterp J 6. 35 (Sch); *R. dumetorum* J 6. 35 (Sch); *R. nemorosus* J 6. 35 (Sch); *Rumex acetosa* Enschedé N 7. 68 (Bl); *R. acetosella* Lonneker M 7. 68 (Bl); P 7. 42 (Ru); *R. conglomeratus* K 4. 38 (v B 03); *R. crispus* Blauwhuis H 6. 65 (E P VII); Zwolle L 6. 55 (La); Lonneker M 8. 61 (Bl 03); P 3. 36 (Icke); *R. ? laevigatus*? R'dam P 3. 47 (Ja & W); *R. maritimus* Dulder M 7. 46 (Bl); Prins Alexanderpolder P 3. 38 en R'dam P 3. 47 (Ja & W); *R. obtusifolius* P 3. 36 (Icke?); *R. pratensis* Suameer H 6. 63 (E P VII); *R. sanguineus* Tweekelo N 7. 17 (Bl).

Sagina nodosa Losser N 8. 61 (Bl); *S. procumbens* K 4. 43 (v B 03); *Sagittaria sagittifolia* Zwolle L 6. 65 (La); *Salix alba* Om R'dam circa P 3. 38, Schiedam P 3. 45, Pernis P 3. 46 en Bolnes P 3. 48 (Ja & W); **β. coerulea* Schiedam P 3. 45 (Ja & W); *S. amygdalina* IJselmonde P 3. 38, Vlaardingen P 3. 45, Schiedam P 3. 46, Bolnes en Varkenoordsche dijk P 3. 48

(Ja & W); *S. amygdalina discolor* × *S. purpurea* Ambt Ommen L 6. 61 (La); *S. fragilis* Schiedam P 3. 46 (Ja & W); * *discolor* Rotte P 3. 37 en Bolnes P 3. 48 (Ja & W); *S. purpurea* de Hei bij Pernis P 3. 46 en IJselmonde P 3. 48 (Ja & W); *S. russeliana* Sm. IJselmonde P 3. 48 (Ja & W); *S. stipularis* Sm. Rozenburg P 3. 37 (Ja & W); *S. triandra* v. *concolor* Varkenoordsche dijk P 3. 48 (Ja & W); * v. *discolor* Schiedam P 3. 46 (Ja & W); *S. undulata* Ehrh. Schiedam P 3. 46, IJselmonde en Stormpolder bij Bolnes P 3. 48 (Ja & W); *S. viminalis* Schiedam P 3. 46 (Ja & W); *S. spec. „Hei”* bij Pernis P 3. 46; *Samolus valerandi* Suameer H 6. 64 (E P VII); Haaksbergen M 7. 55 Lonnekerberg M 7. 68 en Bakkum N 7. 26 (Bl); *Sanicula europaea* de Lutte M 8. 41, 34 en 41, 44 (Bl & It); Zuider Eschmarke N 7. 28, 22 en 28. 23 voorts N 8. 11. 33 en 21. 13 (alle Bl); *Sarothamnus scoparius* Lonneker N 7. 18 (Bl); *Saxifraga tridactylites* Pietersberg V 5. 38 (wie?); *Scabiosa Columbaria* Slavante V 5. 38 (Br); *Scirpus caespitosus* Olterterp J 6. 35 (E P VII); Ommerschans L 7. 51 (La); Lonneker N 8. 11 (Bl 03); *S. compressus* β. *conglomeratus* H v H P 3. 22 (Ja & W); *S. fluitans* Olterterp J 6. 35 (E P VII); *S. lacustris* Suameer H 6. 64 (E P VII); Stepelo'sche veld N 7. 26 (Bl); *S. pauciflorus* Groote Haar bij Ommen L 7. 51. 41 en Ommerveld L 7. 51. 23 (La); *S. setaceus* Enschedé N 7. 18 (Bl 03); H v H P 3. 22 (Ja en W); *S. sylvaticus* Lonneker N 7. 18 (Bl 03); *S. tabernaemontani* Dulder M 7. 46 (Bl); *Scleranthus annuus* Ureterp J 6. 26 (L P VII); Lonneker N 7. 18 (Bl); *Scrophularia neesii* Wirtg. Drachten J 6. 25 (E P VII); *S. nodosa* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Scutellaria galericulata* Drachten J 6. 25 (E P VII); Eschmarke N 7. 18 en Bakkum N 7. 28 (Bl); *S. minor* Olterterp J 6. 35 (E P VII); Peizerhorst J 7. 13 (Bu); Lutte M 8. 51 Buurse N 7. 48 Enschedé en Lonneker N 8. 11 (Bl 03 en 04); *Sedum album* Bergumermeer circa H 6. 64 (dT & V); *Senecio aquaticus* Schipborgerdiep J 7. 24 (Bu 03); Sekdoorn M 6. 16 (La); Lonneker M 7. 68 (Bl); *S. erraticus* Zwolle M 6. 15. 24 en 16. 13 (La); *S. erucifolius* M 7. 66 (Bl); *S. fuchsii* P 7. 41 (Ru); *S. paludosus* N 7. 13. 43 (Bl & It); *S. sylvaticus* Blauwhuis H 6. 65 en

Ureterp J 6. 26 (E P vii); Denekamp M 8. 31 (Bl 03); *S. viscosus* Markelo N 7. 23. 14 (Bl & It); *S. vulgaris* P 7. 51 (Ru 02); ***Serratula tinctoria*** Foxwolde H 7. 62. 22 en 62. 24 en 63. 33 Eelderdiep H 7. 63. 13 en 63. 31 en 63. 33 en Peize J 7. 12. 11 en 12. 12 (alle Bu); *Setaria glauca* Enschedé M 7. 68 (Bl 03); Groenhoven bij Leiden N 3. 37 [sedert verdwenen] (G, Jo & V); *S. viridis* Enschedé N 7. 18 (Bl); *S. verticillata* Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *Sherardia arvensis* Anna Paulowna K 4. 34 (v B 03); *Sideritis montana* K 6. 56 (Si); *Silaus pratensis* Bunde V 6. 11 (Br); *Silene gallica* H 6. 53 (E P vii); *S. inflata* Denekamp M 8. 31 (Bl 01); *S. noctiflora* H 5. 65 (v B 03); Anna Paulowna K 4. 34 (v B 03); R'dam P 3. 37 (Ja & W); *Sisymbrium officinale* Diezerenk L 6. 55. 31 en 55. 34 Zwolle L 6. 65 (La); Lonnekermolenberg M 7. 68 (Bl 03); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *S. pannonicum* Denekamp bij boterfabriek M 8. 31 (Be & Bl 03); 's Gravenhage circa N 3. 55 (Ja & W); *Sium latifolium* Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Solanum dulcamara* Rottevalle J 6. 15 (E P vii); Enschedé N 8. 11 (Bl); *S. nigrum* Enschedé N 7. 18 (Bl); *Solidago virga aurea* Deurningerbeek M 7. 58 (Bl); *Sonchus asper* Augustinusga H 6. 56 (E P vii); P 7. 51 (Ru); *S. oleraceus* K 5. 62 (Ru); *Sparganium fluitans* *Fries?* Ureterp J 6. 26 (E P vii); *S. minimum* J 6. 35 (E P vii); Stokkumer- en Molenvlier N 7. 13 en 23 (Bl & It); *S. natans* *L. et Prodr.* Dalmsholter vlier L 6. 61 (La); *S. ramosum* Augustinusga H 6. 65 (E P vii); *S. simplex* Blauwhuis H 6. 65 en J 6. 24 (beide E P vii); Boekelo N 7. 27 en Glanerbeek N 8. 21 (beide Bl); *S. spec* zuidelijk van Rietbeke N 7. 37 (Bl); *Spergula arvensis* Enschedé N 7. 18 (Bl 03); *S. morisonii* Lutterzand M 8. 42 (Bl & G); N 7. 48 en Glanerveld N 8. 11 en N 8. 54 [duitsch] (alle Bl); *Spergularia marginata* K 5. 62 (Ru); *S. media* Schagen K 4. 53 (v B 03); *S. rubra* Ureterp J 6. 26 (E P vii); *S. salina* Nieuwl. P. P 3. 22 (Ja & W); *Spiraea ulmaria* Enschedé M 8. 61 (Bl 03); en N 7. 18 (Bl); *Stachys ambigua* Anna Paulowna K 4. 34 (v B 03); *S. arvensis* Blauwhuis H 6. 65 (E P vii); P 7. 31, P 7. 41 en P 7. 51 (Ru); *S. palustris* Ureterp J 6. 26 (E P vii); de Zijpe K 4. 43 (v B 03); *S. sylvatica* Twekkelo N 7. 17 (Bl 03); *Statice*

elongata K 5. 62 (Ru); *S. limonium* K 5. 62 (Ru); *Stellaria glauca* Glanerbrug N 8. 11 (Bl); P 7. 31 (Ru); *S. graminea* H 6. 52 (Tj 03); Enschedé N 7. 18 (Bl 03); *S. holostea* Enschedé N 7. 18 (Bl); P 7. 42 (Ru); Meerssen V 6. 11 (Br); *S. uliginosa* Enschedé N 7. 18 (Bl 03); P 3. 37 (wie?); *Succisa pratensis* Delden M 7. 66 en Lonneker N 7. 18 (Bl); *Symphytum officinale* Rottevalle J 6. 15 (E P VII); Enschedé N 7. 18 (Bl 03).

Taraxacum officinale P 7. 51 (Ru); *Teesdalia nudicaulis* Lonneker M 7. 68 en N 7. 18 (Bl); *Thalictrum flavum* Olterterp J 6. 35 (E P VII); *Thesium humifusum* Duinen bij Ter Heide P 3. 13 (vB 00); *Thlaspi arvense* P 7. 61 (Ru); Middelburg R 2. 33 (G. v. W.) *Thrinchia hirta* bij Lonneker M 7. 68. 14, dan M 8. 62 en N 8. 12 (alle Bl); *Thymus serpyllum* Anna Paulowna K 4. 24 (vB 03); Straatweg Oldenzaal-Hengelo M 7. 58. 32 (Bl 03); *Thysselinum palustre* t. Usselo en Broekheurne N 7. 27 (Bl 03); *Tilia ulmifolia* Lonneker N 7. 18 (Bl); *Torilis anthriscus* de Zijpe K 4. 43 (vB 03); Broekheurne N 7. 28 (Bl 03); meelfabriek Middelburg R 2. 33 (La); *Tragopogon pratensis* Waalre R 5. 64 (Sl 03); *Trifolium arvense* Buurse N 7. 38 (Bl); *T. fragiferum* L 5. 12 (Ru); Oortjesbrug bij Buurse N 7. 37. 23 (Bl); *T. hybridum* M 7. 68 (Bl 03); Waalre R 5. 64 (Sl 03); *T. incarnatum* Straatweg Ottenstein-Wüllen N 8. 51 (Bl); *T. minus* Enschedé N 7. 18 (Bl 03); *T. procumbens* Dinkel b. Denekamp? M 8. 31 (Bl 03); *T. repens* Lonneker M 7. 68 en N 7. 18 (Bl 03); *T. scabrum* J 4. 43 (vB 03); *T. striatum* t. Nieuwl. P. en Staalduin circa P 3. 23 (Ja & W); *Triglochin palustris* Dragten J 6. 24 en J 6. 25 (E P VII); *T. maritima* H. v. H. P 3. 22 (Ja & W); *Trigonella ornithopodioides* Vlieland... (vB & It 03); *Triticum repens* Dragten J 6. 25 (E P VII); Losser M 8. 62 verder N 7. 18 en N 8. 11 en 12 (alle Bl 03 en 04); *Turgenia latifolia* K 6. 56 (Si); Crooswijk P 3. 37 (Ja & W); *Tussilago farfara* Straatweg Enschedé-Lonneker N 7. 18 (Bl); *Typha angustifolia* IJselmuiden L 6. 43 en Biggekerke R 2. 32 (La).

Utricularia neglecta? Nyega J 6. 14 (E P VII); *U. vulgaris* Ureterp J 6. 26 (E P VII).

Vaccaria parviflora Oldenzaal—Denekamp M 8. 41 en

Enschedé N 7. 18 (Bl 99 en 04); R'dam overweg Kralingsche Oosterkade circa P 3. 37 (Ja & W); *Vaccinium myrtillus* Lonneker N 7. 18 (Bl); *V. oxycoccus* Giethoorn K 6. 64 (La); *V. uliginosum* Aamsveen N 8. 21 (Bl 03); Korenburgerveen P 7. 15 (E P v); *V. vitis idaea* P 7. 42 (Ru); *Valeriana dioica* Lonneker M 8. 61 (Bl); *Valerianella olitoria* Anna Paulowna K 4. 34 (vB 03); Q 3. 58 (Ku); * *v. leiocarpa* Zwolle L 6. 65 (La); *Verbena officinalis* L 5. 12 (Ru); *Veronica agrestis* Anna Paulowna K 4. 34 en de Zijpe K 4. 43 (vB 03); Mastenbroekerpolder L 6. 54 en Spoolde L 6. 65 (La); *V. anagallis* Beuningen M 8. 41 (Bl & It); Broekhoek M 8. 61 (Bl); *? *f. anagalloides* Dinkel M 8. 21. 32 en 21. 34 (Be, Bl & La); *V. arvensis* Blauwhuis H 6. 65 en voorts J 6. 34 (E P vii); Anna Paulowna K 4. 34 (vB 03); Enschedé N 7. 18 (Bl 03); P 7. 42 (Ru); *V. beccabunga* Lonneker M 7. 68 (Bl); R'dam P 3. 37 (Ja & W); *V. buxbaumi* Anna Paulowna K 4. 24 en 34 en Schagen K 4. 53 (vB 03); *V. chamaedrys* Lonneker N 7. 18 (Bl); *V. longifolia* Denekamp circa M 8. 31 (Bl 03); *V. montana* Bentheimerwald [duitsch] M 8. 54 (Bl); *V. officinalis* Lonnekermolenberg M 7. 18 (Bl 03); Eil H. v. H. P 3. 32 (Ja & W); *V. opaca* L 5. 12 (Ru); *V. scutellata* Lonneker M 8. 61 (Bl 03); Tweekelo N 7. 17 en Eschmarke N 7. 28 (Bl); *V. serpyllifolia* M 7. 67 (Bl); *V. triphyllos* Zwolle L 6. 54 en Ommen L 7. 52 (La); P 6. 57 (Ru); *Vicia angustifolia* Anna Paulowna K 4. 34 (vB 03); *V. cracca* H. v. H. P 3. 22 (Ja & W); *V. hirsuta* K 4. 33 (vB 03); Enschedé N 7. 18 (Bl 03); P 7. 42 (Ru); *V. lathyroides* P 6. 47 (Ru); *V. sativa* P 7. 31 (Ru); *V. villosa* Lonneker M 7. 68 (Bl 03); Nieuwl. P. P 3. 23 (Ja & W); *Vinca minor* M 7. 68 [en M 8. 61 en N 7. 18] (Bl); *Viola canina* form? Winterswijk P 7. 25. 24 (E P v); *V. odorata* Blauwhuis H 6. 65 (E P vii); Oude Sluis K 4. 33 (vB 03); *V. palustris* Lonneker N 8. 11 (Bl); *V. sylvatica* Lonneker M 7. 68 en N 7. 18, verder N 7. 21 en N 7. 28 (alle Bl); P 6. 57 (Ru); * *f. flor. roseis* Beerenbroek N 7. 28. 43 (Bl); *V. tricolor* α *vulgaris* M 7. 58 en N 8. 12 (Bl).

Xanthium spinosum Maas bij Etteren V. 5. 18. 12 (Br).

Zannichellia pedicellata H 5. 65. 14 (vB 03).

HERHALING DER GROEIPLAATSOPGAVEN

van de soorten wier namen met V—Z beginnen, met weglating der topographische groeiplaatsnamen, ter vergelijking met de tot dusverre gevolgde methode.

Ter vergemakkelijking van het overzicht zijn de halfuur hokjes door romeinsche cijfers aangeduid.

Vaccaria parviflora circa M 8. 41 N 7. 18 III 3 (Bl 99 en 04); circa P 3. 37 (Ja & W); *Vaccinium myrtillus* N 7. 18 II 2 (Bl); *V. oxycoccos* K 6. 64 II 1 (La); *V. uliginosum* N 8. 21 I 3 (Bl 03); P 7. 15 III 3 (E P v); *V. vitis idaea* P 7. 42 IV 1 (Ru); *Valeriana dioica* M 8. 61. I 3 (Bl); *Valerianella olitoria* K 4. 34. I 2 (v B 03); circa Q 3. 58 (K); **v. leiocarpa* L 6. 65. I 1 en 2 (La); *Verbena officinalis* L 5. 12. I 2 (Ru); *Veronica agrestis* K 4. 34. I 2 en 43. I 3 (v B 03); L 6. 54. II 1 en 65. I 1 (La); M 7. 56. II 3 (Bl); *V. anagallis* M 8. 41. II 2 (Be, Bl & It); M 8. 61. IV 1, N 7. 17. I 4 (Bl); circa P 3. 37 (Ja & W); **f. anagalloides* M 8. 21. III 4 [en 2] (Be Bl & La); *V. arvensis* H 6. 65. III 3 J 6. 34. II 4 (E P vii); K 4. 34. I 4 (v B 03); N 7. 18. IV 3 (Bl); P 7. 42. III 4 (Ru); *V. beccabunga* M 7. 68. IV 4 (Bl); circa P 3. 37 (Ja & W); *V. buxbaumi* K 4. 24 III 4, 34. I 2 en III 1, 53. II 1 (v B 03); *V. chamaedrys* N 7. 18. II 2 (Bl); *V. longifolia* circa M 8. 31 (Bl); *V. montana* [duitsch] circa M 8. 54 (Bl); *V. officinalis* M 7. 68. IV 4 (Bl); Eil. H v H circa P 3. 32 (Ja & W); *V. opaca* L 5. 12. I 2 (Ru); *V. scutellata* M 8. 61. III 3 N 7. 17. I 2 [en II 1], 28. II 1 (Bl); *V. serpyllifolia* M 7. 67. II 2 (Bl); *V. triphyllos* L 7. 52. III 3, 54. IV 3 (La); P 6. 57. II 1 *Vicia angustifolia* K 4. 34. I 2 (v B 03); *V. cracca* circa P 3. 22 (Ja & W); *V. hirsuta* K 4. 33. IV 4 (v B 03); N 7. 18. IV 3 (Bl); P 7. 42. III 3 (Ru); *V. lathyroides* P 6. 47. IV 4 (Ru); *V. sativa* P 7. 31. I 4 (Ru); *V. villosa* M 7. 68. IV 4 (Bl); [molenberg] circa P 3. 22. (Ja & W); *Vinca minor* M 7. 68. IV 2 en 4 M 8. 61. III 1 en 3 N 7. 18.

II 2 (Bl)? *Viola canina* form.? P 7. 25. II 4 (E P v); *V. odorata* H 6. 65. IV 1 (E P vu); K 4. 33. IV 4 (v B 03); *V. palustris* N 8. 11. I 1 (Bl); *V. sylvatica* M 7. 68. IV 2 N 7. 18. II 2 N 7. 28. II 2 en IV 3 (Bl); P 6 57 II 1 (Ru); *f. flor. roseis N 7. 28. IV 3 (Bl); *V. tricolor* α *vulgaris* N 7. 58. III 3 N 8. 12. I 3 *Xanthium spinosum* V 5. 18. I 2 (Br); *Zannichellia pedicellata* H 5. 65. I 4 (v B 03).
