

*Bijlage III.***NAAMLIJST DER NEDERLANDSE BLADMOSSEN.**
(Vereenvoudigde spelling).

Toen in 1927 op de Aprilvergadering van de Commissie voor de Floristiek de vraag ter sprake kwam, welke namen men zou kiezen voor de bewerking der mossen in verband met het Zuiderzee-onderzoek, werd besloten, ter wille

van de eenheid zich te houden aan de namen uit „Die Natürlichen Pflanzenfamilien” van Engler und Prantl; 2e druk Band X en XI (1924 en 1925).

Als gevolg van dit besluit nam ondergetekende op zich, een lijst samen te stellen van de nieuwe namen der mossen, genoemd in de Prodrumus Florae Batavae Ed. II en in Garjeanne, Mosflora. Hierbij zijn enkele namen gevoegd uit latere opgaven van Verdoorn, Versseveldt en de heer en mevr. Koopmans. De oude namen zijn tussen haakjes ingelast; staat zo'n naam bij de geslachtsnaam b.v. *Campylium* (sub *Hypnum*) dan vindt men de *Campylium*-species vroeger genoemd als *Hypnum*.

De lijst is eenvoudig een naamlijst, en geen kritiese omwerking van het materiaal naar de nieuwere inzichten.

Voor zulk een omwerking, die meerdere jaren en de hulp van veel specialisten zou vereisen, is de tijd nog niet gekomen; maar wel kan de lijst zijn nut hebben, waar in de laatste jaren een opleving in de Nederlandse bryologie valt te konstaten.

In de opmerkingen aan het slot vindt men o.a. enige vroegere soorten genoemd, die door de bewerker van Engler und Prantl, V. F. Brotherus, als variëteiten worden beschouwd, naar hij mij meedeelde.

Tot slot wil ik mijn hartelike dank betuigen aan Prof. Went, die het samenstellen der lijst mogelijk maakte door mij enkele dagen Engler und Prantl te lenen, toen ik dit werk door bemiddeling der Rotterdamse gemeentebibliotheek niet ter leen kon krijgen.

Augustus 1927.

W. H. WACHTER.

SPHAGNALES

Sphagnaceae

Sphagnum Ehrh.: *fimbriatum* Wils.; *rubellum* Wils.; *acutifolium* Ehrh.; *plumulosum* Röll; *molle* Sulliv. (*Mülleri*); *compactum* D. C. (*rigidum* en var. *com-*

pactum); squarrosus Pers.; teres Angstr.; recurvum Pal. de Beauv.; cuspidatum Ehrh.; tenellum Lindb. (*molluscum*); obesum Warnst.; subsecundum Nees; inundatum Russ.; auriculatum Schpr.; contortum Schultz (*subsec. β.*); rufescens Bryol. germ. (*subsec. γ.*); papillosum Lindb. (*cymbifolium. γ.*); palustre L. (*cymbifolium*); magellanicum Brid. (*medium en cymbif. congestum*).

ANDREAEALES

Andreaeaceae

Andreaea Ehrh.: *petrophila* Ehrh.; *Rothii* Web. et Mohr (*rupestris*).

BRYALES

Fissidentaceae

Fissidens Hedw.: *bryoides* (L.) Hedw.; *incurvus* Stark; *pusillus* Wils.; *crassipes* Wils.; *exilis* Hedw.; *adanthoides* (L.) Hedw.; *cristatus* Wils. (*decipiens*); *taxifolius* (L.) Hedw.; *osmundioides* (Sw.) Hedw.

Archidiaceae

Archidium Brid.: *alternifolium* (Dicks.) Schimp.

Ditrichaceae

Pleuridium Brid.: *subulatum* (Huds.) Rabenh.; *alternifolium* (Dicks., Kaulf.) Rabenh.

Trichodon Schimp.: *tenuifolius* (Schräd.) Lindb. (*cylindricus*).

Ditrichum Timm (sub. *Leptotrichum*): *flexicaule* (Schleich.) Hampe; *homomallum* (Hedw.) Hampe; *vaginans* (Sull.) Hampe; *tortile* (Schräd.) Lindb.; *pallidum* (Schräd.) Hampe.

Ceratodon Brid.: *purpureus* (L.) Brid.

Dicranaceae

Trematodon Michx.: *ambiguus* (Hedw.) Hornsch.

Pseudephemerum (Lindb.) Hag.: *axillare* (Dicks.) Hag.
(*Pleuridium nitidum*).

Anisothecium Mitt. (sub *Dicranella*): *vaginale* (Dicks.)
Loeske (*crispa*); *crispum* (Hedw.) Lindb. (*Schreberi*);
rufescens (Dicks.) Lindb.; *rubra* (Huds.) Lindb. (*varia*).

Dicranella Schimp.: *cerviculata* (Hedw.) Schimp.; *heteromalla* (L.) Schimp.; *secunda* (Sw.) Lindb. var.
curvata Hag. (*D. curvata*).

Campylopus Brid.: *pyriformis* (Schultz) Brid. (*turfaceus*); *fragilis* (Dicks.) Bryol. eur.; *flexuosus* (L.)
Brid.; *brevipilus* Bryol. eur.

Dicranodontium Bryol. eur.: *denudatum* (Brid.) Hag.
(*longirostre*).

Cynodontium (Bryol. eur.) Schimp.: *Bruntoni* (Sm.)
Bryol. eur. (*Dicranoweisia Bruntoni*).

Dicranoweisia Lindb.: *cirrata* (L.) Lindb.

Orthodicranum Loeske (sub *Dicranum*): *montanum*
(Hedw.) Loeske; *flagellare* (Hedw.) Loeske.

Dicranum Hedw.: *spurium* Hedw.; *Bonjeani* De Not.
(*palustre*); *scoparium* (L.) Hedw.; *undulatum* Ehrh.;
majus Smith.

Leucobryaceae

Leucobryum Brid.: *glaucum* (L.) Schimp.

Encalyptaceae

Encalypta Schreb.: *vulgaris* (Hedw.) Hoffm.; *contorta*
(Wulf.) Lindb. (*streptocarpa*).

Pottiaceae

Astomum Hampe: *crispum* (Hedw.) Hampe (*Systegium crispum*).

Hymenostomum R. Brown: *microstomum* (Hedw.) R.
Brown; *tortile* (Schwaegr.) Bryol. eur.

Weisia Hedw.: *viridula* (L.) Hedw.

- Gymnostomum Hedw.: calcareum Bryol. germ.
 Gyroweisia Schimp.: tenuis (Schrad.) Schimp. (*Gymnostomum tenue*).
 Trichostomum Hedw.: cylindricum (Bruch) C. Müll. (*Didymodon cylindricus*).
 Tortella (C. Müll.) Limpr.: flavovirens (Bruch) Brotherus (*Trichostomum flavovirens*); fragilis (Drumm.) Limpr. (*Barbula fragilis*).
 Pleurochaete Lindb.: squarrosa (Brid.) Lindb. (*Barbula squarrosa*).
 Didymodon Hedw.: rubellus (Hoffm.) Bryol. eur.; luridus Hornsch.; tophaceus (Brid.) Jur. (*Trichostomum tophaceum*); cordatus Jur.
 Barbula Hedw.: Hornschuchiana Schultz.; fallax Hedw.; vinealis Brid.; rigidula (Hedw.) Mitt.; unguiculata (Huds.) Hedw.; revoluta (Schrad.) Brid.; convoluta Hedw.
 Diallytrichia Limpr.: mucronata (Brid.) Limpr. (*Barbula Brebissoni*).
 Acaulon C. Müll.: muticum (Schreb.) C. Müll. (*Sphaerangium muticum*).
 Phascum L.: acaulon L. (*cuspidatum*); piliferum Schreb. (*cuspidatum* var. *piliferum*); curvicollum Ehrh.
 Pottia Ehrh.: bryoides (Dicks.) Mitt. (*Phascum bryoides*); Heimii (Hedw.) Bryol. eur.; truncatula (L.) Lindb. (*truncata*); intermedia (Turn.) Fűrnr.; lanceolata (Hedw.) C. Müll.; rufescens (Schultz) Warnst. (*minutula*); Starkeana (Hedw.) C. Müll.
 Pterygoneurum Jur.: cavifolium (Ehrh.) Jur. (*Pottia cavifolia*); lamellatum (Lindb.) Jur. (*Barbula cavifolia*).
 Aloina (C. Müll.) Kindb.: stellata (Schreb.) Kindb. (*Barbula rigida*, *Aloina rigida*); ericaefolia (Neck.) Kindb. (*Barbula ambigua*, *Aloina ambigua*); aloides (Koch) Kindb. (*Barbula aloides*, *Aloina aloides*).
 Tortula Hedw. (*Barbula*): marginata (Bryol. eur.) Spruce; muralis (L.) Hedw.; aestiva (Brid.) Pal. (*Barbula*

muralis var. *aestiva*); subulata (L.) Hedw.; latifolia Bruch; papillosa Wils.; laevipila (Brid.) De Not.; ruralis (L.) Ehrh.; pulvinata (Jur.) Limpr.; montana (Nees) Lindb. (*Barbula intermedia*, *Tortula intermedia*).
Cinclidotus Pal. Beauv.: fontinaloides (Hedw.) Palis.; riparius (Host) Arn.

Grimmiaceae

Grimmia Ehrh.: orbicularis Bruch; pulvinata (L.) Sm.; trichophylla Grev.; apocarpa (L.) Hedw. (*Schistidium apocarpum*); conferta Funck (*Schistidium confertum*); crinita Brid.
Rhacomitrium Brid.: aciculare (L.) Brid.; fasciculare (Schr.) Brid.; heterostichum (Hedw.) Brid.; hypnoides (L.) Lindb. (*lanuginosum*); canescens (Weis, Timm) Brid.

Ephemeraceae

Ephemerum Hampe: serratum (Schreb.) Hampe, cohaerens (Hedw.) Hampe; recurvifolium (Dicks.) Boul. (*Ephemerella recurvifolia*).

Funariaceae

Physcomitrella Bryol. eur.: patens (Hedw.) Bruch et Schimp.
Physcomitrium (Brid.) Fürnr.: sphaericum (Ludw.) Brid.; eurystomum (Nees) Sendtn.; pyriforme (L.) Brid.
Pyramidula Brid.: tetragona (Brid.) Brid.
Funaria Schreb.: fascicularis (Dicks.) Schimp.; obtusa (Dicks.) Lindb. (*Enthostodon ericetorum*); hygrometrica (L.) Sibth.

Splachnaceae

Splachnum L.: ampullaceum L.

Georgiaceae

Georgia Ehrh.: pellucida (L.) Rabenh.

Bryaceae

Webera Hedw.: *elongata* (Hedw.) Schwaegr.; *cruda* (L.) Bruch; *nutans* (Schreb.) Hedw.; *annotina* (Hedw.) Bruch.

Mniobryum (Schimp. ex p.) Limpr.: *carneum* (L.) Limpr. (*Webera carnea*); *albicans* (Wahlenb.) Limpr. (*Webera albicans*).

Leptobryum (Bryol. eur.) Wils.: *pyriforme* (L.) Wils.

Bryum Dill.: *Marratii* Wils.; *warneum* Bland.; *pendulum* (Hornsch.) Schimp.; *luridum* Ruthe; *lacustre* Bland.; *inclinatum* (Sw.) Bryol. eur.; *cernuum* (Sw.) Lindb. (*uliginosum*); *fallax* Milde; *pallens* Sw.; *turbinatum* (Hedw.) Schwaegr.; *neodamense* Itzigs.; *ventricosum* Dicks. (*pseudotriquetrum*); *bimum* Schreb.; *affine* (Bruch) Lindb. (*cuspidatum*); *intermedium* (Ludw.) Brid.; *cirratum* Hoppe et Hornsch.; *pallens* Schleich.; *caespiticiu*m L.; *badium* Bruch (*caespiticiu*m var. *badium*); *argenteum* L.; *bicolor* Dicks. (*atropurpureum*); *murale* Wils. (*erythocarpum* var. *murale*); *erythocarpum* Schwaegr.; *alpinum* Huds.; *torquescens* Bryol. eur. (*capillare* var. *torquescens*); *capillare* L.

Rhodobryum (Schimp.) Hampe: *roseum* (Weis) Limpr. (*Bryum roseum*).

Mniaceae

Mnium (Dill. ex p.) L. emend. Schimp.: *hornum* L.; *marginatum* (Dicks.) Palis. (*serratum*); *rostratum* Schrad.; *undulatum* (L.) Weis; *cuspidatum* (L. exp., Schreb.) Leyss.; *Seligeri* Jur.; *affine* Bland.; *stellare* Reich.; *subglobosum* Bryol. eur.; *punctatum* (L., Schreb.) Hedw.; *cinclidioides* (Blytt) Hüben.

Cinclidium Sw.: *stygium* Sw.

Aulacomniaceae

Aulacomnium Schwaegr.: *androgynum* (L.) Schwaegr.; *palustre* (L.) Schwaegr. (*Gymnocybe palustris*).

Meeseaceae

Paludella Ehrh.: *squarrosa* (L.) Brid.

Meesea Hedw.: *triquetra* (L.) Aongstr. (*tristicha*); *trichodes* (L.) Spruce (*uliginosa*).

Catoscopiaceae

Catoscopium Brid.: *nigrum* (Hedw.) Brid.

Bartramiaceae

Bartramia Hedw.: *pomiformis* (L. ex p.) Hedw.; *ithyphylla* (Hall.) Brid.

Philonotis Brid.: *marchica* (Willd.) Brid.; *capillaris* Lindb.; *caespitosa* Wils.; *fontana* (L.) Brid.

Orthotrichaceae

Zygodon Hook. et Tayl.: *viridissimus* (Dicks.) R. Br.

Orthotrichum Hedw.: *anomalum* Hedw.; *cupulatum* Hoffm.; *nudum* Dicks (*cupulatum* var. *riparium* en var. *Rudolphianum*); affine Schrad.; *fastigiatum* Bruch; *speciosum* Nees; *striatum* (L.) Schwaegr. (*leiocarpum*); *Lyellii* Hook. et Tayl.; *Sprucei* Mont.; *stramineum* Hornsch.; *patens* Bruch; *tenellum* Bruch; *pumilum* Sw.; *Schimperi* Hamm. (*fallax*); *diaphanum* (Gmel.) Schrad.; *pulchellum* Brunt.

Stroemia Hag.: *obtusifolia* (Schrad.) Hag. (*Orthotrichum obtusifolium*).

Ulota Mohr: *Ludwigii* (Brid.) Brid.; *Bruchii* Hornsch.; *ulophylla* (Ehrh.) Broth. (*crispa*); *crispula* Bruch; *phyllantha* Brid.

Fontinalaceae

Fontinalis (Dill.) L. emend. Myr.: *antipyretica* L.

Climaciaceae

Climacium Web. et Mohr: *dendroides* (Dill., L.) Web. et Mohr.

Hedwigiaceae

Hedwigia Ehrh.: *albicans* (Web.) Lindb.

Cryphaeaceae

Cryphaea Mohr: *arborea* (Huds.) Lindb. (*heteromalla*).

Leucodontaceae

Leucodon Schwaegr.: *sciuroides* (L.) Schwaegr.

Antitrichia Brid.: *curtipendula* (Hedw.) Brid.

Neckeraceae

Leptodon Mohr: *Smithii* (Dicks.) Mohr.

Neckera Hedw.: *pennata* (L.) Hedw.; *pumila* Hedw.;
crispa (L.) Hedw.; *complanata* (L.) Hüben.

Homalia (Brid.) Bryol. eur.: *trichomanoides* (Schreb.)
Bryol. eur.

Thamnum Bryol. eur.: *alopecurum* (L.) Bryol. eur.

Lembophyllaceae

Isoetecium Brid. emend. Bryol. eur.: *viviparum* (Neck.)
Lindb. (*myurum*); *myosuroides* (Dill., L.) Brid. (*Eurhynchium myosuroides*).

Hookeriaceae

Hookeria Sm.: *lucens* (L.) Sm. (*Pterygophyllum lucens*).

Leskeaceae

Leskea Hedw.: *polycarpa* Ehrh.

Thuidiaceae

Anomodon Hook. et Tayl.: *viticulosus* (L.) Hook. et
Tayl.; *attenuatus* (Schreb.) Hüben.

Thuidium Bryol. eur.: *recognitum* (L., Hedw.) Lindb.;
tamariscinum (Hedw.) Bryol. eur.

Abietinella C. Müll.: *abietina* (Dill., L.) C. Müll.
(*Thuidium abietinum*).

Helodium (Sull.) Warnst.: *lanatum* (Stroem) Broth.
(*Thuidium Blandowii*).

Amblystegiaceae

Cratoneurum (Sull.) Roth (*sub Hypnum*): *glaucum*
(Lam.) C. Jens. (*H. commutatum*); *filicinum* (L.) Roth.

- Campylium* (Sull.) Mitt. emend. Bryhn (sub *Hypnum*):
hispidulum (Brid.) Mitt. var. *Sommerfeltii* (Myr.)
 Lindb.; *chrysophyllum* (Brid.) Bryhn; *helodes* (Spruce)
 Broth.; *polygamum* (Bryol. eur.) Bryhn; *protensum*
 (Brid.) Broth.; *stellatum* (Schreb.) Lang. et C. Jens.
- Leptodictyum* (Schimp.) Warnst. (sub *Amblystegium*):
trichopodium (Schultz) Warnst. (*A. riparium trichopodium*);
riparium (L.) Warnst.
- Hygroamblystegium* Loeske (sub *Amblystegium*): *fluviatile* (Sw.) Loeske; *irriguum* (Wils.) Loeske.
- Amblystegium* Bryol. eur.: *serpens* (L.) Bryol. eur.;
varium (Hedw.) Lindb. (*radicale*); *Juratzkanum* Schimp.
- Amblystegiella* Loeske: *subtilis* (Hedw.) Loeske (*Amblystegium subtile*).
- Drepanocladus* (C. Müll.) Roth (sub *Hypnum*): *uncinatus* (Hedw.) Warnst.; *vernicosus* (Lindb.) Warnst.;
intermedius (Lindb.) Warnst.; *exannulatus* (Gümb.) Warnst.;
fluitans (Dill.) Warnst.; *aduncus* (Hedw.) Mönkem.;
Sendtneri (Schimp.) Warnst.; *lycopodioides* (Schwaegr.) Warnst.
- Hygrohypnum* Lindb.: *palustre* (Huds.) Loeske (*Hypnum palustre*).
- Platyhypnidium* Fleisch.: *rusciforme* (Neck.) Fleisch. (*Rhynchostegium rusciforme*).
- Calliargon* (Sull.) Kindb. (sub *Hypnum*): *giganteum* (Schimp.) Kindb.;
cordifolium (Hedw.) Kindb.; *stramineum* (Dicks.) Kindb.
- Calliargonella* Loeske: *cuspidata* (L.) Loeske (*Hypnum cuspidatum*).
- Scorpidium* (Schimp.) Limpr.: *scorpioides* (L.) Limpr. (*Hypnum scorpioides*).

Brachytheciaceae

- Camptothecium* Bryol. eur. emend. Schimp.: *lutescens* (Huds.) Bryol. eur.

Tomenthypnum Loeske: *nitens* (Schreb.) Loeske
(*Campthecium nitens*).

Homalothecium Bryol. eur.: *sericeum* (L.) Bryol. eur.

Brachythecium Bryol. eur.: *albicans* (Neck.) Bryol.
eur.; *glareosum* (Bruch) Bryol. eur.; *salebrosum*
(Hoffm.) Bryol. eur.; *Mildeanum* (Schimp.) Schimp.
(*salebrosum* var. *palustre*); *rutabulum* (L.) Bryol. eur.;
rivulare Bryol. eur.; *Starkei* (Brid.) Bryol. eur.; *velu-*
tinum (L.) Bryol. eur.; *populeum* (Hedw.) Bryol. eur.;
plumosum (Sw.) Bryol. eur.

Cirriphyllum Grout emend. Loeske et Fleisch. (sub
Eurhynchium): *crassinervium* (Tayl.) Loeske et Fleisch.;
piliferum (Schreb.) Grout.

Scleropodium Bryol. eur.: *caespitosum* (Wils.) Bryol. eur.

Rhynchostegium Bryol. eur.: *megapolitanum* (Bland.)
Bryol. eur.; *confertum* (Dicks.) Bryol. eur.; *murale*
(Neck.) Bryol. eur.

Rhynchostegiella (Bryol. eur.) Limpr.: *Teesdalii* (Sm.)
Limpr. (*Rhynchostegium curvisetum*); *algeriana* (Brid.)
Broth. (*Rhynchostegium tenellum*); *compacta* (C. M.)
Loeske (*Amblystegium compactum*).

Oxyrrhynchium (Bryol. eur.) Warnst. (sub *Eurhyn-*
chium): *pumilum* (Wils.) Broth.; *praelongum* (Hedw.)
Warnst.; *speciosum* (Brid.) Warnst.

Eurhynchium Bryol. eur.: *Schleicheri* (Hedw. fil.) Lor.
(*abbreviatum*); *Stokesii* (Turn.) Bryol. eur.; *striatum*
(Schreb.) Schimp.

Entodontaceae

Orthothecium Bryol. eur.: *intricatum* (Hartm.) Bryol.
eur.

Entodon C. Müll.: *orthocarpus* (La Pyl.) Lindb. (*Cy-*
lindrothecium concinnum).

Pseudoscleropodium (Limpr.) Fleisch.: *purum* (L.)
Fleisch. (*Hypnum purum*).

Pleurozium Mitt.: *Schreberi* (Willd.) Mitt. (*Hypnum Schreberi*).

Plagiotheciaceae

Plagiothecium Bryol. eur.: *Roeseanum* (Hampe) Bryol. eur.; *silvaticum* (Huds.) Bryol. eur.; *succulentum* (Wils.) Lindb.; *denticulatum* (L.) Bryol. eur.; *Ruthei* Limpr.; *undulatum* (L.) Bryol. eur.

Sematophyllaceae

Heterophyllum (Schimp.) Kindb.: *Haldanianum* (Grev.) Kindb. (*Hypnum Haldanianum*).

Hypnaceae

Platygyrium Bryol. eur.: *repens* (Brid.) Bryol. eur.

Pylaisia Bruch et Schimp.: *polyantha* (Schreb.) Bryol. eur.

Hypnum Dill., Hedw., emend Fleisch.: *imponens* Hedw.; *cupressiforme* L.

Breidleria Loeske emend. Fleisch.: *arcuata* (Lindb.) Loeske (*Hypnum arcuatum*).

Isopterygium Mitt.: *elegans* (Hook.) Lindb. (*Plagiothecium elegans*).

Dolichotheca (Lindb.) Fleisch.: *silesiaca* (Selig.) Fleisch. (*Plagiothecium silesiacum*).

Ctenidium (Schimp.) Mitt.: *molluscum* (Hedw.) Mitt. (*Hypnum molluscum*).

Ptilium (Sull.) De Not.: *crista-castrensis* (L.) De Not. (*Hypnum Crista-castrensis*).

Rhytidiaceae

Rhytidium (Sull.) Kindb.: *rugosum* (Ehrh.) Kindb. (*Hypnum rugosum*).

Rhytidiadelphus (Lindb.) Warnst. (sub *Hylocomium*): *squarrosus* (L.) Warnst.; *triquetrus* (L.) Warnst.; *lozeus* (Dill., L.) Warnst.

Loeskeobryum Fleisch.: *brevirostre* (Ehrh.) Fleisch. (*Hylocomium brevirostrum*).

Hylocomiaceae

Hylocomium Bryol. eur. emend. Fleisch.: *proliferum* L.) Lindb. (*spendens*).

Buxbaumiaceae

Buxbaumia Hall.: *aphylla* L.

Diphysciaceae

Diphyscium Ehrh.: *sessile* (Schmid.) Lindb. (*foliosum*).

Polytrichaceae

Catharinaea Ehrh. (sub *Atrichum*): *undulata* (L.) Web. et Mohr; *tenella* Röhl; *angustata* Brid.

Pogonatum Palis.: *subrotundum* (Huds.) Lindb. (*nanum*); *aloides* (Hedw.) Palis.; *urnigerum* (L.) Palis.

Polytrichum Dill.: *gracile* Dicks.; *attenuatum* Menz. (*formosum*); *commune* L.; *piliferum* Schreb.; *juni-perinum* Willd.; *strictum* Banks.

Opmerkingen.

1. *Sphagnum amblyphyllum* Russ. is *Sph. recurvum* var. *amblyphyllum* Russ.
2. *Fissidens gymnandrus* Buse is nu *F. bryoides* var. *gymnandrus* (Buse) Ruthe.
3. *Ceratodon conicus* (Hampe) Lindb. is *C. purpureus* subsp. *conicus* Dixon.
4. *Tortula ruraliformis* Dixon is *T. ruralis* var. *arenicola* Braithw.
5. *Barbula cylindrica* Schimp. is *B. vinealis* var. *cylindrica* (Tayl.) Boul.
6. *Fontinalis laxa* Milde is *F. antipyretica* var. *laxa* Milde.
7. *Amblystegium Kochii* Br. et Schpr. is *Leptodictyum trichopodium* var. *Kochii* (Bryol. eur.) Broth.
8. *Amblystegium hygrophilum* (Jur.) Schpr. β *limosum*

Schpr. heb ik niet kunnen vinden. Vgl. wat Limpricht III 329 omtrent deze plant zegt.

9. *Hypnum pseudostramineum* C. Müll. is een vorm van *Drepanocladus fluitans* (fm. *pseudostraminea* C. Müll.)
-