

NAAMLIJST DER NEDERLANDSE LEVERMOSSSEN.

Toen in 1927 de naamlijst der bladmossen verscheen, was het plan, ook de levermossen een beurt te geven. Echter heerst hier in de toonaangevende werken minder eenheid dan bij de bladmossen. Zonder de hulp van FR. VERDOORN, die met de meeste bereidwilligheid de namen en volgorde der families en geslachten gaf, die hij in het „Manual of Bryology” wil aannemen, en die ook de lijst kontroleerde, was de kans groot geweest, dat ook deze lijst spoedig verouderd ware. Ik zou dan ook gaarne nog enkele jaren gewacht hebben, indien niet de nieuwe ordening der mossen van het verenigingsherbarium nieuwe namen beslist vereiste. Evenals de bladmossen volgens de namen van 1927 gerangschikt zijn, zullen de levermossen onder de volgende namen komen te liggen. Voor het gemak der gebruikers zijn afwijkende namen uit de Prodrromus Florae Batavae Ed. I en Ed. II, uit publikaties van GARJEANNE en VERDOORN kursief tussen haakjes ingelast.

Julie 1931.

W. H. WACHTER.

JUNGERMANIALES ACROGYNAE

Epigonanthaceae

Marsupella Dum. (*Sarcoscyphus*): Funckii (Web. et Mohr) Dum.; emarginata (Ehrh.) Dum.

Alicularia Corda: scalaris (Schrud.) Corda; geoscyphus De Not. (*A. minor*).

- Eucalyx Breidl.: hyalinus (Lyell) Breidl. (*Jung. hyalina*).
 Haplozia Dum. (*Jungermania*): crenulata (Sm.) Dum.;
 caespiticia (Lindenbg) Dum.
 Sphenolobus Lindbg: minutus (Crantz) Steph. (*Jung. minuta*).
 Tritomaria Schiffn.: exsecta (Schmid.) Loeske (*Jung. exsecta*); exsectiformis (Breidl.) Loeske.
 Lophozia Dum. (*Jungermania*): quinquedentata (Huds.)
 Cogn.; lycopodioides (Wallr.) Cogn.; gracilis (Schleich.)
 Steph. (*Jung. attenuata*); barbata (Schmid.) Dum.;
 ventricosa (Dicks.) Dum.; bicrenata (Schmid.) Dum.;
 excisa (Dicks.) Dum. (*Jung. excisa, arenaria, inter-*
 media); marchica (Nees) Steph.; incisa (Schräd.)
 Dum.; Mülleri (Nees) Dum. (*Jung. acuta*).
 Gymnocolea Dum.: inflata (Huds.) Dum. (*Jung. inflata*;
 Lophozia inflata).
 Plagiochila Dum.: asplenioides (L.) Dum.
 Leptoscyphus Mitt.: anomalus (Hook.) Lindbg (*Jung. anomala*; *Taylori*).
 Lophocolea Dum.: bidentata (L.) Dum.; cuspidata
 Limpr.; heterophylla (Schräd.) Dum.; minor Nees.
 Chiloscypus Corda: polyanthus (L.) Corda; pallescens
 (Ehrh.) Dum.
 Geocalyx Nees: graveolens (Schräd.) Nees.

Scapaniaceae

- Diplophyllum Dum. (*Jungermania*): albicans (L.) Dum.;
 obtusifolium (Hook.) Dum.
 Scapania Dum.: curta (Mart.) Dum.; irrigua (Nees)
 Dum.; nemorosa (Mich.) Dum.; compacta (Roth)
 Dum.

Cephaloziellaceae

- Cephaloziella Spruce: elachista (Jack.) Schiffn.; Ham-
 peana (Nees) Schiffn.; Starkei (Funck) Schiffn. (*Jung. divaricata*).

Trigonanthaceae

Cephalozia Dum.: *bicuspidata* (L.) Dum. (*Jung. bicuspidata*); *connivens* (Dicks.) Spruce (*Jung. connivens*); *media* Lindbg; *macrostachya* Kaalaas; *Francisci* (Hook.) Dum. (*Jung. Franc.*; *Cladopus Franc.*).

Odontoschisma Dum.: *Sphagni* (Dicks.) Dum. (*Sphagnoecetis communis*); *denudatum* (Mart.) Dum.

Calypogeia Raddi: *Neesiana* (Mass. et Carr.) K. Müll.; *sphagnicola* (Arn. et Perss.) Warnst. et Loeske; *Trichomanis* (L.) Corda; *fissa* (L.) Raddi; *arguta* Mont. et Nees.

Bazzania S. F. Gray: *trilobata* (L.) Gray (*Mastigobryum tril.*; *Pleuroschisma tril.*).

Lepidozia Dum.: *reptans* (L.) Dum.; *setacea* (Web.) Mitt. (*Jung. set.*; *Microlepidozia set.*).

Ptilidiaceae

Blepharostoma Dum.: *trichophyllum* (L.) Dum. (*Jung. trich.*).

Ptilidium Nees: *ciliare* (L.) Hampe.

Trichocolea Dum.: *tomentella* (Ehrh.) Dum.

Radulaceae

Radula Dum.: *complanata* (L.) Dum.

Porellaceae

Madotheca Dum.: *levigata* (Schrad.) Dum.; *Baueri* Schiffn.; *platyphylla* (L.) Dum.

Lejeuneaceae

Lejeunea Libert: *cavifolia* (Ehrh.) Lindbg (*Lej. serpyllifolia*; *Eulejeunea cavifolia*).

Frullaniaceae

Frullania Raddi: *Tamarisci* (L.) Dum.; *dilatata* (L.) Dum.

JUNGERMANIALES ANACROGYNAE**Codoniaceae**

Fossombronia Raddi: *pusilla* (L.) Dum.; *Wondraczeki* Corda) Dum. (*F. cristata*); *Dumortieri* (Hüb. et Genth) Lindbg; *angulosa* (Dicks.) Raddi.

Haplolaenaceae

Pellia Raddi: *epiphylla* (L.) Corda; *Fabbroniana* Raddi (*P. calycina*).

Blasia Mich.: *pusilla* L.

Dilaenaceae

Pallavicinia S. F. Gray: *Lyellii* (Hook.) Gray (*Blyttia Lyellii*).

Metzgeriaceae

Metzgeria Raddi: *furcata* (L.) Dum.; *fruticulosa* (Dicks.) Ev.; *conjugata* Lindbg.

Aneuraceae

Riccardia S. F. Gray (*Aneura*): *pinguis* (L.) Gray; *multifida* (L.) Gray; *sinuata* (Dicks.) Trev.; *latifrons* (Lindbg) Lindbg; *palmata* (Hedw.) Carruth.

SPHAEROCARPALES**Sphaerocarpaceae**

Sphaerocarpus Mich.: *terrestris* (Mich.) Sm. (*Sp. Michelii*).

MARCHANTIALES**Marchantiaceae**

Lunularia Mich.: *vulgaris* Mich. (*L. cruciata*).

Preissia Corda: *quadrata* (Scop.) Nees (*P. commutata*).

Conocephalus Wigg.: *conicus* (L.) Dum. (*Fegatella conica*).

Marchantia March. f., L.: *polymorpha* L.

Operculatae

Reboulia Raddi: *hemisphaerica* (L.) Raddi.

Targioniaceae

Targionia L.: *hypophylla* L. (*T. Michelii*).

Ricciaceae

Riccia Mich.: *ciliata* Hoffm.; *glaucia* L.; *sorocarpa* Bisch.;
crystallina L.

Ricciella A. Braun: *fluitans* (L.) A. Br. (*Riccia fluitans*).

Ricciocarpus Corda: *natans* (L.) Corda (*Riccia natans*).

ANTHOCEROTALES**Anthocerotaceae**

Anthoceros Mich.: *levis* L.; *crispulus* (Mont.) Douin;
punctatus L.

Veranderingen in de Naamlijst der Nederlandse Bladmossen.

Sphagnum. Voeg bij: *fuscum* v. Klinggr.

Anisothecium. Lees: *rubrum*.

Pottia intermedia. Voeg bij: (*lanceolata* var. *gymnostoma*).

Campylium. Voeg bij: *hygrophilum* Jur.

Rhynchostegiella. Verander: *Teesdalii* in: *curviseta*
(Brid.) Limpr.

Polytrichaceae. Voeg bij:

Oligotrichum. Lam. et D. C.: *incurvum* (Huds.) Lindb.