

**VERSLAG van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek
van Nederland over 1934.**

Dit jaar werden weer twee druk bezochte vergaderingen gehouden te Amsterdam, onder leiding van Ir. A. W. Kloos.

Op de Paasvergadering spraken:

Dr. G. Kruseman over de vormen van *Artemisia maritima* en over een teruggevonden vindplaats van *Puccinellia rupestris*;

Ir. J. L. van Soest over de vormen van *Viola tricolor*;

W. H. Wachter over de mossen, die op de excursie bij Hoo-geveen waren verzameld;

Mevr. Koopmans-Forstmann over de waarnemingen gedaan in het buitenland bij Laaxum;

Ir. A. W. Kloos over nieuwe aanwinsten voor de Nederlandse Flora;

J. G. Sloff over enige nieuwe I.V.O.N.-kaarten en karteringen.

Op de Kerstvergadering spraken:

Dr. J. W. van Dieren over de veranderingen van de flora van het eiland Griendt, welke mededelingen werden aangevuld door Dr. Jac. P. Thyssen naar aanleiding van vroegere bezoeken aan dat eiland;

Ir. A. W. Kloos over de belangrijkste resultaten van de excursie om Wolvega;

Dr. G. Kruseman over wilde vormen van *Prunus avium* en *cerasus* en hoe deze te onderscheiden zijn; tevens toonde hij zeer variabele *Betula*-opslag op een klein terrein verzameld en sprak naar aanleiding hiervan over bastaarden en geografische rassen;

Ir. J. L. van Soest over de vormen van *Gnaphalium uliginosum*, *Antennaria dioica* en *Tragopogon orientalis*; tevens toonde hij planten van duinterreinen om 's-Gravenhage;

P. Jansen over nieuwe grassen en grasvormen, o.a. *Puccinellia pseudo-distans* (Crép.); ook liet hij materiaal zien van soorten terzelfder tijd op zoete en op zoute plekken verzameld in de Wieringermeerpolder;

P. Vermeulen over *Orchis elodes* Gris. en verschillende vormen van *Orchis maculata*;

F. P. Jonker over *Wahlenbergia hederacea* en *Hypericum canadense* en hun verspreiding in Overijsel;

W. H. Wachter toonde materiaal van deze soort reeds in 1909 door Lako gevonden; tevens vertoonde hij enige nieuwe adventieven;

J. G. Sloff over vindplaatsen en vormen van *Bidens melanocarpa*, *Veronica longifolia*, *Sparganium affine* en *Sanguisorba*; tevens gaf hij met behulp van kaarten aan hoever de I.V.O.N. met de inventarisering van ons land gevorderd is; de Voorzitter dankte hem voor de enorme hoeveelheid arbeid voor de I.V.O.N. verricht;

Dr. Th. Weevers over vegetatie-typen in de omgeving van Amersfoort en bos-associaties met de degradatie-typen uit de Gelderse vallei;

J. Vlieger over droge bos-associaties van de Veluwe en de Achterhoek;

J. Heimans aan de hand van lantaarnplaatjes over wat er nog reste van de vegetatie om Denekamp, waarbij hij tevens de kanaaloevervegetatie aan een analyse onderwierp;

C. Sipkes toonde typische beelden van vegetatie-typen uit Zuid-Limburg en Zeeland, waarbij speciaal wind-, zand- en zoutinvloed op de boomgroei werd besproken.

Wegens het vergevorderde uur moesten de verdere mededelingen tot een volgende vergadering worden uitgesteld.

Dit jaar werd een door 18 leden meegemaakte excursie gehouden in de omgeving van Wolvega.

Aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld in 1935 een excursie te houden op Ameland in het eind van Augustus.

31 December 1934.

De secretaris,

P. Jansen.
