

Bijlage B.

ALGAE VAN AMELAND.

Hok 51-2-24; aangespoeld op de wadden:

Enteromorpha clathrata (Roth) J. Ag. det. J. Th. Koster.

Enteromorpha intestinalis (L.) Link. det. J. Th. Koster.

Achnanthes brevipes Ag., op *Enteromorpha*. det. A. v. d. Werff.

Hok 57-1-11; op vochtige bodem van eerste duinenrij achter het strand:

Aphanothece Naegeli Wartm.

Aphanothece nidulans P. Richt.

Aphanocapsa biformis A.Br. (vermoedelijk).

Chroococcus helveticus Näg. (vermoedelijk).

Chroococcus minor (Kütz.) Näg. (mogelijk *Chr. cohaerens* (Bréb.) Näg.).

Chroococcus turgidus (Kütz.) Näg.

Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm.

Phormidium tenue (Menegh.) Gom.

Rhizoclonium hieroglyphicum Kütz.

Navicula (*Pinnularia*) *viridis* Kütz.

Navicula elliptica Kütz.

Navicula Smithii Bréb.

Mastogloia Braunii Grun.

Epithemia Musculus Kütz.

Epithemia (*Rhopalodia*) *gibba* Kütz.

Amphora ovalis (Bréb.) Kütz. var.

det. K. J. Hocke Hoogenboom en A. van der Werff.

Hok 58-4-42; sloot binnen den dijk ten Zuiden van Nes bij Zuider Mieden:

Enteromorpha intestinalis (L.) Link. det. J. Th. Koster.

Het materiaal bevindt zich in gedroogden toestand, van hok 57-1-11 als algenmengsel, in het Rijksherbarium.

(Dr. Jos^e Th. Koster).

Wetenschappelijke Hulpkracht van het Rijksherbarium.