

Bijlage 3.

MOSSEN OM EIBERGEN.

Te voren de Prodrumus doorzoekend, hoeveel mossen van Eibergen bekend waren, kwam ik tot het geringe aantal van zes, waardoor ik met een verheugd gevoel derwaarts toog, daar dus vrijwel alles, wat ik zou meenemen, winst zou betekenen. En ik koesterde de stille hoop, Fegatella te zullen vinden, wat gelukkig bewaarheid is op een merkwaardig terrein langs de Buurserbeek bij de Assinkbrug, dat overeenkomst vertoonde met een terrein uit de omgeving van Winterswijk. Tevens had ik het genoegen, in Eibergen Dr R. v. D. Wijk te ontmoeten. Deze had de fiets bij zich, waardoor hij en ik meestal in verschillende groepen terecht kwamen, wat dit voordeel opleverde, dat zo een groter gebied doorzocht werd. Met uitzondering van één opgave zijn de vondsten van v. D. Wijk te herkennen aan de bijgevoegde kwartierhokjes, alle uit blad N. 7. Behalve enkele critieke ex. hebben wij elkaars specimina niet gezien; de determinaties blijven dus voor ieders rekening. De goede gewoonte getrouw brachten enkele deelnemers af en toe een plukje mos voor mij mede, waarvoor ik hun hier nogmaals mijn dank betuig. Gebruikte afkortingen: Ass. = Assinkbrug, Eib. = Eibergen, Kerk. = Kerkloo, Rek. = Rekken, Prod. = vermeld in Prodrumus Ed. II.

Musc.

- Amblystegium serpens. Eib.
 Aulacomnium palustre 46, 24; ook met gemmae.
 Barbula rigidula. Prod.
 Brachythecium rutabulum. Prod. Eib. (veldkei); Ass.
 Brachythecium salebrosum. Eib.
 Bryum argenteum. Eib. (molen), Neede (veldkei).
 Bryum caespiticiun. Eib. (aan plas langs spoorbaan).
 Bryum capillare. Eib. (molen).
 Calliergonella cuspidata 45, 21; Eib.; Ass.
 Campylopus fragilis. Ass. (langs de weg).
 Catharinaea undulata 45, 21; 23, 14; 45, 41; Rek.
 Ceratodon purpureus 45, 42; Eib. (muur en veldkei); Rek.; Ass.; Neede (veldkei).
 Climacium dendroides 45, 21; Ass.
 Dicranella cerviculata 45, 41; Eib.
 Dicranella heteromalla 45, 23; Rek.
 Dicranoweisia cirrata. Eib.

- Dicranum scoparium* 45, 14; 45, 42; Rek.
Dicranum undulatum 45, 23; 23, 14; 45, 41; 45, 42; Eib.; Ass.
Drepanocladus fluitans 33, 41; Rek.; var. *amphibium* Rek. (tussen *Sphagnum cuspidatum*); var. *circinnatus* Kerk.; var. *intermedium* Rek.
Eurhynchium Stokesii 45, 21; 33, 41; 45, 41; Eib.; Ass.
Eurhynchium striatum. Eib. (aan plas langs spoorbaan).
Fissidens bryoides 45, 21; Eib.; Ass.
Fissidens taxifolius 45, 21; Ass.
Fontinalis antipyretica. Prod.; 45, 21.
Funaria hygrometrica 45, 42; Eib.
Grimmia pulvinata. Eib. (muur en molen).
Hygrohypnum palustre. Prod. (molen Berkel).
Hylocomium proliferum 45, 21; Ass.
Hypnum cupressiforme 45, 21; 45, 41; 45, 42; Eib., Rek., Ass.
Leptodictyum riparium. Prod.; Eib.
Leskea polycarpa. Prod.
Leucobryum glaucum 45, 23; 46, 43; Kerk.
Mniobryum albicans 45, 21; Ass.
Mnium affine 23, 14.
Mnium hornum 33, 41; 45, 41; 45, 42; Eib., Rek., Ass.
Mnium punctatum 45, 21; Ass.
Mnium riparium 45, 21; v. d. W. stuurde mij wat jong, steriel materiaal, zodat ik deze determinatie niet durf bevestigen.
Mnium rostratum. Prod.; enkele steriele takjes van Ass. behoren tot deze soort of tot *Mn. affine* of *Mn. Seligeri*.
Mnium Seligeri 45, 21.
Mnium subglobosum 45, 21; Ass.
Mnium undulatum 45, 21; 23, 14; 45, 41; Eib.; Ass.
Philonotis fontana 45, 21; Ass.
Plagiothecium denticulatum 45, 23; Rek., Ass.
Plagiothecium silvaticum 33, 41.
Plagiothecium undulatum 46, 43.
Pleurozium Schreberi 45, 14; 45, 41; 45, 42; 46, 43; Eib.; Ass.
Pogonatum aloides. Rek.
Polytrichum attenuatum 45, 14; Eib.
Polytrichum commune 45, 42; 46, 24; 45, 41; 46, 43; Eib.; Rek.
Polytrichum juniperinum. Eib. (aan plas langs spoorbaan).
Polytrichum piliferum 45, 42; Eib.
Pseudoscleropodium purum 45, 41; 46, 43; Eib.; Ass.
Rhytidiadelphus squarrosus 45, 21; 33, 41; Ass.
Sphagnum auriculatum. Eib. (plas langs spoorbaan).
Sphagnum compactum 45, 41; Eib.; Rek.; Kerk.

Sphagnum cuspidatum. Eib., Rekken.
Sphagnum crassycladum. Eib. (plas langs spoorbaan).
Sphagnum fimbriatum 46, 24; Eib. (plas langs spoorbaan); Kerk.
Sphagnum inundatum 46, 24; 33, 41; Rek.
Sphagnum magellanicum 46, 24.
Sphagnum palustre 46, 24; Rek.; Ass.; Kerk.
Sphagnum papillosum 46, 24; Rek.
Sphagnum squarrosum 45, 41; Eib.
Sphagnum subsecundum. Eib. (ook plas langs spoorbaan).
Sphagnum tenellum 33, 41; 46, 24.
Sphagnum turgidulum 46, 24.
Thuidium tamariscinum 45, 41; 45, 21; 46, 43; Eib.; Ass.
Tortula muralis 23, 23; Eib. (muur en molen); Rek.; Ass.
Webera nutans 45, 14; 45, 42; Eib.

Hepaticae.

Alicularia scalaris. Rek.
Blasia pusilla 45, 21; Rek.; Ass.
Calypogeia Trichomanis 45, 23; Eib. (zeer veranderlik wat de onderbladeren betreft); Rek.; Ass.; Kerk.
Cephalozia bicuspidata. Rek.; Ass.; Kerk.
Conocephalus conicus 45, 21; Ass.
Diplophyllum albicans. Ass.
Gymnocolea inflata. Eib.; Ass.
Haplozia caespiticia (det. VERDOORN). Kerk. (tussen *Drepanocladus fluitans*).
Lepidozia reptans 45, 23; Ass.
Lophocolea bidentata 45, 23; 45, 21; 33, 41; 46, 43; Ass.
Lophocolea heterophylla. Eib.; Kerk.
Marchantia polymorpha. Brug Berkel (v. d. W.); Eib. (aan plas langs spoorbaan).
Pellia epiphylla 45, 41; 46, 43; Eib.; Rek.
Ptilidium ciliare 45, 21; Ass.
Riccardia multifida 45, 42; Eib.
Ricciella fluitans 45, 41; Eib.

W. H. WACHTER.