

**NIEUWE NEDERLANDSE MYXOMYCETES EN FUNGI,
ontvangen aan het Rijksherbarium gedurende
de jaren 1933 tot en met 1939**

door

J. S. ZANEVELD
(Rijksherbarium, Leiden).

Het hierna volgende aantal *Myxomycetes* en *Fungi* werd gedurende de in de titel genoemde verslagperiode aan het Rijksherbarium ontvangen. Aangezien deze soorten tot 1933 nog niet in de literatuur voor Nederland genoemd werden, zijn ze als nieuw voor onze flora te beschouwen. Voor de juistheid van de determinaties kan de samensteller alleen dan instaan, indien het gevallen betreft, die reeds eerder door hem werden gepubliceerd.

De rangschikking van de grotere groepen tot en met de genera is in deze lijst in overeenstemming gebracht met de nieuwere opvattingen, zoals deze door DONK, JAHN, R. MAIRE, MAUBLANC, e.a. in verschillende publicaties zijn vastgelegd, terwijl om praktische redenen de soorten in alfabetische volgorde zijn geplaatst. De nomenclatuur is volgens de internationale botanische regels, vastgesteld op het Congres te Cambridge in 1930.

Ten slotte mag een woord van hulde aan den onvermoeiden verzamelaar, Ir A. C. S. SCHWEERS, hier zeker niet ontbreken. Door zijn intensieve jacht op inheemse *Fungi* stijgt niet alleen het voor Nederland bekende soorten-aantal voortdurend, maar tevens dat voor de gehele wetenschap, doordat nog niet bekende soorten ontdekt worden.

MYXOMYCETES

Physarales

1. *Badhamia ovispora*? RACIB.; N. Scheveningse Bosjes
(op dode takken) — X 1938 — J. S. Zaneveld F 79.

FUNGI

ASCOMYCETES

Pezizales Inoperculati

BULGARIACEAE

2. *Ombrophila Bataillei* BOUDIER; Mook (Plasmolen,

St. Jansberg) — 2 V 1937; 18 V 1939 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. voetnoot in Donk I, Med. N.M.V. 18-20, 1931, p. 96: *Ditangium* KARST.; Fungus 11, 1940, p. 43.

HELOTIACEAE

3. *Helotium longisporum* SCHWEERS; Mook (Plasmolen) — 1937; X 1938; IX 1939 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Rev. Mycol., N.S., IV, 1939, p. 131; Fungus 10, 1939, p. 37.
4. *Pezizella aspidiicola* BERK.; Mook (Plasmolen) — 9 XI 1937 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 9, 1938, p. 48.

Pezizales Operculati

ASCOBOLACEAE

5. *Plicaria echinospora* (KARST.) REHM; Gorssel — 7 X 1935 — Mevr. Schweers-Vuurens.
6. *Selenaspora batava* R. HEIM et M. LE GAL; Gorssel (Epserbos; op dierlijke uitwerpselen) — 12 V 1935; XI 1936 — Ir A. C. S. Schweers en W. F. Smits Jr — Cf. Rev. Myc., N.S., I, 1936, pp. 307-313; Fungus 10, 1938, pp. 4-8.

PEZIZACEAE

7. *Lamprospora areolata* SEAVER?; Bergen — 2 II 1936 — Ir A. C. S. Schweers.
8. *Lachnea arenosa* (FUCK.) GILLET; Groningen (Hortus Botanicus?) — 21 IX 1937 — G. D. Swanenburg de Veye.
9. *Lachnea dalmeniensis* (CKE) PHILL.; Groningen (Hortus Botanicus) — 1937 — G. D. Swanenburg de Veye.
10. *Lachnea rosella* SCHWEERS [= *Lachnella rosea* SCHWEERS]; Doetinchem (op lemig sloottalud) — 1 IX 1938 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Rev. Mycol., N.S., V, 1940, pp. 20-21; Fungus 11, 1940, p. 43.
11. *Lachnea roseo-lilacina* CLEMENTS; Markelo (op verbrande bodem) — 8 VIII 1939 — Mevr. Swanenburg de Veye (coll. Ir Schweers) — Cf. Fungus 11, 1940, p. 43.
12. *Leucoscypha leucotricha* (A. et S. ex FR.) BOUDIER [= *Neotiella leucotricha* (A. et S. ex FR.) SACC.]; Mook (Plasmolen) — VII 1937 — Ir A. C. S. Schweers.
13. *Sphaerospora confusa* (CKE) SACC.; Gorssel — 6 X 1935 — Ir A. C. S. Schweers. Groesbeek — 1 VI 1937 — Ir A. C. S. Schweers. Gorssel — XI 1937 — W. F. Smits Jr.
14. *Peziza Gerardi* COOKE [= *Galactinia ionella* QUÉL.]; Doetinchem — 10 IX 1935 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 7, 1936, p. 56.

15. *Aleuria praetervis* BRES.; Gorssel — 12 X 1935 — coll. Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 7, 1936, p. 56.
16. *Discina radiculata* Sow. var. *Percevalii* COOKE; Oranjezon bij Middelburg — 22 XI 1936 — H. S. C. Huysman en Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 8, 1937, p. 38.
17. *Macropodia compressa* SEAVER; Doetinchem — IX 1936 — Ir A. C. S. Schweers.

HELVELLACEAE

18. *Helvella albipes* FCKL; Wassenaarse Slag — IV 1938 — K. Hana — Cf. „Het Vaderland” van 14 III 1938.

Tuberales

19. *Tuber maculatum* VITT.; 's-Gravenhage — 18 X 1938 — A. den Dulk Jr — Cf. Ned. Kruidk. Arch. 49, 1939, pp. 399-408.

Laboulbeniales

20. *Laboulbenia flagellata* PEYR.; Leiden (Hortus Botanicus) — 9 IV 1938 — Dr S. J. van Ooststroom — Cf. Fungus 9, 1938, pp. 61-65.

BASIDIOMYCETES

Aphylophorales

CYPHELLOIDEAE

21. *Dictyolus lobatus* (P. ex FR.) QUÉL.; Overasselt — VI 1938; VII 1939 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 10, 1939, p. 37.

CANTHARELLOIDEAE

22. *Cantharellus olidus* QUÉL.; Buunderkamp (Wolfheze) — X 1934 — Dr A. J. P. Oort — Cf. Fungus 6, 1934, pp. 25, 39.
23. *Cantharellus pallidus* COOKE; Wassenaar (Kijfhoek) — 1934 — Mevr. M. R. S. Boetje-Van Ruyven — Cf. Fungus 6, 1935, p. 68.

PHYLLACTEROIDEAE

24. *Thelephora mollissima* P. ex FR. sensu BOUDIER; Wassenaar — XI 1934 — W. J. Lütjeharms 2048.

POLYPOROIDEAE

POLYPOREAE

25. *Polyporus Forquignoni* QUÉL.; 's-Gravenhage — X 1934; X-XI 1936 — Dr E. F. Drion — Cf. Donk II, Med. N. M. V. XXII, 1933, p. 131.

DAEDALEAE

26. *Daedalea Poetschii* SCHULZ.; Kootwijk (op grenen dwarsliggers) — VII 1937-1938 — Ir A. C. S. Schweers.

Agaricales

AGARICEAE

27. *Psalliota minima* RICKEN; Gorssel — 15 IX 1937 — W. F. Smits Jr.

COPRINEAE

28. *Psathyra consimilis* BRES.; Nijmegen (Ooypolder; op knotwilg) — X 1938; IX 1939 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 10, 1939, p. 37.
 29. *Psathyra typhae* (KALCHBR.) SACC.; Schoorl — 2 XI 1935 — coll. Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 7, 1936, p. 55; id., 10, 1939, p. 37.

STROPHARIEAE

30. *Stropharia epimyces* (PECK) ATK.; Staelduinen (Z.-H.; op *Coprinus comatus*) — X 1933 — L. van der Slik — Cf. Fungus 5, 1934, p. 85.

CORTINARIEAE

31. *Cortinarius pulchellus* J. E. LANGE; Heeze — 1936 — Exc. N.M.V. (coll. Ir A. C. S. Schweers).

NAUCORIEAE

32. *Conocybe typhicola* (HENN.) SCHWEERS [= *Naucoria typhicola* HENN.]; Overasselt (in moeras, op *Typha angustifolia*) — IX 1938 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 10, 1939, p. 51.
 33. *Galerina muricellasporea* (ATK.) KÜHN.; Overasselt (in moeras, op mos) — VI 1938 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 10, 1939, p. 37.
 34. *Galerina nana* (L. PETRI) KÜHN. [= *Naucoria nana* L. PETRI]; Mook (Plasmolen) — 17 X 1937 — coll. Ir A. C. S. Schweers.
 35. *Tubaria autochtona* (B. et BR.) SACC.; Oosterhout (onder *Crataegus*) — IX 1939 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 10, 1939, p. 37.
 36. *Tubaria embola* (FR.) W. G. SMITH; Groesbeek — XI 1937 — Ir A. C. S. Schweers.
 37. *Naucoria bohemica* VEL.; Hatertse Broek — 3 VIII 1937 — Ir A. C. S. Schweers.

38. *Naucoria fulgens* J. FAVRE et R. MAIRE; Roermond — 3 VIII 1939 — C. Ph. Verschueren.
39. *Naucoria siparia* (FR.) GILL.; Mook (Hellekuil) — 3 XI 1937 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 9, 1938, p. 48. De eerste vondst was bij Heeze, cf. Fungus 8, 1937, p. 37; exemplaar waarschijnlijk niet geconserveerd.

ENTOLOMEAE

40. *Nolanea araneosa* QUÉL.; Kootwijk — 22 IX 1935 — coll. Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 7, 1936, p. 56.

COLLYBIEAE

41. *Collybia erosa* (FR.) GILLET sensu LANGE; Schoorl (onder *Calluna*) — XI 1939 — Ir A. C. S. Schweers en Dr Van der Laan — Cf. Fungus 11, 1940, p. 43.
42. *Collybia protracta* (FR.) GILLET; Ratum (op venige heide) — 15 X 1939 — W. J. Reuvekamp en Ir A. C. S. Schweers (Exc. N.M.V.) — Cf. Fungus 11, 1940, p. 43.
43. *Marasmius quisquiliaris* SCHWEERS; Nijmegen (op straatvuil van een keldertrap) — XI 1939 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 11, 1940, p. 43.
44. *Mycena amicta* (FR.) QUÉL.; Mook (Plasmolen; onder dennen) — X 1939 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 11, 1940, p. 43.
45. *Mycena flavipes* QUÉL. [= *M. Renati* QUÉL.]; Geldermalsen a. d. Linge (aan knotwilgen) — X 1939 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 11, 1940, p. 43.
46. *Mycena pterigena* (FR. ex FR.) QUÉL.; Mook (Plasmolen) — 17 X 1937 — Exc. N.M.V. (coll. Ir A. C. S. Schweers) — Cf. Fungus 9, 1938, p. 48. Mook (Hellekuil) — XI 1939 — Ir A. C. S. Schweers.
47. *Mycena receptibilis* (BRITZ.) SACC.; Bergen — 22 XII 1934 — coll. Ir A. C. S. Schweers.
48. *Mycena speirea* (FR. ex FR.) QUÉL.; Doetinchem — 10 IX 1935 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 7, 1936, p. 55.
49. *Omphalia asterospora* J. E. LANGE [= *O. striaepilea* (FR.) GILL. sensu QUÉL.]; Schoorl (op vochtige heide) — 4 I 1935 — coll. Ir A. C. S. Schweers — Cf. Fungus 7, 1936, p. 55.
50. *Omphalia bisphaerigera* J. E. LANGE [= *O. striaepilea* (FR.) GILL. sensu RICKEN]; Oosterhout — X 1937 — Vervloet (Exc. N.M.V.; coll. Ir A. C. S. Schweers).
51. *Omphalia sphagnicola* (BERK.) KARST.; Hatert — 28 VIII 1937; 2 VI 1938 — Ir A. C. S. Schweers.

52. *Omphalia tricolor* (A. et S. ex Fr.) GILLET; Groesbeek — 1 VI 1937 — Ir A. C. S. Schweers.
53. *Omphalia typhae* SCHWEERS; Schoorl — XI-XII 1934; XII 1935 — Ir A. C. S. Schweers — Vidi R. Heim c.s.; cf. *Fungus* 6, 1935, pp. 79-80; *Lev. Nat.* 40, 1935, pp. 108-110; *Rev. Mycol., N.S.* I, 1936, pp. 25-26.

TRICHOLOMEAE

54. *Clitocybe olearia* (DC. ex Fr.) R. MAIRE [= *Pleurotus olearius* (DC. ex Fr.) GILLET]; Wilp bij Deventer — 30 IX 1939 — W. J. Reuvekamp (met lichtende lamellen en andere delen) — Cf. *Fungus* 11, 1940, pp. 53-58.
55. *Clitocybe pachyphylla* (Fr.) GILLET; Wolfheze (bij Hotel Buunderkamp) — XI 1937; XI 1939 — Ir A. C. S. Schweers. Gennep — X 1938 — Ir A. C. S. Schweers.

PLEUROTEAE

56. *Lentinus tigrinus* BULL. ex Fr. var. *Dunalii* (DC. ex Fr.) Fr.; Doetinchem — IX 1935 — Ir A. C. S. Schweers. Nijmegen (Ooypolder) — 9 VI 1937 — Ir A. C. S. Schweers — Cf. *Fungus* 7, 1936, p. 56.

Gastromycetales

HYMENOGASTRACEAE

57. *Hymenogaster tener* BERK.; Barneveld (aan de oevers van de beek) — 29 X 1939 — G. A. de Vries — Cf. *Fungus* 11, 1939, pp. 20-21.

LYCOPERDACEAE

58. *Disciseda debreceniensis* (HASZL.) HOLLÓS; Wassenaar (Kijfhoeck) — 23 X 1938 — Exc. N.M.V. (coll. Mevr. M. R. S. Boetje-Van Ruyven). Wassenaar (Meiendel) — 22 X 1939 — G. L. van Eyndhoven — Cf. *Fungus* 10, 1939, p. 55.

PHALLACEAE

59. *Dictyophora duplicata* (BOSC.) ED. FISCHER; 's-Gravenhage (in tuin) — XI 1939 — Mevr. M. R. S. Boetje-Van Ruyven — Cf. *Fungus* 10, 1939, pp. 48-49; id., 11, 1939, pp. 8-9; id., 11, 1940, pp. 32-35, 49-53. De eerste vondst dateert waarschijnlijk reeds van 1917, exemplaar echter niet geconserveerd.

DEUTEROMYCETES

60. *Acremonium tenuipes* T. PETCH; Bilthoven (op hooiwagen) — II 1939 — T. A. C. Schoevers — (det. T. Petch, Engeland).
61. *Isaria sphingum* SCHWEIN.; Tilburg — I 1939 — Fr. Wilhadus — (conidiënstadium van *Cordyceps sphingum* (TUL.) SACC.).
-