

FLORISTISCHE AANTEKENINGEN XXXIII

door

P. JANSEN en W. H. WACHTER
(met medewerking van JAN G. SLOFF).

Lijst der plaatsen, omtrent welke plantengroei gegevens bestaan. III ¹⁾.

Bij het verschijnen van deze derde vijfjarige lijst vermelden wij weer dankbaar de medewerking van JAN G. SLOFF, die ons een groot aantal titels zond, waarvan wij er verschillende hebben overgenomen. Wij wensen echter trouw te blijven aan de oorspronkelijke opzet, en geven dus geen artikelen over lagere en adventiefplanten; geen sociologische stukken, noch die, welke uitsluitend over aangrenzend gebied handelen (Borkum, Vlaanderen b.v.). Eveneens hebben wij er geen bezwaar in gezien, onbetekende ekskursieverlagen uit *Natura*, *Amoeba* en *Levende Natuur* weg te laten, als ook voorlopige mededelingen, die later door een definitieve publikatie zijn gevolgd (b.v. mededelingen der Zuiderzeecommissie), te meer niet, waar deze alle toch zijn verzameld in de I.V.O.N.-albums.

Noordzee-eilanden.

528. De toekomst van *Texel*, door J. P. THIJSSE, in D.L.N. XLIV (1939) 102—112, 164—171.
529. De Slufter (*Texel*) door JAN SCHOUTEN en JOOST TER PELKWIJK, in D.L.N. XLII (1937) 232—238.
530. Naar de eilanden (*Griend*, *Texel*, *Vlieland*, *Terschelling*) door JAC. P. THIJSSE, in D.L.N. XLI (1936) 97—104.
531. De flora van *Terschelling*, door F. MULLER, in *Natura* 494 (1939) 223—228.
532. *Unio* 1935: *Ameland*, in N.K.A. 46 (1936) 328—393.
533. Iets over *Ameland*, door A. J. DE BOER, in D.L.N. XLIV (1939) 79—84.
534. Het vergeten eiland (*Schiermonnikoog*) door W. J. LUGARD in *Eigen Haard* XLV p. 481 en vv.

1) I in N.K.A. 40 (1930) 258—287; II in N.K.A. 45 (1935) 252—263.

535. De Plantengroei van Schiermonnikoog, door A. W. KLOOS JR, in „Schiermonnikoog”, Delfzijl 1938, blz. 21—28.
536. Over het eiland Rottum, door G. A. VENEMA in Bijdr. kennis tegenw. staat der prov. Groningen. Dl. IV (1869) 379—421.
537. De onder invloed van de afsluiting der Zuiderzee ingetreden veranderingen in het plantendek van het eilandje Griend, door G. W. HARMSSEN, in N.K.A. 47 (1937) 92—93.
538. Herkomst, uitbreiding en cultuur van *Vaccinium macrocarpon* in Nederland, door J. W. VAN DIEREN, in N.K.A. 38 (1928) 82—129. Zie ook D.L.N. XXXVIII (1933) 141—144 en 213—214.
539. Verspreiding van bessendragende planten door vogels op de Noordzee-eilanden, door VOLKERT DE VRIES, in D.L.N. XLIII (1938) 245—250.

Zuiderzee (IJsselmeer) en omgeving.

540. The Zuiderzee, its past, present and future, door L. G. M. BAAS BECKING, in Proceed. 6th Intern. Bot. Congr. Amsterdam 1935. Vol. I (1936) 108—121.
541. Het Zuiderzeegebied in zijn huidige phase van ontwikkeling, door B. HAVINGA, in Handel. Ned. Natuur- en Geneesk. Congres 1935 blz. 170—171; idem in Vakbl. v. Biologen XVII (1935) 64—73.
542. Botanische Untersuchungen während der Trockenlegung der „Zuiderzee”, door J. L. VAN SOEST, in „Der Biologe” II (1933) 242—244.
543. Grassen om het IJsselmeer, door P. JANSEN en W. H. WACHTER, I in N.K.A. 45 (1935) 1—9; II in N.K.A. 46 (1936) 481—499; III in N.K.A. 47 (1937) 173—183; IV in N.K.A. 48 (1938) 159—182.
544. De houtige gewassen der eilanden van de voormalige Zuiderzee, door H. J. VENEMA, in Jaarb. Ned. Dendrol. Ver. 1935/36 blz. 72—74.
545. De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeerpolder, door W. FEEKES, in N.K.A. 46 (1936) 1—295. Dissert. Wagen., 1936.
546. Bebossing en beplanting in den Wieringermeerpolder, door J. H. JAGER GERLINGS, in Landbouwk. Tijdschr. XLVII (1935) 891—894.
547. Bosch en beplanting in de Wieringermeer, door P.

- BOODT, in gedenk. Staatsboschbeheer 1899—1939 (1939) 122—132.
548. De Wieringermeer, door G. HARMSSEN, in *Natura* 477 (1938) 123—132.
549. Flora van Marken, door G. KRUSEMAN JR, in *N.K.A.* 45 (1935) 1—9.
550. Het eiland Urk, door P. HARTING. Utrecht. 1853.
551. Schokland, door J. H. SCHUURMANS STEKHOVEN JR, in „De Wandelaar” VI (1934) 15—22.
552. Schokland, het groene eiland, door J. H. SCHUURMANS STEKHOVEN JR, in „De Wandelaar” VIII (1936) 381—383.
553. Verhandeling over het wier der Zuiderzee, door J. F. MARTINET, in *Verh. Holl. Mij. der Wetensch. Dl. XX* 2e st. (1782) 54—129.
554. Systematische Beobachtungen der N.W. Europaeischen See-grasformen, door G. W. HARMSSEN, in *N.K.A.* 46 (1936) 852—877.

Hier zij nog gewezen op talrijke kleine, soms grotere, artikelen in het Correspondentieblaadje Zuiderzeeonderzoek (o.a. volledig aanwezig in *Bibl. Ned. Bot. Ver.*), meestal verwerkt in de Mededelingen der Zuiderzeecommissie.

Duinen.

- Zie ook de nrs. 628—632, 636, 643, 647, 650—653, 660—668.
555. Over de duinvegetatie, door F. DOZY, in *N.K.A.* 3 (Ser. I Dl. III, 1855) 144—167.
556. Verslag over het onderzoek naar de veranderingen, die de duinflora van ons vaderland in de laatste 50 jaren heeft ondergaan, door L. VUYCK. Manuskr. 1898 in *Bibl. Ned. Bot. Ver.*
557. Achteruitgang van de duinflora, door C. SIPKES in *Natura* 435 (1934) 267—272.
558. Iets over de verspreiding van de duinflora, door C. SIPKES, in *D.L.N.* XL (1935) Thijsse nr, blz. 86—90.
559. De duinen van Nederland, door J. P. THIJSSE, in *Natura* 467 (1937) 185—197.
560. Duinbebossching, door G. GERBRANDA, in *Gedenk. Staatsboschbeheer 1899—1939* (1939) 108—113.

Friesland.

561. *Unio* 1934: *Wolvega*, in *N.K.A.* 45 (1935) 184—198.
562. Een kijkje in de omgeving van *Drachten*, door G. WIERDA, in *Amoeba* II (1923) 52—55.

563. Enkele bouwstoffen voor de natuurhistorische geschiedschrijving van het Princehof, door G. S. BROUWER, in D.L.N. XL (1935) Thijsse nr, blz. 33—41.
564. De oude venen, het Princehof (bij W a r t e n a), door K. SIERKSMA, in Amoeba XV (1936) 96—99; XVI (1937) 26—28.
565. Het hoogveen te F o c h t e l o, door TH. WEEVERS, in D.L.N. XLII (1938) 345—348.

Groningen.

566. Een paar zeldzame plantensoorten uit het Noorden, door H. HEIDINGA, in Natura 440 (1935) 125—129.
567. Het Lauderveld (tussen Ter Borg — Gr. — en Laude, nabij Sellingen) door J. MART. DUIVEN, in D.L.N. XLIII (1938) 238—242.

Drente.

568. De bebosching in Drenthe, door J. J. M. JANSEN, in Tijdschr. Ned. Heide Mij XL (1928) 272—297.
569. Bebosching van de Drentsche Heidevelden, door J. J. M. JANSEN, in Gedenk. Staatsboschbeheer 1899—1939 (1939) 114—121.
570. Over het voorkomen van Scorzonera humilis in Drente, door S. J. DIJKSTRA, in D.L.N. XLV (1940) 45—49.
571. Unio 1938: B o r g e r, in N.K.A. 49 (1939) 18—38.
572. Van een Drentsch stroompje, door A. VAN VELDHUIZEN, in „De Wandelaar” II (1930) 230—234.
573. Op en om Adderhorst, door A. VAN VELDHUIZEN. Zwolle. 1933.
574. De Dwingeloo'sche Heide, door W. BEYERINCK, in Jaarb. Natuurmon. 1929—1935 (1936) 177—182.
575. De H o n d s r u g, door J. BOTKE. Gron. 1928.
576. Heide en veen in N. W. D r e n t e, door F. I. BROUWER, in D.L.N. XL (1936) 289—297.
577. Een waardevol beekje (tussen Roden en Lieveren), door F. I. BROUWER, in D.L.N. XL (1936) 225—230.
578. De flora van H o o g e v e e n, door A. TEN HEUVEL, in: Gids van Hoogeveen, door D. Y. ALTA. Gron. 1923.

Overijsel.

579. Boom en struik in het O v e r i j s s e l s c h landschap. Deventer. 1939.
580. Lijst van min of meer zeldzame planten, in T w e n t e gevonden, in Jubileum uitg. 1911/36 van Natura Docet, blz. 95—96.

581. Land aan de grens (D e n e k a m p), door M. J. VAN SAMBEEK, in Jub. uitg. 1911/36 van Natura Docet te Denekamp, blz. 44—52.
582. Het bloeiende ven (Oostveen bij D e n e k a m p), door W. H. DINGELDEIN, in „In Weer en Wind” II (1938) 231—236.
583. Lente in het bos (bij D e n e k a m p), door W. H. DINGELDEIN, in „In Weer en Wind” III (1939) 91—94.
584. De I s t e r b e r g, door W. H. DINGELDEIN, in „De Wandelaar” IV (1932) 74—79.
585. Langs bronnen en beken (O o t m a r s u m), door W. H. DINGELDEIN, in „De Wandelaar” II (1930) 66—70.
586. In het Goudveildal (O o t m a r s u m), door W. H. DINGELDEIN, in „De Wandelaar” IV (1932) 145—149.
587. Langs de D i n k e l b o o r d e n, door F. A. HANSEN, in Jub. uitg. 1911/36 van Natura Docet te Denekamp, blz. 70—78.
588. Langs de O v e r i j s e l s c h e V e c h t, door A. J. DE BOER, in „De Wandelaar” VII (1935) 207—210.
589. Plantengeografie van N.W. Overijssel, door J. L. VAN SOEST, in Natura 487 (1939) 53—59.
590. Iets over de plantengroei van N.W. Overijssel, door A. W. KLOOS JR, in Natura 487 (1939) 59—63.
591. Natuurbescherming in N. W. O v e r i j s e l, door G. A. BROUWER, in Natura 497 (1939) 85—95.
592. Op de plassen in de kop van Overijssel, door R. VAN DER WIJK, in Natura 446 (1935) 301—304.
593. De Flora van B l o k z i j l, door J. L. VAN SOEST, in N.K.A. 47 (1937) 354—373.
594. Een nieuw natuurmonument (Otterskooi a.h. G i e t h o o r n s c h e Meer), door J. P. THIJSSSE, in D.L.N. XLIV (1939) 225—230.
595. 't K a m p e r e i l a n d, door J. L. VAN SCHAICK. Kampen. 1939.
596. K a m p e n e n h e t K a m p e r e i l a n d, door A. J. DE BOER, in Natura 487 (1939) 101—109.
597. De Vecht nabij Z w o l l e, door J. H. SCHAAD, in Natura 487 (1939) 114—117.
598. Op excursie (Z a l k, H a s s e l t, W i l p) door A. J. DE BOER, „De Wandelaar” V (1933) 234—239.

Gelderland.

599. De bosvegetatie van de A c h t e r h o e k e n e n k e l e a a n g r e n z e n d e g e b i e d e n, door E. MEYER DREES. Diss. Wageningen. 1936.

600. Unio 1936: Eibergen, in N.K.A. 47 (1937) 35—84.
601. De „Vennebulten” bij Varsseveld behouden, door J. GAZENBEEK, in „De Wandelaar” XI (1939) 128—131.
602. Een merkwaardig plekje (Gorsel), door A. J. DE BOER, in D.L.N. XLII (1937) 177—179.
603. Kotten, zoals de N.J.N. het zag. 1938.
604. Vorming en vegetatie van het Korenburgerveen, door J. G. TEN HOUTEN A. THZ., in Jaarb. Natuurmon. 1929—35 (1936) 200—208.
605. Een voorjaarswandeling naar de Plasmolen, door A. RUIGROK, in „De Zwerver” VI (1939) 129—133.
606. Ons Natuurbosch (de Hellekuil bij de Plasmolen), door T. VAN BURKEN, in D.L.N. XLIII (1938) 67—70.
607. Het zeldzame plekje (langs de St. Jansberg), door T. VAN BURKEN, in D.L.N. XLII (1937) 238—242.
608. De Staatsbosschen bij Groesbeek, door J. J. A. S. VAN ALPHEN, in Natura 485 (1939) 15—20.
609. Bergen Dal, door F. W. VAN EEDEN, in Alb. d. Nat. 1870 blz. 31—32.
610. Verzeichnis der phaner. und cryptog. Gefässpflanzen der Flora von Cleve und Umgegend, von F. G. HERRENKOHL, in Verh. Naturw. Ver. d. Preuss. Rheinl. u. Westph. XXVIII (1871) 124—232.
611. De Wolfhezer bosschen, door J. GAZENBEEK, in „De Wandelaar” XI (1939) 195—198.
612. Eine Carex-Ekskursion bei Wageningen, door J. D. KOBUS, in „Irmischia” IV (1884).
613. Het Landgoed „Oranje Nassau’s Oord”, door A. B. WIGMAN. Wagen. 1933.
614. De Veluwe, plantengeografisch bezien, door J. L. VAN SOEST, in Natura 501 (1940) 160—162.
615. De bebossching der stuifzanden in de houtvesterij Kootwijk, door C. M. VAN ’T HOFF, in Tijdschr. Ned. Heide Mij. XXXII (1920) 335—344.
616. Door de Kootwijker Zanden, door G. VAN BEUSEKOM JR, in „De Wandelaar” I (1929) 236—240; 270—274.
617. De „Wilde Kamp” bij Garderen, door J. D. MOERMAN, in D.L.N. XLIV (1940), 307—313.

Utrecht.

618. De Griendhoek (tusschen Leersum en Amerongen), door R. J. VAN DER LINDE, in „De Wandelaar” X (1938) 173—176.

Noord-Holland.

619. *Caltha palustris* in N.-Holland, door G. KRUSEMAN JR en J. WESTENBERG in N.K.A. 46 (1936) 467—480.
620. Het botanische onderzoek van het Naardermeer, door E. M. VAN ZINDEREN BAKKER, in Jaarb. Natuurmon. 1929—1935 (1936) 159—171.
621. Nederlands oudste natuurmonument: het Naardermeer, door E. M. VAN ZINDEREN BAKKER, in „De Trekker” IX (1939) 6—7.
622. Natuurleven in en om Amsterdam, door F. KOSTER. Amst. 1939. 156 pp.
623. Veen en water (Botschol bij Amsterdam), door (S.) DICK DEINUM, in „De Wandelaar” IX (1937) 346—349.
624. De Zaanstreek, door DINGEMAN KORF, in D.L.N. XLV (1940) 33—39.
625. Langs de Twiske (grens Oostzaan en Landsmeer), door J. E. SLUITERS, in D.L.N. XLII (1937) 204—209.
626. Het Oostzanergat, door JAN P. STRIJBOS, in „De Wandelaar” IV (1932) 217; 223—229; 301—305.
627. Zwerftochten naar Oostzanergat en Rothoek, door R. J. BENTHEIM en J. E. SLUITERS, in D.L.N. XLI (1937) 237—244; 257—268.
628. De flora van onze Noordelijke zeeduinen, door W. G. VAN DER KLOOT, in Natura 477 (1938) 101—107.
629. Het duingebied bij Den Helder, door C. SIPKES, in Natura 478/79 (1938) 140—143.
630. Schoorlsche Duinen en cultuur, door A. SCHERMER, in D.L.N. XL (1935) 179—184.
631. Door de Berger- en Schoorlsche duinen, door C. SIPKES, in Natura 456 (1936) 194—197.
632. Het Staatsbosbeheer Natuurvernieler? (Schoorl), door C. SIPKES, in D.L.N. XL (1936) 308—311.
633. Herbarius. Kruyt- en Bloemhof. (Alkmaar). Amst. 1663. door P. VAN AENGELEN.
634. Bij een „Inventarislijstje” (Bergen N.H.), door S. PINKHOF, in D.L.N. XLIII (1938) 181—184.
635. Dertig jaar Coralliorrhiza (Bergen N.H.), door A. H. BIJLEVELD, in D.L.N. XLI (1936) 141—145.
636. De duinen en bosschen van Kennemerland, door F. W. VAN EEDEN, Groningen. 1868.
637. Over de zeeduinen bij Wijk aan Zee, door J. MELTZER, in Amoeba XVI (1937) 110—116.

638. Speciaal-nummer van „De Wandelaar” najaar 1930 tot behoud van een onbebouwde zeeweg van Overveen naar zee.
639. Nader bewijs van eene voormalige uitmonding van den Rijn in N.-Holland, door F. W. VAN EEDEN, in Alb. d. Nat. 1867 blz. 311—312.
640. Thijsse's Hof (Bloemendaal), door J. P. THIJSSSE, in D.L.N. XLII (1938) 257—264; 294—299.
641. Den kleynen Herbarius, door Heyman Jacobsz. (Harlem).

Zuid-Holland.

642. De bedreigde plassen van Nieuwkoop en Noorden, door B. POLAK, in D.L.N. XLII (1938) 281—286; met naschriften van J. HEIMANS en J. P. THIJSSSE.
643. De Oosterduinen (Hillegom) door R. OPPENHEIM, in D.L.N. XLI (1937) 334—337.
644. Index plantarum indigenarum quae in locis paludosis pratensibus prope Lugdunum in Batavis nascuntur, door SIMON PAULUS, in S. Paulli: Viridaria varia regia. 1653.
645. Florae Lugd. Batavae, door P. HERMANN. 1690?
646. Groen en Bloemen in Den Haag, door P. BAKKER SCHUT, S. G. A. DOORENBOS en A. SCHIERBEEK. 's-Grav. 1936.
647. Duinen van Den Haag, door J. P. THIJSSSE, in D.L.N. XLIII (1938) 193—201.
648. Sorghvliet ('s-Gravenhage), door A. J. en J. J. TER PELKWIJK, in D.L.N. XLIV (1939) 235—240.
649. Sorghvliet behouden, door A. M. TADEMA, in Natura 493 (1939) 207—210. ♣
650. De duinen van Hoek van Holland, door A. DE GRAAF, in D.L.N. XLIV (1940) 257—263.
651. „De Beer” (Hoek van Holland), door W. G. VAN DER KLOOT, in Natura 453 (1936) 134—138.
652. „De Beer” van 1933 tot 1936, door A. DE GRAAF, in D.L.N. XLI (1937) 297—305.
653. De invloed van de konijnen in het natuurmonument „De Beer”, door W. G. VAN DER KLOOT, in D.L.N. XLII (1938) 33—41.
654. De planten en dieren van het Rotterdamsch waterwerk en hun beteekenis voor het bedrijf, door A. H. VAN DELDEN, in Versl. voordr. v. leden v. h. Bat. Gen. te Rotterdam. Bundel I afl. 4 (winter 1917—18) 237—249.
655. Het landschap om Gouda in den loop der eeuwen, door A. SCHEYGROND, in „De Wandelaar” X (1938) 400—407.

656. De natuurmonumenten van ons polderlandschap, door TH. WEEVERS, in Verslag 13e monumentendag, gehouden 9 Juli 1938 te Gouda, blz. 10—14.
657. Het onbemeste hooiland in de Krimpenerwaard, door A. SCHEYGROND en D. M. DE VRIES, in Vlaamsch Nat. Wet. Tijdschr. XVI (1934) 193—207.
658. De Grienden bij Gorinchem, door J. C. VAN DER STEEN, in D.L.N. XL (1935) Thijsse nr, blz. 56.
659. Eenige floristische gegevens omtrent het eiland Voorne, door C. J. E. WIEGAND BRUSS, in N.K.A. 45 (1935) 264—288.
660. Preliminary notes on the flora and fauna of some freshwater-lakes in the dunes of the island of Voorne, by J. HOFKER, in Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. Ser. III Dl. I afl. I (1928).
661. De periodiciteit van de duinvorming op het eiland Voorne, door J. HOFKER en W. VAN HOEY SMITH, in D.L.N. XL (1935) Thijsse nr, blz. 44—50.
662. De duinstreek van Voorne, door C. VAN RIJSINGE, in „De Wandelaar” IV (1932) 27—30; 85—88; 188—191.
663. De instandhouding van een natuurmonument (Voorne), door J. HOFKER, in D.L.N. XLI (1936) 193—198; met naschrift van J. P. THIJSSSE blz. 198—201.
664. Het natuurmonument „Het Breede Water” op Voorne, door J. HOFKER, C. VAN RIJSINGE en W. VAN HOEY SMITH, in Jaarb. Natuurmon. 1929—1935 (1936) 183—199.
665. De bokkenorchis zaait zich uit (Voorne), door C. SIPKES, in D.L.N. XLI (1936) 20—23.
666. Orchideeën in de Voornsche duinen, door W. K. STEFFEN, in „In Weer en Wind” I (1937) 187—189.
667. Voorne's duin, door S. D. DEINUM, in Natura 461 (1937) 39—42.
668. Onderzoekingen over de duinen van Voorne, door J. HOFKER, in D.L.N. XLIV (1940) 329—337; 356—365; XLV (1940) 7—18.
669. De Scheelhoek (zandplaat voor Stellingendam), door A. G. PLATE-LICHTENBELT, in D.L.N. XLIV (1939) 22—26.

Zeeland.

670. Schouwen, door V. WESTHOFF, in Amoeba XIV (1935) 45—48; 59—62.
671. „De Wildernis” op Schouwen, door N. J. BEYE, in D.L.N. XLI (1936) 217—220.
672. Bijenorchis op Schouwen, door B. VAN NOORDWIJK en J. TER PELKWIJK, in D.L.N. XLI (1936) 127.

673. De buitendijkse flora van Schouwen en Duiveland, door JAN G. SLOFF, in *Natura* 471 (1937) 277—280.
674. De wordingsgeschiedenis van het duinlandschap op Schouwen, door W. G. VAN DER KLOOT, in *Natura* 471 (1937) 287—294.
675. Planten zoeken op Walcheren, door A. J. DE BOER, in „In Weer en Wind” II (1938) 53—57.
676. *Spartina* in Zeeland, door P. JANSEN en JAN G. SLOFF, in *D.L.N.* XLII (1938) 348—359.
677. *Spartina* in the Netherlands, by P. JANSEN and JAN G. SLOFF, in *Herbage Reviews* VI (1938) 259—262. (Uittreksel uit nr. 676 met nieuwe kaartjes, bijgewerkt tot Sept. 1938).
678. Inleiding tot de phytosociologische studie der schorren, door H. J. VAN LANGENDONCK, in *Vlaamsch Nat. Wet. Tijdschr.* XIII (1931) 203—229.
679. De vegetatie en oekologie der schorreplanten van Saaftingen, door H. J. VAN LANGENDONCK, in *Bot. Jaarb. Dodonaea* XXIII (1932) 1—128. Diss. Gent.
680. *Unio* 1937: Neuzen, in *N.K.A.* 48 (1938) 18—42.
681. De planten langs de Schelde, door JAN G. SLOFF, in *Natura* 455 (1936) 168—185.

Noord-Brabant.

682. Woeste gronden in Brabant, door JAN G. SLOFF, in *Amoeba* IV (1925) 120—123.
683. Brabant's woeste gronden, door JAN G. SLOFF, in *Handl. Nat. Hist. Tentoonst. Breda*, 1927.
684. Beken in Brabant, door JAN G. SLOFF, in *D.L.N.* XL (1935) Thijsse nr. blz. 41—44.
685. De Goudberg bij Strijbeek (Breda), door M. A. DONK, in *Amoeba* V (1926) 96—97.
686. In een Brabantsch moeras (Cappelle), door A. WAARTS, in *D.L.N.* XLI (1936) 33—39; 65—69.
687. De plantengroei van het zuiden van Brabant (Chaam), door B. J. J. R. WALRECHT, in *D.L.N.* XL (1936) 298—303.
688. Oisterwijk, door J. P. THIJSSSE, in *D.L.N.* XLI (1936) 166—172.
689. De Brabantsche Vennen (Oisterwijk), door S. DICK DEINUM, in „De Wandelaar” VIII (1936) 308—313.
690. Natuurschoon bij Oisterwijk, door S. D. DEINUM, in *Natura* 464 (1937) 130—132.
691. De flora rond Den Bosch, door P. LUDOVICUS O.M.Cap., in *Natura* 463 (1937) 84—90.

692. De invloed der rivieren op den plantengroei van 's-Hertogenbosch, door J. L. VAN SOEST, in *Natura* 463 (1937) 90—95.
693. Het rivierengebied ten noorden van Den Bosch, door R. F. J. VAN PELT, in *Natura* 463 (1937) 117, 118.
694. Maasheggen (bij Malden), door JOH. JANSEN, in „De Zwerver” II (1938) 215.

Limburg.

695. Fluviatiele planten bij Mook, door J. JANSEN, in *Natura* 485 (1939) 27—29.
696. Plantenassociaties rond Mook, door W. MARGADANT, in *Natura* 485 (1939) 23—27.
697. Bezoek van het Nat. Hist. Gen. aan de „Bedelaar” onder Haalen op 6 Juni 1938, door E. M. KRUYTZER, in *Maandblad N.H.G.L.* XXVII (1938) 61—65.
698. De waterval van de Tasbeek (tussen Baarlo en Kessel), door A. J. M. GARJEANNE, in *D.L.N.* XLI (1936) 72—73.
699. Lijst van sinds 1928 in Midden-Limburg aangevoerde en van enkele zeldzame planten te Echt en omgeving, door R. GEURTS, in *Maandbl. N.H.G.L.* XXVIII (1939) 66.
700. Iets over de flora van Echt en Midden-Limburg, door R. GEURTS, in *Maandbl. N.H.G.L.* XXIX (1940) 38—41.
701. De waarde van floristische onderzoekingen voor de tektoniek, door F. H. VAN RUMMELEN, in *N.K.A.* 46 (1936) 430—441.
702. Eenige beschouwingen over het verband tusschen bodem en flora in Zuid-Limburg, door F. H. VAN RUMMELEN, in *Natura* 480 (1938) 161—177.
703. Orchideeën in Zuid-Limburg, door A. DE WEVER, in „Mijnenummer” uitg. VVV, Heerlen, (1936) 51—55.
704. Orchideeën in Zuid-Limburg, door JOS. CREMERS, in *Maandbl. N.H.G.L.* XXVII (1938) 20.
705. Dakenloof in Zuid-Limburg, door JOS. CREMERS, in *Maandbl. N.H.G.L.* XXVII (1938) 73.
706. Op stap door Zuid-Limburg, door G. A. VAN SCHAICK, in „De Wandelaar” II (1930) 169—172.
707. De St. Pietersberg, door D. C. VAN SCHAICK e.a. 1938. Hierin: J. HEIMANS: De St. Pietersberg als plantengeografisch bastion, blz. 258—272; A. DE WEVER: Planten van den St. Pietersberg, blz. 187—257.
708. *Cat. linnéen des plantes du plateau de St. Pierre à Maestricht*, par NIJST, 1821.
709. *Catalogue des plantes rares de la vallée de la Meuse de Liège*

- à Maestricht, par A. HARDY et E. MICHEL, in Bull. Soc. Roy. Bot. de Belgique. 1869.
710. De B e m e l e r b e r g, door J. HEIMANS, in N.K.A. 49 (1939) 59—63.
711. De herkomst van de zinkflora aan de G e u l, door J. HEIMANS, in N.K.A. 46 (1936) 878—897.
712. De herkomst van de zinkflora, door J. HEIMANS, in Vlaamsch Nat. Wet. Tijdschr. XVIII (1936) 155—157.
713. Wat e r w a s e n o v e r i s v a n d e g r o o t e s t i l l e h e i d e; D e H e e r l e r - e n B r u n s u m e r h e i d e v r o e g e r e n n u; door A. DE WEVER, in „Mijnnummer”. 1939.
714. Flora excursiora des Reg. Bezirks Aachen so wie der angrenzenden Gebiete der Belg. und Holländ. Provinz Limburg, von A. FOERSTER, Aachen 1878.

DE WEVER behandelt nog: *Armoracia laphathifolia* Gil. (Maandbl. XXIII, 1934, 36), *Senecio Jacobaea* L. (Maandbl. XXIV, 1935, 16), *Spiranthes spiralis* (L.) Koch (l.c. 28), *Bunium bulbocastanum* L. (l.c. 36), *Orchis militaris* × *purpureus* (l.c. 43), *Mespilus germanica* L. (l.c. 127), *Teucrium Chamaedrys* L. en *T. scordium* L. (l.c. 132,133), *Agrimonia odorata* Mill. (l.c. 144), *Sanguisorba officinalis* L. (Maandbl. XXV, 1936, 7), *Barbarea vulgaris* R.Br. (Maandbl. XXVI, 1937, 36), *Barb. intermedia* Bor. (l.c. 95), *Barb. stricta* Andrzej. (l.c. 108), *Barb. verna* Mill. (l.c. 146), voedsterplanten van *Viscum album* (Maandbl. XXVII, 1938, 39—41, 49—52), *Lonicera Periclymenum* L. (Maandbl. XXVIII, 1939, 10).

Varia.

715. Plantengeografie, door A. J. DE BOER, in D.L.N. XL (1935) 17—22.
716. *Taxus* een wilde plant voor Nederland?, door G. KRUSEMAN JR, in D.L.N. XL (1935) 51—53.
717. *Bidens melanocarpus* in Nederland, door A. W. KLOOS JR, in D.L.N. XL (1936), 211—213.
718. Wolfsklauwen en Paardestaarten, door A. J. DE BOER, in D.L.N. XLI (1936) 23—26; 81—83.
719. Het fluviatile district in Nederland en zijn flora, door JAN G SLOFF en J. L. VAN SOEST; I in N.K.A. 48 (1938) 199—249; II in N.K.A. 49 (1939) 268—306.
720. *Disquisitio geographico-botanico de plantarum regni Batavi distributione*, door F. A. W. MIQUEL. Leiden. 1837.
721. Proeve eener geographische beschouwing der Flora van Hol-

land. Aanteekeningen betreffende de kruidkundige wetenschap in de nagelaten papieren van den Hoogleeraar C. G. C. Reinwardt, door W. H. DE VRIESE, in „Tuinbouwflora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen” van W. H. de Vriese, dl. III (1856) 323 en vv. Deze laatste titel danken wij aan de heer W. van Dijk, die o.m. schrijft: „Dit artikel lijkt mij zeer interessant. Het is volgens De Vriese in of vóór 1812 geschreven, dus minstens 25 jaar ouder dan Miquel's *Disquisitio* etc., dat ik totnogtoe voor het oudste speciaal plantengeografische geschrift over de Nederlandsche flora hield. Er staan o.a. opmerkingen in over de duinflora in tegenstelling tot die van andere zandgronden, over de eigenaardige vegetatie van vochtige steriele zandgronden en over het ontstaan van ijzeroer uit plantenresten (!)”. .