

PLANTENKAARTJES VOOR NEDERLAND.

I : 2.500.000

Voor de zevende maal verschijnt thans een serie Plantenkaartjes voor Nederland naar de gegevens, bijeengebracht door medewerkers van de I.V.O.N., het Instituut voor het Vegetatie-Onderzoek van Nederland.

De eerste serie verscheen in 1935 ter gelegenheid van het Internationaal Botanisch Congres, te Amsterdam gehouden, in „Blumea” op schaal 1 : 3.000.000 en gaf kaartjes van planten, die het Atlantische flora-element in ons land vertegenwoordigen.

De tweede en derde serie, beide opgenomen in het Ned. Kruidk. Archief van 1936 (Dl. 46) gaven resp. bosplanten en Potamogetonsoorten en waren, evenals volgende series, op schaal 1 : 2.500.000 gereproduceerd.

In 1937 verscheen in het Kruidk. Archief Dl. 47 een vierde serie: enkele Primulaceae en Orchidaceae.

Vervolgens kwam in 1938 een vijfde serie uit: Planten uit het fluviatiele district van Nederland, welke reeks in de zesde serie van 1939 werd vervolgd, onder bijvoeging van een aantal kaartjes van halofyten en van enkele akkeronkruiden.

Thans verschijnt een zevende serie: kaartjes van enkele planten van het Calluneto-Genistetum, van het Ericetum tetralicis en van verschillende Nanocyperion-associaties.

Men weet, voor de verschillende stafkaartbladen, van G5 af tot V6 toe zijn albums aangelegd, waarin kaartjes zijn opgenomen voor alle, in het betrokken gebied waargenomen planten. Daar staan stippen ingevuld voor elk kwartierhok, waar de soort van bekend is. De gepubliceerde overzichtskaarten veralgemenen dat en geven een kruisje per uurhok. In de albums, die te Leiden in de Nederlandse herbariumzaal van het Rijksherbarium ter inzage staan, kunt U dus voor elke plant een aantal kaarten opslaan, waar 16 × 20 nauwkeurig als hier de verspreiding is weergegeven.

Volledig zijn al deze kaarten nog lang niet. Verschillende streken van Nederland zijn nog maar heel weinig bezocht, ondanks het feit, dat verschillende medewerkers van de IVON nu sinds tien jaar talloze kwartierhokken hebben geïnventariseerd.

Een kaartje van die voor ons onbekende gebieden is in deze

serie kaartjes bijgevoegd. Blank zijn de uurhokken gelaten, waaruit een zodanig aantal kwartierhokken is geïnventariseerd, dat de kans groot is, dat de vrij veel voorkomende soorten bij de inventarisatie tenminste wel ergens in het uurhok zijn genoteerd. Met een stip zijn de uurhokken aangegeven, waar dat stellig nog niet het geval is. Met een kruisje die, waarvan nog zo goed als niets bekend is, dan van zeer toevallige vondsten.

Uit deze laatste uurhokken zal dus, bij wijze van spreken, elke opgave van voorkomen van *Poa annua* of *Bellis perennis* nog welkom zijn, mits zodanig aangegeven, dat het kwartierhok nagegaan kan worden (dus niet de ruiten van de laatst verschenen stafkaarten, die niet met onze kwartierhok-indeling kloppen). In verband met de thans in studie genomen planten zou ik wel zeer graag thans dergelijke opgaven willen ontvangen van vaatkryptogamen en coniferen.

Maar daarom is dit kaartje niet alleen gereproduceerd. Als men kaartjes van verschillende planten bekijkt, komt men er haast vanzelf toe de blank gelaten plekken te beschouwen als streken, waar de plant ontbreekt. Ten onrechte evenwel: in de gebieden, die nog niet onderzocht zijn kan nog van alles voorkomen. Wil men in de kaartjes areaal-grenzen trekken, dan zal men daarmee rekening moeten houden.

Omgekeerd mag men natuurlijk ook niet aannemen, dat de als min of meer onderzocht aangeduide streken ook volledig zijn geïnventariseerd. In kwartierhokken, die reeds 10, 20 maal zijn opgenomen in verschillende seizoenen en door verschillende onderzoekers kan men toch nog wel weer wat onbekends aantreffen, dat over het hoofd is gezien. Het zal dus geheel van de opvallendheid van een bepaalde plant afhangen of men in een onderzocht gebied uit het ontbreken van opgaven op deze kaartjes mag besluiten, dat de soort daar inderdaad ontbreekt.

Verschillende medewerkers van de I.V.O.N. beijveren zich deze kaartjes zo volledig mogelijk te maken. Maar verder hulp van meerderen is vooral voor de nog slecht bekende gebieden al heel hard nodig. Nadere informatie daaromtrent is graag beschikbaar.

Bergen op Zoom, Aug. 1940.


JAN G. SLOFF.


x Uurhokken, waaruit nog
zo goed als niets bekend is.


. Uurhokken, die nog
zeer onvoldoende
zijn bekeken.


Uit de overige uur-
hokken zijn ten-
minste enkele
kwartierhokken
opgenomen


Aug. 1910.













Genista anglica L.


311 - VIII. 1940.





Genista pilosa L.

308 - VIII 1940.











Scorzonera humilis L.


817* - VIII. 1940.




Drosera rotundifolia L.

184 - VIII. 1940.







Nartheceium ossifragum

Huds.

1380 - VIII 1940.

