

*Bijlage A.***PLANTENSOORTEN UIT DE IN 1941 BEZOCHTE
KWARTIERHOKJES.**

N.B. Soorten, die in meer dan 10 kwartierhokken werden genoteerd, zijn alleen opgenomen met 11 ×, 12 ×, enz. Bij planten, waarvan materiaal is meegenomen voor de herbaria der verschillende deelnemers, is dat zoveel mogelijk vermeld. De aanduiding R 5 is weggelaten.

Achillea Millefolium 62 ×; *A. Ptarmica* 34 ×; *Acorus Calamus* 14. 41, 42; *Aegopodium Podagraria* 32 ×; *Aethusa Cynapium* 12. 22; 23. 13; 32. 22, 24; 33. 13; 42. 12; *Agrimonia odorata* 13. 34; 23. 14, 21, 23, 24, 32, 42, 44 (herb. J. Jansen, de Jongh, Sloff); *Agrostis alba* 20 × (ex. van m. *bracteata* in herb. Jansen en Wachter); *A. canina* 25 ×; *A. vulgaris* 53 ×; *Aira caespitosa* 30 ×; *A. flexuosa* 33 ×; *Ajuga reptans* 12. 24; 23. 12, 31, 43; 32. 11, 31, 32, 33; *Alchemilla arvensis* 12. 24; 14. 41. 42; 23. 12, 13; *A. vulgaris* 23. 23, 24, 41, 42 (ex. uit 23. 41 in herb. Sloff is ssp. *alpestre*); *Alisma natans* 22. 34; 32. 31. 32; 41. 41, 43; 51. 21; *A. Plantago* 31 ×; *Allium vineale* 32. 23; *Alnus glutinosa* 50 ×; *A. incana* cult. en verwilderd 23. 21, 23, 24; 32. 31, 32; *Alopecurus geniculatus* 32. 23, 41; 54. 43; *A. pratensis* 32. 23; *Amarantus retroflexus* 32. 24; *Ambrosia artemisiifolia* 12. 24; *Anagallis arvensis* 23. 23; 32. 13; 34. 43; *Anemone nemorosa* 13. 34; 22. 34, 43; 23. 21, 23, 42, 44; 32. 22; *Angelica sylvestris* 42 ×; *Anthemis arvensis* 12. 22; 23. 13, 21, 23; 42. 41; *A. Cotula* 12. 24; 13. 34; 14. 41, 42; 22. 42; 23. 21, 23; *A. mixta* 12. 22; 23. 21; 32. 22; 33. 21; *Anthoxanthum odoratum* 26 ×; *Anthriscus sylvestris* 12. 22; 23. 21; *Antirrhinum Orontium* 14. 41; 32. 24; 34. 43; *Apera Spica-venti* 31 ×; *Arnoseris minima* 32. 11, 31; 41. 43; 42. 41; *Arrhenatherum elatius* 12. 22; 13. 34; 23. 23, 24, 31, 42, 44; 32. 23, 24, 31; *Artemisia vulgaris* 23 ×; *Asparagus officinalis* 32. 24; 33. 14; *Asplenium Ruta-muraria* 32. 24; *Aster* cfr. *lanceolatus* 22. 34; *Athyrium Felix-femina* 42 ×; *Atriplex latifolium* 12. 22; 14. 41, 42; 23. 23; *A. patulum* 17 ×; *Avena caryophylla* 12 ×; *A. fatua* 22. 32, 34; *A. flavescens* 32. 41; *A. praecox* 22. 32; 23. 32; 32. 23, 31, 32, 41; 44. 21; 54. 43; *A. sativa* 15 ×.

Batrachium divaricatum 33. 14, 24, 42; *B. heterophyllum* 32. 23; 41. 43; *B. ololeucum* 42. 31; *B. trichophyllum* 22. 34; 32. 23; *Bellis perennis* 31 ×; *Berula angustifolia* 12. 42; *Beta vulgaris* 32. 11; *Betula spec.* 59 ×; *Bidens cernuus* 12. 24; 22. 34; 31. 14; 23. 33; 42. 12; *B. connatus* 32. 24; 33. 13, 14, 23 d.i. langs het Wilhelminakanaal (herb. Sloff); *B. melanocarpus* 32. 24; *B. tripartitus* 35 ×; *Blechnum Spicant* 21 ×; *Briza media* 23. 12; 54. 43; *Bromus mollis* 21 × waarbij ook f. glaber; *B. racemosus* 54. 43; *B. secalinus* 13. 34; 23. 44; *B. sterilis* 32. 24; *Bryonia dioeca* 32. 24; *Butomus umbellatus* 12. 42;

Calamagrostis Epigeios 23. 12, 24; *C. lanceolata* 14 ×; *Callitriche stagnalis* 22. 34; 32. 13, 32; 41. 41, 43; 51. 21; *C. spec.* 22. 34, 43; 23. 24; 32. 11. 13, 23, 31, 32; *Calluna vulgaris* 59 ×; *C. v. fm. decumbens* 33. 24; *Caltha palustris* 11 ×; *Campanula Rapunculus* 32. 24; *C. rotundifolia* 13 ×; *Capsella Bursa-pastoris* 32 ×; *Cardamine pratensis* 12 ×; *Carex acuta* 22. 34; 54. 43; *C. acutiformis* 32. 11; 34. 33; *C. arenaria* 23. 32, 42; *C. canescens* 32. 11, 31; 54. 43; *C. disticha* 54. 43; *C. filiformis* 54. 43; *C. flava* 51. 13, 14; *C. flava lepidocarpa* 32. 11; *C. glauca* 33. 24, 42; *C. hirta* 15 ×; *C. leporina* 21. 42; 23. 14, 32; 32. 23; 33. 13; *C. nemorosa* 32. 24; 33. 13, 14; *C. pallescens* 22. 32; 23. 12; *C. panicea* 33. 24. 44; 42. 41; 51. 13, 14; 54. 43; *C. pilulifera* 23. 12; 32. 31, 32, 33; 33. 34; 43. 12; *C. Pseudocyperus* 12. 24; 23. 12, 23, 24; 32. 11, 31; *C. remota* 23. 13, 43, 44; 32. 31; *C. rostrata* 22. 34; 42. 41; 53. 11; 54. 43; *C. teretiuscula* 54. 43; *C. vesicaria* 23. 23; 32. 31; 54. 43; *C. vulgaris* 32. 32; 42. 41; 54. 43; *Carpinus Betulus* 14. 42; 23. 12, 14, 23; 32. 23; 41. 41; 42. 12; *Castanea sativa* 41. 43; *Centaurea Cyanus* 23 ×; *C. Jacea* 35 ×; *Cerastium arvense* 12. 22; 14. 41; *C. glomeratum* 23. 12; *C. semidecandrum* 32. 24; 41. 43; *C. triviale* 43 ×; *Ceratophyllum demersum* 14. 41; *Chaerophyllum temulum* 23. 42; *Chelidonium majus* 32. 24; 34. 33; 42. 12; *Chenopodium album* 32 ×; *C. polyspermum* 23. 12, 42, 43; 32. 32; *Chrysanthemum inodorum* 12. 22; 23. 13, 23, 31, 32; 42. 12; *C. Leucanthemum* 41 ×; *C. Parthenium* 22. 44; *C. segetum* 29 ×; *Cicendia filiformis* 32. 11; *Cirsium anglicum* 23. 23, 24, 31; *C. arvense* 31 × (ex. met gave bladeren in herb. de Jongh); *C. lanceolatum* 26 ×; *C. palustre* 38 × (in 32. 23 ook ex. fl. alb.); *Comarum palustre* 14 ×; *Convallaria majalis* 23. 12, 23; *Convolvulus arvensis* 22. 34; 32. 23, 24; 33. 13; *C. sepium* 33 ×; *Cornus sanguinea* 23. 43; 33. 13; *Corylus Avellana* 19 ×; *Corynephorus canescens* 11 ×; *Crataegus monogyna* 12 ×; *Crepis biennis* 34. 33; *C. virens* 21 ×; *Cuscuta epithymum* 33. 34, 42, 44; 34. 33; 42. 41, 44; 43. 12; *Cynosurus cristatus* 20 ×.

Dactylis glomerata 42 ×; *Daucus Carota* 18 ×; *Delphinium Ajacis* 32. 22 (herb. Sloff); *Digitalis purpurea* 32. 31 (kennelijk uit tuin ontsnapt!); *Drosera intermedia* 11 ×; *D. rotundifolia* 15 ×.

Echium vulgare 32. 13, 24; *Elodea canadensis* 12. 24, 42; 22. 34; 33. 14; *Epilobium angustifolium* 40 ×; *E. hirsutum* 13 ×; *E. montanum* 22. 44; 23. 14, 23, 24, 32, 41, 44; 32. 11, 22; *E. palustre* 23. 12, 23; 32. 11; *E. parviflorum* 14. 41; 23. 21, 23, 24, 41, 44; 32. 24; 33. 23; *E. roseum* 33. 24, 42; *E. virgatum* 14. 42; 23. 13, 32; 32. 24; 33. 13 (herb. Joh. Jansen); *Epipactis latifolia* 23. 12, 14, 21, 23, 24, 41; 32. 13, 24; 42. 31; *Equisetum arvense* 31 ×; *E. hiemale* 23. 24 (aansluitend aan de vondsten van J. J. Piet in 23. 41 en in 24. 31); *E. limosum* 12. 41; 22. 34; 23. 13; 32. 31; 54. 43; *E. litorale* 32. 14 (herb. Sloff); *E. palustre* 25 ×; *E. fm. polystachyum* 23. 21, 41 (herb. de Jongh); *Erica Tetralix* 43 ×; *E. T. fl. alb.* 33. 23; 51. 14; *Erigeron canadensis* 20 ×; *Eriophorum polystachyum* 21. 42; 33. 41; 34. 33; 42. 41; 51. 13, 14; 53. 11; 54. 43; *Erodium cicutarium* 32. 23; *E. pimpinellifolium* 14 ×; *Erucastrum Pollichii* 23. 44; *Erysimum cheiranthoides* 12. 22; 13. 34; 23. 23, 24; 51. 21; *Erythraea Centaurium* 23. 12, 14, 21, 23, 44; *Eupatorium cannabinum* 33 × (in 41. 41 een fm. *laciniata* waarvan materiaal in herb. Gorter en Sloff); *Euphorbia Esula* 12. 22; 23. 41 (d.i. langs het spoor); *E. helioscopia* 12. 22, 24; 13. 34; 23. 24, 32, 41, 44; 34. 43; *Euphrasia Odontites* 14. 41; 23. 21, 23; *E. officinalis ssp. stricta* 11 ×.

Fagus sylvatica als heg 11 ×; *Farsetia incana* 42. 11 (d.i. tegen een molenberg); *Festuca arundinacea* 14. 41; 32. 23, 24; 34. 33; 43; *F. elatior* 23. 13, 14, 23, 31; 32. 23, 41; *F. gigantea* 23. 23, 24. *F. ovina* 33 ×; *F. rubra* 20 ×; *Ficaria verna* 22. 34; 23. 21; 32. 22; *Filago minima* 31. 24; 32. 13, 14; 33. 13; 53. 11; *Fragaria vesca* 23. 12; *Fraxinus excelsior* 19 ×.

Galeobdolon luteum 23. 12, 23; *Galeopsis* cfr. *bifida* 16 ×; *G. Ladanum angustifolium* 23. 23, 44 (d.i. langs 't spoor, herb. J. Jansen, de Jongh en Sloff); *G. ochroleuca* 11 ×; *G. Tetrahit* 31 ×; *G. versicolor* 23. 23, 24; *Galium Aparine* 14 ×; *G. Mollugo* 21. 42; 34. 33; *G. palustre* 32 ×; *G. uliginosum* 14. 41; 23. 12, 14, 23; 32. 11; *Genista anglica* 24 ×; *G. pilosa* 33. 23, 34; 34. 33; 43. 12; *G. tinctoria* 23. 23, 24 (herb. Sloff); *Gentiana Pneumonanthe* 18 ×; *Geranium dissectum* 12. 24; 23. 43; 34. 43; *G. molle* 14. 41; 32. 13, 22, 24, 31, 41; 41. 43; 42. 12; *G. pusillum* 14. 42; 23. 31; 32. 13, 22, 24, 31; 41. 43; *G. Robertianum* 23. 23, 24, 42, 43; *Geum urbanum* 23. 23, 24, 43, 44; *Glechoma hederaceum* 31 ×; *Gly-*

ceria fluitans 29 ×; *G. spectabilis* 16 ×; *Gnaphalium luteo-album* 32. 11, 13, 32 (herb. de Jongh); *G. sylvaticum* 23. 12, 23; 31. 24; 32. 13, 14; 33. 14, 23; 41. 43; *G. uliginosum* 35 ×; *Gratiola officinalis* 22. 34 (herb. de Jongh en Kloos).

Hedera Helix 19 ×; *Heleocharis multicaulis* 42. 41 (herb. de Jongh); *H. palustris* 32. 23, 24; 42. 41; 53. 11; 54. 43; *Helianthus serotina* 32. 32; *H. tuberosus* 12. 22; 32. 24; *Helosciadum inundatum* 22. 34; *Heracleum Sphondylium* 17 ×; *Hieracium laevigatum* 23 ×; *H. Pilosella* 31 ×; *H. Sabaudum* 22. 42; 23. 11, 13, 44; 33. 23; *H. umbellatum* 48 ×; *H. vulgatum* 32. 32; *Holcus lanatus* 52 ×; *H. mollis* 32 ×; *Hordeum murinum* 12. 22, 24; 14. 42; 22. 43; 32. 24; 33. 14; *H. vulgare hexastichum* 23. 32; *Hottonia palustris* 11 ×; *Humulus Lupulus* 28 ×; *Hydrocharis Morsus-Ranae* 12. 24; 14. 41, 42; 22. 34; 54. 43; *Hydrocotyle vulgaris* 31 ×; *Hypericum Elodes* 34. 33; 54. 43; *H. humifusum* 12. 24; 22. 34; 23. 32; 32. 11, 31, 32; 33. 23; *H. perforatum* 41 ×; *H. quadrangulum* 23 ×; *H. tetrapterum* 23. 14, 23, 24, 42, 44; 32. 11; *Hypochoeris glabra* 14. 41; 23. 32; 32. 23; 42. 31; *H. radicata* 32 ×.

Ilex Aquifolium 32. 31; 41. 41, 43; *Illecebrum verticillatum* 21. 42; 23. 32; 32. 11, 12, 31, 32; 33. 23; 41. 43 (in 32. 12 ook fm. submersum); *Iris Pseudacorus* 27 ×;

Jasione montana 36 × (in 32. 24 ook fl. alb.); *Juncus bufonius* 32 ×; *J. conglomeratus* 36 ×; *J. effusus* 61 ×; *J. filiformis* 14. 41 (herb. J. Jansen); *J. lamprocarpus* 12. 24; 21. 42; 23. 23, 31; 32. 11, 32; 33. 14; 51. 21; 54. 43; *J. squarrosus* 19 ×; *J. supinus* 14 ×; *J. sylvaticus* 33 ×; *J. tenuis* 42 ×; *Juniperus communis* 33. 44; 43. 12.

Lamium album 17 ×; *L. purpureum* 14. 41; 23. 24; 32. 22; 42. 12; *La(m)psana communis* 20 ×; *Lappa spec.* 32. 23; 34. 43; *Lathyrus pratensis* 23. 23; 32. 22; *Leersia oryzoides* 12. 24; 22. 34; 41. 41, 43 (alle langs de Beerse, ex. in herb. Sloff); *Lemna minor* 18 ×; *L. polyrrhiza* 14. 41; 23. 23, 32; *L. trisulca* 14. 41; *Leontodon autumnalis* 48 ×; *Linaria minor* 32. 24; *L. vulgaris* 41 × (ex. met eindpelorische tros uit 32. 14 in herb. Sloff); *Linum catharticum* 23. 12, 23; *Litorella lacustris* 42. 41; *Lobelia Dortmanna* 42. 41; *Lolium multiflorum* 20 ×; *L. perenne* 43 ×; *Lonicera Periclymenum* 51 ×; *Lotus corniculatus* 12. 41; 32. 31, 32; 34. 33; *L. uliginosus* 40 ×; *Lupinus luteus* 41. 43; *L. polyphyllus* 23. 23, 24; 32. 31; 42. 12; 53. 11; *Luzula campestris* 21. 42; 23. 12; 32. 24, 32; *L. multiflora* 15 ×; *Lychnis diurna* 37 ×; *L. Flos-cuculi* 19 ×; *L. vespertina* 41. 41, 43; 42. 12; *Lycopodium clavatum* 32. 24;

33. 24, 42 (herb. de Jongh, Sloff); *L. inundatum* 32. 14, 32; 51. 13, 14; 54. 43 (herb. de Jongh); *Lycopsis arvensis* 32. 24; 41. 43; *Lycopus europaeus* 44 ×; *Lysimachia Nummularia* 21 ×; *L. thyrsoiflora* 54. 43; *L. vulgaris* 57 ×; *Lythrum Salicaria* 37 ×.

Majanthemum bifolium 23. 12, 13, 23, 32; 32. 11, 14, 31, 33; *Malaxis paludosa* dit jaar niet teruggevonden in 54. 43; *Malva moschata* 32. 23 ontsnapt uit tuin; *M. sylvestris* ex. met purperrode bloemen 33. 21 met tuinafval in een greppel (herb. Sloff); *M. vulgaris* 32. 22, 24; *Maticaria Chamomilla* 13 ×; *M. discoidea* 12 ×; *Medicago Lupulina* 12. 42; 22. 44; 23. 21, 24, 44; 53. 11; *Melampyrum pratense* 26 ×; *Melilotus albus* 32. 24; *Mentha aquatica* 19 ×; *M. arvensis* 18 × (dwergvorm uit 32. 11 van verdronken rogge-akker in herb. Kloos); *M. cfr. velutina* 23. 21 (herb. J. Jansen, ex. wat smaller van blad dan gewoonlijk); *M. verticillata* 12 ×; *Menyanthes trifoliata* 22. 34; 32. 12; 54. 43; *Mercurialis annua* 12. 22; 22. 44; 32. 22, 24; *Mespilus germanica* 22. 34; 32. 23; *Moehringia trinervia* 23. 12, 13, 24; 32. 13, 33; *Molinia coerulea* 57 × (waaronder ook var. *mollis*); *Myosotis caespitosa* 32. 13; *M. intermedia* 12. 24; 23. 12, 13, 23, 24, 32; 32. 23; 33. 13; *M. palustris* 20 ×; *Myrica Gale* 28 ×; *Myriophyllum alternifolium* 32. 32; *M. spicatum* 33. 13, 14, 42; *M. verticillatum* 33. 14; 41. 43; *M. spec.* 32. 24; 41. 41, 43; 51. 21.

Nardus stricta 23 ×; *Narthecium ossifragum* 21. 42; 33. 44; 51. 43; *Nasturtium amphibium* 11 ×; *N. palustre* 12. 24; 23. 23; 32. 14, 32; *Nuphar luteum* 12. 24, 42; 14. 41, 42; 22. 34; 31. 14; 32. 14, 31; *Nymphaea alba* 22. 34; 32. 31; 54. 43.

Oenanthe Phellandrium 25 ×; *Oenothera biennis* 14. 41; *Onopordon Acanthium* 23. 23; *Orchis latifolia* 42. 31; *O. Morio* 41. 43; *Ornithopus perpusillus* 16 ×; *O. sativus* 32. 24, 32; *Osmunda regalis* 14 ×; *Oxalis stricta* 18 ×.

Panicum Crus-Galli 31 ×; *P. lineare* 14 × (waaronder fm. *distachyum* in herb. Jansen en Wachter); *P. sanguinale* 12. 22; *Papaver dubium* 22. 34; 23. 23, 44; 32. 23, 24; 33. 14; *P. Rhoeas* 22. 44; 32. 22, 23, 24; *Paris quadrifolius* 23. 23; *Parnassia palustris* 23. 12, 23, 24; 54. 43; *Pastinaca sativa* 23. 24; *Pedicularis palustris*; 12. 42; 54. 43; *P. sylvatica* 23. 23; 32. 41; 54. 43; *Peplis Portula* 22. 32; 23. 32; 32. 11, 23; *Petasites officinalis* 22. 34; 32. 23, 31; 42. 12; *Phalaris arundinacea* 21 ×; *P. a. striatipicta* 32. 23; *Phleum pratense* 19 ×; *Phragmites communis* 48 × (waaronder fm. *striatipicta* in herb. Jansen en Wachter); *Pinguicula vulgaris* 54. 43; *Pinus Pinaster* 21. 42; 33. 34, 44; 41. 43; 42. 41, 44; 43. 12; *P. sylvestris* 42 ×;

Pirus communis 32. 24; *P. Malus pumilio* 32. 24; 33. 13; *Plantago lanceolata* 58 ×; *P. major* 51 ×; *P. media* 33. 14; *Platanthera bifolia* dit jaar niet teruggevonden in 54. 43; *Poa annua* 55 ×; *P. compressa* 32. 24; *P. nemoralis* 23. 23; 32. 13, 31; 34. 43; 54. 43; *P. pratensis* 23 ×; *P. serotina* 12. 22, 24; 14. 41; 22. 32; 23. 12; *P. trivialis* 23. 23, 31; 32. 23; 42. 12; 54. 43; *Polygala depressa* 23. 14; 32. 33; *P. vulgaris* 23. 41; 42. 31; *Polygonatum multiflorum* 23. 12, 14, 32; 32. 13; *Polygonum amphibium* 12. 24, 42; 22. 34; 31. 11; *P. aviculare* 43 ×; *P. condensatum* (= *P. mite* × *Persicaria*) 12. 24; 14. 41; 32. 23 (herb. Sloff); *P. Convolvulus* 26 ×; *P. dumetorum* 14. 41; 22. 32; 23. 12, 21, 23, 24; 32. 13; *P. Fagopyrum* 23. 41; *P. cfr. hybridum* (= *P. mite* × *Hydropiper*) 14. 41 (herb. J. Jansen); *P. Hydropiper* 27 ×; *P. lapathifolium* 36 ×; *P. minus* 12. 24; 14. 41, 42; 22. 34; 23. 12, 14, 23; 33. 13; *P. mite* 14. 41, 42; 22. 34; 23. 14, 23, 44; 32. 23; 33. 13; 51. 21; *P. nodosum* 22. 34; 32. 13, 24, 41; 33. 13; *P. Persicaria* 36 × (in 32. 32 veel ex. fl. alb. herb. Sloff); *Polypodium vulgare* 12. 22; 41. 43; 51. 21; *Polystichum Filix-mas* 23. 23, 43; 32. 14, 24; 33. 13, 14, 23, 24, 42; *P. spinulosum* 31 ×, waarvan 14 × ssp. *eu-spinulosum* en 8 × ssp. *dilatatum*; *P. Thelypteris* 32. 31; *Populus alba* 32. 13; 44. 21; *P. canadensis* 22 ×; *P. nigra* 23. 14, 32; *P. tremula* 21 ×; *Potamogeton acutifolius* 51. 21; *P. compressus* 12. 22; *P. crispus* 33. 14; *P. natans* 11 ×; *P. obtusifolius* 22. 34 (herb. de Jongh, niet bloeiend); *P. pectinatus* 33. 24, 42; *P. perfoliatus* 32. 14, 23, 24; 33. 13, 14, 24, 42; 34. 33; *P. polygonifolius* 31. 23; 32. 32; *P. pusillus* 22. 34; 32. 33; 33. 14, 24, 42 (herb. Sloff); *P. rufescens* 12. 24; 32. 33; 41. 41, 43 (alle in de Beerse, herb. Sloff); *Potentilla anserina* 26 ×; *P. procumbens* 12. 24; 23. 14, 32; 32. 23, 32; *P. reptans* 12. 22, 24; 41. 41; *P. Tormentilla* 48 ×; *Primula spec.* 23. 23; *Prunella vulgaris* 38 ×; *Prunus Avium* 33. 13, 23; *P. Padus* 13. 34; 23. 21; 32. 13, 31; *P. spinosa* 12. 24; 14. 42; 23. 13, 23; *Pteris aquilina* 20 ×; *Pulicaria dysenterica* 23. 21, 23, 24, 42, 44 (herb. Sloff).

Quercus Robur 63 ×; *Q. rubra* 23. 31; 32. 13, 31.

Radiola linoides 12. 24; *Ranunculus acer* 42 ×; *R. bulbosus* 32. 13, 24; 33. 13; 42. 31; *R. Flammula* 30 ×; *R. Lingua* 54. 43; *R. repens* 40 ×; *Raphanus Raphanistrum* 28 ×; *Rhamnus Frangula* 52 ×; *Rhinanthus major* 12. 24; 23. 21, 23; 32. 14, 24; 33. 14, 24, 42; *R. minor* 12. 24; 23. 32; 32. 23; *Rhynchospora alba* 31. 23; 32. 14; 33. 44; 42. 41; 51. 13, 14 (herb. de Jongh); *R. fusca* 21. 42; 31. 23; 32. 14; 51. 13, 14; *Ribes nigrum* 23. 12, 23, 24; 32. 13, 14; *Robinia Pseudacacia* 11 ×; *Rosa canina* 12. 24, 42; 14. 41; 32. 33; *R. cfr. dumetorum* 14. 42; *Rubus caesius* 14. 41; 23. 12, 21,

32; 32. 13; *R. fissus* 12. 22; 14. 41, 42; 23. 12, 31; 32. 11, 32; 33. 13, 23, 24; *R. Idaeus* 13 ×; *R. suberectus* 12. 22, 24; 23. 13, 31, 44; 32. 14; 34. 43; *R. div. spec.* 48 ×; *Rumex Acetosa* 42 ×; *R. Acetosella* 48 ×; *R. conglomeratus* 15 ×; *R. crispus* 23. 23; 32. 13, 22, 23, 24, 41; *R. Hydrolapathum* 27 ×; *R. obtusifolius* 19 ×; *R. sanguineus* 23. 14; 33. 13.

Sagina procumbens 13 ×; *Sagittaria sagittifolia* 12. 24, 42; 14. 41; 22. 34; *Salix alba* 13 ×; *S. amygdalina* 12. 22, 24; 22. 34; 23. 14, 32; 32. 14, 23, 24; 41. 41; *S. aurita* 39 ×; *S. Caprea* 13 ×; *S. Caprea* ? 34. 43 (herb. de Jongh); *S. cinerea* 44 ×; *S. repens* 34 ×; *S. viminalis* 23. 21, 23, 42; 32. 11, 13, 23; *Sambucus nigra* 23. 21, 31, 43; 32. 31; 42. 12; *Sanguisorba officinalis* 12. 22; 32. 13, 14, 23, 24; *Sarothamnus scoparius* 39 ×; *Scirpus caespitosus* 21. 42; 33. 34; 34. 33; 42. 41; 51. 13, 14; 54. 43; *S. setaceus* 12. 24; 32. 11, 31 (herb. de Jongh, Sloff); *S. sylvaticus* 15 ×; *Scleranthus annuus* 22 ×; *Scrophularia nodosa* 23 ×; *Scutellaria galericulata* 14 ×; *S. minor* 32. 13, 31, 32 (herb. Sloff); *Secale cereale* 13. 34; 23. 11; 32. 23, 24; 42. 12, 31; *Sedum purpureum* 32. 13, 14, 23; 34. 43; *Senecio aquaticus* 14. 41; 54. 43; *S. Fuchsii* 34. 43; 44. 21 (herb. de Jongh, Sloff); *S. Jacobaea* 11 ×; *S. paludosus* 51. 21; *S. sylvaticus* 19 ×; *S. viscosus* 12. 22; 13. 34; 23. 23, 44 (d.i. langs de spoorlijn); *S. vulgaris* 24 ×; *Setaria glauca* 23. 23; 32. 24; *S. viridis* 12. 22; 32. 13, 14, 22, 24; *Silene dichotoma* 41. 24, 43 (herb. Sloff); *Silybum Marianum* 12. 24 (herb. Kloos); *Sinapis arvensis* 12. 22; 32. 23, 24; *Sisymbrium Loeseltii* 42. 11; *S. officinale* 18 ×; *Sium latifolium* 12 ×; *Solanum Dulcamara* 17 ×; *S. nigrum* 32 ×; *S. tuberosum* 23. 32; 32. 23; 34. 43; 44; 21; *Solidago Virga-aurea* 14 ×; *Sonchus arvensis* 11 ×; *S. asper* 17 ×; *S. oleraceus* 9 ×; *Sorbus Aucuparia* 42 ×; *Sparganium minimum* 31. 23; *S. ramosum* 13 × (in 23. 21 ssp. *polyedrum*); *S. simplex* 12. 42; 32. 14; 33. 14; *Spergula arvensis* 31 ×; *Spergularia Morisonii* 43. 12; *S. rubra* 11 ×; *Spiraea Ulmaria* 31 ×; *Spiranthes aestivalis* dit jaar in 54. 43 niet teruggezien; *Stachys arvensis* 12. 22; 13. 34; 23. 32; 32. 13, 24; 42. 12; *S. palustris* 23 ×; *S. sylvatica* 23. 14, 23, 24, 32, 41, 42, 43, 44; 33. 21; *Stellaria glauca* 14. 41; 22. 34; 23. 23, 31; 54. 43; *S. graminea* 14 ×; *S. Holostea* 23. 42, 44; *S. media* 36 ×; *S. uliginosa* 22. 34; 23. 14, 23, 31, 41; 32. 11, 13; 54. 43; *Stratiotes aloides* 14. 42; *Succisa pratensis* 28 ×; *Symphytum officinale* 16 ×.

Tanacetum vulgare 21 ×; *Taraxacum officinale* 48 ×; *Teesdalia nudicaulis* 32. 14; 33. 13; *Teucrium Scorodonia* 25 ×; *Thalictrum flavum* 12. 24, 42; 32. 12; 41. 41, 43; 51. 21; *Thrinicia hirta*

13 ×; *Thymus Serpyllum* ssp. *angustilolius* f. *ericoides* 32. 44; *Thysselinum palustre* 34 ×; *Torilis Anthriscus* 11 ×; *Trifolium arvense* 31. 14; 33. 14; *T. filiforme* 21 ×; *T. hybridum* 37 ×; *T. pratense* 58 ×; *T. procumbens* 34. 33; *T. repens* 53 ×; *Triodia decumbens* 16 ×; *Triticum repens* 20 ×; *Tussilago Farfara* 23 ×; *Typha latifolia* 16 ×.

Ulmus campestris 23. 43; *Urtica dioica* 46 ×; *U. urens* 13 ×; *Utricularia neglecta* 22. 34; *U. spec.* 32. 14.

Vaccinium Myrtillus 20 ×; *Valeriana dioica* 23. 12; *V. officinalis* 28 ×; *Verbascum Schraderi* 32. 13, 24; *Veronica arvensis* 11 ×; *V. Chamaedrys* 13 ×; *V. hederifolia* 22. 34; *V. longifolia* 14. 41, 42 (d.i. langs de Dommel); *V. officinalis* 23. 12; 32. 13; 33. 14; 34. 33; 42. 31; *V. serpyllifolia* 23. 12, 43; 32. 11; *Viburnum Opulus* 25 ×; *Vicia angustifolia* 11 ×; *V. Cracca* 30 ×; *V. hirsuta* 16 ×; *V. cfr. sativa* 13. 34; *Viola canina* 12. 22; 23. 12, 32; 32. 32; 42. 31; *V. palustris* 22. 34; 23. 31; 32. 11, 32; 51. 21; 54. 43; *V. Riviniana* 23. 12; 32. 13, 33; 41. 43; *V. tricolor arvensis* 30 ×; *V. tricolor vulgaris* 41. 41;

Fungi. *Amanita muscaria* 13. 33; 22. 24; 32. 13; 42. 31; *Armillaria mellea* 23. 23; *Boletus badius* 41. 43; *B. luteus* 41. 43; *Cantharellus cibarius* 41. 43; 51. 21; *Fuligo varians* 41. 43; *Lactarius rufus* 41. 43; *Thelephora terrestris* 32. 41.

JAN G. SLOFF.