

*Bijlage B.***GALLEN UIT DE OMGEVING VAN OIRSCHOT.**

De omgeving van Oirschot leek bijzonder geschikt voor het verzamelen van gallen. Droge terreinen wisselen af met vochtige plaatsen en er is tamelijk veel variatie in de begroeiing. Desondanks was het resultaat niet bevredigend te noemen. Voor een goed deel kan dit verschijnsel verklaard worden door het feit, dat ook in andere delen van Nederland de gallen niet rijk vertegenwoordigd waren. Ik constateerde dat op verschillende tochten in Gelderland, Overijssel, Drente en Utrecht. Het viel o.m. zeer sterk op, dat de buit aan eikengallen zo klein was, ja zelfs van de zo algemene quercus-folii gal kon ik bij Oirschot eerst na lang zoeken enkele exemplaren bemachtigen. Deze armoede aan gallen zal ook wel verklaren, dat ik dit maal zeer weinig materiaal van de medetochtgenoten mocht ontvangen. Een volgend jaar beter, zullen we maar hopen!

Er zijn toch nog enkele nieuwe gallen voor Nederland bekend geworden, die in de hierachter volgende lijst met een * zijn aangegeven. Enkele worden kort beschreven, daar zij mij ook uit de literatuur niet bekend zijn. Overigens vindt men achter elke gal de plaats aangegeven, waar zij in de door mij samengestelde lijst van Nederlandse zoöcecidien en de twee daarop aansluitende supplementen te vinden zijn. Daar kan men nadere verwijzing vinden naar het bekende gallenwerk van H. ROSS en H. HEDICKE.

- *1. Aegopodium Podagraria L. met gal van Aphis podagrariae
SCHRR? ROSS no. 91.
- *2. " " " — Phytoptide, Bloemen ver-
groend, schermen gedrongen.
- *3. Ajuga reptans L. — Myzus ajugae SCHOUT. ROSS no. 129.
4. Alnus glutinosa GAERTN. — Dasyneura alni F. LW. D.v.L.
no. 25.
5. " " " — Phytoptus laevis typicus NAL.
D.v.L. no. 26.
6. " " " — Phytoptus laevis inangulus NAL.
D.v.L. no. 27.
7. " " " — Phytoptus brevitarsus typicus
NAL. D.v.L. no. 28.
8. Athyrium Filix-femina RTH. — Chortophila signata BRSCHE.
D.v.L. no. 43.
9. Atriplex hastatum L. — Semiaphis atriplicis L. D.v.L. no. 44.
10. Betula species. — Anisostephus betulinum KIEFF. D.v.L. no. 49.
11. Buxus sempervirens L. — Psylla buxi L. D.v.L. no. 62.
12. Cirsium arvense SCOP. — Euribia cardui L. D.v.L. no. 76.
13. Crataegus species — Dasyneura crataegi WINN. D.v.L. no. 86.
14. Epilobium angustifolium L. — Dasyneura epilobii F. LW.
D.v.L. no. 103.
15. Eupatorium cannabinum L. — Leioptilus microdactylus HB.
D.v.L. no. 110.
16. Euphorbia Esula L. — Dasyneura subpatula BR. D.v.L. no. 113.
17. Fagus silvatica L. — Mikiola fagi HTG. D.v.L. no. 116.
18. " " " — Hartigiola annulipes HTG. D.v.L. n. 117.
19. Filipendula Ulmaria MAX. — Dasyneura pustulans RUEBS.
D.v.L. no. 607.
20. " " " — Dasyneura ulmariae BR. D.v.L.
no. 608.
21. Fraxinus excelsior L. — Psyllopsis fraxini L. D.v.L. no. 128.
22. Galium palustre L. — Dasyneura hygrophila MIK. D.v.L. 142.
23. Hieracium umbellatum L. — Aulacidea hieracii BCHÉ.
D.v.L. 175.

24. *Hieracium umbellatum* L. — *Hoplocheta pupillata* FALL.
D.v.L. no. 176.
25. *Hypericum acutum* MOENCH. — *Dasyneura hyperici* BR.
D.v.L. no. 186.
26. *Juncus articulatus* L. — *Livia juncorum* LATR. D.v.L. no. 192.
27. „ *bulbosus* L. — *Livia juncorum* LATR. D.v.L. no. 193.
28. *Linaria vulgaris* L. — *Gymnetron linariae* PANZ. D.v.L. no.
199.
29. „ „ „ — *Diodaulus linariae* WINN. D.v.L.
no. 200.
30. *Lonicera Periclymenum* L. — *Hyadaphis sii* KOCH. D.v.L.
no. 202.
- *31. *Lotus uliginosus* SCHKUHR. — *Phytoptus euaspis* NAL. ROSS
no. 1522.
32. „ „ „ — *Contarinia barbichei* KIEFF.
D.v.L. no. 211.
33. *Lysimachia vulgaris* L. — *Phytoptus laticinctus* NAL. D.v.L.
no. 213.
34. *Ornithopus perpusillus* L. — *Phytoptus plicator* NAL. D.v.L.
no. 227.
35. *Phragmites communis* L. — *Lipara lucens* MEIG. D.v.L. n.233.
36. *Phragmites communis* L. — *Lipara rufitarsis* H. LW. D.v.L.
no. 234.
37. *Picea Abies* KARST. — *Chermes abietis* L. D.v.L. no. 237.
38. „ „ „ — *Cnaphalodes strobilobius* KALT. D.v.L.
no. 238.
39. *Polygonum amphibium* L. — *Wachtliella persicariae* L. D.v.L.
no. 251.
39. *Polygonum amphibium* L. — *Wachtliella persicariae* L.
D.v.L. no. 251.
40. *Pteridium aquilinum* KUHN. — *Dasyneura filicina* KIEFF.
D.v.L. no. 291
41. „ „ „ — *Dasyneura pteridicola* KIEFF.
D.v.L. no. 292.
42. *Quercus Robur* L. — *Andricus fecundator* HTG. D.v.L. 323.
43. „ „ „ — *Diplolepis quercus-folii* L. D.v.L. 351.
44. „ „ „ — *Neuroterus lenticularis* OL. D.v.L. 357.
45. *Ranunculus acer* L. — *Dasyneura ranunculi* BR. D.v.L. 380.
- *46. *Raphanus Raphanistrum* L. — *Contarinia nasturtii* KIEFF.
ROSS no. 2250.
- *47. *Rhinanthus major* EHRH. — *Taeniothrips atratus* HAL. De
bloemen blijven gesloten of half geopend, de kroon blijft

- kleiner, groenachtig en is overigens slecht ontwikkeld. De kelk blijft onveranderd.
48. *Rubus fruticosus* L. — *Lasioptera rubi* HEEG. D.v.L. no. 412.
 49. „ „ „ — *Dasyneura plicatrix* H. LW. D.v.L. no. 413.
 50. „ „ „ — *Contarinia rubicola* RUEBS. D.v.L. 824.
 51. *Salix alba* L. — *Rhabdophaga rosaria* L. D.v.L. no. 424.
 52. „ „ „ — *Pontania capreae* L. D.v.L. no. 427.
 53. „ aurita „ — *Rhabdophaga rosaria* L. D.v.L. no. 438.
 54. „ „ „ — *Rhabdophaga salicis* SCHRK. D.v.L. no. 442.
 55. „ „ „ — *Rhabdophaga noduli* RUEBS. D.v.L. no. 446.
 56. „ „ „ — *Iteomyia capreae* WINN. D.v.L. no. 451.
 57. „ „ „ — *Iteomyia capreae major* KIEFF. D.v.L. no. 452.
 58. „ repens L. — *Rhabdophaga jaapi* RUEBS. D.v.L. no. 496.
 59. „ „ „ — *Pontania collactanea* FÖRST. D.v.L. no. 502.
 60. „ „ „ — *Pontania pedunculi* HTG. D.v.L. no. 504.
 - *61. „ triandra L. — *Rhabdophaga terminalis* H. LW. Ross no. 2381.
 62. „ „ „ — *Pontania capreae* L. D.v.L. no. 508.
 63. „ viminalis L. — *Dasyneura marginemtorquens* WINN. D.v.L. no. 510.
 64. *Trifolium pratense* L. — *Dasyneura trifolii* F. LW. D.v.L. 594.
 65. *Triticum repens* L. — *Isthmosoma hyalipenne* WALK. f. typica HED. D.v.L. no. 601.
 66. „ „ „ — *Chlorops taeniopus* MEIG. D.v.L. 602.
 67. *Veronica Chamaedrys* L. — *Jaapiella veronicae* VALLOT. D.v.L. no. 628.

Leersum, 7 October 1941.

W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN.