

groep piepers waargenomen, waartussen 6 Waterpiepers. In het bos langs het Oude Robbengat namen wij 70 Barmsijzen waar. Onder ideale omstandigheden werden zij alle door meerdere waarnemers door de telescoop bekeken, maar er werden geen witstuitbarmsijzen ontdekt. Totaal werden 62 soorten gezien. Voor allen was het een heel prettige Avifauna-vogeldag.

Lauwersmeer

11 februari 1984.

E. Boerma.

Deze mooie dag leverde enkele interessante soorten op.

Langs de Zoutkamperril merkten wij een Roerdomp op, die vrij dicht kon worden benaderd. Zoveel wordt deze soort niet gezien en het was dan ook een verrassing toen er bij de woonkern Lauwersoog een tweede ex. werd ontdekt. De Kleine Zwaan is vaak in enkele honderdtallen aanwezig, maar er werden slechts 11 geteld. Daarentegen zagen wij 21 Wilde Zwanen die aanmerkelijk schaarser zijn in het gebied. Ganzen waren er volop. Vooral in de Bantpolder en in de Anjumer Kolken:

4000 Kolganzen, 150 Grauwe Ganzen, 8 Canadese Ganzen en 3500 Brandganzen. Wij zagen 15 soorten eenden, waaronder 5 Toppereenden. De roofvogels waren met 6 soorten vertegenwoordigd waaronder 1 Smelleken en 1 Slechtvalk (adult). Over de haven vlogen 15 Drieteenmeeuwen. Langs de Zoutkamperril werd een grote