

waarnemingen

-Roodkeelduiker:

binnenlandwaarnemingen:

15 jan. 1 ex. Veendiep
20 jan. 1 ex. Hoornse plas.

-IJsdruiker:

11-? dec. 1 onv ex Eemshaven
25 dec. - 21 jan. 1 juv. Sassenhein-Zuid
(Haren)

5 en 8 jan. 1 onv ex. Eemshaven
(ander ex. dan in dec.,
med. HKK)

20 feb. 1 ex Rottumerplaat.

-Geoorde Fuut:

(alleen voorjaarswaarnemingen)

21 apr. 2 ex. Eemshaven
22 apr. 1 ex. Lauwersoog
26-28 apr. 2 ex. Nieuw-Buinen
05-19 mei 1 ex. Middelbert
06 mei 1 ex. Ter Apel
15-16 mei 1 ex. Beersterplas
17 juni 2 ex. Vlinderbalg,
Lauwersmeer.

-Noordse Stormvogel:

4 en 5 jan. 1 ex. Eemshaven (HKK).

-Vaal Stormvogeltje:

4 jan. 2 ex. langsvliegend na
storm Lauwersoog
(PG/K. Eigenhuis)

-Jan van Gent:

4 jan. 1 ex. Lauwersoog.

-Kuifaalscholver:

21+22 dec. 1 ad. Eemshaven (GM/KK).

-Purperreiger:

29 apr. 1 ex. Nw. Statenzijl.

-Zwarte Ooievaar:

25 apr. 1 overvliegend Hoogkerk
(HJW).

-Ooievaar:

11 dec (!) 1 juv. overvl. Eemshaven
20 apr. 1 ex. tussen Sauwerd-Groningen;
at een rat!
2e helft mei 2 ex. 14 dagen aanwezig bij
Vlagtwedde
16 mei 1 ex. overvl. Hoogezand.

-Canadese gans:

8+13 nov. '83 +
22-31 mrt. 3 ex. Dollard
7 feb-11 mrt. 8 ex. Lauwersmeer.

-Roodhalsgans:

25 feb. 3 ex. Dollard
22-25 mrt. 1 ad. Dollard.

-Krooneend:

dit voorjaar weer regelmatig waarge-
nomen bij Lauwersoog; overige waar-
nemingen:

15 okt. '83-17 mrt. 1 mnl. Lewenborg
4 mrt. 1 vrl. Eemshaven
15 mrt. 1 paar Veenhuizer-
stukken.

-Witoogeend:

23 nov.-9 mrt. 1 mnl. Delfzijl
6 mei 1 ex. Ruiten-A-
kanaal, Sellingen.

-IJseend:

17 nov.- 4 dec. 2 vrl/juv Eemshaven
27 nov.- 8 dec. 1 mnl. Eemshaven
29 dec. 1 ex. Lauwersoog
04 jan. 5 ex. Lauwersoog.

-Grote Zeeëend:

tussen 11 dec. en 17 feb. af en toe
enkele, max. 3, vrl. ex. in Eemshaven.

-Nonnetje:

3 mrt. liefst 50 ex.
Hoornse Plas.

-Wespendief:

eerste en laatste voorjaarswaarneming:
7 apr. Sellingen en 19 jun. Overschild.

-Zwarte Wouw:

25 mrt., 19 apr.
en 19 mei 1 ex. overvl. Eemsh.
1 jun. 1 ex. Harense Wilder-
nis.

-Rode Wouw:

12 waarnemingen van 15 ex. tussen
26 feb. en 23 apr.

-Zeearend:

28 dec. 1 juv. overvl. Delfzijl
(HvdB/WdR/LN).

-Visarend:

10 waarnemingen van 11 ex. tussen
7 apr. en 8 jun, waarvan 5 overvl.;
2 ex. verbleven minstens één week in
de omgeving van Friescheveen begin jun.

-Roodpootvalk:

03 mei 1 onv. Eemshaven
27 mei 1 overvl. Scheemda
30 mei 1 onv. of vrl. Midwolder-
bos
03 jun. 1 overvl. Holwierde
06-09 jun. 1 ad. mnl. Woudbloem.

-Smelleken:

in de derde week van mei nog minstens 7
waarnemingen; de laatste op 21 mei in
de Eemshaven.

-Slechtvalk:

de gehele winter tot in maart meerdere
exemplaren aanwezig in het Lauwersmeer
waarvan in ieder geval 1 ad. mnl. en
1 juv. vrl.; verder:

08 dec. 1 ex. Hoogwatum
06 apr. 1 ex. overvl. Eemshaven.

-Kraanvogel:

tussen 22 jan. en 8 jun. 13 waarne-
mingen, alle van overvl. ex. op één na:

06-08 jun. 1 ad. pleisterend bij
Woudbloem;

de groeps-grootte bedroeg steeds 1 tot
4 ex.; de enige uitzondering wordt ge-
vormd door een groep van 41 ex. over
Sellingen op 30 mrt.

8 van de 13 waarnemingen werden ge-
daan tussen 4 mrt. en 7 apr. : een
periode met veel oostenwinden.

-Morinelplevier:

24 apr. 2 ex. Eemshaven
12-13 mei 5 ex. Eemshaven.

-Goudplevier:

zomerwaarneming : 24 jun. jodelend
ex. bij Westerbroek.

-Temmincks Strandloper:

11 waarnemingen van 20 ex. tussen
12 en 24 mei, bijna alle uit Eems-
haven, Lauwersmeer en Hondshalster-
meer; de grootste groep telde 5 ex.

-Krombekstrandloper:

nagekomen zeer late waarneming op
13 nov.'83, Lewenborg (AvD).

-Paarse Strandloper:

de gehele winter regelmatig waar-
genomen in de Eemshaven en bij
Nieuwstad/Hoogwatum;
grootste groep: 15 ex., 17 jan.
bij Nieuwstad (HKK).

-Bokje:

late voorjaarswaarneming:
11 mei Woudbloem.

-Poelruiter:

25 apr. 1 ex. Jaap Deensgat,
Lauwersmeer (D.v.d.Spoel
J. Niezen)
14+15 mei eerst 1, later 2 ex.
Eemshaven (GM/EE/EvO/
HvdB/HKK).

-Oeverloper:

vroege waarneming:
4 mrt. Reiderwolderpolder.

-Grauwe Franjepoot:

19 mei 1 ex. in zomerkleed,
Eemshaven (J. Miske).

-Middelste Jager:

begin jan. enkele malen bij
Lauwersoog (JS).

-Kleine Jager:

26 mei 1 ex. Eemshaven (EJB).

-Kleine Burgemeester:

16 dec. 1 eerste kj. Lauwersoog
04 jan. (K. Eigenhuis e.v.a.).

-Grote Burgemeester:

03-07 jan. 1 eerste kj. Lauwersoog
(div. wrns.).
09+22 mei 1 eerste kj. Eemshaven
(HKK/AvD).

-Witvleugelstern:

27 mei 1 ex. Jaap Deensgat,
Lauwersmeer (HKK).

-Alk:

15 jan. 1 ex. Eemshaven (HKK).

-Bosuil:

de gehele winter regelmatig gehoord
bij Ter Apel; vanaf 8 mei roepend ex.
bij Sellingen (NdV).

-Gierzwaluw:

vroege waarneming:
17 apr. Groningen.

-IJsvogel:

broedde dit jaar bij Ter Apel (NdV);
overwinterende ex. werden vastgesteld
bij Sellingen (Ruiten-A, 1 ex.) en
het Midwolderbos (1-2 ex.);
overige waarnemingen:
19 nov-18 dec. Middelbert
06 jan. Sassenhein-Zuid
26 jan. Metbroekbos
15 mrt. Groningen
16-17 apr. Nieuwstad.

-Hop:

12 mei 1 ex. Noordpolderzijl
(EE/EvO/HvdB).

-Draaihals:

werd tussen 22 apr. en 18 mei 12 maal
waargenomen; het aantal ex. was 15;
de overgrote meerderheid werd gesig-
naleerd op begraafplaatsen in de
buurt van de Noordkust.

-Boomleeuwerik:

voor het eerst sinds tientallen jaren
is de fantastische zang van dit vogel-
tje weer regelmatig te beluisteren
in Groningen; rond Sellingen werden
dit jaar 4 territoria gevestigd.

De vogels arriveerden overigens pas
in mei. Van één paar werd het nest
gevonden (NdV); dit is het eerste
zekere broedgeval (ooit) in de
provincie!

Eerder in het voorjaar vond al op-
vallende doortrek plaats: er waren
9 waarnemingen van 17 ex.; de groot-
ste groep telde 6 ex. (22 mrt.,
Metbroekbos); 4 waarnemingen betref-
fen overvliegende exemplaren.

-Roodkeelpieper:

18 mei 1 ex. Eemshaven (EJB)
20 mei idem, waarschijnlijk
zelfde ex. (EB/HJW)
26 mei 2 ex. Eemshaven (EJB).

-Waterpieper:

van nov. tot in mrt. regelmatig in
klein aantal (max. ong. 20) aan-
wezig in het Lauwersmeer. Verder af
en toe in de Onnerpolder (o.a.
1 groep van 16 ex. op 14 jan.) en
elders in het binnenland. Op 10 apr.
1 ex. in zomerkleed bij Schaaphok
(HvdB).

-Noordse Gele Kwikstaart:

waargenomen tussen 26 apr. en
2 jun. In de Eemshaven 6 waarne-
mingen van 360 ex.; hoogste aantal
op één dag: 140. Hier werd waarge-
nomen dat 60 ex. in bosjes hun
slaapplaats kozen (AvD).
Elders werden 143 ex. gezien. In het
Oldambt werd van 40 ex. het geslacht
genoteerd: 26 mnl., 14 vrl. (VWO).

-Grote Gele Kwikstaart:

de voorjaarstrek verliep merkwaardig
gepiekt: er werden 7 waarnemingen
van 10 ex. gemeld, alle tussen
22 mrt. en 1 apr.!

-Witte Kwikstaart:

opvallende waarnemingen:
25 jan. 5 ex. Lewenborg
02 feb. 24 ex. Sellingerbeetse.

-Rouwkwikstaart:

24 mrt. 1 ex. Harkstede,
1 ex. Ter Apel
05 apr. 1 ex. Winschoten
11 apr. 1 ex. Beersterplas
12 apr. 1 ex. Eemshaven.

-Blauwborst:

19 mei roodgesterde vorm, zingend
Eemshaven (HKK)
26 mei 1 ex. Eemshaven
27 mei- 1 zingend ex., Wolling-
05 jun. huizen.

-Paapje:

23 mrt. 1 vrl. ex. zuidrand
Groningen (MH). Eerste mrt-
waarneming in de provincie.

-Beflijster:

tussen 13 apr. en 1 jun. werden 58 bef-
lijsters gemeld; daarbij waren 30 mnl. en
12 vrl. ex. De waarnemingen komen uit
alle delen van de provincie.

-Grote Karekiet:

29 mei 1 ex. Nieuw-Buinen (EJA)
31 mei 1 zingend ex. Schaaphok (HvdB)
11 jun. 1 zingend ex. 't Waar (HvdB).

-Grauwe Fitis:

23 mrt. 1 ex. Nieuw-Buinen (EJA).

-Tjiftjaf:

19 dec. 1 ex. Lauwersmeer.

-Kleine Vliegenvanger:

22 mei 1 vrl. ex. Eemshaven (AvD).

-Baardmannetje:

op 3 plekken in de Lauwersmeer-
territoria.

-Taigaboomkruiper:

14 jan. 1 ex. Bellingwolde (VWO).

-Buidelmees:

in 1983 vond weer een broedpoging in de
provincie plaats, op een speciedepot aan
het Eemskanaal (bron: 'Het buiten binnen'
jrg. 5, nr. 2); verder één waarneming '84:
2 ex., waarvan zeker 1 mnl., Euvelgunne
(EB).

-Wielewaal:

reeds op 7 apr. 1 zingend ex.
te Winschoten.

-Grauwe Klauwier:

21 jun. 1 zingend mnl. ex.
Reiderwolderpolder (HKK).

-Klaapekster:

26 jan.+
02 feb. 1 ex. Sellingerbeetse
21 apr. 1 ex. Veenhuizerstukken.

-Raaf:

07 apr. 1 overvl. ex. Ter Apel
(NdV)
02 mei 1 ex. Leens (M. Byrne).

-Europese Kanarie:

mrt. 1 ex. Groningen (Moluk-
(hele mnd) kenpark)
09 apr. 2 ex., w.o. zingend mnl.,
zuidrand Groningen
10-12 apr. max. 5 ex. Groningen
(bij station)
21 mei 1 zingend ex. Haren.

-Kruisbek:

gedurende de hele winterperiode zeer
talrijk in de omgeving van Sellingen
(vooral in larixbossen groepen van
enkele tot zo'n 60 ex.) en de bossen
bij Ter Apel; verder in het Gorecht
steeds enkele tientallen (Noord-
laarderbos, Appelbergen, Hortus
Haren). In de periode jan-apr. kon
regelmatig (koor) zang beluisterd
worden. In de loop van mrt/apr.
namen de aantallen af; in de bossen
rond Sellingen zijn echter ± 18 paar
blijven broeden, hier zijn ook jongen
gezien, die gevoerd werden (NdV).
Verder is er nog een waarneming van
24 jun. bij Westerbroek.

-Appelvink:

17 dec.	1 ex. bij Sellingen
23-26 mrt.	9 ex. Sterrebos Groningen
25 mrt.	1 ex. Midwolderbos
31 mrt.	1 ex. Holwierde
13 apr.	2 ex. overvl. Winschoten
16 apr.	3 ex. overvl. Midwolderbos.

-Ortolaan:

31 mrt.	1 mnl. ex. Heiligerlee
30 apr.	1 ex. Eemshaven
03 mei	1 mnl. ex. Oostwold
19 mei	1 mnl. ex. Eemshaven
21 mei	1 mnl. ex. Nieuwstad
27 mei	1 ex. Eemshaven.

De waarnemingen werden geleverd door de volgende personen:

-E.J. Alblas	(EJA)
-E.J. Boekema	(EJB)
-E. Boerma	(EB)
-F. Bosman	
-H. v.d. Brink	(HvdB)
-A. van Dijk	(AvD)
-E. Ebels	(EE)
-J. Furda	
-M. Glastra	
-P. Gnodde	(PG)
-M. Hirschler	(MH)
-Fam. Van Klinken	
-H. en K. Koffijberg	(HKK)
-G. Magnin	(GM)
-A.M. Nieuwenhuijs	
-E. van Ommen	(EVO)
-L.B. Scholtens	(LS)
-J. Sikkens	(JS)
-S. Steeneken	
-Vogelwerkgroep	
West Oldambt	(VWO)
-N. de Vries	(NdV)
-H.J. Wight	(HJW)

Waarnemingen in het vervolg sturen naar:

H. v.d. Brink,
Poortersplein 12,
9711 XN Groningen.