

wintervoeding 1984-1985

Jan Glas.

Voor mij ligt het verslag "Wintervoeding Slochteren" '84-'85. Het was 10 januari '85 toen het comité Dieren in Nood een oproep plaatste in het Bokkeblad voor vrijwilligers om te helpen bij het voeren in de Gem. Slochteren. Nu 22 november is het weer winter, ben net terug van de PTT telling, route Schildmeer. Het meer en de meeste sloten zijn voor 95% dichtgevroren. Door de droge nazomer hebben de boeren hun landerijen nog voor de veel te vroeg invallende vorst omgeploegd.

Van de ene op de andere dag zijn zo de afgevallen granen, onkruidzaden, kleine aardappelen en koppen van bieten voor onze avifauna onbereikbaar geworden. Vroeger deed men daar de gehele winter over met 1 PK voor de ploeg. Rond de boerderijen stonden tot de komst van de combine overal korenmijten te wachten op de dorsmachine, met na het dorsen hopen kaf en afval dat door een lange pijp achter de nu eveneens verdwenen mesthoop werd geblazen. Op een afstand heb ik wel eens staan kijken bij zo'n korenmijt, het wemelde van de vogels.

Bovenop waren kraaien en duiven bezig met het ruige werk, het gemorste graan werd beneden opgevangen door o.a. patrijzen, vinken, ringmussen en soms kuifleeuweriken. Van de aanwezige muizen en ratten profiteerden rans-, steen- en kerkuil. Het alternatief voor de bijna ideale toestand vroeger is de dagelijks bijgevoerde voerplek bij huis of in het veld, vooral tijdens een lange periode van strenge vorst en sneeuw. Er is naar het effect van het wel of niet voeren van vogels in de winter tot nu toe veel te weinig onderzoek gedaan, gegevens zijn bijna niet voorhanden.

Het centrale punt tijdens een voederactie in de Gem. Slochteren centrum is het politie-bureau, van hieruit wordt het voer verdeeld over de vrijwilligers. Om deze mensen wat meer bij het hele vogelgebeuren te betrekken is aan iedereen een enquête-for-

mulier uitgereikt met vragen als: waar voerde u, wat voerde u en hoe vaak, welke vogels kwamen bij het voer en ook om b.v. te letten op vogelringen e.d.

Van 17 mensen heb ik een ingevulde lijst ontvangen. Omgekeerd hebben ze van mij een totaal overzicht van de winterperiode gekregen.

Onderstaand menu is in het veld gevoerd:

2000 broden; 550 kg graan; 50 kg grit; groenteafval; afval appels; stro-pakken; onkruidzaad; visafval; slachtafval; dode kuikens; vetbollen; spekszwoerden; peren; voederbieten; hooi; kuilmais.

De soorten en aantallen vogels en dieren die bij de voederplaatsen kwamen, zien er zo uit:

426 fazanten; 570 meeuwen; 572 kraaien
67 patrijzen; 215 wilde eenden; 2 torenvalken; eksters; 25 zangvogels;
550 meerkoeten; 100 holenduiven; 2 knobbelzwanen; 10 ganzen; 5 buizerds; 4 reigers; 21 vinken; 3 putters; 27 reeën; 4 hazen; 15 wilde konijnen.

en van een vos en bunzing werden 's morgens sporen op de voerplek aangetroffen. Vier ingevulde lijsten heb ik gekregen met gegevens over vogels in de tuin. De volgende soorten stonden daar op vermeld: ekster, houtduif, turkse tortel, groenling, vink, ringmus, huismus, koolmees, pimpelmees, roodborst, geelgors, kramsvogel, merel, vlaamse gaai, winterkoning, fazant, spreeuw en een ransuil.

Wintervoeding, iets voor het Sovon B program?