


De grauwe gans in de Dollard polders, najaar 1985

Berend Voslamber.


Afgelopen najaar werden door leden van de Vogelwerkgroep Winschoten regelmatig de grauwe ganzen geteld, die zich ophielden in de polders rond de Dollard. Geteld werd aan het eind van de middag. Aangenomen wordt, dat dan alle ganzen vanaf de Dollard het bouwland opkomen om te foerageren.

Begin september werden de eerste vogels waargenomen, waarna het aantal geleidelijk toenam. Half november werd een maximum van 3.780 vogels geteld. Door de invallende vorst in de laatste week van november verdwenen de ganzen zeer snel uit het gebied. Een kleine groep van 100-500 vogels is echter eind december nog steeds aanwezig (figuur 1). Omdat grauwe ganzen op verschillende plekken geringd worden met halsbanden, weten we iets van de herkomst van de dieren bij de Dollard: 11 verschillende ringen werden gezien, waarvan 10 uit Zweden en 1 uit Oost-Duitsland afkomstig waren. Vorig najaar werden 9 verschillende halsbanden afgelezen, hiervan waren 2 uit Zweden en 7 uit Oost-Duitsland afkomstig. Eén Oost-

Duitse vogel werd in beide jaren afgelezen. Van de elf dit najaar afgelezen vogels werden 6 éénmaal waargenomen. Twee vogels waren tenminste van 17 oktober t/m 7 november aanwezig en drie vogels van tenminste 20 oktober t/m 8 december.




Op de kaart (figuur 2) zijn alle percelen aangegeven, waar foeragerende grauwe ganzen werden gezien. Alle gebieden verder dan twee kilometer vanaf de Dollarddijk werden pas na 25 oktober voor het eerst in gebruik genomen door de ganzen. Na bovengenoemde datum werden ook dichter bij de Dollard gelegen gebie-



Figuur 1

GRAUWE GANS
Dollardpolders
najaar 1985




- foerageerplaatsen
- ▨ foerageerplaatsen, in gebruik vanaf 25 oktober
- bebouwde kom

den nog steeds door grote groepen ganzen gebruikt. Er was echter vermoedelijk niet voldoende voedsel meer aanwezig voor alle vogels. Het lijkt er dus op dat eerst de geschikte gebieden vlakbij de Dollard (= de slaapplaats) grotendeels werden leeggegeten en pas daarna de verder landinwaarts gelegen voedselgebieden. In de periode na aankomst werden de vogels voornamelijk op stoppeland aangetroffen (figuur 3), waar gegeten werd van gemorste graankorrels en van tussen stro achtergebleven korenaren. Ongeveer half oktober wisten de ganzen het even niet. Waarschijnlijk was al het stoppeland leeggegeten of geploegd, terwijl de bieten nog niet geoogst waren. Dit is de enige periode waarin zij in grote groepen op het

koolzaad werden aangetroffen. Na deze periode van ongeveer een week gingen de vogels massaal het geoogste bietenland op, alwaar zij zich te goed deden aan op het land achtergebleven bietenresten. In de vorstperiode van eind november werd nauwelijks nog op bieten gefoerageerd. De bietenresten worden mogelijk bij vorst te hard om nog af te kunnen bijten. Er werd in deze periode voornamelijk op wintergraan en gras gefoerageerd door de weinige ganzen, die nog aanwezig waren. Na de vorstperiode werden weer voornamelijk bietenresten gegeten.

Figuur 3 GRAUWE GANS voedselkeuze, najaar 1985



De volgende personen zorgden ervoor, dat de tellingen steeds weer plezierig verliepen: Edwin Witter, Fred Prak, Will Panman, Bart-Jan Prak, André Boven, David Knappstein, Peter Prak, Bert Oving, Ank van Opstal en Han de Haas.