



De meeste waarnemingen zijn niet gedocumenteerd. De BSPnb-soorten kunnen worden ingediend op de daarvoor bestemde formulieren (te verkrijgen bij Ben Koks 050-412646). Dwaalgasten dienen te worden ingediend bij de CDNA (informatie en formulieren te verkrijgen bij Bert de Bruin of Anne van Dijk).

Waarnemingen over de periode 1 juli tot 1 oktober zo spoedig mogelijk insturen naar:
Anne van Dijk, Pop Dijkemaweg 102, 9731 BH Groningen

Het weer was in het tweede kwartaal van 1994 over het algemeen wisselvallig en nat. De doortrek van o.a. Zwarte Wouw, Grauwe Klauwier en Ortolaan was goed. Andere soorten, met name de zeldzamere steltlopers (zoals Breedbekstrandloper en Gestreepte Strandloper) lieten het afweten. Zeldzaamheden waren er in de vorm van o.a. Blauwvleugeltaling en Bronskopeend. Voor het vierde jaar werd Rottumeroog bemand door Koen van Dijken, deze keer vergezeld door Sybrand de Bruin. Leuke soorten hier: Purperreiger, Roodsterblauwborst en twee Kortteenleeuweriken.

Roodkeelduiker. Bij Lauwersoog werd op 23 en 30-4 en 6-5 1 ex. gezien. In de Eemshaven viel, evenals in 1993, de laatste waarneming op 17-4.

Parelduiker. De enige melding (1) was op 19-5 op Rottumeroog.

Roodhalsfuut. Van 2-4 t/m 24-4 verbleven er 1 soms 2 bij Lauwersoog; op 16 en 17-4 resp. 2 en 1 in de Eemshaven. Rottumeroog noteerde de soort op 15-5. Bij Borgerswold, Veendam, was er een op 15-5. Een overzomerende vogel zat vanaf 24-5 tot in juli op de vloeivelden bij Ter Apel.

Kuifduiker. Veel meldingen van de Lauwersmeer en Lauwersoog, waar de soort tot 11-5 werd gezien. Op 17-4 waren er 5. In de Eemshaven was er tussen 9 en 17-4 steeds een.

Geeoorde Fuut. Op 8-4 zwom 1 ex. op plas Karding bij Groningen. Tot 23-5 werd de soort gezien in de Lauwersmeer, maximaal 4 op 9-4 op het Nieuwe Robbengat. In de Eemshaven was er een op 16 en 17-4.

Noordse Stormvogel.
29-5 2 W Rottumeroog
5-6 1 W Rottumeroog

Roerdomp. Op 24-4 bevond zich 1 ex. op het

Jaap Deensgat. Roepende vogels: bij Rijpema, Veenhuizerstukken en Zuidlaardermeer (2).

Kwak. Op 25-4 vloog een roepend ex. via Bakkeveen de provincie in.

Kleine Zilverreiger. Van 20 t/m 29-5 zwierf 1 vogel in de Lauwersmeer. Op 22-6 werd er op Achter de Zwart op nieuw een gezien.

Grote Zilverreiger.
6-4 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer.

Purperreiger. Op 4-5 trok 1 ex. in oostelijke richting over Rottumeroog.

Ooievaar.
06-4 1 over de Gaast, Blijham
15-4 1 ZW Lewenborg, Groningen.
22-4 1 over Veendam
23-4 1 NO Lauwersmeer
23-4 1 Z Eemshaven
24-4 2 Z Hoornse Plas, Groningen
24-4 2 foeragerend bij Scheemda
4-5 1 N Weiwerd
11-5 3 Hoeksmeer
29-6 t/m 3-7 2 foeragerend Schildmeer z.z.

Flamingo. Een groep van vijf verbleef van 6 t/m 16-4 op Achter de Zwart in de Lauwersmeer. Op 22-6 werd hier 1 ex. waargenomen.

Chileense Flamingo.

7 t/m 11-4 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer.

Kleine Zwaan. De laatste werd op 5-5 gezien op Achter de Zwart in de Lauwersmeer.

Kleine Rietgans. Een laat exemplaar zat op 22-5 op het Oude Robbengat in de Lauwersmeer.

Kolgans. Late waarnemingen:

15-5 1 Rottumeroog

15-6 1 Zuidlaardermeer

Dwerggans. Laat in het seizoen (10 t/m 18-4) pleisterden 2 adulten tussen de Grauwe Ganzen bij de kazerne in de Lauwersmeer.

Sneeuwgans. Nagekomen: 4 exx. op 15 en 16-1 bij Laudermarke. De 2 vogels die op 26-3 werden gezien bij Oldehove bleven hier tot 10-4; mogelijk dezelfde zaten op 18-4 op het Jaap Deensgat, Lauwersmeer. Op 23-5 verbleef er een op de Vlinderbalg, Lauwersmeer.

Ross' Gans. op 15-6 pleisterden 2 exx. op Rottumeroog. Een van de volgende dagen werden ze op -plaat gezien, waar ze eerder al 2 weken zaten.

Canadese Gans. Op 4-4 waren 2 exx. aanwezig in de Panserpolder. Kleine ondersoorten bevonden zich op 2-4 op het Jaap Deensgat, op 4-4 bij de kazerne, Lauwersmeer (juv.) en 1 op 23-4 bij de Dollard.

Rotgans. Een binnenlandwaarneming was er op 14-4 bij Blijham (1). Op Rottumeroog overzomerden enkele exemplaren.

Roodhalsgans. Van 3 t/m 5-4 bevonden zich een adult en een juveniel tussen Brandganzen in de Panserpolder of bij het Jaap Deensgat. Op 1-5 foerageerden 2 vogels op de Dollardkwelder bij de Carel Coenraadopolder.

Casarca. 30 en 31-5 1 Eemshaven-oost.

Bronskopeend. Van 20 t/m 22-5 verbleef 1♂ op Jaap Deensgat of Vlinderbalg, Lauwersmeer in gezelschap van Smienten en Krakeenden. Bronskopeenden worden de laatste jaren nogal eens gemeld in het land. Hoewel het "ontsnappingsgevaar" groot is, heeft de CDNA in 1992 vier gevallen aanvaard. De kans lijkt groot dat ook dit

ongeringde exemplaar aanvaard zal worden. Het is dan een officiële nieuwe provinciesoort.

Blauwvleugeltaling. Het vermaarde "roodkeelplasje" tegenover het Jaap Deensgat in de Lauwersmeer, helaas bijna geheel dichtgegroeid, leverde toch weer eens een zeldzaamheid. Van 6 t/m 12-5 verbleef hier of op het Jaap Deensgat een ♂ Blauwvleugeltaling. Dit is het derde geval voor de provincie. Alle gevallen dateren uit het voorjaar (april/mei) en betreffen ♂♂.

Krooneend. 26-3 1♂ Ter Apel

Toppereend.

7 t/m 9-4 1♀ Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer

9-4 3 op 't Wad bij Lauwersoog

6-5 1♀ Lauwersmeer

IJseend.

3-4 1♀ Lauwersoog

28-4 t/m 2-5 1♀ Nwe Robbengat, Lauwersmeer

23-5 1♂ zomerkleed Rottumeroog

Grote Zeeëend. Alle waarnemingen komen van Rottumeroog. Op 7-5 baltten hier 25 exx. voor de kust en tussen 23-5 en 5-6 vlogen er 18 langs.

Middelste Zaagbek. In mei zaten 1 soms 2 exx. bij Lauwersoog. Op Rottumeroog was de soort de hele periode aanwezig, maximaal 17 op 16-5. De aantallen stijgen hier de laatste jaren en het wachten is op weer eens een broedgeval.

Wespendief. Meldingen van 65 trekkers in de periode 26-4 t/m 1-6, max. 7 op 13-5 bij Nieuwe



Kleine Zilverreiger.

Foto Johan de Jong

Statenzijl. Op 19-6 trok er nog een oostwaarts over de Reiderwolderpolder; op 23-6 steeg er een op bij Appelbergen en op 28-6 trokken er alweer 3 naar het zuidwesten over Rottumeroog.

Zwarte Wouw. In totaal werden er 20 doorgegeven. De eerste waarneming (1) was al op 11-4 bij Blijham; de laatste (1) trok op 26-5 over Hoogezand. Een groep van 3 vloog op 23-4 over de Eemshaven. Het merendeel, 12, trok door in de derde decade van april. In de jaren 1990-94 werden in het voorjaar achtereenvolgens 19, 4, 26, 12 en 20 exemplaren gemeld.

Rode Wouw. Uit de vorige periode stamt nog de melding van een in oostelijke richting overtrekkende vogel boven de Carel Coenraadpolder.

In deze periode waren er 8 meldingen:

16-4 1 over Oranjebuurt, Groningen

21-4 1 Eemshaven

24-4 1 NO Noordlaren

25-4 1 NO Scheemda

3-5 1 Eenum

11-5 1 O Lauwersmeer

14-5 1 Appelbergen

14-5 1 ZO Rottumeroog

Blauwe Kiekendief. Zowel op Rottummerplaat als op Rottumeroog vond een broedgeval plaats.

Grauwe Kiekendief. Eerste waarneming (1♂): 16-4 bij het Zuidlaardermeer. Afgezien van de broedgevallen in Lauwersmeer en Oost-Groningen trokken van 23-4 t/m 12-5 7 over de Eemshaven en op 8 en 11-5 2 en 1 over Rottumeroog.



Roodhalsganzen.

Foto Anne Diephuis

Visarend. Van 8 t/m 18-4 pleisterde 1 ex. bij het Jaap Deensgat in de Lauwersmeer. Op 18-4 was een tweede aanwezig. Bij het Zuidlaardermeer werd op 26-4, 14, 26 en 31-5 een vogel gezien. De volgende waarnemingen hebben betrekking op overtrekkende vogels:

24-4 1 O Eemshaven

24-4 1 Oranjebuurt, Groningen

4-5 1 NO Woldendorp

10-5 1 Lauwersmeer

18-5 1 Schildmeer

21-5 1 Hoogezand

26-5 1 Lauwersmeer

Tenslotte trokken op Rottumeroog tussen 3 en 23-5 9 exemplaren langs. Het grootste aantal was 3 op 13-5.

De jaren 91 t/m 94 leverden in het voorjaar op Rottumeroog respectievelijk 10, 11, 13 en 9 vogels op. Hierbij moet worden opgemerkt dat pas rond 30-4 met de tellingen begonnen werd.

Roodpootvalk.

17-4 1 O over Westerbroekstermadepolder

5-5 1♂ adult foeragerend Reiderwolderpolder

16-5 1♂ adult KVI, Groningen

Smelleken. Er kwamen waarnemingen van meer dan 60 exx. binnen, waarvan ca 30 van Rottumeroog. Op 14-5 trokken 7 exx. over de Eemshaven. De laatste waarneming (1) viel op 28-5 in de Lauwersmeer.

Slechtvalk. Buiten het kustgebied waren er de volgende waarnemingen:

2-4 1 O de Tjamme, Beerta

2-4 1♀ de Tjamme, Beerta

4-5 1♂ over Haren

11-5 1♀ over Blijham

Kwartel. De waarnemingen duiden op een goed kwarteljaar. Vooral in Oost-Groningen werden er veel gehoord. Op 30-6 leverde een voorzichtige schatting tijdens een nachtelijke fietstocht langs Oosterwolderhamrik, Oostwold en Nieuwolda 60 exx. op. De eerste waarneming (2) was al op 24-4 bij Blijham. In Lewenborg, Groningen werd op 2-6 's nachts een roepende overtrekker gehoord.

Porseleinhoen.

9 en 19-4 1 roepend Zuidlaardermeer

29-4 1 roepend Eemshaven-oost

Vanaf 30-4 werden maximaal 3 roepende exemplaren gehoord bij het Jaap Deensgat, Lauwersmeer.

Kwartelkoning. Gelukkig nog roepende vogels:
31-5 1 Vrieschelooërvennen
12 en 18-6 1 Nieuwlandseweg, Midwolda
13-6 1 Reiderwolderpolder
30-6 1 Kerkeweg, Finsterwolde

Kraanvogel. 23-4 2 O vuilstortplaats, Delfzijl

Steltkluut. Op 7-5 was 1♀ en op 10-5 1♂ aanwezig op de grote plas in de Eemshaven.

Bontbekplevier. Het grootste aantal op Rottumeroog was 249 op 26-5.

Strandplevier. Een binnenlandwaarneming was er op 24-5 van 1♀ bij de zandafgraving in Veendam. Verder werd de soort waargenomen bij de pier van Oterdum en het Jaap Deensgat in de Lauwersmeer. Rottumeroog noteerde 3 broedgevallen en Rottumerplaat ca 6.

Morinelplevier.

13-5 1 O Rottumeroog
30-5 2 Eemshaven-oost

Zilverplevier. Een binnenlandwaarneming:
4-5 zandafgraving Veendam.

Kanoet. De 6.000 Kanoeten die in juni geruime tijd bij Rottummerplaat vertoefden, was hier voor juni een absoluut aantalsrecord.

Drieteenstrandloper. Binnenlandwaarnemingen waren er bij de zandafgraving in Veendam; 1 in zomerkleed op 10-5 en 2 op 16-5. Op het Jaap Deensgat, Lauwersmeer, werden er op 21-5 4 gezien. Het grootste aantal op Rottumeroog was 766 op 1-6.

Temmincks Strandloper.

11 en 12-5 2 zandafgraving Veendam
13-5 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
13-5 1 O Rottumeroog
14-5 1 Eemshaven
18-5 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
19-5 2 Eemshaven

Paarse Strandloper. Tot 28-4 werden maximaal 2 exx. gezien bij Lauwersoog. Op 27 en 28-5 werden hier opnieuw vogels waargenomen, resp. 1 en 2. In de Eemshaven zaten op 16-4 3 vogels.

Bokje.

2-4 2 Oostpolder

19-4 2 langsvl. Oostpolder
23-4 1 Eemshaven
2-5 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer

Houtsnip.

15-4 1 kwelder Linthorst Homanpolder
16-4 1 Eemshaven-oost
Verrassend, maar helaas eenmalig, waren baltsende vogels: op 29-4 aan de Hoomse Dijk, Groningen, en op 8-5 boven Meerwijck, Hoogezand.

IJslandse Grutto. Van deze tot nu toe in Groningen zelden vastgestelde ondersoort kwamen twee waarnemingen binnen:

10-4 1 Zoute Kwel, Lauwersmeer
11-4 3 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
Het eerste geval van de provincie dateert van 21 april 1990 in het Jaap Deensgat.

Poelruiter.

1-5 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
30 en 31-5 1 Centrale-plas, Eemshaven

Grauwe Franjepoot.

3-5 1 plasje Negenboerenpolder
12 t/m 14-5 1 Centrale-plas, Eemshaven

Kleine Jager. Op 13-4 trok er 1 in oostelijke richting langs Lauwersoog en op 17-5 werd een jagend exemplaar gezien bij Rottumeroog.

Zwartkopmeeuw. Bijna alleen waarnemingen uit het oostelijk waddengebied:

22-4 1 1e winter Eemshaven-oost
7-5 1 onvolw. Achter de Zwarten, Lauwersmeer
13-5 1 2e kj O Rottumeroog
16-6 2 ad. zomer W Rottumeroog
26-6 1 ad. zomer "rommelhoek", Eemshaven
26-6 1 1e zomer Rottumeroog
28-6 2 ad. zomer W Rottumeroog (mogelijk dezelfde als die van 16-6)

Dwergmeeuw. Grootste aantallen:

23-4 16 de Tjamme, Beerta
4-5 48 Paterswoldse Meer
6-5 65 Vlinderbalg, Lauwersmeer
14-5 ca 80 Centrale-plas, Eemshaven
Op 14-5 vloog 1 ex. van de zeldzame kleurfase met donkere bovenvleugels langs de Eemshaven.

Grote Mantelmeeuw. De aantallen op Rottumeroog waren deze periode ca 3 keer zo hoog als normaal, o.a. 42 op 27-6.

Drieteenmeeuw.

1-6 ca 10 W Rottumeroog
10-6 1 ad. O Rottumeroog
16-6 1 2e kj Rottumeroog

Lachstern. 23-4 2 "rommelhoek" Eemshaven

Grote Stern. 8-4 2 Emmapolder

Dwergstern.

5-5 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer
12-5 2 Eemshaven
Op Rottumeroog werden 8 en op -plaat ca 40
broedgevallen vastgesteld.

Witwangstern. Voor het derde voorjaar in suc-
cessie werd de soort gezien:

16-5 1 in zomerkleed over het Zuidlaardermeer
21-5 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer

Zwarte Stern. 4-5 105 Paterswoldse Meer

Witvleugelstern. Op 12-5 waren er 3 en van 13
t/m 17 nog 2 tussen Zwarte Sterns op de Vlin-
derbalg, Lauwersmeer. In de Eemshaven foera-
geerden op 13-5 3 exx. op de Centrale-plas. Op
14-5 foerageerde 1 ex. (bijna-zomerkleed) boven
de dijsloot in de Carel Coenraadpolder.

Zeekoet. Een Buizerd deed zich op 7-4 te goed
aan een dode Zeekoet bij Lauwersoog

Ransuil. Op 3-5 verbleef 1 ex. op Rottumeroog
en op 4-5 op Rottummerplaat.

Velduil. Een broedgeval bij de Gaast, Blijham.

9-4 1 kazerne, Lauwersmeer
2-5 1 Nieuwolda
8-5 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
28-6 1 Eemshaven

Gierzwaluw. De eerste waarneming (3) was op
24-4 in Hoogezand.

IJsvogel.

20-4 1 Selwerderhof, Groningen
8-5 1 Slochterdiep

Draaihals.

23 en 24-4 1 Eemshaven
24-4 2 grote parkeerplaats, Lauwersoog
25-4 1 Piccardthofplas, Groningen
26-4 2 Lauwersoog (1 bij de jachthaven en 1 op
de grote parkeerplaats)

30-4 1 Eemshaven
15-5 1 Lauwersoog

Groene Specht.

11-4 1 roepend Appelbergen, Glimmen
Nagekomen: 3 op 20-3 bij Ter Apel.

Zwarte Specht. Waarnemingen zijn dit jaar
gemeld uit Noordlaarderbos en Appelbergen bij
Glimmen.

Kortteenleeuwerik. Van 5 tot en met 7-5 ver-
bleef 1 Kortteenleeuwerik op Rottumeroog en op
11-5 vloog er hier 1 in oostelijke richting langs.
Indien aanvaard door de CDNA zijn dit het derde
en vierde geval voor de provincie. De eerste twee
dateren van mei en september/oktober 1992.

Kuifleeuwerik. Een solitaire vogel foerageerde
op 5-6 bij Lauwersoog.

Boomleeuwerik. Nog twee trekkers in mei:

12-5 1J over Eemshaven
21-5 1 neerstrijkend op Rottumeroog

Grote Pieper.

20-4 1 over Blijham
24-4 1 Eemshaven
Er zijn nu 8 voorjaarsmeldingen in Groningen: 6
in april (5 tussen 24 en 28), 1 in mei, 1 in juni.

Duinpieper. 14-51 Eemshaven

Roodkeelpieper.

23-4 1 over Eemshaven



Blauwvleugeltaling.

Foto Anne Diephuis

30-4. 1 NNW Reiderwolderpolder
 30-4 1 Eemshaven
 3-5 1 Delfzijl
 7-5 1 Eemshaven
 14-5 1 O Rottumeroog
 16-5 1 O Uiterdijken, Booneschans

Waterpieper. De laatste werd gemeld op 11-4 bij het Jaap Deensgat in de Lauwersmeer.

Engelse Kwikstaart.

23-4 1 Eemshaven
 24-4 3 Eemshaven
 24-4 1 Carel Coenraadpolder


Grote Gele Kwikstaart.

26-4 1 over Lauwersoog
 14-5 1 Lauwersoog
 18-5 1 over Borgerswold, Veendam
 20-5 1 over Lauwersoog
 Op 1-6 was een paartje aanwezig bij het Ruiten-Aa Kanaal in Ter Apel.

Rouwkwikstaart.

5-4 1 Lauwersmeer
 22-4 1 Eemshaven
 23-4 2 Eemshaven
 28-4 1 Eemshaven
 30-4 2 Lauwersoog
 5-5 1 Lauwersmeer
 21-5 1 polder Breebaart

Blauwborst. De eerste vogel werd gezien op 2-4 bij de Gaast, Blijham. Verder waren er 11 vogels: in de Lauwersmeer (max. 7 op 9-4), bij de



Draaihals.

Foto Eric Koops

Tjamme, het Zuidlaardermeer (3 op 22-4), polder Nieuwe Compagnie bij Oude Pekela, Rijpema bij Harkstede, en Borgercompagnie (1 op 27-5).

Roodsterblauwborst. Voor het derde achtereenvolgende jaar werd een 1 vogel gezien op Rottumeroog, nu op 24-5.

Paapje. Een goede trekdag was 14-5 met ca 80 in de Eemshaven, 24 in de Westerbroekstermade-polder en veel in de Lauwersmeer.

Roodborsttapuit. Op 5-3 werd nog 1 ♂ gezien bij Nieuwe Statenzijl; in de Eemshaven viel de eerste waarneming (4 ♂) op 4-3. Deze periode:

4-4 2 de Tjamme, Beerta
 10-5 1 ♂ Rottumeroog
 4 en 5-6 1 ♀ Rottumeroog.

Beflijster. In de periode 8-4 t/m 14-5 werden er 55 gemeld. Grootste groep: 6 op 28-4 in de Eemshaven.

Krekelzanger. 1 ♂ ex. was op 15-5 kortstondig aanwezig in park Selwerd in Groningen.

Snor.

30-4 1 ♂ Dollard
 26-6 1 ♂ Zuidlaardermeer

Grote Karekiet.

30-4 1 ♂ Zoutkamperril, Lauwersmeer
 22-5 1 ♂ Nieuwe Statenzijl
 10-6 1 ♂ de Gaast, Blijham

Zwartkop. Er kwam nog een winterwaarneming binnen van 1 ♂ op 16-1 in Delfzijl. Hiermee komt het aantal winterwaarnemingen op 4.

Vuurgoudhaan.

24-4 1 Eemshaven
 3,4 en 6-5 1 Rottumeroog
 8-5 1 ♂ Groningen
 27-5 1 ♂ naaldhoutaanplant bij Lauwersoog.

Buidelmees. Waarnemingen komen o.a. van de Ennemaborg, Midwolda (2, 10-4), Veldzicht (2, 13-4), Oostpolder (2, 22-4), Eemshaven (1, 23-4), Nieuweschans en het Foxholstermeer.

Wielewaal. Op 7-5 trok een paar over de Eemshaven. Bij Meerwijck waren op 19-5 min. 7 exx. bijeen. Op 30-4 zat er een in de Eemshaven.

Grauwe Klauwier. Bij Ter Apel vond weer een waarschijnlijk broedgeval. Doortrekkers:

22-5 1♀ Den Ham
25-5 1♂ Lauwersmeer
25-5 1♂ Rottumeroog
26-5 1♀ Rottumeroog
27-5 1♀ Borgercompagnie
28-5 1♀ Rottumeroog
29 en 30-5 1♀ 2e kj Rottumeroog
30-5 1♂ Rottumeroog
30-5 1♂ Eemshaven
1-6 1♂ Rottumeroog
18-6 1♂ Oostpolder

In vergelijking met voorgaande jaren werden er veel gezien. De jaren 1990-94 leverden resp. 3, 5, 4, 2 en 11 exx. op.

Klapenster. 16-4 1 Eemshaven

Raaf. Op 10-4 vloog er een in zuidwestelijke richting over het Slochterbos. Over Hoogezand vlogen op 24-4 's ochtends 2 exx. richting noordwest en 2 uur later zuidwest.

Europese Kanarie.

23-4 1 Eemshaven
27-4 1♂ begraafplaats Haren
12-5 1 over Eemshaven
12-5 1 O Rottumeroog
17-5. 1♂ Vogelzangsteeg, Noorderlaren

Kruisbek. Buiten het Noorderlaarderbos waren er nog de volgende waarnemingen van overvliegers:

3-4 1 Metbroekbos
24-4 1 Hoogezand
26-6 8 Haren

Roodmus. Rottumeroog had een waarschijnlijk broedgeval. Voor het eerst werd nu ook op het vaste land een waarschijnlijk broedgeval vastgesteld en wel in de Eemshaven. Het mannetje was een onvolwassen vogel. Het paar werd pas op 25-6 voor het eerst gezien en gedroeg zich zeer heimelijk. De overige waarnemingen komen alle van Rottumeroog: 23 en 26-5 1♂ 2e kj; 29-5 1♂

2e kj en 1♂/♀ 1e kj en 3-6 ook 1♂/♀ 1e kj.

Appelvink. Late trek werd opgemerkt op 21 en 24-5 op Rottumeroog, resp. 1 O en 1 ter plaatse.

Geelkeelgors. Deze - vermoedelijk ontsnapte - exoot uit oost-Azië was op 15 en 16-5 te bewonderen op de Zuiderbegraafplaats, Groningen.

IJsgors. Laatste waarnemingen:

21-4 4 Eemshaven
28-4 2 Lauwersoog
30-4 1 over Eemshaven

Sneeuwgorz. De laatste melding (5) was op 2-4 op de "rommelhoek" in de Eemshaven.

Geelgors.

3-5 1♂ t.p. Rottumeroog
19-5 1♀ t.p. Rottumeroog

Ortolaan. Waarnemingen van maar liefst 14 exx.; vooral Rottumeroog was hier debet aan.

23-4 1 Lauwersoog
27-4 1♂ Lauwersoog
3-5 1♀ Eemshaven
8-5 3 Rottumeroog
9-5 1 Rottumeroog
12-5 1 Eemshaven
12-5 1♀ Rottumeroog
13-5 2 Rottumeroog
14-5 3 Westerbroekstermadepolder
14-5 1 Eemshaven
14-5 1♀ en 1♂ 2e kj Rottumeroog
16-5 1♀ en 1♂ 2e kj Rottumeroog (andere als op 14-5)
20-5 1♂♂ Rottumeroog
In de jaren 1990-94 resp. 14, 3, 4, 6 en 15 exx.

Dwerggorz. 26-4 1 kortstondig, Lauwersoog

Grauwe Gors. Twee waarnemingen van deze inmiddels zeldzaam geworden soort:

27-5 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer
29-5 1 Zuiderduin (eilandje t.z.v. Rottumeroog).

Dit overzicht werd samengesteld met waarnemingen van:

Bertus Arends, Bernadette Balten, Egbert Boekema, Jan Hilco Bolhuis, Sjoerd Boonstra, Andre Boven, Bert de Bruin, Sybrand de Bruin, Jan Bucking, Anne Diephuis, Anne van Dijk, Klaas van Dijk, Koen van Dijken, Caroline en Peter Elfferich, Jan Glas, Reijk den Held, Johan de Jong, Marnix Jonker, Emo Klunder, Ben Koks, Eric Koops, Ronald de Lange, Anneke Nieuwenhuijs, Jeroen Niezen, Martin Olthoff, Aldrik Pot, Bart-Jan Prak, Jan Alex de Roos, Koert Scholten, Loek Scholtens, Henk van Schuppen, Aart van der Spoel, Willem Pier Vellinga, Ludolf Wieringa en Wim Woudman.