



De meeste waarnemingen zijn niet gedocumenteerd. De BSPnb-soorten kunnen worden ingediend op de daarvoor bestemde formulieren (te verkrijgen bij Ben Koks 050-412646). Dwaalgasten kunnen worden ingediend bij de CDNA (informatie en formulieren te verkrijgen via Bert de Bruin of Anne van Dijk).

Waarnemingen over de periode 1 oktober tot en met 31 december zo snel mogelijk insturen naar:

Anne van Dijk
Pop Dijkemaweg 102
9731 BH Groningen

De maanden juli en augustus waren zeer warm. Ze leverden o.a. veel Ooievaars en Poelruiters op. Begin september was er een ware *fall* van zeldzaamheden in de Eemshaven, met o.a. nieuwe provinciesoorten als Bergfluiters en Citroenkwikstaart (zie elders dit nummer). Goede zeevogeldagen blijken niet te voorspellen: de westnoordwesterstorm van 16 en 17 september leverde vreemd genoeg nauwelijks "echte" zeevogels op.

Verder was het een goed jaar voor onder andere Visarend en Grote Pieper. De periode werd waardig afgesloten met een groep van zeven Zwarte Ibissen bij Stitswerd.

Roodhalsfuut. Afgezien van de tot in juli overzomerende vogel op de vloeivelden, Ter Apel, was er een juv. op 17-9 bij Lauwersoog en vloog hier, ook op 17-9, een adult langs. 2 exx. werden gezien tijdens de Rottumeroog-excursie(18-9).

Kuifduiker. Opmerkelijk is de waarneming van een juv. op 21-8 op de vloeivelden van Ter Apel. Ook was er een op 29-8 op Rottumeroog.

Geoorde Fuut. Een juv. zat op 18-7 op de Oude Held, Groningen. Op Rottumeroog waren er 2 op 3-8, waarvan 1 zomerkleed. Op de vloeivelden, Ter Apel: op 21 en 24-8 1 ad. en 3 juv.

Noordse Pijlstormvogel. Op 13-8 trok er een westelijk langs Rottumeroog; het 13e geval voor de provincie.

Vaal Stormvogeltje. Tijdens de NW-storm op 16-9 vloog 1 ex. oostelijke langs Lauwersoog, helaas buiten de provinciegrenzen.

Roerdomp. 29-8 1 sluizen Lauwersoog

Koereiger. Van 21-8 t/m 8-9 foerageerde 1 ex. in de Oost- of Onnerpolder. Op 10-9 werd een

vogel gezien bij Hoogkerk en op 12 en 13-9 was er een in de Wolddelen bij Haren. Hoewel de data elkaar niet overlappen, werd m.b.v. van foto's en beschrijvingen vastgesteld dat het verschillende vogels waren. Ook elders in het land werden meer Koereigers gezien dan andere jaren.

Kleine Zilverreiger.

9-8 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer

Grote Zilverreiger. Van 6 t/m 10-8 verbleef 1 ex. bij Winschoterzijk, Winschoten. In de Lauwersmeer pleistert weer een vogel vanaf 26-8. Deze wordt vooral gezien bij het Jaap Deensgat en het Oude Robbengat.

Zwarte Ooievaar. Op 23-6 werd 1 ex. gezien bij Sellingen. Medio september pleisterde ca 1 week een vogel bij Valom.

Ooievaar. Op 2-7 klepperden 2 exx. (waarvan 1 geringd) op een bungalow bij het Schildmeer. Op 3-7 vloog er een over Kardingse, Groningen. Twee ongeringde foerageerden op 4-7 in de Onnerpolder (op 5-7 nog 1). Ook bij Sellingen was op 4-7 een ex. aanwezig. Van 2-8 t/m 10-9 pleisterde 1 ex. bij de vloeivelden van de Suikerunie



Koereiger Onner- en Oostpolder, augustus/september 1994 (Eric Koops)

Europese Flamingo. Vanaf 21-7 werden steeds 1 tot 4 vogels gezien op Achter de Zwartten of het Oude Robbengat in de Lauwersmeer.

Chileense Flamingo. 14-7 2 Jaap Deensgat, Lauwersmeer. Vanaf 23-8 zat regelmatig 1 ex. bij de Europese op Achter de Zwartten, Lauwersmeer (2 op 29-8).

bij Groningen. Een groep van 8 verbleef op 5-8 bij Sellingerbeetse. Op 9-8 vloog een groep van maar liefst 23 over de stad Groningen, voor zover bekend de grootste groep ooit in de provincie gezien. Waarschijnlijk dezelfde groep streek 's avonds neer bij Boerakker. De vogels overnachtten op daken. De volgende dagen werden in de omliggende weilanden 22 foeragerende vogels geteld. Tenslotte vloog op 10-9 1 ex. over de Hasseberg bij Sellingen.

Zwarte Ibis. Uniek was een groep van 7 Zwarte Ibissen bij Stitswerd. De vogels werden voor het eerst gezien op 27-9 en foerageerden er langs slootjes. Zeker tot en met 1-10 was de voltallige groep aanwezig. Op 8-10 werd de laatste vogel gezien. Ook op enkele andere plaatsen in Nederland werden groepjes gezien.

Lepelaar. Op 16 en 17-7 zat er 1 ex. bij het Hoeksmeer. Op de Tjamme werden er maximaal 5 gezien van 31-7 t/m 30-8. Het grootste aantal was 150-200 op 25-8. Op de kwelder bij de Noordpolder zaten er 2 op 18-9.



Grote Zilverreiger. Winschoten, 7 augustus 1994 (Erik Visser)

Kleine Flamingo. Van 23-7 t/m 15-8 foerageerde er een op de kwelder bij Nieuwe Statenzijl.

Kleine Rietgans. De eerste groep (8) al op 24-9: Westerbroekstermadenpolder bij Hoogezand.

Sneeuwgans.

21-7 1 blauwe fase Jaap Deensgat, Lauwersmeer
23-8 1 witte fase, Achter de Zwartten

Ross' Gans. 29-8 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer. De CDNA heeft een eerder geval in de Lauwersmeer afgewezen als wilde vogel.

Rotgans. Een augustus-waarneming: de 14e: een langsvliegende vogel bij de Punt van Reide.

Casarca. Hoewel vooral in Noord-Europa sprake was van een influx in juli en augustus, week het beeld in de provincie niet veel af van vorig jaar. Op 26-7 waren er 2 in de Lauwersmeer; 6 op 28-8 op de Tjamme, op 3-9 werden hier nog 5 geteld. Waarschijnlijk dezelfde groep bevond zich op 10-9 op de Dollardkwelder.

Blauwvleugeltaling. Een nagekomen waarneming: 1♂ op 24-5 op de Veenhuizerstukken. Indien aanvaard is dit al het 2e geval dit jaar. De data sluiten niet uit dat dit dezelfde vogel is als die van 6 t/m 12-5 in de Lauwersmeer.

Krooneend. Twee waarnemingen: 1 op 19-7 op de Veenhuizerstukken en 1♂ in eclipskleed van 21 t/m 24-8 op de vloeivelden bij Ter Apel.

Toppereend. Van 18-7 t/m 16-9 zat 1♂-eclips op Rottumeroog. Langs Lauwersoog trokken 15 in westelijke richting op 16-9.



Zwarte Ibiszen. Stitswerd, 1 oktober 1994 (Anne Diephuis)

Zwarte Zeeëend. Tijdens de NW-storm van 16-9 trokken er >30 langs Lauwersoog.

Grote Zeeëend. 16-9 1 W Lauwersoog

Brilduiker. Zomerwaarnemingen:

18-7 1♂ 2e kj Oude Held, Groningen
6 t/m 14-8 1♂ onvolw. polder Breebaart
31-8 t/m 17-9 1 vloeivelden Suikerunie,
Groningen

Middelste Zaagbek. Grootste aantallen op Rot-
tumeroog waren 5 op 9-7 en 8 op 3-8. Op 1-7
was er 1♂ bij Lauwersoog.

Wespendief. Van 9-7 t/m 17-9 trokken 19 exx.
door: 3 in juli, 15 in augustus en 1 in september.
Grootste groep: 5 op 20-8 Marnewaard.

Rode Wouw. Nagekomen:

11-3 1 Sellingerbossen
3-5 1 vloeivelden Ter Apel
Deze periode:
3-7 1 O Lageland
11-8 1 kazerne, Lauwersmeer

Blauwe Kiekendief. Een juliwaarneming was er
op 4-7 in de Lauwersmeer (1♂)

Grauwe Kiekendief. Buiten de broedplaatsen:

9-7 1♀ Eemshaven
29-7 1♀ Eemshaven
28-8 1 juv. Eemshaven
7-9 1 juv. Eemshaven-oost
8-9 1♂ subad. W Eemshaven

Ruigpootbuizerd. Na twee juli-waarnemingen in 1992, was er opnieuw een: 21-7 1 Ter Apel.

Septemberwaarnemingen:

8-9 1 Punt van Reide
10-9 1 Eemshaven
17-9 1 Westerbroekstermadenpolder
23-9 1 Lauwersmeer

Visarend. Van 28-8 t/m 28-9 waren ten-
minste 2 verschillende (1 juv. en 1♂)
Visarenden aanwezig bij het Zuidlaarder-
meer. Eén sliep af en toe tussen Aalschol-
vers in de petgaten aan de Osdijk. Verder:
29-8 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer

1-9 1 Blekslage
1-9 1 ZZW Delfzijl
2-9 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer
3-9 1 ZW Eemshaven
5 t/m 7-9 1 juv. Ter Apel
8-9 1 Midwolderplas
8-9 1 visvijver Scheemda
8-9 1 ad. over Ter Apel
12-9 1 ad. over Ter Apel
17-9 1 foeragerend Dollard
17-9 1 ad. over Ter Apel
23-9 1 ad. over Ter Apel

Het aantal van tot nu toe minimaal 15 dit najaar
is al verreweg het grootste aantal van de afgelo-
pen jaren.

Smelleken. Het ♀ dat op 31-7 werd gezien in
polder Breebaart, was voor zover bekend de
eerste juli-waarneming in de provincie. Vermoe-
delijk dezelfde vogel bevond zich op 3-8 in de
Johannes Kerkhovenpolder. Een ♂ zat op 9-8 op
de Dollardkwelder. Bij Leek trok op 27-8 een
♀/juv. zuidoostelijk over. Ook op 27-8 werd het
eerste ex. (♀) in de Lauwersmeer gezien. Op een
in zuidwestelijke richting overtrekkende vogel op
25-9 boven Noordlaren na, kwamen alle septem-
ber-waarnemingen van de noordkust en Dollard.

Slechtvalk. Vanaf 6-9 was de soort weer aanwe-
zig in de Lauwersmeer. Overige waarnemingen:

8-9 1 Ter Haar, Ter Apel
10-9 1 over Hasseberg, Sellingen
18-9 1 Noordpolderzijl
18-9 1 Rottumeroog
21-9 1 Sellingen
23-9 1 Negenboerenpolder
26-9 1 N over Reitdiep, Schapshalsterzijl

Kwartel. Roepende vogels niet genoemd in de vorige rubriek: Lauwersmeer, Schouwerzijl, Kiel/Windweer, Sappemeer(4), Winschoten (2), Oude Pekela en de Veenhuizerstukken (2)

Waterral. Waarnemingen uit de Lauwersmeer, Eemshaven en Oostpolder.

Porseleinhoen. Een vaste plek in het najaar is inmiddels *de bak*, Eemshaven-west. Deze periode was een adult van 27-8 t/m 11-9 aanwezig.

Klein Waterhoen. Een juveniel werd op 6-9 's ochtends enkele malen gezien in *de bakken*, Eemshaven-oost. Indien aanvaard is dit het tweede geval voor de provincie. De eerste was in augustus/september 1990, ook in de Eemshaven.

Kleinst Waterhoen. Op 7-8 werd een vogel gehoord in het *Roodkeelplasje*, Lauwersmeer. Een nieuwe provinciesoort indien aanvaard.

Kwartelkoning. Roepende vogels:
16-7 2 Reiderwolderpolder in luzerne; ca 150 meter uit elkaar.
26-7 1 Termunterzijl in luzerne.

Scholekster. 6-8 Rottumeroog: een geheel en een gedeeltelijk albino exemplaar.

Drieteenstrandloper. Grootste aantal op Rottumeroog: 540 op 29-7. Overige waarnemingen:
6-8 1 polder Breebaart
9-9 10 Eemshaven
16-9 2 W Lauwersoog
18-9 1 Eemshaven

Temmincks Strandloper. Tussen 16-7 en 13-9 werden 18 exx. waargenomen. Grootste aantal: 3 op 15-8 op een speciedepot bij Winschoterzijl.

Gestreepte Strandloper. Van 3 t/m 5-9 foera-geerde een juv. in *de bakken*, Eemshaven-oost. Dit is het achtste geval voor de provincie.

Krombekstrandloper. Een zeer grote groep (96) was op 9-8 aanwezig in polder Breebaart.

Paarse Strandloper.
7-9 2 Eemshaven
16-9 1 W Lauwersoog
18-9 1 oostpier Eemshaven

Blonde Ruiter. Op 25-8 werd kortstondig 1 ex. waargenomen bij het Oude Robbengat in de Lauwersmeer. Indien aanvaard, is dit het tweede geval voor de provincie.

Rosse Grutto. Binnenlandwaarneming:
17-9 1 Westerbroekstermadenpolder, Hoogezand

Poelruiter. In de Lauwersmeer verbleef de soort van 13 t/m 28-8, maximaal 4 op 21-8 op het Jaap Deensgat; op 13 en 14-8 waren er 3 op het Oude Robbengat. De overige waarnemingen zijn van 1 of 2 exx. Door de meestal grote afstand werden geen kleedgegevens opgegeven. De eerste vogel in de Eemshaven werd gezien op 7-7. In de periode 14-8 t/m 5-9 waren hier 1 tot 3 (20-8) juvenielen aanwezig. Rond 20-8 was in de provincie het topaantal van 6 à 7 aanwezig.

Grauwe Franjepoot. Van 7-8 t/m 17-9 was de soort aanwezig in de Lauwersmeer, maximaal 4 op 21-8 (Jaap Deensgat). Op de Tjamme draaide van 14 t/m 22-8 een juv. z'n rondjes. Van 16 t/m 22-8 werd hij vergezeld door een adult. In de Eemshaven werd in de periode 20-8 t/m 11-9 steeds 1 juv. gezien. Tenslotte vloog er een op 16-9 in westelijke richting langs Lauwersoog.

Kleine Jager. Jagers waren erg schaars deze periode; alleen de Kleine werd gezien:
13-8 1 W Rottumeroog
28-8 1 Rottumeroog
8-9 1 Eemshaven
Op 16-9 werden bij Lauwersoog ver weg nog enkele niet te determineren jagers gezien

Zwartkopmeeuw. Alle waarnemingen komen van Rottum en de Eemshaven. Vanaf het begin



Gestreepte Strandloper. Eemshaven, 3-5 september 1994 (Theo Bakker)

van de periode t/m 4-8 werden minimaal 4 verschillende vogels gezien: 2 ad. en 2 1e zomer. Op 5-9 vloog nog 1 ex. over de Eemshaven.

Dwergmeeuw. Tussen 3 en 8-7 werden 10 exx. geteld op Rottumeroog. Overige waarnemingen:
16-7 3 2e kj Fiemel
16-9 1 Lauwersoog
16-9 1 Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer

Geelpootmeeuw. Op 29 en 30-7 verbleef 1 ad. in zomerkleed op Rottumeroog.

Grote Mantelmeeuw. 9-9 62 Rottumeroog

Drieteenmeeuw.
3-8 1 juv. Rottumeroog
9-8 1 Rottumeroog

Lachstern. Alle waarnemingen komen van de Dollardpolders. In de Carel Coenraadpolder foerageerden 2 exx. op 23-7. Op 7-8 werd hier een ruiende adulte vogel gezien. In polder Breebaart was er een op 23-7. De volgende dag foerageerden er 2 op de kwelder bij de Punt van Reide. De laatste waarneming betreft 3 vogels op 29-8, weer in polder Breebaart. Het is niet bekend of het steeds om dezelfde vogels gaat die langere tijd in het gebied pleisterden zoals in 1992.



Lachstern. Polder Breebaart, 23 juli 1994. (Hans Hut)

Reuzenstern. Alle waarnemingen komen uit de Lauwersmeer en vallen tussen 2-8 en 14-9. Het is moeilijk te zeggen om hoeveel vogels het gaat. Maximaal werden er op 1 dag (13-8) 6 geteld, meestal werden er 1 tot 3 gezien.

Dwergstern. Totaal 185 waarnemingen tussen 13-8 en 15-9, bijna alle van Lauwersoog (>60 op 16-9) en Eemshaven (max. 30 op 28-8).

Witvleugelstern. Van 18 t/m 21-8 waren 1 of 2 exx. aanwezig in de Lauwersmeer, waarbij 2e/ad. winter. Op 17-9 trok een juv. samen met enkele Zwarte Sterns langs Lauwersoog.

Steenuil. Broedgevallen waren er bij Ter Wupping en voor het eerst bij Sellingen.

Bosuil. Op 18-7 riep er een in het Molukkenplantsoen in Groningen.

Velduil. De enig binnengekomen waarneming: op 16-7 op het oostelijk Eemshaventerrein.

IJsvogel. Bij Ter Apel werden 2 zekere broedgevallen vastgesteld. Overige waarnemingen:
15-7 1 moerasje Schildmeer
20-7 1 bij vijver Schildwolde
17-8 2 stadspark Groningen
25-8 1 boven kweldersloot Kloosterburen
29-8 1 Marnewaard, Lauwersmeer
16-9 1 Leens
16 t/m 28-9 1 begraafplaats Winschoten
30-9 1 Onderdendam
30-9 1 Ter Borg

Hop. Uniek in Nederland was de vondst van een Hop als prooi van een Havik in een bos bij Jipsingboertange. Een week eerder (29-4) was de vogel hier nog in levende lijve gezien.

Draaihals. De enige in deze periode foerageerde op 17 en 18-9 op het oostelijk Eemshaventerrein.

Groene Specht. 12-8 1 Paterswoldse Meer.

Grote Bonte Specht. Een juv. op 3-7 op Rottumeroog betekende een nieuwe soort voor dit eiland. De vogel verdween later naar Rottumeraaplaat. Enkele waarnemingen in augustus en september in de Eemshaven en de Lauwersmeer zouden betrekking kunnen hebben op de noordelijke ondersoort *Dendrocopus m. major*.

Grote Pieper. Het was voor de provincie een goed jaar voor de soort. In deze periode werden er al 4 tot 7 gezien. De eerste foerageerde op 23-9 op een grasveldje bij de tennisbaan van Lau-

wersoog. Op 24-9 vloog er een luid roepend over de Zoute Kwel in de Lauwersmeer. Op 25-9 vloog een groep van 5 piepers over de Eemshaven, waarvan er 2 met zekerheid als Grote konden worden gedetermineerd.

Roodkeelpieper. 14-9 1 Eemshaven-oost.

Oeverpieper. De eerste najaarswaarneming was op 19-9 bij Lauwersoog.

Engelse Kwikstaart. 1♂, nog in zomerkleed, zat op 11-9 op het oostelijke Eemshaventerrein.

Noordse Kwikstaart. Deze voorjaarsdoortrekker wordt weinig in het najaar gezien. Op 8-9 zat 1♂ op het Oude Robbengat, Lauwersmeer.

Grote Gele Kwikstaart.

24-8 2 Veenhuizerstukken

3-9 1 over Eemshaven

17-9 1 over Helpman, Groningen

23-9 1 juv. Eemshaven

28-9 1 Leek

Citroenkwikstaart. Een verrassende waarneming: ♀ Citroenkwik bij *de bakken*, Eemshaven-oost, een nieuwe provinciesoort (zie dit nummer).

Blauwborst. Op 1-6 zong een Blauwborst langs het Noordpolderkanaal bij Den Andel. Tot tenminste 6-9 verbleven minimaal 4 vogels bij *de bakken*, Eemshaven-oost.

Tapuit. Een goede trekdag was 17-9 met minstens 75 exx. op het oostelijk Eemshaventerrein.

Roodborsttapuit. In september waren er 4 waarnemingen van totaal 6 exx.:

8-9 1 Zoute Kwel, Lauwersmeer

24-9 1♂ waddendijk, Lauwersmeer

25-9 1♀ Eemshaven, centrale

30-9 1♂ + 2 juv. Achter de Zwarten

Beflijster. 6 waarnemingen van totaal 7 exx. De eerste op 18-9 tijdens de Rottumeroog excursie.

Kramsvogel. De eerste werden al in augustus gezien. Op 8-8 vlogen er enkele over Lewenborg, Groningen; op 23-8 waren er 4 bij Noordlaren.

Snor. 1♂ vogel op 23-7 bij Nieuwe Statenzijl.

Bosrietzanger. Na de beëindiging van de zang worden doorgaans nog weinig vogels opgemerkt. Dit jaar waren er 3 waarnemingen in september:
18-9 1 Rottumeroog
23-9 1 Lauwersoog
25-9 1 Eemshaven-oost

Sperwergrasmus. Op 23-9 werd kortstondig 1 ex. gezien in de Eemshaven. Een andere was eind september, eveneens kortstondig, aanwezig langs de waddendijk bij de Marnewaard.

Grauwe Fitis. Er kwamen 2 waarnemingen binnen die waarschijnlijk betrekking hadden op deze soort: 1♂ vogel van 26 t/m 28-7 in de Herewegbuurt in Groningen werd achteraf aan de hand van een cd met vogelgeluiden gedetermineerd, en op 25-8 werd er 1 in een tuin in Haren aan de hand van diverse vogelboeken op naam gebracht.

Bladkoning. Twee waarnemingen in deze periode: op 22 (vangst!) en 25-9 in de Eemshaven, voorboden van een topjaar in de provincie.

Bergfluit. Een Westelijke Bergfluit werd op 3-9 gezien in de Eemshaven. Het eerste officiële geval voor de provincie (zie elders dit nummer).

Vuurgoudhaan. Op 21-9 waren er 4 bij Lauwersoog en op 25-9 1 in de Eemshaven.

Kleine Vliegenvanger. Een ♀/eerstejaars verbleef op 23-9 bij de jachthaven van Lauwersoog.

Baardman. Enige binnengekomen waarneming: 4 hoog rondvliegend op 31-7, Rottumeroog.

Zwarte Mees. Net in 1993 een massale doortrek. De eerste doortrekkers (30-40) werden half september gezien op de Ennemaborg bij Midwolda. De top viel (waarschijnlijk mede door het weekend-effect) op 24-9, met 60 op de begraafplaats van Oosteinde en 100-150 over de Lauwersmeer.

Taigaboombkruiper. Een luid roepend ex. bevond zich op 25-9 bij Lauwersoog, temidden van mezen en Goudhaantjes.

Buidelmees. Tot 3-8 kwamen er meldingen uit de Eemshaven, meest juvenielen. Maximaal werden er 7 (3-8) geteld. Overige waarnemingen: 15-7 2 nabij Lauwersoog

2-8 2 juv. vloeivelden D.W.M. Veendam

7-8 1 uitkijktoren Achter de Zwarten

24-9 1 over Leek

Grauwe Klauwier.

12-8 1♂ Rottumeroog

13-8 1♂ Selwerderhof, Groningen

20-8 1 juv. Eemshaven-oost

De soort is erg schaars in het najaar; in de 4 voorgaande jaren werd hij alleen in 1993 gemeld.

Klapekster. Alsnog: 7-2 1 Veenhuizerstukken



Bladkoning. Eemshaven 22 september 1994 (Theo Bakker)

Vlaamse Gaai. Hoewel deze soort nauwelijks wordt doorgegeven bestaat de indruk dat er vooral in het noordelijk deel van de provincie in september veel waren. Ook werden meerdere malen hoogovertrekkende Gaaien gezien in de Eemshaven. Het *Nieuwsblad van het Noorden* meldde in een column dat de politie in Zuidhorn was uitgerukt voor een zich vreemd gedragende vogel. Het bleek om een dronken Vlaamse Gaai te gaan.

Notekraker. Over Falsterbo vlogen dit najaar honderden vogels. In de provincie tot nu toe 4 exx.: in Zuidhorn pleisterde 1 ex. 3 dagen (rond 20-9). Op 24-9 was er 1 bij Ter Borg. De andere 2 waren in Hoogezand en Zuidhorn (geen data).

Dit overzicht werd samengesteld met waarnemingen van: Bertus Arends, Theo Bakker, Bernadette Balten, Peter de Boer, Jan Hilco Bolhuis, Sjoerd Boonstra, Andre Boven, Bert de Bruin, Sybrand de Bruin, J. Bucking, Anne Diephuis, Anne van Dijk, Klaas van Dijk, Koen van Dijken, Truus Duijm, Guus van Duin, Bas van Gennip, Jan Glas, Thijs Haanstra, Ronald Hartman, Rein Hofman, Johan de Jong, Marnix Jonker, Emo Klunder, Ben Koks, Eric Koops, Riki Messie, Jeroen Nienhuis, Anneke Nieuwenhuijs, Martin Olthoff, Jan Alex de Roos, Loek Scholtens, Henk van Schuppen, Aart van der Spoel, Laurens Stein, Dick Veenendaal, Willem Pier Vellinga, Erik Visser, Mark de Vries, Nico de Vries, Ludolf Wieringa, Harm Jan Wight, Rik Winters en Wim Woudman.

Bonte Kraai. Een gemengd paar van Zwarte en Bonte Kraai verbleef met 2 intermediaire jongen regelmatig op de waddendijk ten oosten van Lauwersoog. Voor zover bekend is dit de eerste maal dat er een gemengd paar in de provincie broedde. Het Nederlandse Waddengebied grenst aan het uiterste broedareaal van de Bonte Kraai. De incidentele broedgevallen van "zuivere" of gemengde paren worden dan ook het meest vastgesteld op de Waddeneilanden.

Europese Kanarie. Waarschijnlijk aangetrokken door een groep Putters, vloog op 21-8 een ♀/juv. lange tijd roepend rond alvorens even neer te strijken op een hek bij de kasern, Lauwersmeer.

Frater. De eerste 10 werden op 29-9 waargenomen in de Lauwersmeer.

Barmsijs. Een broedgeval vond plaats bij het winkelcentrum in Hoogezand.

Kruisbek. De enige melding deze periode was een groep van 13 op 9-7 in de Sellingerbossen.

Roodmus. De laatste melding in de Eemshaven was op 13-7 en op Rottumeroog op 8-8. Op 6-8 trok op Rottumeroog 1♂ 2e kj door.

Appelvink. 29-7 4 over Hoogezand

IJsgors. 22-9 1 over de Eemshaven.

Sneeuwgor. Eerste najaarswaarneming: 19-9 1 over Lauwersoog.

Geelgor. Een trekker: 25-9 bij Lauwersoog.

Ortolaan. Nagekomen: 21-4 1 paar Ter Wupping
In deze periode was er 1 op 14-7 bij de vloeivelden van Ter Apel en op 17-9 op de grote parkeerplaats bij Lauwersoog.