

Waarnemingen



De meeste waarnemingen zijn niet gedocumenteerd. De BSPnb-soorten kunnen worden ingediend op de daarvoor bestemde formulieren (te verkrijgen bij Ben Koks 050-412646). Dwaalgasten kunnen worden ingediend bij de CDNA (informatie en formulieren te verkrijgen via Bert de Bruin of Anne van Dijk).

Dit was de laatste waarnemingenrubriek die werd samengesteld door Anne van Dijk. Theo Bakker zal in samenwerking met Koen van Dijken zijn taak overnemen. Waarnemingen over de periode 1 oktober tot en met 31 december zo snel mogelijk insturen naar:

Theo Bakker
Javalaan 53-A
9715 GS Groningen
tel. 050-5710227

Bovendien willen we hierbij alle fotografen die er onvermijdelijk bij Avifauna rondlopen oproepen om mooie foto's voor de waarnemingenrubriek in te sturen naar Theo.

In een groot deel van de periode was het zeer warm. In de vogelwereld was het toen over het algemeen vrij rustig. Hoogtepunten waren onder andere een overvliegende Bijeneter, een Vale Pijlstormvogel, een Breedbekstrandloper en twee grote groepen Zwarte Ooievaars. Enkele dagen met harde noordelijke winden tegen het eind augustus en het eind september waren veel onstuimiger, met goede aantallen zeevogels, waaronder alle soorten jagers, Rosse Franjepoot, Vaal Stormvogeltje en Vorkstaartmeeuw. Bij de najaarstrek van de zangvogels werden weinig bijzonderheden opgemerkt.

Roodhalsfuut.

Op 28-7 verbleef er 1 in zomerkleed in de Carel Coenraadpolder en op 10-9 vertoefde er 1 in de Eemshaven. De overigen werden - meestal bij harde wind - gezien bij Lauwersoog: 26-8 1W; 29-8 juv. t.p.; 28-9 juv. W; 29-9 juv. t.p. en 30-9 2 in de haven.

Kuifduiker.

De enige: 17-8 Vlinderbalg, Lauwersmeer

Geoorde Fuut.

Een juv. ruiend naar winterkleed bevond zich op 30-8 bij Lauwersoog.

Noordse Stormvogel.

Op 28 en 29-8 vloog een zwaar ruiend exemplaar rond bij Lauwersoog. Op 29-8 waren hier ook nog een gezonde en een zieke vogel aanwezig.

Langs de Eemshaven trok er 1 op 30-9 en zwom er 1 voor de "rommelhoek".

Noordse Pijlstormvogel.

Het 14e geval voor de provincie trok op 28-9 langs Lauwersoog.

Vale Pijlstormvogel.

Op 22-7 vloog en dreef er 1 langs Lauwersoog. Deze voormalige ondersoort van de Noordse Pijlstormvogel wordt sinds enkele jaren als afzonderlijke soort beschouwd. Indien aanvaard door de CDNA is dit een nieuwe provinciesoort.

Vaal Stormvogeltje.

De harde noordelijke winden eind september leverden voor provinciebegrippen veel vogels op: 28-9 5W Lauwersoog
29-9 1W Lauwersoog

30-9 1 foeragerend boven zandplaat voor Lauwersoog (buiten provinciegrenzen)
1W Eemshaven
1 voor haventje Termunterzijl

Jan-van-Gent.

Op 23-7 foerageerde een groep van 80 ca 10 km ten noorden van Rottum. Op 4 en 8-8 trokken er resp. 3 en 2 langs Rottumeroog. Langs Lauwersoog trokken er 9 op 28-9 en 8 op 29-9. Een 2e k.j. zwom op 30-9 voor de sluizen van Lauwersoog en eveneens op 30-9 werd in de Eemshaven een zwemmende 2e en 3e k.j. vogel waargenomen.

Aalscholver.

Enkele grotere aantallen:

9-8 920 O Rottumeroog (in meerdere groepen)
30-9 346 over de Dollard

Kwak.

Een 2e k.j. verbleef op 2 en 3-7 op het Selwerderhof in Groningen. Ook in de dagen erna zou de vogel nog af en toe gezien zijn.

Kleine Zilverreiger.

Op de kwelder voor de Westpolder foerageerde er 1 op 9 en 10-9 en op 28-9 vloog een exemplaar van Schiermonnikoog naar de Lauwersmeer.

Grote Zilverreiger.

Voor het derde jaar in successie pleistert een exemplaar in de Lauwersmeer. De vogel was vroeg en werd reeds vanaf 28-7 waargenomen. Op 27-8 werden op het Oude Robbengat maar liefst 3 vogels bij elkaar waargenomen en van 28 t/m 30-8 nog 2. Hierna werd er steeds weer 1 gezien.

Bij de Midwolderplas zat er 1 van 3 t/m 17-9.

Purperreiger.

Bijzonder was de waarneming van een groep van 3 op 16-9 boven het Schildmeer. De vogels vlogen in zuidwestelijke richting en werden belaagd door 2 Blauwe Reigers. Waarschijnlijk streken de vogels neer in het riet aan de zuidwestkant van het meer.

Zwarte Ooievaar.

Spectaculair was de waarneming van een groep

van 8 op 28-7 's avonds in zuidwestelijke richting vliegend over Haren. De vogels vlogen soms in linie en soms in los verband. Dezelfde waarnemer deed het op 19-8 nog eens "dunnetjes" over toen 5 exx. cirkelend werden boven het Selwerderhof in Groningen. Eveneens op 19-8 foerageerde er 1 bij de Tjamme.

Ooievaar.

8-7 2 NO Haren
30-7 1 Oostpolder
11-8 6 NW Lettelbert
12-8 1 over Hoogezand
24-9 2 over Lewenborg, Groningen

Lepelaar.

De grootste aantallen per gebied:
Lauwersmeer: 310 3e decade augustus
Hoeksmeer: 23 20-8
Rottumerplaat: 15 1-9
de Tjamme: 13 13-8
Westpolder: 4 9-9

Flamingo.

8-8 2 Achter de Zwarten, Lauwersmeer
10-8 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer

Chileense Flamingo.

13 en 31-8 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer.

Kleine Zwaan.

Op 3-8 werd er al 1 gezien op de Vlinderbalg in de Lauwersmeer.

Wilde Zwaan.

Op 12 en 18-9 bevond er zich 1 op het Jaap Deensgat, Lauwersmeer. De vogel van 12-9 was rechts gekleurd met een gele ring.

Grauwe Gans.

Een broedgeval vond plaats bij het Schildmeer. Hier werd op 1-7 een paar met 7 pulli gezien.

Sneeuwgans.

12-9 1 Lauwersmeer
23-9 1 Oude sluis Carel Coenraadpolder (blauwe kleurfase)

Canadese Gans.

Een groep van 17 werd gezien op 28-7 in de Noordpolder.

Rotgans.

Een juliwaarneming was er op de 10e: 1 langsvliegend bij de Eemshaven.

Nijlgans.

Nu ook al een broedgeval in het Slochterbos.

Casarca.

Van 3 t/m 8-8 verbleven er 2 in de Lauwersmeer (Vlinderbalg en Oude Robbengat). Een groep van 6 was er op 4-8 in de Eemshaven. 1♀ was van 2 t/m 6-9 present op een plasje bij de Beersterbrug in Winschoten.

Bij Noordpolderzijl waren op 9-9 3♂♂ ter plekke en tenslotte foerageerde er 1 op 30-9 tussen Grauwe Ganzen in de Stadspolder.

Krooneend.

1♀ werd gezien op 28-7 bij Woudbloem. 1♂ in eclipskleed was van 6-8 t/m 24-9 aanwezig bij Winschoterzijl en 2♂♂ werden op 19-9 waargenomen op de Veenhuizerstukken.

Topper.

Op 11-7 bevond zich 1♂ eclips op Rottumeroog. De overige waarnemingen komen van Lauwersoog tijdens de harde winden: 29-8 1W; 28-9 2 x 1W; 29-9 2 x 3W en 30-9 2♂♂ t.p.

Zwarte Zeeëend.

22-7 1♂ en 3♀♀ Rottumeroog

28-9 1♀ W Lauwersoog

Grote Zeeëend.

2-9 1 Rottumerplaat

28-9 1♀ W Lauwersoog

Brilduiker. Zomerwaarnemingen:

6-7 4 Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer

21-7 1♂ 2e k.j. polder Breebaart

26-7 1♀ polder Breebaart

8-8 1 Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer

Middelste Zaagbek.

Alleen waarnemingen van Rottumeroog:

18-7 2W

20-7 2

26-7 4

Wespendief.

Er kwamen deze periode waarnemingen binnen

van slechts 9 solitair doortrekkende exemplaren.

De uiterste data: 6-7 en 17-9.

Zwarte Wouw.

De enige in deze periode was een onvolwassen op 11-7 op Rottumeroog.

Rode Wouw.

Op 2-7 werd er 1 gezien bij Sellingen en op 23-9 trokken er 2 over de Hasseberg.

Blauwe Kiekendief. Twee juliwaarnemingen:

22-7 1♂ Rijpema, Harkstede

28-7 1♀ Woudbloem

Grauwe Kiekendief.

De laatste waarneming was een juv. trekkend op 17-9 over Wildervank.

Ruigpootbuizerd.

De eerste van dit najaar trok op 23-9 over de Hasseberg.

Visarend.

7-8 1 over Ter Borg

2-9 1 over Nieuwe Statenzijl

10-9 1 Veenhuizerstukken

14-9 1 Mussel Aa kanaal, Mussel

16-9 1NW Schildmeer

17-9 1 over Termunterzijl

17-9 1 Blijham (kort t.p.)

17-9 1 over Eemshaven

18-9 1W Eemskanaal, Lageland

Smelleken.

De eerste waarneming (♂ met prooi) viel op 31-8 op de kwelder bij de Carel Coenraadpolder.

Vanaf 6-9 werd de soort weer gezien in de Lauwersmeer; 3 exemplaren op 12-9. Op 28-9 werd bij Woudbloem 1♀ gezien.

Slechtvalk.

Er waren 3 augustuswaarnemingen:

7-8 1♂ ad. Rottumeroog

20-8 1 Hoeksmeer

31-8 1♀ juv. Jaap Deensgat, Lauwersmeer

In september werden ze van meerdere plekken langs de kust, Rottum en Dollard gemeld.

Kwartel.

Deze periode waarnemingen van roepende exem-

plaren bij Opende (1), Oude Pekela (2), Meedhuizen (2), Oostwold (5), Harkstede (3), Woudbloem (3) en Hellum (1).

Porseleinhoen.

1-7 1 Hoeksmeer
10-7 1 roepend Eemshaven-oost
30-8 1 roepend "roodkeelplasje", Lauwersmeer
2-9 1 juv. Eemshaven-oost

Kraanvogel.

Op 30-9 trok een groep van 30 over de Oosterpoort in Groningen.

Scholekster.

Op Rottumeroog werd 2x (op 7 en 12-8) een volledig albino exemplaar waargenomen.

Steltkluit.

Opmerkelijk was de waarneming van 3 overvliegende vogels op 21-8 over Lewenborg, Groningen.

Strandplevier.

3-9 3 Rottumerplaat
8-9 2 Rottumeroog
10-9 8 Rottumeroog

Zilverplevier.

Een telling op 11-9 op Rottumerplaat leverde 2.200 exemplaren op

Kanoet.

Op 11-9 werden 4.000 Kanoeten geteld op Rottumeroog.

Drieteenstrandloper.

12-8 1 polder Breebaart
30-8 1 "rommelhoek" Eemshaven

Temmincks Strandloper.

12-7 1W Rottumeroog
26-7 1 polder Breebaart
6-8 2 centraleplas Eemshaven-oost
13-8 2 plasje Noordpolder
19-8 2 de Tjamme
Schaars dus dit najaar. Opvallend is het ontbreken van waarnemingen uit de Lauwersmeer.

Gestreepte Strandloper.

31-7 t/m 8-8 1 ad. Eemshaven

12 t/m 18-9 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer
Dit betreft, indien aanvaard door de CDNA, het 9e en 10e geval voor de provincie.

Krombekstrandloper.

Een groep van maar liefst 157 werd op 12-8 gezien in polder Breebaart.

Paarse Strandloper.

17-9 1 Eemshaven

Breedbekstrandloper.

Eindelijk was er weer eens een en wel op 9 en 10-7 in de Eemshaven-oost.

Bokje.

27-9 1 Veenhuizerstukken

Poelruiter.

Deze inmiddels jaarlijkse soort verbleef van 9-7 t/m 10-8 in de Eemshaven. Maximaal werden er 3 bij elkaar gezien.
In de Lauwersmeer werd er 1 op 6-8 gezien op de Zoute Kwel.

Steenloper.

Een telling op de HVP's op Rottumeroog leverde op 1-8 640 en 324 (zuidduin) exemplaren op.

Grauwe Franjepoot.

In de Lauwersmeer vielen de waarnemingen tussen 22-7 en het eind van de periode (30-9). Topdagen waren o.a. 6-8 met 3 op de Zoute Kwel en 5 op het Jaap Deensgat en 12-9 met eveneens 3 op de Zoute Kwel en 6 op het Jaap Deensgat.

Overige waarnemingen:

5-8 1 juv. Eemshaven-west
12-8 1 Eemshaven
20-8 1 juv. de Tjamme
19-9 1 plasje Noordpolder

Rosse Franjepoot.

De harde winden in september leverden record-aantallen op in de provincie:

9-9 1W Lauwersoog
28-9 3W Lauwersoog
29-9 7W Lauwersoog, ook even t.p.
30-9 1 westpier Eemshaven
Vanaf 30-9 tot in oktober verbleef er 1 in de centrale-plas in de Eemshaven.

Middelste Jager.

28-8 2W Lauwersoog
10-9 1 lichte fase Rottumeroog
28-9 4W Lauwersoog (ad. met verlengde middelste staartpenen)
30-9 1 onv. W Lauwersoog

Kleine Jager.

Een goede score voor de provincie:
Rottumeroog: 4 op 8-8 en 1 op 10-9
Rottumerplaat: 2, 4 en 11-9 resp. 2, 2 en 1.
Lauwersoog: 26-8 3, 28-8 5, 29-8 2, 9-9 1, 28-9 21, en 29-9 10 (allen west)
Eemshaven: op 30-9 trokken er 3 langs en joegen er 7 op sterns en meeuwen voor de koelwateruitlaat.
Nieuwe Statenzijl: 2 pleisterend in een geul op 30-9.

Kleinste Jager.

Op 28-8 en 28-9 trok een juv. langs Lauwersoog

Grote Jager.

Maar liefst 7 exemplaren werden waargenomen:
26-8 3W Lauwersoog
28-9 3W Lauwersoog
2-9 1 Rottumerplaat

Zwartkopmeeuw.

Op 30-7 was een adult aanwezig op de kwelder bij de Noordpolder.
De overige waarnemingen komen, zoals voor deze soort inmiddels gewoon is, van Rottumeroog. De eerste deze periode werd alleen gehoord. Verder werden er waarschijnlijk 3 verschillende 1e zomer vogels ruiend naar 2e winter gezien; 1 van 24-7 t/m 6-8, 1 op 3 en 12-8 en 1 op 10-8. Vervolgens was er op 11-8 een 2e zomer ruiend naar 3e winter en tot slot waren er 2 ad. winter vogels op 12-8.

Dwergmeeuw.

In juli waren er waarnemingen van de Eemshaven-oost (maximaal 10 op 10-7) en Rottumeroog (totaal 5). In augustus werd 4x een solitair gezien trekkend langs Lauwersoog.

Vorkstaartmeeuw.

Een kleine influx van deze sierlijke meeuw werd opgemerkt bij Lauwersoog en de Eemshaven. Langs Lauwersoog trokken juvenielen op 26 en

28-8 en op 28 en 29-9, steeds 1 per dag. De vogel van 28-8 had zeer korte of geen staart. Uniek was de waarneming van 1 ad. en 1 juv. tezamen foeragerend voor de sluizen van Lauwersoog op 29-8.

Voor de koelwateruitlaat van de Eemshaven foerageerde 1 juv. op 16 en 17-9 en van 30-9 t/m 3-10. Het is niet duidelijk of dit steeds hetzelfde exemplaar betrof. De vogel pikte vooral ca 10 cm lange Gepen op uit het bruisende water.



Onvolwassen Vorkstaartmeeuw. Eemshaven, 17 september 1995
Leo J.R. Boon

Drieteenmeeuw.

27-8 1 juv. Eemshaven
7 en 8-8 1 juv. Rottumeroog
28-8 2 juv. en 1 ad. W Lauwersoog
29-8 3 ad. en 2 1e k.j. W/t.p. Lauwersoog

Lachstern.

Op 18-7 foerageerden 2 ad. voor de "Kiekkaste" bij Nieuwe Statenzijl en van 20 t/m 22-7 1 ad. boven de dijsloot bij de Carel Coenraadpolder. Op de kwelder voor de Noordpolder werden op 13-8 2 adulten aangetroffen. Tenslotte vlogen er op 14-8 2 ca 10 minuten boven de Oranjebuurt in Groningen.

Reuzenstern.

De soort was in de Lauwersmeer aanwezig in de periode 6-7 t/m 15-9. De aantallen varieerden van 1 tot maximaal 3.

Overige waarnemingen:

23-7 1 ad. W Rottumeroog
3-8 1 Veenhuizerstukken

Grote Stern.

Een binnenlandwaarneming was er op 3-8 van 1 exemplaar op de Veenhuizerstukken.

Dwergstern.

Op Rottumeroog werden er op 1-8 740 geteld. Verder trokken er op 26-8 in 2 uur tijd 106 langs Lauwersoog.

Zwarte Stern.

Onder andere trokken op 28-8 19 exemplaren langs Lauwersoog en werden er op 9-9 84 geteld in de haven van Delfzijl.

Velduil.

16-8 1 Zoute Kwel, Lauwersmeer

9-9 1 kwelder Noordpolder

16 en 18-9 1 Eemshaven-west

19-9 1 plasjes Lauwersoog

22-9 1 Linthorst Homanpolder

30-9 2 Noordpolderzijk

Een opmerkelijk aantal. In de voorgaande vijf jaar werd in het derde kwartaal alleen in 1994 een exemplaar gemeld.

Gierzwaluw.

Er werden in september nog 10 exemplaren waargenomen, met als laatste datum 17-9 (1 in de Eemshaven).

IJsvogel.

In totaal kwamen waarnemingen van >20 exemplaren binnen. Vooral in Westerwolde werden ze veel gezien.

Helaas waren er ook 2 doodgevonden vogels: 1 op 20-9 in Kolham en een raamslachtoffer op 22-9 in Harkstede.

Bijeneter.

Op 8-8 vloog, deze voor de provincie zeldzame soort, over bij Lettelbert.

Draaihals.

Op 10-9 foerageerde er 1 bij de Zoute Kwel in de Lauwersmeer en op 28-9 werd een raamslachtoffer gevonden in Feerwerd.

Roodkeelpieper. De enige werd opgemerkt op 10-9 op Rottumeroog.

Grote Gele Kwikstaart.

In augustus werd er 2 x 1 gezien op de grote parkeerplaats bij Lauwersoog.

Op 3-9 was er 1 ter plekke op de begraafplaats aan de Hofstraat in Winschoten en op 6-9 in Paddepoel, Groningen.

Rouwkwikstaart.

21-7 1 Johannes Kerkhovenpolder

22-9 1 Lauwersoog

Blauwborst.

De laatsten (3) werden gezien op 17-9 in de Eemshaven-oost.

Roodborsttapuit.

Een broedgeval vond plaats bij de Zoute Kwel in de Lauwersmeer. Tot 18-9 werden hier 1 a 2 vogels waargenomen. Op 18-9 waren hier maar liefst 8 exemplaren aanwezig.

Een ander exemplaar bevond zich op 15-9 bij het Nieuwe Robbengat.

Kramsvogel.

De eersten (4) werden gezien op 22-8, Eemshaven-oost.

Fluiter.

Een doortrekker was er op 1-9 op Rottumerplaat.

Vuurgoudhaan.

5-9 1J Helpman, Groningen

15-9 1 Zoute Kwel, Lauwersmeer

Boomklever.

Onder andere een roepende vogel in het Midwolderbos.

Buidelmees.

Waarnemingen uit de trekperiode komen uitsluitend uit de Eemshaven-oost: 22-8, 16 en 22-9, en dit betreft solitairen.

Grauwe Klauwier.

22-8 1♀ Eemshaven-west

12-9 1 Marnewaarddijk, Lauwersmeer

Raaf.

Op 16-9 trok een exemplaar over Eenum.

Putter.

Af en toe worden er in de provincie grotere groepen waargenomen, onder andere foerageerde een groep van 30 op 19-8 op distels in Kommerzijk.

IJsgors. De eerste IJsgors trok op 18-9 in westelijke richting over Scheemda.


Ortolaan.

10-9 1 Zoute Kwel, Lauwersmeer

Dit overzicht werd samengesteld met waarnemingen van: Wim Bergman, Peter de Boer, Jan Hilco Bolhuis, Andre Boven, Bert de Bruin, Anne Diephuis, Anne van Dijk, Klaas van Dijk, Koen van Dijken, Dijkman, Caroline Elfferich-de Jong, Jan Glas, T. Goldhoorn, Paul Gnodde, Pieter de Haan, Arnold Heikamp, Berry Heyman, M.C. van Hoorn, Lucie Jellinek, Johan de Jong, Marnix Jonker, Alco van Klinken, Emo Klunder, Ben Koks, Geert van Laathoven, Anneke Nieuwenhuijs, Martin Olthoff, Bart Jan Prak, Freeke Rhebergen, Koert Scholten, Loek Scholtens, Henk van Schuppen, Aart v. d. Spoel, J. Tjoelker, Dick Veenendaal, Willem Pier Vellinga, Jan Venema, Erik Visser, vogelwerkgroep "de Hop", Guus de Vries, Mark de Vries, Nico de Vries, Geert Westerhof en Tini & Jacob Wijpkema.

OP EEN GEGEVEN MOMENT ONTDEK JE 'M ZELF . . .

DUTCH BIRDING



-  Nationaal en internationaal vermaard tweemaandelijks tijdschrift over herkenning, voorkomen en verspreiding
-  Met veel aandacht voor recente waarnemingen van zeldzame en schaarse vogelsoorten in Nederland, België en de rest van Europa
-  Lees over de Rode Rotslijster bij Noordburen en de Taigaboomkruipers in Zuid-Limburg, of over het voorkomen van de Groene Bijeneter in Europa, of misschien wel over je eigen ontdekking!
-  Maar ook over vogels kijken in Japan of Rusland, de herkenning en het voorkomen in ons land van de IJslandse Grutto en het verschil tussen de Poelsnip en de Watersnip
-  Met ongeëvenaard fotowerk en schitterende illustraties!!!

Schrijf voor een gratis proefnummer naar:
Dutch Birding, Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam, Nederland