

Waarnemingen 1 april tot en met 30 juni 1996

Roodkeelduiker

Opvallend was een sterke en late doortrek van duikers, met tussen 4 mei en 8 juni 64 Roodkeelduikers en 147 ongedetermineerde duikers langs Rottumeroog naar oost.

Binnenlandwaarnemingen:

13 april 1 Dokkumer Nieuwezijl

19 april 1 Oudeschans

16 april 1 Midwolderplas

Parelduiker

Tussen 5-15 mei trokken er 11 langs Rottumeroog naar oost. Overige waarnemingen:

28 mei 1 Eemshaven.

20-29 juni 1 1^e zomer tp bij Rottumerplaat

30 juni dezelfde vogel bij Rottumeroog.

Roodhalsfuut

Tot 26 mei werden nog 10 Roodhalsfuten gezien langs de kust (Eemshaven, Lauwersoog en Rottum).

Kuifduiker

14-17 april 1 in zomerkleed op de plas bij Middelbert.

Geoorde Fuut

Van 12 april tot 25 juni werden regelmatig tot 4 Geoorde Futen gezien op het Nieuwe Robbengat. Overige waarnemingen:

8 april 1 Lauwersoog

10 april 1 vloeivelden Ter Apel

16 april 2 Eemshaven

17 april 2 Veenhuizerstukken

Jan-van-Gent

De gehele periode werden regelmatig genten gezien bij Rottumeroog. Op 28 juni zat er één met een beetje olie in de haven van Delfzijl.

Aalscholver

Op De Hond broedden ±140 paar en in het bosje Veldzicht langs het Eemskanaal 86 paar.

Roerdomp

11 mei 1 Vlinderbalg

Bij het Schildmeer werd 1 territorium vastgesteld.

Kleine Zilverreiger

21 mei 1 Negenboerenpolder

1 juni 1 Lauwersmeer

1-15 juni 1 Nieuwe Statenzijl

Grote Zilverreiger

25 maart 1 Veenhuizerstukken

21 mei 1 Linthorst-Homanpolder

Zwarte Ooievaar

Op 30 mei en 10 juni vloog er telkens één over de stad naar het oosten.

Ooievaar

Tussen 20 april-19 juni werden 13 Ooievaars gezien.

Zwarte Ibis

Op 10 april werd een Zwarte Ibis gemeld over Hoogkerk.

Flamingo

Tussen 15-23 juni bevond zich één (Europese) Flamingo in de Lauwersmeer. Deze soort is jaarlijks te vinden tussen Chileense Flamingo's.

Wilde Zwaan

De laatsten van de winter zaten van 10-12 april (2 onv) en van 30 april-5 mei (1 onv) in de Lauwersmeer.

Kleine Rietgans

Late vogels zaten op 24 mei (4) en van 16-23 juni (1) bij het Jaap Deensgat.

Dwerggans

De laatste jaren zat bij het Jaap Deensgat in april regelmatig een klein groepje, maar dit jaar was er slechts één melding: op 10 april 1 tussen Grauwe Ganzen.

Grauwe Gans

Bij het Schildmeer broedden 2 paar succesvol. In 1992 (1 paar), 1994 (1 paar) en 1995 (2 paar) was de soort hier ook al als broedvogel aanwezig. Verder was er nog een mislukte broedpoging in de Veenhuizerstukken.

Brandgans

De Brandganzen vertrokken laat dit jaar, met op 30 april nog 12400 op de Dollardkwelders en op 16 mei nog 180 langs Rottumeroog.

Rotgans

Zoals gewoonlijk overzomerden weer enkele vogels op Rottumeroog en Rottumerplaat.

Witbuikrotgans

Op de kwelders langs de noordkust werden in april en mei nog regelmatig Witbuikrotganzen opgemerkt tussen gewone rotganzen. Het ging hierbij waarschijnlijk om minimaal 8 exemplaren (5 adult en 3 onv.).

Verder zat er op 26 mei nog 1 in de Bandpolder.

Zwarte Rotgans

Op 19 april, 18 mei en 24 mei werd een adulte Zwarte Rotgans gezien op de kwelder van de Linthorst-Homanpolder. Op 24 mei werd ver-

der nog een ander exemplaar gezien op de kwelder van de Negenboerenpolder. Beide vogels bevonden zich tussen gewone rotganzen.

Roodhalsgans

De Roodhalsgans is de laatste jaren altijd met minimaal één exemplaar in de provincie vertegenwoordigd van midden januari tot in april. Ook dit jaar zat er in maart en april één op de kwelders (Westpolder en Noordpolderzijl), en kwam een paar keer met de Brandganzen mee naar het Jaap Deensgat om daar te baden en te drinken (4 en 13 april).

Bronskopeend

Ook dit jaar verscheen 'onze' ♂ Bronskopeend weer in de Lauwersmeer, van 10-28 mei.

Krooneend

Het ♂ Krooneend van de Veenhuizerstukken (vanaf 9 maart) verbleef tot minstens 1 april. Op 17 april zat er weer eens een ♂ op de plas Karding bij Groningen.

Zwarte Zeeëend

Opvallend sterke doortrek langs Rottumeroog met in mei en juni minstens 6989 exemplaren. Beste dagen waren 13-15 mei met 1937, 1602 en 2187 exemplaren en 13-14 juni met 355 en 383 exemplaren. Overige waarnemingen:

24 mei 2 Lauwersoog

24 mei 1 Nieuwe Robbengat

26 mei 4 Lauwersoog

23 juni 1 Lauwersoog

Grote Zeeëend

14 mei 3W Rottumeroog

Brilduiker

De laatste Brilduikers werden gemeld op 28 mei, 3 op het Nieuwe Robbengat.

Nonnetje

Een ♂ verbleef erg lang (tot minstens 25 juni) op het Nieuwe Robbengat. Er gaan geruchten dat er ook een ♀ aanwezig was en dat ze misschien zelfs wel gebroed zouden kunnen hebben.

Middelste Zaagbek

Het aantal overzomerende vogels bij de eilanden was dit jaar lager dan anders: 5-10 vogels.

Grote Zaagbek

Grote Zaagbekken bleven lang hangen dit jaar met op 12 mei nog één op het Paterswoldse Meer en het Nieuwe Robbengat, op 13 mei nog 9 langs Rottumeroog en op 8 juni nog een ♂ bij de Punt van Reide.

Wespendief

De eerste werd gezien op 25 april boven Groningen. Vanaf 19 mei tot midden juni regelmatig met in totaal 19 exemplaren.

Het eerste broedgeval voor de provincie werd vastgesteld in de Sellingerbossen.

Zwarte Wouw

17 april 1 over Groningen
17 april 1 over Niekerk
21 april 1 over de Lauwersmeer
21 april 10 Haren
8 mei 1 polder Breebaart
20 mei 50 Rottumeroog (in één groep!)
6 juni 1 Veenhuizerstukken
6 juni 10 Rottumeroog

Rode Wouw

19 maart 2 Ter Wupping
4 april 1 NO Annerveenschekanaal
13 april 1 NW Glimmen
14 april 10 Lauwersmeer
15 april 1 over de Dollard
15 april 1 over Groningen
17 april 1 Negenboerenpolder
17-21 april 1 Paterswoldse Meer
27 april 1 Mensingeweer
21 april 1 NW Groningen

Blauwe Kiekendief

Op Rottumeroog broedde 1 paar succesvol (2 uitgevlogen jongen).

Grauwe Kiekendief

Op 17 april werden de eersten gezien in de Linthorst Homanpolder en bij Sellingen.

In Oost Groningen ondernamen dit jaar ca 15 paar een broedpoging hetgeen resulteerde in >4 succesvolle nesten met in totaal >11 uitgevlogen jongen. In het Lauwersmeergebied werden 'slechts' 3 paar vastgesteld.

Doortrekkers werden opgemerkt op:

8 mei 1 polder Breebaart
20 mei 1 ♂ 2 kj Eemshaven

20 mei 2 ♀ Rottumeroog

Buizerd

Op 7 april vlogen er 58 over Nieuwe Statenzijl in maar 1½ uur.

Ruigpootbuizerd

Slechts 5 meldingen:

4-12 april 1 Jaap Deensgat
7 april 10 Nieuwe Statenzijl
9 april 1 Negenboerenpolder
17 april 1 Lauwerpolder
20 april 1 Ter Borg

Visarend

22 waarnemingen waarvan de meeste in de periode van half april tot eind mei vielen.

Roodpootvalk

16 april 1 onv Kardingse, Groningen
27 april 1 ♂ O adult Hoogkerk
26 mei 1 ♂ 2 KJ Oude Robbengat
16 juni 1 Veendam, jagend op insekten

Smelleken

Relatief weinig Smellekens werden gezien (30). De laatste werd gezien op 19 mei in de Dollard. In figuur 1 staat het aantalsverloop per decade in de provincie Groningen in de periode juli 1993-juni 1996 (bron: archief waarnemingenrubriek).


Slechtvalk

Buiten de kustlokaties werden Slechtvalken doorgegeven op:

14 april 1 Ter Apel
4 mei 1 De Tjamme

Kwartel

Vroege Kwartels werden waargenomen op 28



Figuur 1. Aantalsverloop van Smelleken per decade in de periode juli 1993-juni 1996 in de provincie Groningen (n = 434).

april bij Termunterzijl (1) en op 29 april op de Dollardkwelder (2).

Dat de Kwartel een talrijke broedvogel is in Oost Groningen moge blijken uit het opduiken van de soort in prooijisten van de hier broedende Bruine- en Grauwe Kiekendieven. Dit jaar werd de Kwartel tweemaal als prooi bij Bruine Kiekendief en tweemaal als prooi bij Grauwe Kiekendief gevonden. Verder werden nog resten van een Kwartelei in een Grauwe Kiekendiefbraakbal aangetroffen!

Porseleinhoen

29 april 1 op de Dollardkwelder

30 april, 20 mei en 3 juni 1 Eemshaven

Bij het Schildmeer werd 1 territorium vastgesteld.

Kleinst Waterhoen

Op 20 april werd een adult waargenomen op het Roodkeelplasje in de Lauwersmeer.

Kwartelkoning

Dit jaar werden ca 17 territoria vastgesteld in Oost Groningen.

Kraanvogel

7 mei 1 over Hondshalstermeer

16 mei 1 tp nabij Schaaphok

Kleine Plevier

Grotere aantallen werden gezien op de Veenhuizerstukken: 17 op 8 april en 13 op 18 april.

Strandplevier

Broedvogels: 5 paar op Rottumerplaat, 4 paar op Rottumeroog en 8 paar bij Delfzijl.

Morinelplevier

26 mei 1 Negenboerenpolder-kwelder

28 mei 1♀ Bandpolder

28 mei 4♀ Westpolder

Temmincks Strandloper

Vrij veel dit voorjaar:

1 mei 1 Eemshaven (grote plas)

11 mei 6 Jaap Deensgat

11 mei 7 Eemshaven (bakken)

11-19 mei max. 5 in het natuurontwikkelingsgebied bij Winschoterzijl

16-18 mei max. 5 Oude Robbengat

19-27 mei max. 7 Eemshaven

Bonte Strandloper

In de Dollardkwelders werden 2 territoria van Bonte Strandlopers gevonden. Voor zover bekend is dit de enige broedplaats in Nederland.

Bokje

Van 1-19 april werden er 27 gemeld. Het oostelijk Eemshaventerrein lijkt de beste plek om de soort te vinden (laarzen meenemen!).

Houtsnip

Slechts twee werden er doorgegeven (door 1 waarnemer):

10 april 1 Groningen

11 april 1 Groningen

IJslandse Grutto

12 en 28 april 1 Zoute Kwel, Lauwersmeer

11 mei 1 Eemshaven

Poelruiter

Bijzonder is de waarneming van 3 op het Jaap Deensgat op 30 april. Van 18-20 mei zat er 1 op de grote plas in de Eemshaven.

Grauwe Franjepoot

26 mei 1 in zomerkleed op de grote plas in de Eemshaven

30 mei-3 juni een paar in dezelfde plas

2 juni 1♀ Rottumerplaat

Kleine Jager

7, 12 en 14 mei 10 Rottumeroog

26 mei 1 op de Negenboerenpolder-kwelder

Zwartkopmeeuw

Eindelijk lijkt de Zwartkopmeeuw zich als broedvogel in de provincie gevestigd te hebben. Een zeker broedpaar zat tussen Kokmeeuwen bij de havenpier van Delfzijl. Twee eieren kwamen uit maar de jongen gingen dood. Een ander paar werd waargenomen in een kokmeeuwenkolonie bij het Hondshalstermeer tijdens het broedseizoen, maar nadere aanwijzingen voor een broedgeval ontbreken. Nog een paar werd op 17 april alarmerend waargenomen op de kwelder bij de Negenboerenpolder.

Overige waarnemingen:

22 april 1 onv Eemshaven

30 april 20 2° zomers Marnedijk Lauwersmeer

6 mei 20 2^e of adult zomers Rottumeroog en -plaat

8 mei 1 2^e zomer en 1 ad zomer rondvliegend in de Stormmeeuwenkolonie op Rottumeroog

16 mei 1 2KJ Rottumerplaat

19 mei 20 onv Eemshaven

21 mei 20 2^e zomers Rottumeroog

22 mei 1 1^e zomer Rottumeroog

2-7 juni 1 2^e zomer Rottumeroog

12 juni 1 1^e zomer Rottumerplaat

Dwergmeeuw

Van 16 april tot 19 mei werden 107 exemplaren doorgegeven, met maximaal 35 op 7 mei op Rottumeroog en 37 in polder Breebaart.

Op de kwelder bij Hornhuizen werden in mei twee alarmerende paren opgemerkt.

Kleine Mantelmeeuw

Opvallend was het grote aantal (adulte) Kleine Mantels in het binnenland tot laat in het seizoen. Ook zaten er 480 op de Dollarddijk op 30 mei. Een Britse Kleine Mantelmeeuw *L. f. graellsii* zat vanaf 28 juni op Rottumeroog. Deze vogel was niet gepaard. De Britse Kleine Mantelmeeuw is waarschijnlijk behoorlijk zeldzaam in Groningen.

Grote Mantelmeeuw

Voor het derde achtereenvolgende jaar zat er een broedpaar op De Hond. Op Rottumeroog en -plaat worden ook ieder jaar meer overzomerende vogels gezien. Het wachten is op meer broedgevallen.

Geelpootmeeuw

Eén werd gezien op 15 april in de Eemshaven.

Drieteenmeeuw

14 mei 1 2KJ O Rottumeroog

15 mei 1 adult W Rottumeroog

Lachstern

Op 20-21 april trok er op beide dagen één langs de trektelpost in de Eemshaven. Op 28 mei zat er een adult zomer op Rottumerplaat.

Reuzenstern

In het voorjaar blijft de soort schaars, ze trekken waarschijnlijk snel door.

8 mei 1 Jaap Deensgat

11-12 mei 1 à 2 Jaap Deensgat

16-18 mei 1 Jaap Deensgat

Grote Stern

Opvallend grote aantallen dit voorjaar, vooral bij de Eemshaven: 150 op 27 april en 240 op 30 april. Op Rottumerplaat was een nieuwe vestiging van 226 broedparen waarvan veel jongen uitvlogen.

Het schijnt dat de soort het op Griend niet zo best gedaan heeft dit jaar en dat veel vogels naar elders zijn uitgeweken.

Dwergstern

Broedgevallen: 31 paar op Rottumerplaat, ca 10 paar op Rottumeroog en 8 paar bij Delfzijl.

Witvleugelstern

30 juni 1 bij Uitwierde

Zeekoet

Zomerwaarnemingen blijven bijzonder in de provincie: 4 en 14 mei 2 naar west, 15 mei 1 naar west en op 20 juni 1 Alk/Zeekoet naar west, allemaal langs Rottumeroog.



Gauwe Franjepoten. Eemshaven, 30 mei-3 juni 1996

Emo Klunder

Bosuil

Het aantal gemelde Bosuilen was dit jaar lager dan normaal: niet meer dan 3 broedgevallen werden doorgegeven (bij Ter Apel en Glimmen).

Velduil

1 april 1 Vlinderbalg

17 april 2 langs bij de Negenboerenpolder

17 april 1 vers dood exemplaar in de Lauwerpolder-kwelder

15 juni 2 Paauwen

15 juni 1 bij Midwolda

Er werden dit jaar geen broedgevallen/territoria vastgesteld in de provincie.

Nachtzwaluw

Op 27 mei werd een Nachtzwaluw gezien op Rottumerplaat. Later die dag werd dezelfde vogel aangetroffen op Rottumeroog.

Gierzwaluw

De eerste: 15 april in de Eemshaven. Grote aantallen werden gezien op 5 en 13 mei boven de Bandpolder (1000 resp. 2000).

Alpengierzwaluw

Op 28 mei werd er één kortstondig gezien boven het Stadspark in Groningen.

IJsvogel

Na de strenge winter werden slechts twee IJsvogels doorgegeven:

21 april 1 bij Tjuchem

8 juni 1 dood bij het Schildmeer

Bijeneter

Op 20 mei werd er één kort gezien in de Eemshaven.

Draaihals

Het was een slecht voorjaar voor Draaihalzen:

4 mei 1 bij Feddema's plasje, Hornhuizen

5 mei 1 Muntendam

11 mei 1 Lauwersoog

15 mei 1 Lauwersoog

20 mei 1 Rottumerplaat

Groene Specht

In de Sellingerbossen werden 2 paar gevonden.

Grote Bonte Specht

Op 3-4 mei zat er een ♀ op Rottumerplaat.

Kuifleeuwerik

Het ongepaarde ♂ van De Hunze, Groningen, was de gehele periode aanwezig. Verder werd er nog driemaal een ♀ Kuifleeuwerik waargenomen op het terrein van het AZG in Groningen. Hier werd afgelopen winter ook al een keer een Kuifleeuwerik opgemerkt.

Boomleeuwerik

Er werden minimaal 12 territoria vastgesteld in de Sellingerbossen. Op 6 april werd er een doortrekker waargenomen in de Eemshaven.

Strandleeuwerik

Waarnemingen van diverse kustlokaties

Roodstuitzwaluw

Op 17 juni vloog er één tussen Oever- en Boerenzwaluwen bij Sellingerbeetse.

Grote Pieper

21 april 1 Eemshaven

Duinpieper

Op 20-21 april trokken resp. 1 en 3 Duinpiepers over de telpost in de Eemshaven.

Roodkeelpieper

Een slecht voorjaar voor Roodkeelpiepers, slechts 5 waarnemingen: op 21 april, 1, 4 en 20 mei 1 over de Eemshaven en op 21 mei 1 over de Negenboerenpolder-kwelder.

Waterpieper

Na 14 april waren alle Waterpiepers vrij plotseling verdwenen.

Engelse Kwikstaart

28 april 1 vloeivelden van Veendam

12 mei 1 Negenboerenpolder-kwelder

Noordse Kwikstaart

Op 22 april werd de eerste gezien bij Karding, Groningen. Het grootste aantal was 10 op het oostelijk Eemshaventerrein op 24 mei.

Rouwkwikstaart

Tot 23 mei werden nog enkele Rouwkwikken gezien: de Veenhuizerstukken (8 april), Lau-



Roodgesterde Blauwborst. Uithuizermeeden, 22 mei 1996
P.H. Wijk



Beflijster ♂. Eemshaven, april 1996 Emo Klunder

wersoog (9 april en 10 mei), Lauwersmeer (12 april), Eemshaven (15 en 27 april), Juliana- en Lauwerpolder (17 april) en Rottumeroog (4-5 mei).

Op Rottumerplaat broedde een zeker ♂ met een waarschijnlijk ♀ Rouwkwikstaart. Ze hadden twee succesvolle broedsels met in totaal 6 uitgevlogen jongen.

Roodborst

Op 16 april zaten in de Eemshaven enkele 100-en Roodborsten.

Noordse Nachtegaal

Van 23-30 mei werd een ♂♂♂ gemeld van De Rug in de Lauwersmeer.

Roodgesterde Blauwborst

Mooi was de vondst van een ♂ in Uithuizermeeden op 22 mei (zie foto).

Beflijster

Er werden opvallend veel Beflijsters gezien dit voorjaar, behalve op de eilanden. De eerste was op 7 april in de Eemshaven en de laatste op 13 mei in Lauwersoog, met nog een nakomertje op 25 mei op Rottumerplaat. In totaal ging het om 85 exemplaren.

In figuur 2 staat het aantalsverloop per decade over de periode juli 1993-juni 1996 (bron: archief waarnemingenrubriek).

Koperwiek

Op een voetbalveld in Stadskanaal zaten op 8 april zo'n 700 Koperwieken.

Snor

De laatste broedplaats in de provincie lijkt de Dollard te zijn met ca 4 territoria dit jaar. De eerste werd hier op 26 april gehoord.

Op 4 mei zong er één bij Zoutkamp en op 11 mei één in de Veenhuizerstukken.


Grote Karekiet

Behalve twee territoria in de Veenhuizerstukken zijn er geen meldingen binnengekomen: het gaat slecht met de soort.

Baardgrasmus

21 mei 1♂ Rottumerplaat

22 mei 1♀ Rottumeroog



Figuur 2. Aantalsverloop van Beflijster per decade in de periode juli 1993-juni 1996 in de provincie Groningen (n = 297).



Baardgrasmus ♀. Rottumeroog, 22 mei 1996
Koen van Dijken



Grauwe Fitis. Rottumeroog, 25 juni 1996
Koen van Dijken

Grauwe Fitis

23 mei 1 Rottumeroog
25 juni 1♂ volop Rottumeroog

Vuurgoudhaan

Naast waarnemingen van Rottum slechts de volgende:

9 april 1 Noordwolde
13 en 16 april 1 Lauwersoog
20 april 1 Kardinge, Groningen
12 mei 1 Meebosch, Ter Apel
Verder werden in de vloeiveldbossen bij Ter Apel 2 territoria vastgesteld.

Kleine Vliegenvanger

Op 22 mei vloog een ♀ zich dood tegen een raam op Rottumerplaat.

Matkop

Opmerkelijk was een Matkop in de Eemshaven (Ottobosjes) op 20 april.

Taigaboombkruiper

In april en mei werd regelmatig een Taigaboombkruiper waargenomen in het Meebosch bij Ter Apel. Deze vogel zong bij tijd en wijle fanatiek.

Buidelmees

Waarnemingen komen tegenwoordig uit de gehele provincie, de eerste werd gezien op 13 april.

Grauwe Klauwier

In Westerwolde werden 5-8 territoria vastgesteld.

Trekwaarnemingen:

19 mei maar liefst 5 (2♂,3♀) Eemshaven
19 mei 1♂ Beijum, Groningen
19 mei 1♀ Rottumeroog
22-27 mei 1♀ Rottumerplaat
29 mei 1♀ (een ander) Rottumerplaat

Klapekster

De goede winter voor Klapeksters werd afgesloten in april:

5 april 1 Wadwerd bij Usquert
5-6 april 1 Eemshaven
10 april 1 Marnedijk (Lauwersmeer)

Roodkopklauwier

Op 27 april zat er een ♂ op Rottumerplaat.

Notenkraker

Nog enkele nagekomen waarnemingen:
7 februari 1 Ter Borg, Sellinger
21 februari-25 april 1 Stadskanaal
Hiermee komt het totaal voor de afgelopen winter op 9.

Raaf

7 april 1 over over Nieuwe Statenzijl

Roze Spreeuw

Een adult op Rottumerplaat op 19 mei.

Europese Kanarie

14 april 1 Niekerk
21 april 1 over Wildervank
27 april 2 Eemshaven
28 april 1 Eemshaven
1 mei 1♀ Paddepoel, Groningen

19 mei 1 over Eemshaven
5-10 juni 1♀ Rottumeroog

Witstuitbarmsijs

Aanvullend op de vorige rubriek kwam nog een waarneming binnen: op 7 februari werden 3 gezien tussen ca 75 Grote Barmsijzen in de Sellingerbossen.

Roodmus

19 mei 1 NO Eemshaven (vroeg waarneming)
31 mei 2 Rottumeroog
1 juni 1♂ Rottumeroog
5 juni 2 (2KJ♂ + ♀) Rottumerplaat
9 juni 1♂ 2KJ Rottumeroog

In de Veenhuizerstukken werd een territorium vastgesteld.

IJsgors

Nog slechts 7 IJsgorzen werden doorgegeven, met de laatste op 30 april in de Eemshaven.

Sneeuwgorzen

Na 7 april (1 bij Ter Haar) waren de Sneeuwgorzen verdwenen.

Ortolaan

Weinig dit voorjaar:
27 april 1O Eemshaven
4 mei 2 Eemshaven
4 mei 1 Lauwersoog
18 mei 1 Rottumeroog

Grauwe Gors

Op 30 april was er één kortstondig aanwezig in de Eemshaven. Er gaan ook geruchten dat ze weer (of nog) zouden broeden in de provincie.

Ontsnapte vogels

Roodoorbuulbuul

Van midden december 1995 tot midden mei 1996 zat er een paar in Veendam dat een nest bouwde en 3 eieren legde. Het broedsel mislukte. Opvallend is dat gedurende dezelfde periode er één in Blijham zat.

Soedanese Goudmus

Van 11-16 juni 1♀ Rottumeroog.

De volgende mensen worden bedankt voor het inzenden van hun waarnemingen:

André Boven, Anne Diephuis, Arnold Heikamp, Anneke Nieuwenhuis, Anne van Dijk, Aart van der Spoel, Bertus Arends, Bart Jan Prak, Ben Koks, Bert en René Oving, Date Lutterop, Dick Veenendaal, Egbert Boekema, Emo Klunder, Eric-Koops, Eric Roeland, Erik Schothorst, Eva Wolters, Franske Hoekema, Guus de Vries, Giny Kasemier, Guus van Duin, Hans Zwaagstra, Harry Blijleven, Henk Gaasbeek, Harm-Jan Wight, Henk van den Brink, Henk van Schuppen, Jan Alex de Roos, Jan Dijk, Johan de Jong, Jan Glas, Jan Hilco Bolhuis, Jaap Schelvis, Klaas van Dijk, Koen van Dijken, Lieuwe Dijkse, Lex Tervelde, Marnix Jonker, Max Klasberg, Martin Olthoff, Nico de Vries, Peter de Boer, Pieter de Haan, Piet Wijk, Ronald de Lange, Roef Mulder, Rudi Offereins, Rien Romijn, Rik Winters, Theo Bakker, Tidde Goldhoorn, T.J. Meinema.