

Waarnemingen 1 januari tot en met 31 maart 1997

Roodkeelduiker

In maart werden met enige regelmaat Roodkeelduikers opgemerkt in de Eemshaven, maximaal 3.

Roodhalsfuut

15 feb: 1 Lauwersoog haven
9-10 mrt: 1 Vlinderbalg
9 mrt: 1 Nieuwe Robbegat
22 mrt: 1 Rijpema
27 mrt: 1 Eemshaven

Kuifduiker

Slechts twee meldingen: op 9 maart zwom 1 op de Grote Plas op het oostelijk Eemshaventerrein en op 23 maart 1 in de haven van Lauwersoog.

Geoorde Fuut

29 mrt: 1 Eemshaven

Roerdomp

1 feb: 1 Westerbroekstermadenpolder
29 mrt: 1 Jaap Deensgat
29 mrt: 1 roepend Kollumerwaard

Grote Zilverreiger

Van 21-27 februari zat een Grote Zilverreiger op en rond het Jaap Deensgat.

Ooievaar

28 mrt: 1 Eekwerd

Lepelaar

De eerste werd gemeld op 1 maart in de Lauwersmeer.

Flamingo

Op 26 maart zaten 4 op het Jaap Deensgat (samen met 1 Chileense Flamingo).

Taigarietgans

Hogere aantallen:
11 jan: 116 Reiderwolderpolder
11 jan: 25 Borgsweer
6 feb: 40 Noordpolderzijl.

Kleine Rietgans

15 jan: 1 Leens
5 feb: 30 Noordpolderkwelder
8 feb: 4 Noordpolderzijl
27 feb: 7 Vlinderbalg
1 mrt: 3 Hoeksmeer
9 mrt: 2 Westpolderkwelder

Dwerggans

Twee waarnemingen binnen de provinciegrenzen: op 2 maart zaten 2 langs de Zoutkamperil en op 29-31 maart zaten maximaal 3 bij het Oude Robbegat.

Na afwezigheid in januari en februari bevonden zich vanaf 1 maart weer Dwergganzen in de Anjumerkolken en omgeving. Het hoogste dagtotaal bedroeg 15.

Kleine Canadese Gans

Op 9 maart werd een Kleine Canadese Gans met kenmerken van *hutchinsii/parvipes* waargenomen in de Anjumerkolken.

Dit zijn de enige ondersoorten die geacht worden noordwest Europa op eigen kracht te kunnen bereiken uit hun Canadese broedgebieden. Alle overige waarnemingen van Kleine Canadese Ganzen betroffen vogels met kenmerken van *minima* of kruisingen.

Witbuikrotgans

Op 17 en 18 januari werden 2 adulten gezien op de Dollardkwelder. Op 2 februari bevond zich een groep van maart liefst 38 exemplaren langs de noordkust bij Valom. Tussen 6 februari en 18 maart werden regelmatig 1 tot 3 gezien op de kwelder bij Noordpolderzijl.

Verder werden de gehele periode nog af en toe 1 tot 3 gezien aan de westelijke kant van de Lauwersmeer, met name in de Anjumerkolken en de Bandpolder.

Zwarte Rotgans

Op 18 en 19 januari werd 1 gezien in de Anjumerkolken en op 9 maart werd hier wederom 1 gezien.

Roodhalsgans

Er werden vier gezien binnen de provinciegrenzen:

17 jan: 1 Reiderwolderpolder

28 jan: 1 Noordpolderkwelder

15-16 feb: 1 Dollardkwelder

3 mrt: 1 Oude Robbegat

Aan de Friese kant van de Lauwersmeer zaten tussen 21 februari en 29 maart minimaal 5 exemplaren. Deze werden het meest gezien in de Anjumerkolken en de Bandpolder.

Mandarijneend

Op 12 januari werd 1 gezien op het Mussel Aa kanaal bij Mussel.

Op 21 maart bevonden zich 1♂ en 1♀ bij Ruischerbrug. Op 31 maart werd hier nog 1♂ gezien.

Amerikaanse Smient

De vierde voor de provincie, een adult ♂, werd gezien van 25-27 februari op de Vlinderbalg, Lauwersmeer (zie *Taxon* 1-2:15).

Zomertaling

De eersten (4) bevonden zich op 8 en 9 maart op de Grote Plas op het oostelijk Eemshaventerrein.

Topper

Binnenlandwaarnemingen:

15-19 mrt: 1♂ Wildervank, vloeivelden

21 mrt: 2♂ Wildervank, Langebosch

Zwarte Wouw

Op 20 februari werd een vroege Zwarte Wouw gezien bij de Veenhuizerstukken.

Rode Wouw

19 feb: 1Z Groningen

15 mrt: 1O Bellingwolde

15 mrt: 1O Reiderwolderpolder

27 mrt: 1 Kardingse.

Bruine Kiekendief

Op 15 jan werd een adult ♂ gezien bij Loppersum. Winterwaarnemingen zijn zeldzaam in de provincie. Een vroeg exemplaar vloog op 9 maart bij de Zoute Kwel. Vanaf de laatste decade van maart werden weer regelmatig Bruine Kiekendieven gezien in de Lauwersmeer.

Ruigpootbuizerd

De gehele periode werden kleine aantallen gemeld, vrijwel alle uit het kustgebied (noordkust en Lauwersmeer).

Binnenlandwaarnemingen:

26 jan: 1 Westerbroekstermadenpolder

5 feb: 1 Westerbroekstermadenpolder

23 feb: 1 Tolbert.



Amerikaanse Smient ♂.

Lauwersmeer, 25-27 februari 1997. Eric Koops



Smelleken ♀. Westpolder, 1 januari 1997.

Koen van Dijken

Smelleken

In totaal 44 waarnemingen van 47 exemplaren kwamen binnen, vooral uit het kustgebied.

Slechtvalk

Zoals gewoonlijk enkele 10-tallen waarnemingen uit het kustgebied. Binnenland:

10 jan: 1 Groningen, Van Dijssellaan

11 jan: 1 vloeivelden Hoogkerk

13 jan-7 mrt: 1 Borgercompagnie/Wildervank

14-15 jan: 1 Eenum

21 jan: 1 Groningen centrum

26 jan: 1 Nieuwe Compagnie

31 jan-9 feb: 1 Hoornse Meer e.o.

23 feb: 1 Westerbroekstermadenpolder

2 mrt: 1 Hoogezand

21 mrt: 1 Oostpolder, Osdijk

31 mrt: 1 Winsum

31 mrt: 1 Westerbroekstermadenpolder

Strandplevier

Een vroege Strandplevier bevond zich op 24 maart op de kwelder van de Noordpolder.

Drieteenstrandloper

29 mrt: 2 Eemshaven

Paarse Strandloper

3 jan: 1 Eemshaven, westpier

10 jan: 1 Eemshaven, Wilhelminahaven

1 mrt: 1 Eemshaven

Bokje

25 jan: 1 Eemshaven-oost

1 mrt: 1 Eemshaven

15 mrt: 7 Eemshaven-oost

18 mrt: 7 Eemshaven-oost

22 mrt: 1 Rijpema

26 mrt: 8 Eemshaven-oost

Poelsnip

Op 22 maart werd er 1 gemeld in de Eemshaven.

Grutto

De eerste Grutto's werden op 15 (Noordlaarderbos) en 16 februari (Oostpolder) gezien.

Rosse Franjepoot

Op 24 februari zat een Rosse Franjepoot op de Grote Plas op het oostelijk Eemshaventerrein.

Zwartkopmeeuw

Er werden twee overvliegende Zwartkopmeeuwen opgemerkt in de stad: op 20 maart 1 adult over Helpman en op 30 maart 1 adult over de Javalaan.

Dwergmeeuw

20 feb: 2W Lauwersoog

26 feb: 3 Lauwersoog

26 feb: 1 Oude Robbegat

10 mrt: 1 Jaap Deensgat

Geelpootmeeuw

Op 10 januari werd een adulte Geelpootmeeuw gezien in de Eemshaven.

Drieteenmeeuw

29 mrt: 1 ad en 1 2kj Eemshaven

Visdief

Vroege Visdieven werd opgemerkt voor de uitlaat van de Eemshaven op 29 maart en bij Lauwersoog op 31 maart.

Zeekoet

21 jan: 1 Lauwersoog

22 feb: 1 Emmapolder buitendijks

Kerkuil

Er kwamen twee waarnemingen uit het Lauwersmeergebied. Op 21 januari werd 1 gezien

in Lauwersoog en op 29 maart zat er 1 in een torenvalkenkast in de Kollumerwaard.

Velduil

Op 25 januari zat 1 op het westelijk Eemshaventerrein. In de Westerbroekstermadenpolder werden op 26 januari 2 en op 1 en 5 februari respectievelijk 6 en 8 Velduilen gezien. Op 8 februari werd 1 gezien bij Adorp.

Op 16 maart was een groep van 13 aanwezig op de kwelder bij Noordpolderzijl.

Groene Specht

Waarnemingen buiten het reguliere verspreidingsgebied:

12 jan: 1♀ Wildervank

18 jan: 1 Veendam

Kuifleeuwerik

Er werden vrij veel Kuifleeuweriken opgemerkt in de stad. De gehele periode zaten er 3 in De Hunze. Op 24 februari werd 1 gezien bij de Eelderbrug.

Op 5 maart werd een 1♂ exemplaar aangetroffen bij Zonland/Lewenborg en op 12 maart 1♂ bij de skiheuvel bij Kardingse.

Strandleeuwerik

Langs de noordkust en de Dollard werden de gehele periode, maar met name in januari en februari, veel Strandleeuweriken gezien. Het ging in totaal om 100-den exemplaren.

De hoogste aantallen werden aangetroffen bij Noordpolderzijl (maxima 100 op 1 januari en 118 op 8 februari) en op de kwelder van de Westpolder (maximum 133 op 12 januari).

Boerenwaluw

De eerste werd gezien op 28 maart bij Lage-land.

Grote Gele Kwikstaart

1 jan: 1 Uithuizen

9 feb: 1 over Groningen, Oostersluis

5 mrt: 1 over Wildervank

15 mrt: 1♀ Wildervank


22 mrt: 1 Jaap Deensgat

22 mrt: 1 over Groningen, Lewenborg

24 mrt: 1 Groningen, Ruischerbrug

29 mrt: 1W Eemshaven

31 mrt: 3 over Eemshaven



Bosuil bij het nest. Ter Apel, maart 1997.

Theo Bakker

Witte Kwikstaart

Winterwaarnemingen:

14-21 jan: 2 Winschoten

5 feb: 3 Groningen, Beijum

5 feb: 1 Hoornse Plas

Rouwkwikaart

Tussen 15 en 31 maart werden er 40 gemeld in de provincie. De hoogste aantallen bevonden zich bij Wildervank: op 19 maart werden min. 20 Rouwkwikken geteld in een gemengde groep van 40 Witte en Rouwkwikken.

Zwarte Roodstaart

Een vroege Zwarte Roodstaart zat op 22 februari in Termunterzijl. Op 26 maart werden 17 geteld in de Eemshaven.

Tapuit

De eerste Tapuit werd gezien op 22 maart bij Kropswolde.

Zwartkop

Op 6 januari werd 1 ♂ gezien aan de Zonnelaan in de stad. Hierna werden de eersten gezien op 3 maart (Haren) en 6 maart (Veenendam).

Tjiftjaf

Op veel plaatsen werden op 6, 7 en 8 maart de eerste ♀ Tjiftjaffen gehoord.

Vuurgoudhaan

Waarnemingen buiten de broedgebieden:

24 jan: 1 Groningen, Moesstraat

22 mrt: 1 Eemshaven

Glanskop

29 mrt: 1 Groningen, Sterrebos

Matkop

Ongebruikelijk is de waarneming van een Matkop in het bos bij Lauwersoog op 31 januari.

Boomklever

Van 19 februari t/m 9 maart zat 1 in Hoogezand, ook af en toe ♀. Op 9 maart zat ook nog één in een tuin in Wildervank. Dit is buiten het normale verspreidingsgebied.

Buidelmees

De eersten werden opgemerkt op 4 maart bij

de Vlinderbalg en op 9 maart in Niekerk en bij het Jaap Deensgat.

Europese Kanarie

Van 27 t/m 29 januari werden 2 gezien bij de Picardthofplas in de stad. Mogelijk dezelfde 2 vlogen op 5 februari over de Kramerstraat in de stad. Van 31 maart t/m 6 april bevond zich 1 ♂ bij Noordbroek.

Frater

In het kustgebied weer veel waarnemingen. Hogere aantallen hier: 600 op 1 januari in de Westpolder en 852 op 14 januari op de kwelder van de Noordpolder.

Binnenlandwaarnemingen:

3 jan: 20 Kardingse

18 jan: 10 Nieuwwolda

26 jan: 4 Groningen

26 jan: 40 Westerbroekstermadenpolder

5 feb: 14 Westerbroekstermadenpolder

8 feb: 4 Westerbroekstermadenpolder

8 mrt: 26 Westerbroekstermadenpolder

14 mrt: 3 Groningen

Kruisbek

Slechts één melding:

2 feb: 12 Sellinger

Appelvink

Waarnemingen buiten het normale verspreidingsgebied:

1 jan: 1 Winschoten



Patrijs. Eemshaven, 25 januari 1997.

Franske Hoekema

1 mrt: 1 Hoogezand

10 mrt: 1 Zuidhorn

IJsgors

Slechts enkele waarnemingen kwamen binnen:

1 jan: 37 Emmapolder

10 jan: 2 Eemshaven-oost

11 jan: 1 Delfzijl

11 jan: 1 Linthorst-Homanpolder

25 jan: 1 Eemshaven-oost

27 feb: 3 Ter Apeler bossen

10 mrt: 1 Oude Robbegat

Sneeuwgorse

In het gehele kustgebied werden 100-den gezien, met name in januari en februari. De hoogste aantallen werden geteld bij Noordpol

derzijl, met o.a. op 1 januari 500 en op 11 januari 257.

Er was slechts één binnenlandwaarneming, op 17 januari werden 5 gezien bij Veele.

Geelgors

Vermeldenswaard zijn een groep van 130 bij de Veenhuizerstukken op 26 januari en een groep van 100 bij Ter Maarsch op 30 januari.

Exoten:

Keizergans

29 mrt: 1 Reiderwolderpolder/Nieuwe Statenzijl

Carolinaeend

Op 27 februari werd 1 ♂ gezien bij Ter Apel.

Deze rubriek kwam tot stand dankzij waarnemingen van:

Menco-Jan Alsema, Theo Bakker, Hans Beek, Harry Blijleven, Egbert Boekema, Peter de Boer, Jan Hilco Bolhuis, Leo Boon, André Boven, Anne van Dijk, Klaas van Dijk, Koen van Dijken, Piet Glas, M. Goldhoorn-Bolhuis, Gerben ter Haar, Franske Hoekema, Johan de Jong, familie Van Klinken, Emo Klunder, Kees Kugel, Ronald de Lange, Carel Leemhuis, Anneke Nieuwenhuijs, Martin Olthoff, Leon Peters, Bart-Jan Prak, Freke Rhebergen, Rien Romijn, Karel Sars, Loek Scholtens, Erik Schothorst, Henk van Schuppen, Aart van der Spoel, Dick Veenendaal, Harry Vos, Guus de Vries, Nico de Vries, Harm-Jan Wight, Rik Winters en Wim Woudman.