

# Waarnemingen

van 1 januari tot en met 31 december 2006

*De waarnemingenrubriek wordt samengesteld door Dušan Brinkhuizen. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van [www.avifaunagroningen.nl](http://www.avifaunagroningen.nl), [www.lauwersmeer.com](http://www.lauwersmeer.com) en van waarnemers die waarnemingen rechtstreeks doorgeven aan de samensteller.*

*Wat betreft de volgorde van de lijst en de status van soorten in de provincie Groningen wordt [www.vogelsvangroningen.nl](http://www.vogelsvangroningen.nl) gevolgd.*

*Waarnemingen over de periode 1 januari t/m 30 april 2007 graag zo spoedig mogelijk insturen naar: Koninginnelaan 18a, 9717 BT Groningen, e-mail: [d.m.brinkhuizen@gmail.com](mailto:d.m.brinkhuizen@gmail.com) of tel. 050-3113727. De waarnemingen kunnen uiteraard ook online worden doorgegeven op de Avifaunasite.*

## Sneeuwgans

Er werden zes vogels doorgegeven die waarschijnlijk van wilde herkomst zijn. Een exemplaar werd op 10 februari gemeld bij de Veenhuizerstukken, Stadskanaal en op 18 februari werd een vogel waargenomen bij de Anjumerkolken, Lauwersmeer. Op 27 februari werd een vogel gemeld uit de Eemshaven. Op 18 maart was een vogel aanwezig bij Nieuwe Statenzijl. Op 19 en 24 november werd een vogel gezien aan de Groninger kant van het Lauwersmeer. Deze vogel was geringd met een aluminium ring. De laatste, een ongeringde vogel werd op 26 november gezien nabij Jipsinghuizen.

## Ross' Gans

Op 1 januari werd een vogel waargenomen op de akkers ten zuiden van de Kwelderweg bij de Kollumerwaard, Lauwersmeer. Op 2 en 3 januari werd de vogel waargenomen ten noorden van Dokkumer Nieuwe Zijlen in

de Engwierumerpolder. Op 26 maart werd een vogel ontdekt op de Dollardkwelder ten noorden van de Carel Coenraadpolder. De vogel werd hier op 2 april nog waargenomen. Op 8 april werd de vogel gezien vlak bij Nieuwe Statenzijl net over de grens in Duitsland; daar kon worden vastgesteld dat de vogel ongeringd was.

## Witbuikrotgans

Deze soort blijft redelijk schaars in Groningen met waarnemingen bij Noordpolderzijl op 22 januari (een), 25 maart (twee), 9 april (drie) en 15 april (een). Op 3 maart verbleven twee vogels op Rottumerplaat en op 8 april vier vogels op Rottumeroog. Daarnaast vloog op 1 november een exemplaar in een groepje Rotganzen langs Lauwersoog.

## Zwarte Rotgans

Op 19 februari werden twee vogels waargenomen bij Ruidhorn, Uithuizen. Op 3 maart werd een vogel gezien op Rottumerplaat.

## Hutchins' Canadese Gans

Een mogelijke Hutchins' Canadese Gans werd op 17 april waargenomen en gefotografeerd in een groep Brandganzen bij het Jaap Deensgat, Lauwersmeer. Indien aanvaard gaat het om de derde waarneming voor de provincie Groningen. De twee andere gevallen betroffen vogels die langere tijd in Friesland verbleven en die kortstondig vliegend boven Gronings grondgebied werden waargenomen.

## Witoogend

Op 18 oktober werd een adult mannetje waargenomen op de vloeivelden bij Ter Apel.

FOTO: MARNIX JONKER

**Witbuikrotgans– Noordpolderzijl– 22 januari 2006****Eider**

Een vrouwtje Eider zwom op 25 december op de Piccardhofplas in de stad Groningen.

**Zwarte Zee-eend**

Grote aantallen werden met name gemeld vanaf Rottumeroog met 600 exemplaren zowel op 3 maart als op 10 april. Op 10 mei vlogen zelfs 960 vogels langs. In het binnenland werden twee vogels opgemerkt: op 24 april op plas Langebos bij Wildervank en maar liefst twintig vogels overvliegend over Hoogkerk op 4 november.

**Grote Zee-eend**

Op 28 maart, 20 april en 16 september vlogen telkens twee vogels langs Rottumeroog. Een vogel vloog langs het westelijk Eemshaventerrein op 29 oktober. Twee vogels vlogen langs Lauwersoog op 1 november, ook werd op deze dag een langsvliegend vrouwtje opgemerkt op het Leekstermeer. Op 12 november vlogen maar liefst veertig vogels langs Lauwersoog. Dit is voor de Waddenzee een respectabel aantal.

**IJseend**

Op 28 januari vloog een onvolwassen mannetje langs Lauwersoog. Een prachtig adult mannetje vloog op 5 maart langs over

het wad bij de Bantpolder. Van 4-29 april verbleef een mannetje in eclipskleed in de Ezumakeeg. Zowel op 27 maart als op 6 mei werd een vogel gemeld vanaf Rottumeroog. Op 25 oktober werd een vogel opgemerkt langs de trektelpost in de Eemshaven. Langs Lauwersoog vlogen op 1 november een vogel en op 3 november drie vogels. Vanaf 4 tot 25 november verbleef een juveniel exemplaar in de haven van Lauwersoog. Drie IJseenden vlogen op 9 november langs Lauwersoog. Op 12 november vloog zowel langs de Eemshaven als Lauwersoog een exemplaar.

**Amerikaanse Wintertaling**

Op 9 april werd een woerd ontdekt op een plasje in de Bantpolder. Op 16 april ontdekte dezelfde waarnemer opnieuw een mannetje Amerikaanse Wintertaling. Deze vogel bevond zich kortstondig op de binnendijkse plasjes van Ruidhorn bij Uithuizen. Op 22 april werd nog een woerd ontdekt op het Jaap Deensgat in het Lauwersmeer. Deze vogel werd hier op 27 april voor het laatst waargenomen. De vogels van Ruidhorn en het Jaap Deensgat betreffen hier respectievelijk het zesde en zevende geval voor de provincie Groningen.



### **IJsduiker – Eemshaven Emmahaven – 24 december 2006**

#### **IJsduiker**

Op 7 oktober werd een langsvliegende vogel van Rottumerplaat gemeld. Een ander exemplaar vloog op 4 november langs de trektelpost op het oostelijk Eemshaventerrein. Voor het eerst sinds lange tijd kon weer eens een pleisterende vogel bekeken worden: een onvolwassen IJsduiker werd vanaf 9 december tot in januari 2007 regelmatig waargenomen in het havencomplex van de Eemshaven.

#### **Noordse Stormvogel**

Deze soort werd in 2006 opvallend weinig gemeld, zo ook in de provincie Groningen. Mogelijk dat de slechte broedseizoenen van de laatste jaren daar de oorzaak van zijn. Er werden drie waarnemingen doorgegeven: op 28 maart vlogen drie exemplaren langs Rottumeroog en op 1 augustus twee vogels langs Rottumerplaat. De enige waarneming

vanaf het vasteland werd op 7 september gedaan vanuit de Eemshaven.

#### **Grauwe Pijlstormvogel**

Op 7 oktober werden drie langsvliegende vogels gemeld van Rottumeroog. Op 8 oktober vloog hier nog één langs. De teller staat momenteel op veertien waarnemingen voor de provincie Groningen.

#### **Stormvogeltje**

Twee exemplaren werden op 1 november waargenomen vanaf Lauwersoog. Op 12 november vloog een vogel langs de Eemshaven; mogelijk dezelfde vogel vloog later langs Lauwersoog. Dit betreffen de 4e tot en met de 8e vogel voor de provincie. Waarnemingen van Stormvogeltjes op de Waddenzee zijn zeer uitzonderlijk, meer hierover in een volgende *Gors*.

### Vaal Stormvogeltje

Er werden dit najaar vijftien vogels gemeld, met het zwaartepunt tijdens de stormen in november. Er werden elf vogels bij Lauwersoog gezien en vier bij de Eemshaven.

### Jan-van-gent

Grote aantallen werden gemeld vanaf Rotterdamroog met 39 langsvliegende vogels op 11 mei en 49 exemplaren op 7 oktober. Op de Waddenzee blijft de soort schaars met meestal slechts enkele vogels. Tijdens de stormen van 1 en 12 november werden vier respectievelijk acht vogels gezien vanaf Lauwersoog.

### Kuifaalscholver

Vanaf 3 december werd een juveniele vogel regelmatig gezien in het havencomplex van de Eemshaven. Vanaf 23 december kreeg deze vogel gezelschap van een adult exemplaar. Beide vogels bleven tot ver in januari 2007 aanwezig.

### Kwak

Rond 20 april vloog een vogel over Rotterdamplaat. Een adult en een onvolwassen exemplaar werden tussen 9 en 17 mei onregelmatig waargenomen in wilgjes bij de sluis van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Op 19 mei vloog een onvolwassen vogel over de Ezumakeeg. Op 13 juni werd een onvolwassen vogel gezien en gehoord bij het Foxholstermeer.

### Koereiger

Op 27 augustus werd een vogel waargenomen op een akker bij de Zoutkamperplaat in het Lauwersmeer.

### Purperreiger

Vogels werden gemeld op 23 juni bij het Schildmeer, op 30-31 juli bij Achter de Zwarten, Lauwersmeer, op 12 augustus bij Woudbloem, op 31 augustus in de Eemshaven en op 10 september bij het Hondshalstermeer. Hiermee is 2006 een uitzonderlijk goed jaar voor deze soort.

### Zwarte Ooievaar

Dit jaar werden in totaal dertig vogels gemeld, waarvan de meeste overvliegende exemplaren betroffen.

### Zwarte Ibis

Een overvliegende vogel werd waargenomen op 20 augustus vanaf de telpost in de Eemshaven.

### Zwarte Wouw

De Zwarte Wouw deed het aardig met 32 gemelde exemplaren in 2006. De piek lag bij deze soort in het voorjaar, want er waren slechts twee najaarswaarnemingen.

### Rode Wouw


Er werden over geheel 2006 maar liefst 62 vogels doorgegeven verspreid over de gehele provincie. De piek lag ook hier in het voorjaar met 51 gemelde vogels. De eerste vogel werd al gemeld op 8 januari in de Eemshaven, de laatst gemelde vogel kwam eveneens van de Eemshaven op 3 december.

### Zeearend

Er werden ongeveer twaalf vogels gezien in heel 2006. De meeste meldingen kwamen uit het kustgebied. Binnenlandwaarnemingen waren er op 15 januari bij Eenrum en Noordbroek.

### Steppekiekendief

FOTO: ERIC KOOPS



Er werden dit voorjaar maar liefst vier adulte mannetjes gemeld. Op 5 mei werd een vogel gefotografeerd in de Eemshaven (foto) en op 6 mei was een vogel kort aanwezig boven een akker in Bellingwolde. Op 8 mei werden twee vogels gemeld: een vogel werd



### Zwarte Ooievaar – Hornhuizen – 18 augustus 2006

langsvliegend gezien in de Reiderwolderpolder, een andere adulte man vloog langs de telpost van de Eemshaven.

#### Roodpootvalk

Er werden in het voorjaar twaalf vogels gemeld, allen tussen 7 en 21 mei. Opvallend was een vrouwtje op 7 en 8 mei nabij Slochteren. Verder zijn de zeven vogels (waaronder een groepje van vijf) noemenswaard die op 10 mei over de Eemshaven vlogen.

#### Steltkluut

Bijzonder is de waarneming van een 1e winter Steltkluut op 18-21 januari bij de plasjes van Ruidhorn, Uithuizen. Dit is waarschijnlijk dezelfde vogel die van 15-28 december 2005 bij Holwerd, Friesland verbleef.

#### Vorkstaartplevier

Vanaf 17 juni tot 5 juli werd onregelmatig

een Vorkstaartplevier waargenomen in het Lauwersmeergebied. De vogel bevond zich voornamelijk in de Ezumakeeg maar werd op 1 en 2 juli ook waargenomen bij Achter de Zwartten. Het betreft hier de derde waarneming voor de provincie Groningen.

#### Woestijnplevier

In de avond van 6 augustus werd een onvolwassen Woestijnplevier ontdekt en gefotografeerd in de Rommelhoek op het westelijk Eemshaventerrein. Gezien de lange, stevige snavel van de vogel ging het hier hoogstwaarschijnlijk om de ondersoort *crassirostris*. De Woestijnplevier foerageerde tussen Bontbekplevieren en werd tot aan het donker gezien. De volgende dag, en de dagen erop, kon de vogel niet worden teruggevonden. Het betreft hier een nieuwe soort voor Groningen.

### **Morinelplevier**

Rond 20 mei werd een adult vrouwtje waargenomen op Rottumerplaat. Op 29 mei vloog een vogel langs de telpost van de Eemshaven. Op 26 augustus vlogen hier drie vogels langs.

### **Bonapartes Strandloper**

Vanaf 16 juli tot 25 juli werd met regelmaat een adult zomerkleed Bonapartes Strandloper waargenomen in zowel het noordelijk als het zuidelijke deel van de Ezumakeeg.

### **Gestreepte Strandloper**

Er werden vier waarnemingen doorgegeven uit het Groningse deel van de Lauwersmeer. Op 16 juli en 8 september was een vogel aanwezig bij Achter de Zwartten. Van 9 tot en met 24 september en op 3 oktober werden maximaal twee juveniele vogels gezien op het Jaap Deensgat.

### **Breedbekstrandloper**

Vanaf 16 mei tot 30 september werden op bekende steltloperplekken regelmatig Breedbekstrandlopers gemeld. Vaak ging het om exemplaren die waarschijnlijk langere tijd in een gebied verbleven en daardoor is het exacte aantal vogels moeilijk in te schatten. In totaal gaat het waarschijnlijk om ongeveer twintig verschillende individuen. Bij de rommelhoek in de Eemshaven werd een waarneming gedaan tijdens hoogwater. Verder waren alle waarnemingen afkomstig uit de Lauwersmeer of de Breebaartpolder.

### **Poelruiter**

Op 1 mei vloog een Poelruiter langs de telpost van de Eemshaven. Vanaf 18 juni tot 29 september werden regelmatig twee vogels waargenomen in de Ezumakeeg. Op 18 juni werd ook een vogel gezien op het Jaap Deensgat, Lauwersmeer. Deze vogel (of een andere?) werd hier ook gemeld op 26 juni en opnieuw van 2-6 juli. Op 4 juli werd een Poelruiter gezien bij Achter de Zwartten, Lauwersmeer.

### **Grauwe Franjepoot**

In mei en juni werden in het Lauwersmeergebied minimaal 25 verschillende exemplaren waargenomen. De belangrijkste gebieden waren de Ezumakeeg, het Jaap Deensgat en Achter de Zwartten. Op 1 juli werd een vogel gezien in de Westerbroekstermadepolder. Bij Ruidhorn werden de volgende waarnemingen gedaan: twee juveniele vogels op 13 augustus, een groepje van vijf vogels op 23 augustus en op 2-3 september twee juveniele vogels. Op de Dollardkwelder werd nog een juveniele vogel gezien op 3 september. Van 7 juli tot 14 oktober werden in het Lauwersmeergebied in totaal ongeveer dertig verschillende exemplaren gezien, het betreft hier uiteraard een schatting. Op 1 november werd nog een vogel langsvliegend gezien langs Lauwersoog en een zeer laat exemplaar verbleef op 28 november bij Tetjehorn.

### **Rosse Franjepoot**

Een adulte vogel ruiend naar winterkleed bevond zich op het Jaap Deensgat, Lauwersmeer van 7-8 juli. Deze vogel werd op 8 augustus gezien in de Ezumakeeg en op 14-15 augustus bij Achter de Zwartten, Lauwersmeer. Dankzij een aantal NW-stormen was het een goed najaar voor Rosse Franjepoot. Tussen 29 oktober en 12 november werden langs Lauwersoog en de Eemshaven zestien respectievelijk tien exemplaren langsvliegend waargenomen. Topdagen waren 1 november (zes Lauwersoog, een Eemshaven) en 2 november (vijf Lauwersoog, vier Eemshaven). Bijzonder waren twee waarnemingen in het binnenland: op 1 november werd een exemplaar langsvliegend gezien bij het Leekstermeer en op 9 december was een exemplaar kortstondig aanwezig op de vloeivelden van de Suikerunie, Groningen.

### **Middelste Jager**

Naast enkele losse vogels werden duo's gezien op 8 september langs de trektelepost op het oostelijk Eemshaven terrein en op 7 oktober langs Rottumeroog. Verder zijn de vijf vogels die op 1 november langs Lauwersoog vlogen het noemen waard.



### Witwangsterns – Groningen Suikerunie – 10 mei 2006

#### Kleine Jager

De enige voorjaarswaarneming werd gedaan op 8 mei, twee vogels vlogen toen langs Rottumeroog. Grotere aantallen werden gezien op 4 en 8 september toen telkens vier vogels langs de Eemshaven vlogen. Op 7 oktober vlogen twaalf exemplaren langs Rottumeroog. Langs de Eemshaven vlogen op 14 en 29 oktober zeven respectievelijk vier vogels.

#### Kleinste Jager

Tussen 2 en 9 september werden negen vogels gemeld, allen vanaf het oostelijk Eemshaventerrein.

#### Grote Jager

Naast meldingen van enkele solitaire vogels of duo's, vlogen op 7 oktober dertien vogels langs Rottumeroog en op 1 november zeventien exemplaren langs Lauwersoog.

#### Vorkstaartmeeuw

Er werden 'maar' twee waarnemingen van deze nearctische meeuw gemeld: een adult vloog op 7 september langs de trektelpost in de Eemshaven en een onvolwassen exemplaar verbleef op 7 oktober tussen de Kokmeeuwen en sterns bij Oterdum.

#### Dunbekmeeuw

Bijzonder was de ontdekking van twee adult zomerkleed Dunbekmeeuwen op 6 mei op de Dollardkwelder ter hoogte van het voormalige Ambonezenkamp. De vogels foerageerden op de kwelder bij enkele zoutwaterplasjes en werden hier voor het laatst gezien op 9 mei. Het gaat hier om de eerste waarneming voor Groningen. Zie het artikel elders in deze *Gors*.

#### Baltische Mantelmeeuw

Op 8 december werd een 1<sup>e</sup> winter Baltische

Mantelmeeuw ontdekt op de steigers bij de Hoornse Meer. De vogel droeg een rode kleurrijng, van de code kon alleen een C worden afgelezen. Op 18 december werd de vogel teruggevonden in het Noorderplantsoen in de stad, de kleurrijng kon nu wel volledig worden afgelezen (CN95). Daarna werd de vogel regelmatig waargenomen in Paddepoel en Vinkhuizen. Vanaf eind december tot begin januari 2007 verscheen de vogel weer regelmatig op de slaappleats bij de Hoornse Meer. De vogel is als nestjong geringd in Pietarsaari aan de westkust van Finland in juli 2006 en is daarmee geografisch gezien een zekere Baltische Mantelmeeuw. Het betreft hier een nieuwe ondersoort voor Groningen.

### **Pontische Meeuw**

Er was sprake van een ware influx van deze soort in de eerste maanden van 2006. Zo werden er op 11 februari maar liefst negen verschillende vogels gemeld vanaf de vuilnisbelt Stainkoeln in de stad Groningen. Veel Pontische Meeuwen konden worden gefotografeerd en er leek sprake te zijn van een behoorlijke doortrek met steeds weer andere individuen. In totaal hebben er vermoedelijk ruim zestig vogels rondom de stad gezeten.

### **Kleine Burgemeester**

Een 1<sup>e</sup> zomer vloog op 9 mei langs de telpost van de Eemshaven.

### **Grote Burgemeester**

Een langsvliegende vogel werd op 5 mei waargenomen vanaf Rottumeroog. Op 28 november werd een 1<sup>e</sup> winter gezien bij Noordpolderzijl.

### **Drieteenmeeuw**

Tijdens de novemberstormen werden voor de Waddenzee goede aantallen gezien vanaf Lauwersoog met 74 langsvliegende vogels op 1 november en meer dan 70 vogels op 12 november.

### **Lachstern**

In het voorjaar werden zeven langstrek-

kende vogels gemeld. Opvallend waren de twee vogels die op 6 mei langs Nieuw Beerta vlogen. In het najaar werden zes vogels gemeld. Een adulte en juveniele vogel werden op 31 juli in het nieuwe natuurgebied Tusschenwegen bij Winschoten gezien. Mogelijk werden dezelfde vogels op 17 augustus in de Veenhuizerstukken gezien.

### **Witvleugelstern**

Op 10 mei werd een adult zomerkleed vogel waargenomen voor de hut in de Breebaartpolder. In het Lauwersmeer vlogen op 1 mei twee vogels rond bij het Jaap Deensgat. Waarschijnlijk dezelfde vogels werden die dag kort waargenomen in de Ezumakeeg. Op 30 juni werd een adult gezien in de Tjamme bij Beerta. Juveniele vogels werden dit najaar waargenomen in het Lauwersmeer, bij Lauwersoog, in de Eemshaven en bij Delfzijl.

### **Witwangstern**

Op 6 mei werden vier zomerkleed Witwangsterns waargenomen op de vloeivelden van de Suikerunie in Groningen. Vanaf 10 tot 14 mei werden hier zelfs zeven exemplaren waargenomen. Op 10 mei bevonden zich vijf exemplaren boven het Hondshalstermeer en twee vogels vlogen rond bij de Blauwe Stad in Midwolda. Van 11 tot 14 mei waren bij de Blauwe Stad maximaal vijf vogels aanwezig. Tussen 6 en 14 mei vlogen langs de telpost in de Eemshaven in totaal 21 exemplaren, de grootste groep bestond uit negen vogels op 14 mei. Op 12 juni en 27 juli werden vogels waargenomen in de Ezumakeeg. Juvenielen werden waargenomen op 25 en 26 augustus in de Bantpolder en twee vogels op 7 september in de Eemshaven.

### **Alk**

Tijdens de zware NW-storm van 1 november vlogen drie vogels langs Lauwersoog. Op 12 november vloog hier ook nog een vogel langs. In de provincie zijn zo'n vijftig gevallen bekend.

### **Kleine Alk**

Tijdens de storm op 1 november trokken



maar liefst 133 vogels langs bij de sluizen van Lauwersoog. De daaropvolgende dagen werden ook nog Kleine Alken gemeld maar in veel lagere aantallen.

### Papegaaiduiker

Op 2 november vloog een Papegaaiduiker langs Lauwersoog. Op 12 november vlogen exemplaren zowel langs de Eemshaven als Lauwersoog.

### Nachtzwaluw




FOTO: ROEF MULDER

In Pieterzijl werd op 27 mei een Nachtzwaluw ontdekt in de achtertuin van een vogelaar (foto). Deze door veel mensen bezochte vogel kon die dag uitstekend worden bekeken en gefotografeerd. Op 3 en 7 juni werd een vogel waargenomen in de Ezumakeeg.

### Bijeneter

Twee vogels werden op 25 mei kortstondig waargenomen langs de vogelroute in de Kollumerwaard. Op 3 juli werd een overvliegende vogel opgemerkt in de Eemshaven.

### Hop

Rond 20 april zou een Hop zijn gezien op Rottumerplaat.

### Kortteenleeuwerik

Op 2 oktober was een Kortteenleeuwerik kort ter plaatse op de zeedijk bij de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein. De vogel vloog daarna, samen met enkele Graspiepers, het binnenland in.

### Kuifleeuwerik

Van 5 tot 7 mei werd een Kuifleeuwerik waargenomen in de haven van Lauwers-

oog. De vogel bevond zich voornamelijk rondom de terrasjes van Sterkenburger Vis en Schierzicht. Kuifleeuweriken zijn tegenwoordig een zeldzame verschijning in de provincie.

### Roodstuitzwaluw

Vanaf de telpost in de Eemshaven werden op 5, 8 en 12 mei langsvliegende vogels gemeld. Op 5 mei werd ook een langstrekende vogel waargenomen op Rottumeroog. Op 13 mei was een exemplaar kort aanwezig in de Ezumakeeg en diezelfde dag werd een overvliegende vogel opgemerkt boven Hoogkerk.

### Grote Pieper

Gedurende het najaar werden zestien vogels gemeld. Een goede dag was 9 oktober, toen vlogen vier vogels langs de trektelpost in de Eemshaven.

### Duinpieper

Er werden dertien vogels gemeld, de meeste vaak overvliegend langs de Eemshaven. Op 25 april werden hier drie vogels gezien.

### Roodkeelpieper

Ook deze pieper werd meestal vanuit de Eemshaven gemeld, in totaal acht vogels werden waargenomen. Verder werden vogels gezien in de Lauwerpolder, overtrekkend over Zuidveld bij Sellingen en overtrekkend over Hoogkerk.

### Citroenkwikstaart



FOTO: DAVID HOEKSTRA

Op 23 april werd een vrouwtje Citroenkwikstaart waargenomen en gefotografeerd in de Eemshaven (foto). Het betreft hier de derde waarneming voor de provincie Groningen.



**Kuifleeuwerik – Lauwersoog – 5 mei 2006**

### **Roodsterblauwborst**

Een mannetje Roodsterblauwborst werd op 27 mei waargenomen en gefotografeerd op Rottumeroog.

### **Izabeltapuit**

Een Izabeltapuit werd op 31 augustus ontdekt op een omgeploegde akker nabij de rotonde op het oostelijk Eemshaventerrein. De vogel foerageerde in gezelschap van gewone Tapuiten en kon goed bestudeerd en gefotografeerd worden. De vogel werd hier op 4 september voor het laatst waargenomen. De vogel is inmiddels aanvaard en betreft de vijfde Izabeltapuit voor Neder-

**Izabeltapuit – Eemshaven – 1 september 2006**



FOTO: MARTIJN BOT

land, de vroegste ooit en de eerste voor de provincie Groningen.

### **Waterrietzanger**

Er werd dit najaar slechts een vogel gemeld: deze werd op 20 augustus waargenomen in de bakken op het oostelijk Eemshaventerrein.

### **Grote Karekiet**

Op 13 mei was een doortrekker kortstondig aanwezig bij het plasje van Doevendans op het westelijk Eemshaventerrein. Een zingende Grote Karekiet was aanwezig tus-

sen 14 en 28 mei in de rietkraag langs de roeibaan bij Harkstede. Vanaf 6 juni werd een zingende vogel waargenomen tegenover het paviljoen van Oostmahorn. Deze werd hier voor het laatst gemeld op 20 juni. Op 10 juni was een zingende vogel aanwezig langs de kustweg in het Lauwersmeer en op 27 september werd weer een exemplaar waargenomen in de bak van Doevendans in de Eemshaven.

### **Vale Braamsluiper**

De Braamsluiper die op 4 januari werd gevangen en geringd in de Mangaanstraat

### **Kleine Vliegenvanger – Eemshaven West – 7 mei 2006**



in Vinkhuizen, werd hier op 2 november opnieuw aangetroffen. De vogel foera-geerde weer op de vetbollen in de tuinen en werd hier tot in ieder geval februari 2007 regelmatig waargenomen. Het DNA van de vogel kon succesvol worden geïsoleerd en gesequenced in het genetisch lab te Leiden. Hieruit kon worden geconcludeerd dat de vogel tot de ondersoort *halimodendri* behoort, hoewel niet tot de klassiek geachte vorm van *halimodendri*. Op dit moment doet men veel onderzoek naar de taxonomie binnen het Braamsluiper-complex en het is goed mogelijk dat de nu bekende ondersoor-

ten gaan verschuiven en in de toekomst een andere naam gaan krijgen.

### **Grauwe Fitis**

Een zingende vogel werd op 4 juni gemeld op het oostelijk Eemshaventerrein.

### **Pallas Boszanger**

Een vogel werd waargenomen op 21 oktober in de singel bij de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

### **Siberische Tjiftjaf**

Op 18 en 28 oktober werd een roepende Siberische Tjiftjaf gezien en opgenomen in de brede singel op het oostelijk Eemshaventerrein. Op 18 november werd een vogel waargenomen bij Achter de Zwarten in het Lauwersmeer.

### **Kleine Vliegenvanger**

Een onvolwassen mannetje werd op 7 mei waargenomen in de singel bij de bak van Doevendans op het westelijk Eemshaventerrein.

### **Buidelmees**

Er werden dit jaar in totaal dertien actieve nesten gevonden in de provincie Groningen en het Lauwersmeer. Daarvan kon slechts bij drie nesten een succesvol broedgeval worden vastgesteld. De vogels werden waargenomen en bestudeerd in de Kollumerwaard, het Foxholstermeer, het Zuidlaardermeer en de Veenhuizerstukken.

### **Taigaboomkruiper**

Er werden dit jaar een aantal Taigaboomkruipers gemeld in Groningen. Op 18 januari werd een exemplaar gezien in een groep mezen in het Stadspark. Op 5 februari werd een gemeld in Hoogkerk en op 19 februari werd een vogel gezien langs de Eemsgolaan. Op 22 oktober werd een Taigaboomkruiper gevangen en geringd in Helpman.

### **Kortsnavelboomkruiper**

Dit jaar vond een broedgeval plaats in de bossen bij Ter Apel. Daarnaast werden broedverdachte vogels opgemerkt bij Ter



FOTO: PATRICK PALMEN



**Roze Spreeuw – Lauwersoog Robbenoort– 6 oktober 2006**

Borg en opnieuw bij Ter Apel. Zie het artikel elders in deze *Gors*.

**Raaf**

Op 17 februari werden twee vogels overvliegend gezien bij Hoogkerk en op 29 september werd een exemplaar waargenomen bij de Stainkoeln in de stad.

**Roze Spreeuw**

Adulte Roze Spreeuwen vlogen op 3 mei,

30 mei en 18 juni langs de telpost in de Eemshaven. Tussen 6 en 8 oktober werd een juveniele vogel waargenomen bij de huisjes van Robbenoort in Lauwersoog. In de Eemshaven werd op 8 oktober een juveniel waargenomen op de hekken rondom de centrale.

**Europese Kanarie**

Maar liefst achttien vogels werden verspreid over 2006 gemeld vanaf de trektelpost op het oostelijk Eemshaventerrein. Ter plaatse


FOTO: MARTIJN BOT



**Europese Kanarie – Groningen Oosterpoort – 18 april 2006**

**Witstuitbarmsijs – Noordpolderzijl – 19 maart 2006**

FOTO: MARTIJN BOT



werden slechts twee vogels opgemerkt: op 15 april was een zingende vogel kort aanwezig bij het gebouwtje van Rijkswaterstaat in de Eemshaven en op 18 april werd een vogel gezien in de Oosterpoort net ten zuiden van het Centraal Station. De vogel zong hier regelmatig vanaf de draden boven het spoor.

### **Witstuitbarmsijs**

Tot en met 5 februari werd een Witstuitbarmsijs onregelmatig waargenomen langs

de Spaanse Aakstraat in Selwerd in de stad Groningen. Ook werd de vogel af en toe waargenomen in elzen bij de Noorderbegraafplaats en bij het winkelcentrum in Paddepoel. Vanaf 18 tot 23 maart liet een Witstuitbarmsijs zich goed bekijken in een klein groepje Grote Barmsijzen op de kwelders bij Noordpolderzijl. Er waren tussen januari en februari meerdere meldingen van Witstuitbarmsijzen in de provincie, maar deze werden helaas niet gefotografeerd en

konden niet teruggevonden worden.

### Roodmus

Vanaf 23 mei werd onregelmatig een zingend mannetje waargenomen op het oostelijk Eemshaventerrein. Op 3 juni werd hier zelfs een paartje aangetroffen bij het gebouwtje van Rijkswaterstaat. Op 27 en 28 mei zong een 1<sup>e</sup> zomer mannetje op Rottumeroog en op 10 juni werd een onvolwassen vogel waargenomen in een tuin in Hoogkerk. Nog een onvolwassen vogel werd op 11 juni gezien en gehoord langs de vogelroute in de Kollumerwaard. Op 12 juni werd opnieuw een zingend mannetje waargenomen in de Eemshaven en tussen 3 en 8 juli werd een zingend mannetje gezien in Nieuwolda.

### Ortolaan


Er werden negen vogels doorgegeven, het merendeel is afkomstig uit de kuststreek.

### Dwerggors

Op 30 oktober werd een overvliegende vogel opgemerkt boven Hoogkerk.

### Grauwe Gors

Op 3 mei werd een Grauwe Gors samen met een Ortolaan waargenomen in een groep Gele Kwikstaarten in de Bantpolder, Lauwersmeer. Vanaf de telpost in de Eemshaven werden dit jaar minstens zes langstrekende vogels gemeld.



- \* Fotoservice
- \* Alle grote merken compact/reflex/digitaal
- \* 80 Types verrekijkers en telescopen op voorraad
- \* Ook astronomische telescopen
- \* Swift - Bynolyt - Zeiss
- \* Swarovski topdealer
- \* *Vriend Stichting Het Groninger Landschap*



Poelestraat 19 - 9711 PG Groningen  
Telefoon (050) 312 86 84