

Waarnemingen

van 1 januari tot en met 30 april 2007

De waarnemingenrubriek wordt samengesteld door Dušan Brinkhuizen. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van www.avifaunagroningen.nl, www.lauwersmeer.com en van waarnemers die waarnemingen rechtstreeks doorgeven aan de samensteller.

Wat betreft de volgorde van de lijst en de status van soorten in de provincie Groningen wordt www.vogelsvangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 mei t/m 31 augustus 2007 graag zo spoedig mogelijk insturen naar: Koninginnelaan 18a, 9717 BT Groningen, e-mail: waarneming@avifaunagroningen.nl of tel. 06-42697799. De waarnemingen kunnen uiteraard ook online worden doorgegeven op de Avifaunaside.

Sneeuwgans

Een vogel met een aluminium ring aan de linkerpoot werd op 1 en 2 januari waargenomen in de Emmapolder. Van 10 maart tot 5 april werd een eveneens geringde vogel (aluminium op links) regelmatig waargenomen langs de Kwelderweg in de Kollumerwaard.

Sneeuwgans – Kwelderweg – 22 maart 2007



FOTO: JAN BOSCH (WWW.BIRDPICTURES.EU)

Ross' Gans

Van 19 tot 22 januari werd een Ross' Gans waargenomen in een groep Brandganzen tussen Tetjehorn en Overschild nabij het Schildmeer. Op 2 april werd een exemplaar gezien in de Reiderwolderpolder en op 9 april werd de vogel waargenomen in de Johannes Kerckhovenpolder. De vogel(s) waren vermoedelijk ongeringd.

Kleine Rietgans

Een groep van 88 Kleine Rietganzen werd op 17 december 2006 waargenomen nabij Stootshorn, Slochteren. Op 1 en 28 januari verbleef deze groep ten noorden van Slochteren, langs de Kooiweg.

Roodhalsgans

Vanaf januari tot begin mei werden regelmatig Roodhalsganzen waargenomen in de voor ganzen bekende gebieden van de Lauwersmeer en de Dollard. Op 25 en 29 april werd een groep van maar liefst vier vogels gezien in de Bantpolder.

Witbuikrotgans

Van 6 januari tot 10 februari werd een vogel gemeld in de Anjumer Kolken en dan vaak nabij Ezumazijl. Op 3 en 24 februari werd een vogel gezien op de kwelders van Noordpolderzijl en op 20 februari en 11 maart zat er een in de Bantpolder.

Zwarte Rotgans

Tot 11 februari werd regelmatig een exemplaar gemeld in de Anjumer Kolken en dan vaak nabij Ezumazijl. Op 27 januari werd een exemplaar gezien bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en op 24 februari werd een vogel waargenomen op het wad bij de Emmapol-



IJsduiker – Eemshaven – 14 december 2006

der. Op 17 maart en op 5 en 9 april werd er een gezien in de Bantpolder.

Krooneend

Op 19 februari werden twee mannetjes en twee vrouwtjes gezien bij de Hoornse Plas. Van 19 t/m 24 maart verbleven hier nog twee mannetjes en een vrouwtje. Op 8 april werd een woerd waargenomen op het Oldambtmeer bij de Blauwe Stad. Op 21 en 23 april werd hier een vrouwtje gezien.

Koningseider

Spectaculair is de waarneming van een langsvliegend mannetje op 29 januari bij de Eemshaven. De vogel vloog over de Waddenzee naar west en werd waargenomen vanaf het westelijk Eemshaventerrein. Indien aanvaard betreft het een nieuwe soort voor de provincie.

Ijseend

Langsvliegende vogels werden gemeld op 19 januari langs Lauwersoog en op 21 januari langs de Eemshaven.

Middelste Zaagbek

Leuke binnenlandwaarnemingen werden gedaan op 20 maart bij De Groeve, op 6 april op de vloeivelden van de Suikerunie, Gro-

ningen en op 8 april op het Oldambtmeer nabij Midwolda. Het betroffen allen vogels in vrouwtjeskleed.

IJsduiker

De onvolwassen IJsduiker die vanaf 9 december 2006 regelmatig werd gezien in het havencomplex van de Eemshaven, werd hier voor het laatst waargenomen op 10 februari 2007.

Geoorde Fuut

Op 9 april werden maar liefst 41 exemplaren in zomerkleed geteld in de bakken van de vloeivelden van de Suikerunie in de stad.

Kuifduiker

Op 10 en 24-26 maart werd een vogel waargenomen op het Nieuwe Robbengat in de Lauwersmeer. Op 7 april werd zowel bij de Vlinderbalg als bij de sluisen van Lauwersoog een zomerkleed exemplaar waargenomen. Op 20 april werd een naar zomerkleed ruiende vogel gezien op het Schildmeer en vanaf 26 april werd een vogel in zomerkleed gezien in de Kropswolderbuitenpolder.

Kuifaalscholver

Twee vogels, een adult en een juveniel, werden vanaf december 2006 regelmatig gezien



Kuifaalscholver (met IJsdruiker) – Eemshaven – 14 december 2006

in de Eemshaven en werden hier op 22 januari voor het laatst waargenomen.

Grote Zilverreiger

Op 5 januari en 6 februari werden maar liefst 85 exemplaren geteld op de slaappleaats in de Veenhuizerstukken.

Zwarte Ibis

Van 23 april tot 1 mei werd een vogel gezien in Westerbroekstermadepolder en op 24 april vloog een exemplaar over Hoogkerk.

Zwarte Wouw

Tussen 13 april en 30 april werden in totaal 10 overvliegende exemplaren gezien in de provincie.

Rode Wouw

Tussen 20 maart en 30 april werden maar liefst 26 overvliegende vogels gemeld in de provincie.

Zeearend

Van januari tot begin april werden opvallend veel Zeearenden gemeld. Vaak betrof het één exemplaar, maar soms werden ook twee vogels gezien. Meldingen kwamen onder andere uit de Dollard en het Lauwersmeergebied. Het gros van de meldingen was echter afkomstig uit gebieden ten zuiden van de stad Groningen waar minstens twee vogels pleisterden. Tussen 2 januari en

29 april werden in totaal op 17 verschillende plekken Zeearenden gemeld. Meestal betroffen het overvliegende vogels, maar soms ook enkele pleisterende exemplaren. Deze werden voornamelijk gemeld in de Westerbroekstermadepolder, het Zuidlaardermeer, het Paterswoldsemeer, Polder Lappenvoort, het Hoeksemeer, het Schildmeer, de Tjamme en het Leekstermeer. Een onvolwassen exemplaar werd gedurende een maand regelmatig aan het eind van de middag gezien bij het Friesche Veen. Deze vogel sliep in een boom tegenover de hut.

Grauwe Kiekendief

In de maand april werden minimaal zes langsvliegende vogels geteld vanaf de telpost in de Eemshaven.

Steppekiekendief

Vanuit de Eemshaven werden drie langsvliegende vogels gemeld: op 12 april een subadulte man, op 27 april een eerste zomer vrouw en op 28 april een volwassen man. Geen van de vogels werd gefotografeerd.

Visarend

In de maand april werden in de provincie maar liefst 31 overvliegende exemplaren gemeld.

Kraanvogel

Tussen 22 februari en 30 april werden in de

provincie in totaal 21 waarnemingen gedaan van overvliegende Kraanvogels. De grootste groep werd op 6 maart gezien vanaf de telpost in de Eemshaven en bestond uit maar liefst 44 exemplaren. Van 19 april tot in mei bevond zich een vogel voor de hut van de Lettelberterpetten.

Steltkluit

Van 16 tot 23 april werd een exemplaar waargenomen in de klutenplas op het oostelijk Eemshaventerrein. Twee vogels werden op 28 april waargenomen in de Westerbroekstermadepolder.



Steltkluit – Eemshaven – 20 april 2007

Morinelplevier

Een vogel werd gemeld op 25 april in de Negenboerenpolder. Op 29 april werd een adult vrouwtje ontdekt in de Ezumakeeg. Op 30 april was de vogel van de Ezumakeeg nog aanwezig en werd er nog een vrouwtje ontdekt bij de hut van het Jaap Deensgat. Er vlogen die dag ook drie vogels langs de telpost van de Eemshaven, terwijl vier exemplaren zich mooi lieten bekijken op de zandvlakte van het oostelijk Eemshaventerrein.

Morinelplevier – Eemshaven – 30 april 2007



Poelruiter

De eerste vogel van dit jaar werd gezien op 28 april bij Achter de Zwartten in de Lauwersmeer. De volgende dag werden er op vier verschillende plekken vogels gemeld: een vogel in Polder Breebaart, een in de Bantpolder, twee in de Eemshaven waarvan een langsvliegend en een vogel in de Westerbroekstermadepolder. Op 30 april werden zelfs twee vogels gemeld voor de hut van de Westerbroekstermadepolder.

Baltische Mantelmeeuw

Hoornse Meer – 4 januari 2007

Grote Jager

Tussen 19 en 29 januari werden in totaal twaalf vogels gemeld vanaf Lauwersoog en de Eemshaven. Het betrof langvliegende vogels, maar sommige waren even kort ter plaatse.

Baltische Mantelmeeuw

De geringde 1e winter Baltische Mantelmeeuw (CN95) werd op 19 januari voor het



laatst gezien op de steigers van Kaaphoorn, Hoornse Meer.

Geelpootmeeuw

Tussen 6 januari en 20 februari werden met regelmaat een 1e winter en een 2e winter Geelpootmeeuw waargenomen op de steigers bij Kaaphoorn.

Pontische Meeuw

Van 19 januari tot 9 maart werden tot maximaal drie 1e winterkleed vogels waargenomen op de steigers van Kaaphoorn.

Grote Burgemeester

Een 2e winter werd langsvliegend gezien bij de Eemshaven op 15 januari. Op 22 januari zat een 1e winter op Rottummeroog en op 27 januari werd een langsvliegende 2e winter gezien bij de Kustweg in de Lauwersmeer.

Reuzenster

In de Ezumakeeg werd op 19 en 30 april een exemplaar waargenomen. Op 27 en 28 april werden twee vogels gezien in de Kropswoldebuitenpolder.

Witwangstern

Op 29 april werd een zomerkleed exemplaar waargenomen samen met een Zwarte Stern bij de Vlinderbalg in de Lauwersmeer.

Kleine Alk

Op 22 januari vlogen vier exemplaren langs de Eemshaven.

Papagaaiduiker

Op 18 maart werd een naar west vliegende vogel waargenomen vanaf Lauwersoog.

Hop

Op 25 april werd een Hop gefotografeerd in een tuin in Bellingwolde. Op 29 april werd een vogel waargenomen bij het Noordlaarderbos.

Draaihals

In de periode van 23 tot 29 april werden in totaal dertien verschillende Draaihalzen gemeld in de provincie. Op 24 april werden



FOTO: RUDY OFFERLEINS

vier vogels gezien op het oostelijk Eemshaventerrein.

Kortteenleeuwerik

Op 30 april werd een langstrekkende vogel gemeld vanaf de telpost in de Eemshaven.

Kuifleeuwerik

Op 29 april was een vogel kort aanwezig bij de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Grote Pieper

Op 19 januari vloog een exemplaar langs Lauwersoog en op 11 april werd een gemeld vanaf de telpost in de Eemshaven.

Duinpieper

Tussen 14 en 30 april werden in de provincie in totaal vijf langstrekkende vogels opgemerkt.

Roodkeelpieper

Er werden drie Roodkeelpiepers gemeld: op 29 april een langsvliegend exemplaar bij de Westerbroekstermadepolder en een vogel ter plaatst bij Tetjehorn, Schildmeer. Op 30 april werd een overvliegende vogel opgemerkt boven Hoogkerk.

« Pontische meeuw

Hoornse Meer – 29 januari 2007

Vale Braamsluiper – Vinkhuizen – 5 februari 2007



FOTO: ARNOUD B. VAN DEN BERG

Pestvogel

Er werden van januari tot april veel Pestvogels gemeld van diverse plaatsen in de provincie. De laatste vogels werden gemeld op 2 april bij de Helperzoom in Groningen.

Vale Braamsluiper

De geringde Vale Braamsluiper van Vinkhuizen werd voor het laatst gemeld op 7 april in de tuintjes aan de Zilverlaan.

Bruine Boszanger

Een Bruine Boszanger werd op 5 februari ontdekt nabij het gemaal van Electra tussen Zoutkamp en Oldehove. De vogel liet zich regelmatig mooi zien en horen (roepjes) in de struiken op het kampeerterrein aldaar. Hij werd hier voor het laatst gemeld op 7 april en werd toen zelfs zingend gehoord. Het gaat hier om de tweede waarneming voor de provincie.

Bruine Boszanger – Electra – 9 februari 2007



FOTO: REIN HOFMAN

FOTO: MARTIJN BOT

**Pallas' Boscanger – Helpman – 14 april 2007**

Pallas' Boscanger

Een zingende Phylloscopus-zanger met vleugelstrepen werd op 13 april gemeld als Grauwe Fitis langs de Cort van der Lindenlaan in Helpman, Groningen. Pas de volgende dag, toen de vogel werd teruggevonden bij het fietspad langs de Coendersborg, kon hij definitief als Pallas' Boscanger gedetermineerd worden. Het gaat hier om het eerste zingende voorjaarsgeval in de provincie.

Taigaboomkruiper

Er werden vier vogels gemeld: op 6 januari bij de begraafplaats aan de Hofstraat in Winschoten, op 13 januari bij het Botjezandgat nabij Noordbroek, op 10 maart op het Selwerderhof en op 12 maart in Tolbert.

Kortsnavelboomkruiper

Van begin januari tot in mei werden steeds één tot twee Kortsnavelboomkruipers gemeld in de bossen bij Ter Apel, zowel in het Meebos als in het Roelagebos. Op 11 februari werd een exemplaar waargenomen in het Midwolderbos.

Roodkopklauwier

Op 24 april werd een vrouwtje ontdekt en gefotografeerd op het oostelijk Eemshaventerrein. De vogel werd de gehele dag rondom het grote schakelstation gezien.

FOTO: MARTIJN BOT

**Roodkopklauwier – Eemshaven – 24 april 2007**

Het gaat hier om de zevende waarneming voor de provincie.

Raaf

Op 22 april werd een vogel gezien cirkelend boven Lewenborg en op 27 april werd een gemeld boven Haren.

Europese Kanarie

Tussen 12 maart en 25 april werden in totaal zes langstreckende vogels gezien in de Eemshaven. Op 7 april was een kort aanwezig bij de Koninginnelaan in de stad.

Grauwe Gors

Op 18 april werd een vogel waargenomen en gefotografeerd bij Blijham.

**Grauwe Gors
Blijham – 18 april 2007**

FOTO: REINT JAKOB SCHUT

