

Waarnemingen

van 1 september tot en met 31 december 2007

Vanwege een langdurig verblijf in het buitenland van Dušan Brinkhuizen is de waarnemingenrubriek ditmaal samengesteld door de redactie.

De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van www.avifaunagroningen.nl, www.lauwersmeer.com en van waarnemers die hun waarnemingen rechtstreeks doorgeven aan de samensteller. Wat betreft de volgorde van de lijst en de status van soorten in de provincie Groningen wordt www.vogelsvangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 januari t/m 30 april 2008 graag zo spoedig mogelijk insturen naar: Koninginnelaan 18a, 9717 BT Groningen, e-mail: waarneming@avifaunagroningen.nl of tel. 050-311 37 27. De waarnemingen kunnen uiteraard ook online worden doorgegeven op de website van Avifauna.

Dwerggans

Vanaf 5 oktober werden er weer Dwergganzen gemeld in de Kolken nabij Tibma. Het maximum betrof 61 vogels op 8 oktober. Op 5 november zat een vogel in de Bantpolder, Lauwersmeer. Een adulte ongeringde Dwerggans werd op 23 november waargenomen bij het Hoeksmeer.

Roodhalsgans

Op 19 oktober vlogen twee vogels over de telpost in de Eemshaven. Op 23 november was een vogel aanwezig bij het Schildmeer. Vlak langs de Duitse grens, nabij Vriesche-loo, werd een Roodhalsgans gezien op 28 december. Op 27 december werd nog een vogel opgemerkt bij Lettelbert en wellicht dezelfde vloog op 31 december over Hoogkerk temidden van zo'n 50.000 Kolganzen.

Casarca

De groep Casarca's van de Lauwersmeer was tot ver in oktober aanwezig. Op 15 september bedroeg de maximale grootte maar liefst 19 exemplaren. Van 6-21 september waren twee vogels aanwezig op de vloeivelden van de Suikerunie. Bij Woudbloem werden vier vogels gezien op 16 september en op 28 oktober vlogen twee exemplaren langs de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Krooneend

Een vrouwtje werd op 17 september waargenomen op het Paterswoldsemeer. Een woerd werd gezien op 4 november op het Oude Robbengat in de Lauwersmeer. Op 8 november was een vrouwtje aanwezig op een visvijver in Veendam.

Grote Zee-eend

Tussen 9 en 23 november vlogen minimaal 18 vogels langs Lauwersoog. Langs de Eemshaven werden tussen 9 en 11 november minstens vijf vogels gezien. Binnenlandwaarnemingen: een vogel op het Paterswoldsemeer op 7 november, twee vogels op de Hoornse Plas op 8 november en een groepje van vier vogels op het Schildmeer op 23 en 24 november.

IJseend

Een vrouwtje was van 21 oktober tot en met 8 december aanwezig op de Vlinderbalg in de Lauwersmeer. Tijdens de stormperiode in november werden in totaal 13 langsvliegende vogels gezien langs de bekende trektelposten. Meest opvallend waren de zeven vogels die op 6 november langs de Eemshaven vlogen.



Stormvogeltje – Lauwersoog – 10 november 2007

IJsduiker

Tijdens het stormachtige weer in november werd voor Groningse begrippen een respectabel aantal IJsduikers waargenomen (alleen langsvliegend): op 9 en 10 november telkens één langs Lauwersoog, op 11 november één langs Eemshaven-west, op 12 november één langs Lauwersoog en twee langs de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein en op 25 november ten slotte vlogen drie vogels langs Lauwersoog.

Noordse Stormvogel

Ook de Noordse Stormvogel deed het voor Groningse begrippen goed. In totaal werden er 30 vogels doorgegeven die boven de Waddenzee zijn waargenomen, met name in september en november. Op 12 november vlogen er vier vogels langs de Eemshaven en waren er hier twee ter plaatse nabij de uitlaat. Het grootste aantal vogels werd echter gezien op de Noordzee vanaf Rottumerplaat, waar op 16 september 14 vogels langsvliegend werden gemeld. Een dood exemplaar werd op 27 oktober opgehaapt binnendijks in Polder Breebaart.

Grauwe Pijlstormvogel

Het was een zeer goed najaar voor Grauwe Pijlen. Zeer uniek daarbij was dat er ook vogels werden waargenomen op de Waddenzee! Zo vloog op 10 september een vogel langs de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein. Bij de rommelhoek op het westelijk Eemshaventerrein was er een vondst op 20 september. Op 12 oktober werden langs Rottumeroog en Rottumerplaat zes respectievelijk twaalf vogels geteld. In november werden opnieuw Grauwe Pijlen gezien langs de telpost op de Eemshaven: op zowel 6 als op 12 november vloog een exemplaar met de wind mee richting de Eems.

Noordse Pijlstormvogel

Ook Noordse Pijlen lieten het niet afweten. Er werden drie exemplaren gezien: op 3 september langsvliegend bij de Eemshaven, op 15 september langs Rottumeroog en op 16 september langs Rottumerplaat.

Stormvogeltje

Zeer spectaculair waren de waarnemingen van Stormvogeltjes. Tussen 6 en 12 november vlogen er maar liefst 10 vogels langs de Eemshaven en Lauwersoog. De eerste vogel werd gemeld vanaf de trektelpost op het oostelijk Eemshaventerrein op 6 november, gevolgd door waarnemingen op 9 november, 10 november (drie vogels langs het westterrein) en 12 november. Op 10 november vlogen eveneens drie vogels langs de haven van Lauwersoog en ook werd hier op 12 november nog een vogel waargenomen.

Vaal Stormvogeltje

In totaal werden er 60 vogels doorgegeven. Alle vogels werden gemeld uit de Eemshaven en Lauwersoog. Tussen 3 en 18 september werden er acht vogels gemeld, allemaal uit Lauwersoog. Tijdens de stormperiode in november werden er maar liefst 48 vogels doorgegeven. Nu werden de meeste vogels echter gezien vanuit de Eemshaven. De beste dag was 12 november met 11 vogels langs de trektelpost in de Eemshaven.



FOTO: MARNIX JONKER

**Kuifaalscholver – Eemshaven
18 november 2007**

Jan-van-gent

Deze periode werden er in totaal 16 vogels vanaf het Groninger vasteland doorgegeven. Hiervan vlogen er 10 langs Lauwersoog en zes langs de Eemshaven. Vergeleken met de Noordzee blijven Jan-van-genten moeilijk waar te nemen op de Waddenzee. Zo vlogen er op 12 oktober maar liefst 130 langs Rotterdameroog.

Kuifaalscholver

Van 15-18 november werd een eerste-winter vogel waargenomen in de Eemshaven. Waarschijnlijk dezelfde vogel werd op 26 november gezien bij Ruidhorn.

Purperreiger

Er werden drie Purperreigers gemeld: op 17 september bij Leek (maar net in Drenthe waargenomen), op 23 september een juveniel bij Kommerzijl en op 3 oktober bij de vuilstort aan de Duinkerkenstraat in Groningen.

Ooievaar

Nog een nagekomen melding uit de vorige periode. Bij Waterhuizen vond afgelopen zomer een broedgeval plaats. Er kropen drie jongen uit het ei, maar vermoedelijk vanwege de zeer natte en koude periode hebben de jongen het helaas niet overleefd. Volgens *Vogels van Groningen* (Boekema et al. 1983) werd het laatst bewoonde nest vastgesteld

in 1967. Overigens vonden er dit jaar wel geslaagde broedgevallen plaats bij De Braak, Paterswolde en langs de Drentse Aa bij Glimmen, op slechts enkele meters van de grens met Groningen.

Zwarte Ooievaar

Tot eind september werden nog minstens 10 verschillende juveniele Zwarte Ooievaars gezien. Geregeld bleven vogels langere tijd ter plaatse, zoals in de omgeving van Mensingeweer, Oldehove, Aduard en het gasstation bij Grijskerk.

Flamingo

Op 11-14 oktober werd een Flamingo gezien op het Hoeksmeer. Het betrof de bekende vogel met de rode kleuring (code ZV22).

Flamingo – Hoeksmeer – 13 oktober 2007



FOTO: ANA BUREN

Deze vogel is op 4 januari 2001 verzwakt opgeraapt op Ameland en overgebracht naar de Fûgelpits. In juli 2001 werd deze vogel losgelaten in de Ezumakeeg en is daarna op veel plaatsen gezien door het hele land: o.a. op diverse plekken in Friesland en Groningen en zelfs in de Prunjepolder, Zeeland. In 2006 en 2007 broedde deze vogel succesvol in het Zwillbrocker Venn in Duitsland.

Zwarte Wouw

Slechts twee waarnemingen dit najaar: op 1 september in de Noordpolder en op 13 oktober vloog een vogel over telpost 'de Hop' bij Zuidveld.

Rode Wouw

Op 21 en 22 september werd een vogel gezien op het oostelijk Eemshaventerrein. Op 14 oktober werd een Rode Wouw gezien boven de kwelder van de Linthorst Homanpolder. Overvliegende vogels werden verder waargenomen op 15 oktober over telpost 'de Hop', op 27 oktober boven het Paterswoldsemeer en op 20 november bij het Oude Robbengat, Lauwersmeer.

Zeearend

Gedurende de gehele periode verbleven er maximaal twee vogels in het Lauwersmeergebied. Vanaf 14 oktober werden er ook vogels gemeld uit de Dollard, waar tijdens de eerste novemberdagen twee vogels rondvlogen. Een van deze vogels werd op 3 november dood gevonden in de Carel Coenraadpolder. Na onderzoek is gebleken dat deze vogel was vergiftigd. Binnenlandwaarnemingen waren er op 5 oktober over Zuidveld en op 23 december in de Peizermaden.

Ruigpootbuizerd

Na een gestage daling van het aantal waarnemingen de laatste jaren, zijn er dit najaar weer eens behoorlijke aantallen gezien. Gedurende deze periode werden er maar liefst 62 vogels doorgegeven. Ook in de rest van Nederland werden veel vogels gemeld. Op Falsterbo, Zuid-Zweden, werden recordaantallen gezien. Daar werden 1165 vogels

geteld, ruim 200 meer dan het gemiddelde. Opvallend veel vogels waarvan het kleed werd doorgegeven, waren juveniel. Een verklaring voor het hoge aantal vogels (en juvenielen) is waarschijnlijk het goede lemmingenjaar in Scandinavië.

Visarend

Er werden 13 vogels doorgegeven, verspreid over de hele provincie. De vogel die traditioneel al enkele jaren in de omgeving van de Onnerpolder verblijft, was hier in elk geval van 22 september tot en met 3 oktober aanwezig.

Kraanvogel

Bij Plas Langebos, Wildervank, was op 12 september een vogel ter plaatse. Een juveniel verbleef op 2-5 oktober bij Lauwerzijl en op 22 oktober vlogen 22 Kraanvogels over Aduard.

Bonapartes Strandloper

Vermoedelijk dezelfde adulte vogel die in augustus in Polder Breebaart werd gezien, werd hier opnieuw waargenomen op 16 september en van 22-29 september.

Gestreepte Strandloper

In Polder Breebaart werd op 22 september een Gestreepte Strandloper waargenomen. Op 29 september werd op een akker in de Johannes Kerkhovenpolder een juveniele vogel gezien.

Breedbekstrandloper

In Polder Breebaart werden twee juveniele vogels waargenomen tussen de vele Bonte Strandlopers op 1 september.

Terekruiter

Op 24 november werd een Terekruiter gefotografeerd in Polder Breebaart. Het betreft hier de tweede waarneming voor de provincie Groningen.

Poelruiter

Een late waarneming uit de Dollard: op 11 oktober werd een exemplaar gezien op de kwelder bij 'het kamp'.



Middelste Jager – Lauwersoog – 11 november 2007

Grauwe Franjepoot

Een juveniel vloog op 1 september roepend langs de trektelpost in de Eemshaven en was later die dag op een plasje in het terrein aanwezig. In de Ezumakeeg was een vogel aanwezig op 12 en 13 september. Een binnenlandwaarneming werd gedaan op 23 september, toen een vogel zijn rondjes draaide voor de schuilhut in de Westebroekstermadepolder. Langs Lauwersoog ten slotte werden vogels waargenomen op 16 september (juveniel), 19 oktober en 10 november.

Rosse Franjepoot

Gedurende de periode werden er in totaal 39 vogels doorgegeven, allemaal vanuit de kustgebied. Het merendeel van de vogels werd gezien in de stormperiode in november. Topdagen waren 11 en 12 november toen op beide dagen vijf vogels werden gemeld van respectievelijk Lauwersoog en

de Eemshaven.

Middelste Jager

Er was sprake van een heuse invasie van deze soort. In september en oktober werden in beide maanden vier vogels gezien, wat normaal is. Vanaf 6 november kwam de invasie goed op gang met tot begin december meer dan 165, meest juveniele, vogels. Deze vogels werden zelfs tot ver in het binnenland gezien. Zo vlogen er op 9 november twee vogels over het Zuidlaardermeer. Boven Hoogkerk werd op 9 en 16 november een vogel gezien en boven de stad Groningen vloog op 10 november een vogel richting het zuidwesten. De juiste weersomstandigheden in combinatie met het uitstekende lemmingenjaar zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor deze invasie (meer hierover in een volgende *Gors*).

Kleine Jager

Ook de Kleine Jager deed het erg goed met maar liefst 133 langsvliegende vogels. Deze soort trok met name in september door (90 vogels). Topdagen waren 3 september, met respectievelijk 13 en 15 vogels langs Lauwersoog en de Eemshaven en 9 september, toen er 13 vogels langs het westelijk Eemshaven-terrein vlogen.

Kleinste Jager

Tussen 3 en 16 september werden in totaal 24 Kleinste Jagers gezien, het beste jaar ooit voor deze soort (dit was 1998 met 23 exemplaren). Op één na betrof het telkens juveniele vogels. Topdagen waren 3 september met vijf exemplaren langs Lauwersoog en 10 september met drie vogels langs de telpost in de Eemshaven, vier vogels langs Lauwersoog (waarvan één adult) en een vogel bij het Jaap Deensgat, Lauwersmeer.

Grote Jager

Met 21 gemelde vogels blijft onze grootste jager wat achter bij de rest. Waarschijnlijk omdat deze vogels zo sterk zijn dat ze bijna niet van de Noordzee af waaien. Het hoogste aantal was vier vogels die op 6 november langs Lauwersoog vlogen.

Vorkstaartmeeuw

Tussen 4 september en 25 november werden minimaal 37 juveniele Vorkstaartmeeuwen waargenomen langs de diverse trektelpos-ten langs de kust. Vooral bij Lauwersoog waren regelmatig vogels voor kortere of langere tijd ter plaatse aanwezig. Goede dagen langs Lauwersoog waren onder andere: 4 september (minstens drie), 9 september (vijf), 10 september (10!) en 18 oktober (vier). Bijzonder was de juveniele Vorkstaartmeeuw die van 15-22 september verbleef op een akker nabij Kommerzijl.

Vorkstaartmeeuw – Kommerzijl – 15 september 2007





FOTO: ANA BUREN

Drieteenmeeuw – Lauwersoog
16 november 2007

Drieteenmeeuw

In deze periode werden veel Drieteenmeeuwen waargenomen. In totaal ging het om zo'n 400 exemplaren, voornamelijk waargenomen van 3-5 september (een tiental vogels) en van 6-12 november. Dagen met hoge aantallen: 6 november met 62 vogels langs Lauwersoog en 24 vogels langs Eemshaven-oost, 9 november met 80 exemplaren langs Lauwersoog en 40 exemplaren langs Eemshaven-west en 12 november met 49 vogels langs Eemshaven-oost en 30 langs Lauwersoog. Een leuke binnenlandwaarneming betrof een eerste-winter vogel op 9 november op het Zuidlaardermeer.

Geelpootmeeuw

Een adulte Geelpootmeeuw werd op 4 september gezien in de Carel Coenraadpolder. Waarschijnlijk dezelfde vogel werd op 16 september gezien in de Johannes Kerkhovenpolder en vanaf 21 oktober bij Termuntenzijl. Van 10 september tot 1 oktober verbleef een eerste-winter in de haven van Lauwersoog en op 28 november en 9 december werd een eerste-winter gezien bij de uitlaat van de Eemscentrale.

Pontische Meeuw

Op 11 november werden twee eerste-winter vogels waargenomen: één was aanwezig in de Eemshaven, de ander werd gezien bij het

FOTO: PETER LOS

**Kleine Burgemeester**
Eemshaven – 16 november 2007

haventje van Termuntenzijl. Deze laatste was hier op 8 december nog aanwezig. Een tweede-winter vogel werd vanaf 16 december gezien op de steigers bij de Hoornse Plas. Ten slotte was op 25 december een tweede-winter vogel aanwezig bij de uitlaat in de Eemshaven.

Kleine Burgemeester

Een eerste-winter vogel werd op 16 november gefotografeerd op het oostelijk Eemshaventerrein. Dit betrof de achtste waarneming voor de provincie.

Grote Burgemeester

Op 9 en 10 november was een eerste-winterkleed vogel ter plaatse in Lauwersoog. Ook de Eemshaven had een pleisteraar, eveneens een eerste-winter vogel, van 10 tot en met 16 november. Een andere eerste-winter vogel vloog op 11 november langs het westelijk Eemshaventerrein en was waarschijnlijk later die dag aanwezig op een akker nabij Roodeschool. Een binnenland-waarneming werd gedaan op 26 november nabij Noordbroek toen een eerste-jaars vogel op een weiland tussen Stormmeeuwen werd waargenomen. De laatste vogel deze periode werd gezien op 20 december, toen wederom een eerste-winter vogel in de Zevenboerenpolder rondstapte op de dijk.

Nelson's Meeuw

Op 11 november werd een overvliegende

Nelson's Meeuw in de haven van Lauwersoog gefotografeerd. Nelson's Meeuw is een hybride tussen Grote Burgemeester en Zilvermeeuw. Dezelfde vogel werd een week later waargenomen in IJmuiden, waar de vogel vorig jaar ook overwinterd heeft.

Witvleugelstern

Er druppelden nog enkele vogels na in deze periode, alle juveniel. Zo vlogen er op 1 september twee vogels langs Lauwersoog. Op 9 september was een vogel ter plaatse bij Achter de Zwartten, Lauwersmeer en op 15 september vlogen twee vogels over de Bantpolder, Lauwersmeer. Van 19 tot en met 21 september was een juveniel aanwezig op de vloeivelden van de Suikerunie in de stad Groningen.

Alk

Er werden voor Groninger begrippen erg veel Alken gemeld. Zo werden er maar liefst 14 veldwaarnemingen doorgegeven en werden er vier vogels dood gevonden. Enkele pleisteraars waren te bekijken van 10-12 september, toen zowel bij de sluizen van Lauwersoog als in de haven een onvolwassen vogel aanwezig was. Dit brengt het totaal van deze soort voor de provincie Groningen op 62 vogels. Opmerkelijk is dat er voor 2000 maar 28 vogels op de Groninger lijst stonden en dat dit aantal de afgelopen jaren meer dan verdubbeld is.



FOTO: SEBASTIAAN ELEMA

Kleine Alk

Uiteraard kon ook Kleine Alk niet achterblijven bij het zeetrekgeweld. Er werden gedurende deze periode maar liefst 344 vogels doorgegeven, meestal langsvliegend langs de bekende zeetrekposten. Op 11 november was een vogel aanwezig in een tuin in Wehe-Den Hoorn. De beste dag was 12 november, toen er 123 vogels langs de Eemshaven vlogen en 66 vogels langs Lauwersoog werden gemeld.

Papegaaiduiker

Op 11 november werd een vogel langsvliegend waargenomen langs Lauwersoog. Een dood exemplaar werd op 16 november gevonden in de Eemshaven. Op 25 november vloog langs Lauwersoog een adulte vogel en langs Eemshaven-west een onvolwassen exemplaar. Op 26 november vlogen twee Papegaaiduikers langs de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Bijeneter

Op 13 september vloog een Bijeneter al roepend over Nieuw Scheemda.

Hop

Een Hop verbleef op 30 september en 1 oktober voornamelijk in een nieuwbouwwijk in Siddeburen. Vermoedelijk was de vogel hier al langer aanwezig.

Rotszwaluw

Op 28 oktober vloog een Rotszwaluw langs de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein. Ondanks dat de vogel kort werd gezien, konden toch de belangrijkste kenmerken worden vastgesteld. Indien aanvaard betreft dit een nieuwe soort voor Groningen.

Strandleeuwerik

De eerste vogel werd doorgegeven vanaf Rottumeroog op 8 oktober. Hierna volgden

Hop – Siddeburen – 30 september 2007



nog tientallen vogels, met name langs de trektelepost op het oostelijk Eemshaventerrein. Beste trekdag was 19 oktober, toen hier 26 vogels langsvlogen.

Grote Pieper

Er werden dit najaar negen Grote Piepers waargenomen, voor het merendeel uiteraard afkomstig van de Eemshaven. Buiten de Eemshaven werden vogels overvliegend waargenomen op 30 september bij de Zoutkamperplaat, Lauwersmeer en op 4 november in de Onnerpolder. Waarnemingen uit de Eemshaven: op 7, 15, 16 (drie) en 21 oktober, 18 november en de laatste op 9 december.

Duinpieper

Bij Oterdum werd op 14 oktober een Duinpieper waargenomen. Op 15 oktober werd een overvliegende vogel opgemerkt op telepost 'De Hop' bij Zuidveld.

Roodkeelpieper

Op 24 september en 14 oktober vloog telkens één exemplaar over de telepost in de Eemshaven. Op 26 september vloog een vogel over bij Zuidveld. In Lauwersoog werd op 18 oktober een roepende Roodkeelpieper gehoord.

Pestvogel

De eerste drie overvliegende vogels werden op 3 oktober gemeld uit De Wijert, Groningen. Daarna druppelden de waarnemingen binnen van meestal enkele vogels of kleine groepjes. Traditioneel werden de meeste vogels gemeld vanuit de stad Groningen. Vanaf half november tot in december was een groepje van maximaal 12 vogels aanwezig in de omgeving van de wijk Helpman in de stad.

Sperwergasmus

Op 15 september werd een juveniele vogel waargenomen op Rottumerplaat. Op 7 oktober zat een juveniel diep verscholen in de bosjes op Rottumeroog. Dit waren de eerste waarnemingen sinds 2004.

Pallas' Boszanger

Er waren maar liefst vier meldingen dit najaar: op 6 oktober werd een vogel gezien in de Bentismaheerd in Groningen, op 7 oktober werd er een gezien in Robbenoord, Lauwersoog, op 12 oktober zat een exemplaar op Rottumerplaat en op 6 november zat een 'Pallasje' in een tuin in Beerta.

Bladkoning

Het was een goed najaar voor Bladkoning, er werden er 13 doorgegeven. Tussen 2 en 7 oktober waren er maximaal twee ter plaatse in de Eemshaven, bij zowel het kleine als het grote schakelstation. Binnenlandwaarnemingen waren er op 5 oktober in Aduard, op 7 oktober in Usquert en op 9 oktober in Tolbert. Op 13 oktober was in de stad Groningen zowel een vogel op het Selwerderhof als een vogel in het Stadspark aanwezig.

Bruine Boszanger

Na de vogel die gedurende het vroege



voorjaar langdurig nabij Electra aanwezig was, volgden er deze periode nog twee waarnemingen, allebei uit de Eemshaven. Op 7 en 8 oktober was een vogel aanwezig in de struikjes rondom de klutenplas en op 18 november werd een vogel gezien in de grote singel naast de Eemscentrale. Het betreft hier de derde en vierde waarneming voor deze soort voor de provincie Groningen. Een vangst van een Bruine Boszanger werd gemeld uit Lauwersoog op 21 oktober, nadere informatie ontbreekt echter tot nu toe.

Siberische Tjiftjaf

Op 9 oktober werd een Siberische Tjiftjaf gevangen op het oostelijk Eemshaventerrein.

Kleine Vliegenvanger

De enige waarneming van het najaar werd gedaan op Rottumeroog op 7 oktober.

Pimpelmees

Met name in oktober was er sterke trek van Pimpelmezen. Opvallende dagen waren 21 oktober met 428 vogels overtrekkend over Beijum, Groningen en 425 over de telpost in de Eemshaven, 22 oktober met 1243 over de Eemshaven en maar liefst 1773 Pimpelmezen over telpost 'de Hop' op 24 oktober.

Taigaboomkruiper

Op 1 oktober werd een exemplaar waargenomen op het oostelijk Eemshaventerrein. Op 28 oktober verbleef een Taigaboomkruiper in de tuin van een vogelaar in Veendam. In Eenum werd een vogel gezien op 19 november.

Kortsnavelboomkruiper

Op 16 en 25 december werd een vogel waargenomen in het Roelagebos bij Ter Apel.

Buidelmees

Waarnemingen van Buidelmezen kwamen alleen van het oostelijk Eemshaventerrein. Daar werden vogels gezien op 16, 17, 22 (twee) en 26 september. Verder werden nog drie vogels gezien op 14 oktober en nog een op 21 oktober.

Klapekster

De eerste Klapekster van het najaar werd al op 24 september gezien bij Polder Breebaart. Op 29 en 30 september verbleef een vogel bij de Vlinderbalg, Lauwersmeer. Doortrek kwam begin oktober op gang met waarnemingen bij telpost 'de Hop' op 3 oktober, op Rottumeroog op 7 oktober en op 7-9 oktober in de Eemshaven. Bij Muntendam verbleef een vogel van 9 tot ten minste 27 oktober. In de Eemshaven werd weer een Klapekster gezien op 22 oktober en bij Adorp was er een melding op 25 oktober. De laatste van het jaar werd gezien op 23 december bij het Zuidlaardermeer.

Europese Kanarie

Europese Kanaries werden alleen overtrekkend waargenomen. Over telpost 'De Hop' bij Zuidveld trokken exemplaren op 19 september en op 2 en 19 oktober. Op 8, 21 en 28 oktober vlogen vogels over de telpost in de Eemshaven.

Ijsgors

De eerste vogel werd doorgegeven op 16 september op Rottumerplaat. Daarna volgden nog enkele tientallen vogels, met name in de Eemshaven. Een goede trekdag was 5 november, toen er 22 vogels langs de trektelpost vlogen. Een binnenlandwaarneming werd gedaan op 3 oktober, toen een vogel over Zuidveld vloog.

Sneeuwgorz

Ook de eerste Sneeuwgorzen werden gemeld van Rottumerplaat, op 15 september waren hier twee vogels aanwezig. Daarna werden groepen van tot 200 vogels doorgegeven, allemaal langs de noordkust. Op 26 september vloog een vogel over Zuidveld.

Ortolaan

Een overtrekkende vogel werd waargenomen over telpost 'De Hop' op 12 september. Op 23 september vloog een Ortolaan over de Marnewaard, Lauwersmeer.