

Waarnemingen

van 1 januari tot en met 30 april 2008

In verband met een langdurig verblijf in het buitenland van Dušan Brinkhuizen is ook deze waarnemingenrubriek samengesteld door de redactie. Martijn Bot zal vanaf het volgende nummer de waarnemingenrubriek verzorgen. Let dus op het nieuwe adres voor het insturen van waarnemingen. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van www.avifaunagroningen.nl, www.lauwersmeer.com en van waarnemers die hun waarnemingen rechtstreeks doorgeven aan de samensteller. Wat betreft de

volgorde van de lijst en de status van soorten in de provincie Groningen wordt www.vogelsvangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 mei t/m 31 augustus 2008 graag zo spoedig mogelijk insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuidhorn, e-mail: waarneming@avifaunagroningen.nl. De waarnemingen kunnen uiteraard ook online worden doorgegeven op de website van Avifauna.

Amerikaanse Smient – Veenhuizerstukken – 3 mei 2008



Dwerggans

Op 29 februari werd bij het Schildmeer een adulte Dwerggans waargenomen tussen de vele Kolganzen. Bij het Hoeksmeer werden twee vogels gezien op 4 februari, drie vogels op 28 februari en één vogel op 5 maart. Ten slotte werden vier adulte ongeringde Dwergganzen waargenomen op 8 maart, opnieuw bij het Hoeksmeer.

Roodhalsgans

Er werden diverse vogels gezien deze periode. De meeste waarnemingen kwamen uit de Dollard en de Lauwersmeer. De grootste groep betrof zes vogels in de Dollard op 12 april. Binnenlandse vogels werden gezien nabij De Tjamme, van 3-5 januari en nabij het Hoeksmeer van 8 tot en met 24 maart.

Witbuikrotgans

Zowel bij Morra als in de Anjumer Kolken werd telkens één Witbuikrotgans gezien, voornamelijk in januari en februari. Op 25 februari werden vijf vogels gezien op de westpier in de Eemshaven. In maart en april werden maximaal vijf vogels opgemerkt in de wijde omgeving van de Bantpolder, Lauwersmeer, en op de kwelder bij Paesens. Bij Noordpolderzijk werd één Witbuikrotgans opgemerkt tussen de vele Rotganzen op 6 april.

Zwarte Rotgans

Aan de westkant van het Lauwersmeergebied verbleven gedurende de winter maximaal drie Zwarte Rotganzen. Eveneens drie vogels (mogelijk dezelfde?) werden gezien op de kwelder bij Ruidhorn op 6 april. Op 13 april werd een vogel gezien op de kwelder van de Westpolder.

Krooneend

Een vrouwtje werd bij de Zoute Kwel, Lauwersmeer, waargenomen op 5 januari. Vanaf

23 maart waren de bekende Krooneenden (twee mannetjes en een vrouwtje) weer aanwezig bij de Hoornse Plas. Na enkele dagen bleef een paartje over. Een woerd verbleef op 12 april in de Blauwe Stad.

Grote Zee-eend

Van 2-12 januari werd een vrouwtje gezien op het Wad bij Lauwersoog. Op 13 januari werd een vogel gezien in de Eemshaven en op 22 januari zwom een vrouwtje of onvolwassen vogel tussen de Meerkoeten bij Kaap Hoorn.

IJseend

Maximaal twee IJseenden werden tot 28 januari waargenomen op het Wad aan de oostkant van de haven van Lauwersoog. Op de Vlinderbalg en het Oude Robbengat in de Lauwersmeer verbleef een vrouwtje nog tot eind februari. Van 12 april tot ver in mei werd wellicht dezelfde vogel gezien op het Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer.

Amerikaanse Smient

Een woerd Amerikaanse Smient was samen met enkele Smienten van 28 april tot 4 mei aanwezig voor de kijkhut van de Veenhuizerstukken.

Amerikaanse Wintertaling

Voor het derde opeenvolgende voorjaar werd een mannetje Amerikaanse Wintertaling ontdekt in de Lauwersmeer. Ditmaal op het Oude Robbengat op 13 april. Pas vanaf 30 april werd deze vogel hier weer opgemerkt en bleef tot in mei.

Grote Aalscholver

Op 5 januari werden twee onvolwassen Aalscholvers gefotografeerd bij Kaap Hoorn, Haren, die kenmerken vertoonden van de noordelijke ondersoort *carbo*. Een vogel werd nog tot 16 januari waargenomen.



Grote Aalscholver – Groningen – 6 januari 2008

Indien aanvaard betreft het hier een nieuwe ondersoort voor de provincie Groningen.

Kwak

Van half februari tot half april was een adulte Kwak aanwezig nabij Pieterzijl. De vogel bevond zich meestal langs een sloot op of nabij een boerenerf. Het geval is stil gehouden in verband met mogelijk te verwachten drukte.

Koereiger

Op 7 april vloog een Koereiger laag over Hoogkerk in westelijke richting.

Kleine Zilverreiger

Er werden enkele vogels gemeld in januari

en februari, maar vermoedelijk ging het hier om Grote Zilverreigers. Echte Kleine Zilverreigers werden gemeld op 12, 23 en 27 april langs de Eemshaven en 18 april in de Lettelberter Bergboezem.

Roodhalsfuut

Op 29 en 30 maart was een baltsend paartje in nagenoeg zomerkleed aanwezig op het Hoornse Meer. Op 6 en 12 april werden adult zomerkleed vogels gezien op het Oldambtmeer, Blauwe Stad.

Kuifduiker

De enige dit voorjaar gemelde Kuifduiker zwom op 12 april in gezelschap van de Roodhalsfuut op het Oldambtmeer, Blauwe Stad.

Zwarte Wouw

De eerste Zwarte Wouw van het voorjaar werd overvliegend gezien in Polder Lappenvoort, bij het Friescheveen op 24 maart. Tot en met 30 april werden in totaal zo'n 30 exemplaren gezien in de provincie. Noemenswaard zijn de zes vogels die op 27 april langs de Kustweg bij Lauwersoog vlogen.

Rode Wouw

Al op 28 januari vloog een Rode Wouw langs de telpost op het Eemshaventerrein. Vooral in maart en april werden veel vogels gezien. In totaal ging het om 61 exemplaren tot en met 30 april. Het zwaartepunt van de waarnemingen lag vooral in de oostelijke helft van de provincie. Vermeldenswaard

zijn de negen vogels die op 24 april langs de Eemshaven vlogen.

Zeearend

De gehele periode waren maximaal twee vogels net als vorig jaar overdag aanwezig in de Kropswolderbuitenpolder en de Westbroekstermadepolder. 's Avonds sliep in elk geval een van deze vogels regelmatig in het Friescheveen. Ook de gehele periode waren twee of drie vogels aanwezig in het Lauwersmeergebied. Spectaculair was de waarneming van een volledig adulte vogel op 16 februari op de dijk van de Carel Coenraadpolder, Dollard. Daarnaast werd nog een vijftal vogels op de terugreis naar het noorden overvliegend gezien.

Kwak – Pieterzijl – 16 februari 2008



FOTO: ROEF MULDER



FOTO: ANNE VAN DER WAL

Kraanvogels – Nieuwolda – 23 februari 2008

Ruigpootbuizerd

De 'invasie' uit de vorige periode druppelde nog na, met in deze periode in elk geval 32 gemelde vogels.

Visarend

De eerste van het voorjaar werd waargenomen bij de Borgmeren bij Harkstede op 31 maart. Daarna werden tot en met 30 april nog 27 vogels waargenomen.

Kraanvogel

Het was een erg goed voorjaar om overtrekkende Kraanvogels waar te nemen. Er werden er ruim 250 gemeld. De grootste groepen bedroegen 53 vogels op 7 maart over Veendam en ongeveer 50 vogels op 9 maart over Delfzijl.

Morinelplevier

Een vogel was op 27 april in de ochtend ter plaatse in de Johannes Kerkhovenpolder, in de Dollard.

Kleine Strandloper

Opvallend waren enkele waarnemingen in januari. Maximaal zes vogels verbleven lange tijd in Polder Breebaart.

Terekruiter

Verrassend was de herontdekking van de

Terekruiter in Polder Breebaart op 2 januari (zie vorige waarnemingenrubriek). De vogel werd daarna onregelmatig waargenomen en werd op 21 januari voor het laatst gemeld.

Kleine Jager

Op het Simonszand, bij Rottumerplaat, werd op 12 januari een Kleine Jager gezien. Op 20 april vlogen twee vogels langs de Eemshaven.

Drieteenmeeuw

Op 26 januari vloog een eerste-winter vogel langs Eemshaven-west en op 29 januari vlogen twee vogels langs Lauwersoog. Op 6 februari werd eveneens bij Lauwersoog een Drieteenmeeuw gezien en op 14 februari was een adult winterkleed Drieteenmeeuw ter plaatse op de Vlinderbalg, Lauwersmeer.

Zwartkopmeeuw

Een adult winterkleed vogel werd op 29 januari gemeld uit Delfzijl. Reeds op 15 maart was een Zwartkopmeeuw aanwezig in de Kokmeeuwenkolonie in de Blauwe Stad, het betrof een tweede-zomer vogel. Later werden op deze plek regelmatig twee paartjes gezien. Vanaf 1 april vlogen met enige regelmaat weer vogels langs de telpost in de Eemshaven.



FOTO: WILLEM WIND

Terekruiter – Breebaartpolder – 2 januari 2008**Geelpootmeeuw**

De adulte vogel van Termuntenzijl werd hier op 5 januari nog waargenomen. Op 13 januari werd een eerste-winter gezien op het oostelijk Eemshaventerrein. In januari en februari was een eerste-winter Geelpootmeeuw regelmatig aanwezig op de slaapplaats bij Kaap Hoorn. Op 26 januari werden hier maar liefst drie vogels gezien (een eerste-winter en twee tweede-winter vogels), samen met twee tweede-winter Pontische Meeuwen! Op 5 maart ten slotte werd een tweede-winter vogel gezien, eveneens bij Kaap Hoorn.

Pontische Meeuw

Minstens 12 verschillende Pontische Meeuwen werden deze periode waargenomen, verspreid over de hele provincie. De meeste vogels werden gezien in de stad Groningen en omgeving. Bij Kaap Hoorn werden regelmatig een eerste-winter en een tweede-winter vogel waargenomen, en soms een adult en een andere tweede-winter. Een leuke binnenlandwaarneming was een eerste-winter bij Laudermarke op 24 februari.

Kleine Burgemeester

Op 10 februari werd een eerste-winterkleed Kleine Burgemeester overvliegend gezien bij Noordpolderzijl. De vogel vloog in oostelijke

richting, maar kon niet meer worden teruggevonden.

Grote Burgemeester

Bij Noordpolderzijl werd op 5 januari een Grote Burgemeester waargenomen. Waarschijnlijk dezelfde vogel werd op 8 januari gezien bij Westernieland. Ook op 8 januari werd een vogel gezien op het westelijk Eemshaventerrein. Van 19-22 januari werd een Grote Burgemeester gezien op de meeuwslaapplaats bij Kaap Hoorn. Op 9 februari vloog een vogel over bij het Oude Robbengat in de Lauwersmeer. Op 8 april vloog een Grote Burgemeester over Noordpolderzijl in oostelijke richting. Bij de vloeivelden van de Suikerunie ten slotte vloog een vogel over op 18 april. Mogelijk dezelfde vogel werd op 23 april gemeld bij Kaap Hoorn. Alle waarnemingen hebben betrekking op eerste-winterkleed vogels.

Lachstern

Er werden drie langstrekkende vogels gemeld deze periode. De eerste vloog op 20 april langs de trektelpost in de Eemshaven. Hier vloog drie dagen later een ander exemplaar langs. Wellicht dezelfde vogel werd later die dag opgemerkt langstrekkend bij de Punt van Reide.



Draaihals – Borgsweer – 21 april 2008

Hop

Op 20 april werd een langstreckende vogel gezien vanaf de trektelpost in de Eemshaven.

Draaihals

Er werden 14 vogels gemeld deze periode. Tien ervan werden gemeld vanuit Lauwersoog. De eerste vogel werd op 17 april gezien langs de Hoornse Dijk in de stad. Andere binnenlandse vogels werden gezien op 21 april bij Nieuwolda en op 23 april wederom in de stad Groningen.

Kortteenleeuwerik

Een vogel werd kort gezien en gehoord langs de vogelroute in de Kollumerwaard op 19 april.

Kuifleeuwerik

Vanaf 16 februari werd een Kuifleeuwerik waargenomen bij Nieuwolda. Kuifleeuwerik is in Groningen inmiddels een zeer zeldzame verschijning geworden en de vogel kon dan ook op veel belangstelling rekenen. De Kuifleeuwerik werd tot ten minste 27 februari waargenomen.

Roodstuitwaluw – Lauwersoog – 27 april 2008 (collage)





Klapekster – Blauwe Stad – 24 februari 2008

Roodstuitwaluw

Er werden twee vogels gemeld deze periode. De eerste vloog op 27 april langs de trektelepost langs de Kustweg bij Lauwersoog en deze vogel kon ook gefotografeerd worden. Het betreft pas het eerste gefotografeerde geval voor de provincie. De andere vogel vloog een dag later langs de trektelepost in de Eemshaven.

Grote Pieper

Een winterse Grote Pieper werd kortstondig waargenomen op de dijk bij Polder Breebaart op 13 januari.

Duinpieper

Van 21 tot en met 24 april vloog er dagelijks een Duinpieper langs de trektelepost op het oostelijk Eemshaventerrein. Op 30 april werd een overvliegend exemplaar gemeld over Hoogkerk.

Pallas' Boszanger

In het Noorlaarderbos werd op 10 januari een Pallas' Boszanger gemeld. De vogel trok op met een groepje mezen en Goudhaantjes, maar kon in de dagen daarna niet meer worden gevonden.



Taigaboomkruiper

In een tuin aan de Quintuslaan in de stad Groningen werd een Taigaboomkruiper gezien op 26 februari. Op 5 maart werd een zingende vogel gemeld uit het Noorderplantsoen, eveneens in de stad.

Kortsnavelboomkruiper

Op de bekende plekken in het zuidoosten van de provincie werden dit vroege voorjaar weer enkele Kortsnavelboomkruipers waargenomen.

Klapekster

Zowel bij Muntendam als bij de Blauwe Stad bleven de gehele winter Klapeksters aanwezig. Ook in het Lauwersmeergebied werden de gehele periode een of meerdere Klapeksters waargenomen, vooral langs de Kustweg. Bij Ter Wupping verbleef een vogel van 5 januari tot ten minste 18 maart. Op 12 januari werd een Klapekster gezien bij Winschoten. Op 30 maart en van 8-11 april werd een vogel gezien bij de trektelpost in de Eemshaven en op 9 april was een Klapekster aanwezig bij Bourtange.

Raaf

Bij Noorderhoogebrug werd een overvliegende Raaf opgemerkt op 23 februari. Op 9 maart werd een Raaf gemeld bij Leek.

Europese Kanarie

Er werden deze periode 10 vogels gemeld, alle overvliegend en de meeste langs de twee trektelposten. De eerste twee vogels werden op 5 april over Hoogkerk gemeld. Een ander binnenlands exemplaar vloog op 22 april over het huis van een vogelaar in de stad.

Ortolaan


Op 23 april werd een vogel gemeld vanaf het oostelijk Eemshaventerrein.

Grauwe Gors

Op 21 april werd een overvliegend exemplaar gemeld langs de trektelpost op het oostelijk Eemshaventerrein en op 30 april langs de trektelpost langs de Kustweg.

DUTCH BIRD ALERTS

het laatste
vogelnieuws
direct op je
mobiel !!



Kijk direct op:

www.dutchbirdalerts.nl

Jaarabonnement EUR 36,00 voor DBA-leden