

# Waarnemingen

van 1 mei tot en met 31 augustus 2008

*De waarnemingenrubriek wordt samengesteld door Martijn Bot. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van [www.avifaunagroningen.nl](http://www.avifaunagroningen.nl), [www.lauwersmeer.com](http://www.lauwersmeer.com) en van waarnemers die hun waarnemingen rechtstreeks doorgeven aan de samensteller. Wat betreft de volgorde van de lijst en de status van soorten in de provincie Groningen wordt [www.vogelsvangroningen.nl](http://www.vogelsvangroningen.nl) gevolgd.*

*Waarnemingen over de periode 1 september t/m 31 december 2008 graag zo spoedig mogelijk insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuidhorn, e-mail: [waarneming@avifaunagroningen.nl](mailto:waarneming@avifaunagroningen.nl). De waarnemingen kunnen uiteraard ook online worden doorgegeven op de website van Avifauna.*

## Sneeuwgans

Op 21 juni was een paartje Sneeuwgans aanwezig tussen de Brandganzen op de vloeivelden van de Suikerunie in de stad Groningen. De dag erna verschenen deze (?) vogels bij het Jaap Deensgat in de Lauwersmeer. De vogels zijn daarna vertrokken en niet weer gezien.

## Amerikaanse Smient

Het mannetje van de Veenhuizerstukken werd nog tot 4 mei waargenomen.

## Amerikaanse Wintertaling

Het mannetje van het Oude Robbengat bleef daar tot in ieder geval 4 mei aanwezig, terwijl er van 2-9 mei een tweede mannetje verbleef in de Ezumakeeg.

## Krooneend

De soort werd opgemerkt op 12 mei in de Kropswolderbuitenpolder, op 15 mei, 8

juni en 14 juli op de Hoornse Plas (op die laatste datum werd een vrouwtje met vier grote jongen gezien!), op 29 mei in Polder Breebaart, op 2 juli bij Noorddijk en op 22 juni en 7 juli bij Achter de Zwarten in de Lauwersmeer.

## Witoogend

Op 2 mei werd een mannetje ontdekt in de Ezumakeeg.

## Vale Pijlstormvogel

Op 22 augustus werd, in een tijd dat er meerdere exemplaren werden gezien vanaf verschillende Waddeneilanden, een exemplaar opgemerkt vanaf Rottumerplaat. Dit betreft pas het tweede geval voor de provincie.

## Grote Aalscholver

Een onvolwassen exemplaar werd waargenomen op 31 augustus in de Eemshaven.

## Kwak

Een stijgende lijn voor deze soort de laatste jaren. In deze periode waren er waarnemingen op 11 mei bij camping de Pomp in het Lauwersmeergebied, op 12 mei (dezelfde?) in de Ezumakeeg en een ander exemplaar in de Kropswolderbuitenpolder, op 31 mei bij Tolbert en op 18 juli weer in de Ezumakeeg. Ook werd er op een niet nader gespecificeerde datum in mei een onvolwassen exemplaar gefotografeerd op de Selwerderhof in Groningen.

## Purperreiger

Er waren waarnemingen van 14 tot 19 mei in Sellingen, op 29 juli in Leens en van 23 tot en met 30 augustus in de Eemshaven.



**Koereiger – Onnerpolder – 22 augustus 2008**

### **Koereiger**

Op 1 mei vloog een Koereiger laag over Hoogkerk. Hoogstwaarschijnlijk dezelfde vogel ging op 2 mei slapen in de kokmeeuwenkolonie in de Lettelberter Bergboezem. Op 22 augustus zat een vogel in zomerkleed in de Onnerpolder.

### **Woudaap**

Op 31 mei werd zowel overdag als 's avonds een roepende vogel gehoord langs de vogelroute in de Kollumerwaard.

### **Zwarte Ooievaar**

Er werden in de periode 'slechts' 16 exemplaren doorgegeven, waarvan de vier exemplaren samen in de Ezumakeeg op 25 juli de grootste groep was.

### **Flamingo**

Een groep van vijf Flamingo's en zeven Chileense Flamingo's was op 21 juni aanwezig bij Achter de Zwartten.

### **Kuifduiker**

De enige waarneming in deze periode van deze steeds schaarser wordende fuut was op 8 augustus bij Achter de Zwartten in het Lauwersmeergebied.

### **Zeearend**

Gedurende de hele periode konden Zeearenden worden waargenomen in het Lauwersmeergebied. Op 4 mei vloog er een exemplaar over Pieterburen, op 23 mei over Sellingen, op 9 augustus over de Kustweg in de Lauwersmeer en op 31 augustus over Houwerzijl.

### **Schreeuwarend**

Een 3<sup>e</sup> kj. vogel werd op 29 mei gezien op de telpost in de Eemshaven.

### **Slangenarend**

Er was een melding van een overvliegend exemplaar boven Zevenhuizen op 31 mei.

### **Rode Wouw**

Er werden in de periode ongeveer 30 exemplaren gezien. Ook was er het heugelijke feit van een succesvol broedgeval in Oost-Groningen (zie het artikel elders in deze *Gors*)!

### **Zwarte Wouw**

Her en der in de provincie werden in totaal zo'n 25 exemplaren opgemerkt.

### **Steppekiekendief**

Zes meldingen in totaal, alle langs- of overvliegende exemplaren, en wel op 9, 11 en 15 mei in de Eemshaven, op 7 en 16 mei langs de Kustweg in het Lauwersmeergebied en op 27 juni over Hoogkerk.

### **Ruigpootbuizerd**

Er waren na een ongekend goede winter voor deze normaal zeldzame bezoeker nog twee waarnemingen in mei: op 2 mei een vogel bij Nieuweschans en op 12 mei over Beijum in Groningen.

### **Wespendief**

De moeite van het noemen waard waren de maar liefst 42 exemplaren die op 10 mei de telpost in de Eemshaven passeerden.

### **Roodpootvalk**

Het zal weinigen zijn ontgaan dat het een prachtig jaar is geweest voor het zien van Roodpootvalken in Nederland. Ook Gronin-

gen pikte een graantje mee: tussen 2 mei (de eerste waarneming in de Eemshaven) en 30 mei (laatste waarneming van het voorjaar, wederom in de Eemshaven) werden er verspreid over de provincie ruim 50 exemplaren gezien. Noemenswaardig in deze context was de nieuwe telpost Kustweg, die op 10 mei vier exemplaren en de dag erna drie vogels mocht verwelkomen.

### **Kwartelkoning**

Normaal vervult de provincie Groningen de hoofdrol als het gaat om waarnemingen van Kwartelkoningen op landelijke schaal, maar dit jaar was het heel anders. Op slechts zeven plekken kon de soort worden gehoord: op 8 mei bij Dallingeweer, op 29 mei bij Grootegast, op 7 juni tussen Zuidbroek en Scheemda (vier vogels), vanaf 8 juni rondom de proefboerderij in het Lauwersmeergebied, op 16 juni in Drieborg, vanaf 21 juni op de Zoutkamperril (twee exemplaren) en op 22 juni bij Beerta.

### **Kraanvogel**

Een groepje van drie vogels werd op 4 mei in de Westerbroekstermadepolder opgemerkt. Deze vogels waren kort ter plaatse om daarna weer door te vliegen.

### **Steltkluut**

Een mooi jaar in onze provincie voor deze soort, met waarnemingen vanuit de Kropswolderbuitenpolder en omstreken (met bijvoorbeeld zes exemplaren op 3 en 26 mei), in de Eemshaven (drie exemplaren op 5 mei en steeds één op 24 juni en 6 juli), en op verschillende plaatsen in het Lauwersmeergebied (met bijvoorbeeld zes exemplaren in de Ezumakeeg op 29 mei).

### **Strandplevier**

In mei en juni werden er onregelmatig een of twee vogels van deze erg schaars wordende steltloper waargenomen in de Lauwersmeer (met name in het gebied Achter de Zwartten, wellicht de meest geschikte

### **Aziatische Goudplevier – Ezumakeeg – 1 juli 2008**





**Kleine Geelpootruiter – Ezumakeeg – 1 juni 2008**

locatie van de provincie om eventueel tot broeden te komen). Verder heeft de soort gebroed in de Eemshaven en waren er waarnemingen op 4 juli nabij Muntendam en op 1 augustus in de Breebaartpolder.

### **Morinelplevier**

We moesten het doen met slechts overvliegende vogels op 10 en 18 mei (drie vogels) in de Eemshaven, op 11 mei over de Kustweg en op 30 augustus over Hoogkerk.

### **Aziatische Goudplevier**

Van 27 juni tot 9 juli verbleef een adult exemplaar in zomerkleed in de Ezumakeeg en op 14 juli werd een adult exemplaar gezien en gefotografeerd in Polder Breebaart. Indien aanvaard betreffen dit het derde en vierde geval voor de provincie.

### **Amerikaanse Goudplevier**

Op 15 juli werd een adulte vogel in zomerkleed kortstondig gezien en tevens gefotografeerd op de Pier van Oterdum. Indien aanvaard betreft dit pas het tweede geval voor de provincie. De eerste vogel was een vangst van een 'wilsterflapper' op 12 augustus 2004 nabij Zuidhorn.

### **Bredbekstrandloper**

Op 24 mei werd de eerste van het seizoen ontdekt in de Ezumakeeg, daarna volgden vogels op 25 mei en 27 juli bij Achter de Zwartten. Tussen 5 en 14 juli was een adulte vogel bij hoog water te bewonderen in de

Breebaartpolder, evenals tussen 25 juli en 1 augustus. Op die laatste datum werden er zelfs twee exemplaren gezien.

### **Terekruiter**

Op 17 mei zat er een exemplaar in de Ezumakeeg en op 13 juli werd een vogel gezien in de Bantpolder.

### **Poelruiter**

Na de eerste waarneming op 12 mei in het Jaap Deensgat werden er gedurende vrijwel de hele periode onregelmatig vogels waargenomen in het Lauwersmeergebied, met bijvoorbeeld twee exemplaren op 7 augustus bij Achter de Zwartten. Buiten de Lauwersmeer kwamen er waarnemingen uit de Breebaartpolder (enkele malen, onregelmatig vanaf 13 juli) en bij Ruidhorn (een exemplaar vanaf 2 augustus en op 4 en 5 augustus zelfs twee vogels).

### **Kleine Geelpootruiter**

We werden verwend met twee gevallen van deze mooie steltloper. De eerste verscheen op 31 mei in de Ezumakeeg en bleef tot 2 juni, de tweede was op 8 augustus kortstondig aanwezig in het gebied Achter de Zwartten.

### **Rosse Franjepoot**

Tijdens de eerste noordwestenwind van het seizoen op 23 augustus vlogen twee exemplaren langs de haven van Lauwersoog.

### **Grauwe Franjepoot**

Vanaf 10 mei konden zoals vertrouwd regelmatig vogels worden gezien in het Lauwersmeergebied, met bijvoorbeeld drie exemplaren in de Ezumakeeg op 25 augustus. Waarnemingen van buiten de Lauwersmeer kwamen uit Ruidhorn vanaf 2 augustus (met zelfs twee vogels op 14 augustus) en de Dollardkwelder op 16 augustus.

### **Bonapartes Strandloper**

Tussen 16 en 22 augustus zat tijdens hoog water een adult exemplaar in Polder Breebaart.

**Blonde Ruiter**

Tussen 20 en 22 mei verbleef een exemplaar in de Ezumakeeg.

**Gestreepte Strandloper**

Er werden in de periode tussen 6 mei en 15 augustus alleen, en onregelmatig, exemplaren gezien in het Lauwersmeergebied, en dan vooral in de Ezumakeeg, bij Achter de Zwart en in het Jaap Deensgat.

**Geelpootmeeuw**

Een eerste-zomerkleed vogel werd op 10 mei waargenomen bij Hoogkerk. Uit de Eemshaven werden vogels gemeld op 13 juli (juvieniël), 2 augustus (adult) en tussen 9 en 24 augustus, met max. twee juveniele vogels.

**Pontische meeuw**

Van deze soort kwam de enige melding uit de Eemshaven, ook op de 24<sup>e</sup> augustus. Dit betrof een eerste-zomer vogel.

**Gestreepte Strandloper – Lauwersmeer Jaap Deensgat – 13 augustus 2008**

**Vorkstaartmeeuw**

Op 23 augustus vloog een adulte vogel in zomerkleed langs de haven van Lauwersoog.

**Grote Burgemeester**

Op 3 mei werd een onvolwassen exemplaar gezien bij Westernieland.

**Lachstern**

Een langsvliegend exemplaren werd gezien op 6 mei langs de Kustweg. Tussen 6 en 30 juli werd diverse malen een pleisterend exemplaar gezien in het Lauwersmeergebied. De vogel verbleef voornamelijk in en rond de Ezumakeeg, maar hoogstwaarschijnlijk werd dezelfde vogel ook bij Achter de Zwartten gezien.

**Reuzenster**

Naast de inmiddels bekende en jaarlijkse aanwezigheid van deze soort in de Lauwersmeer, werden er in deze periode ook vogels gezien in de Kropswolderbuitenpolder (drie exemplaren op 25 augustus), overvliegend over de stad Groningen (16 augustus) en de Eemshaven (7 en 15 mei en 17 augustus).

**Witvleugelstern**

Op 13 mei verscheen de eerste vogel in het Lauwersmeergebied. Gedurende de hele periode bleek dit de beste plek om naar de soort te zoeken, met waarnemingen op 14 en 24 mei, vanaf 2 juni en op 9 augustus. Elders in de provincie werd de soort gezien op de vloeivelden van Groningen (twee exemplaren op 16 mei) en in de Eemshaven (twee vogels op 26 mei en een juveniel op 30 en 31 augustus).

**Witwangstern**

Op 17 en 18 mei werden twee adulte vogels waargenomen op verschillende plaatsen aan de westkant van de Lauwersmeer, op 25 augustus zaten twee adulte vogels in de Kropswolderbuitenpolder.

**Schoorsteengierzwaluw**

In de avond van 16 juli werd een exemplaar waargenomen in een enorme groep Gierzwaluwen boven de Ezumakeeg. Indien aanvaard betreft dit een nieuwe soort voor Nederland.

**Alpengierzwaluw**

Tijdens enkele dagen van massale bewegingen van Gierzwaluwen werden zo maar twee exemplaren van deze soort gezien in de Eemshaven, en wel op 24 en 26 mei.

**Bijeneter**

Op 24 mei werd een overvliegende vogel gemeld boven de wijk Ruischerwaard in de stad Groningen en op 28 mei vloog een vogel over de telpost in de Eemshaven. Op 1 augustus vloog een exemplaar over Bedum.

**Hop**

Op Rottumerplaat werd op 6 mei een Hop waargenomen.

**Draaihals**

Er werden in mei nog slechts vier Draaihalzen gemeld. Op 1 mei werd een vogel gezien in de Kollumerwaard, op 2 mei zat een vogel in het Zomerhuisbos in de Lauwersmeer, op 6 mei was er een waarneming bij Noorderhoogebrug en op 10 mei verscheen een vogel in Bierum.

**Kuifleeuwerik**

Op 31 mei werd een exemplaar kortstondig gezien in de Eemshaven.

FOTO: ROEF MULDER



### **Kortteenleeuwerik**

Op zowel 4 als 10 mei vloog een exemplaar langs de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

### **Kalanderleeuwerik**

Na een eerder geval op 27 mei 2005 vloog er op 4 mei wederom een Kalanderleeuwerik langs de Eemshaven. Helaas werd de vogel ditmaal niet aan de grond gezien.

### **Roodstuitzwaluw**

Na al een exemplaar in april vloog er op zowel 4 als 6 mei een vogel langs de telpost aan de Kustweg in het Lauwersmeergebied.

### **Duinpieper**

Slechts één waarneming in deze periode, op 5 mei over de telpost in de Eemshaven

### **Roodkeelpieper**

Alle acht waarnemingen van deze soort vielen binnen een week. Op 9 mei werden de eerste twee exemplaren gezien bij de Kustweg en in de Eemshaven, gevolgd door meldingen wederom uit de Eemshaven op 11 mei, vanaf zowel de Punt van Reide als de Kustweg op 12 mei, uit de Johannes Kerkhovenvolder op 14 mei en ten slotte nogmaals de Eemshaven op 15 mei (twee vogels).

### **Balkankwikstaart**

Een exemplaar van zeer waarschijnlijk deze soort werd op 4 mei kortstondig gezien en gefotografeerd op het oostelijk Eemshaventerrein. Indien aanvaard betreft dit een nieuwe soort voor Nederland aangezien het tot voor kort enige geval (10 mei 1988, Delfzijl) recent van de Nederlandse lijst is afgevoerd.

### **Waterrietzanger**

Op 30 juli werd een exemplaar gezien in de Westerbroekstermadepolder.

### **Graszanger**

Maar liefst twee gevallen van deze tot voor kort zeer zeldzame verschijning in het noorden. De eerste zat op 6 juli kort in de Eemshaven, de tweede vertoefde slechts een



FOTO: FEIKO JAGER

**Roodkopklauwier – Lauwersmeer  
Vogelroute – 24 juni 2008**

dag in Ruidhorn. Het aantal waarnemingen voor Groningen komt daarmee op vier!

### **Krekelzanger**

Op 3 en 4 juni zong er een exemplaar nabij Borgsweer, inmiddels al weer de achtste vogel voor Groningen.

### **Grote Karekiet**

Het lijkt de laatste jaren weer beter te gaan met deze soort in Groningen. Dit voorjaar

en deze zomer konden we op negen plekken in totaal 10 vogels zien en vooral horen: op 17 mei zong een vogel langs de vogelroute in het Lauwersmeergebied, op 18 mei langs het Hondshalstermeer, op 21 mei in de Eemshaven, op 25 mei in Westernieland, vanaf 26 mei in Wildervank (met zelfs twee exemplaren op 30 juni en 1 juli), op 27 mei in het Roodkeelplasje (Lauwersmeer), op 29 mei in Den Ham, op 1 juni nabij Gaarkeuken en op 21 en 22 juni bij Achter de Zwartten.

### **Kleine Vliegenvanger**

Op 2 mei was kortstondig een exemplaar aanwezig in de bosjes voor de telpost langs de Kustweg en op 8 juni zong een jong mannetje in de Eemshaven.

### **Buidelmees**

De soort begint langzaam maar zeker een zeldzaamheid te worden. Er werden alleen sporadisch vogels gezien in het Lauwersmeergebied (waaronder een nestbouwende mannetje op 15 juni en drie juveniele vogels op zowel 3 als 5 augustus).

### **Roodkopklauwier**

Tussen 21 en 25 juni was er een mannetje aanwezig langs de vogelroute in het Lauwersmeergebied. Deze vogel zong zelfs af en toe!

### **Raaf**

Op 6 juli vloog een vogel roepend over de Eemshaven.

### **Roze Spreeuw**

Tussen 1 en 3 juni zat er een eerste-zomerkleed vogel in een grote groep Spreeuwen in de Ezumakeeg. Op 2 juni werden er zelfs kortstondig twee vogels waargenomen.

### **Europese Kanarie**

Er werden overvliegende vogels gezien in de Eemshaven (5, 9 en 10 mei), in Lauwersoog (4 mei), langs telpost de Kustweg (drie exemplaren op 9 mei en een vogel op 12 mei), op de Punt van Reide (12 mei) en over Groningen (23 mei).

### **Ortolaan**

Op 3 mei was een vogel ter plaatse in een tuin in Oudeschip, op 24 mei vloog een exemplaar langs de Kustweg, op 15 augustus was een onvolwassen vogel ter plaatse in de Bantpolder en op 30 augustus vloog een exemplaar over de Eemshaven.

### **Grauwe Gors**

Op 4 mei vloog er een vogel over de Eemshaven en op zowel 16 als 20 mei was er een melding van een zingende vogel in de Ezumakeeg.

### **Ortolaan – Oudeschip – 3 mei 2008**

