

EERSTE SUPPLEMENT

TOT DEN

PRODRONUS FLORAE BATAVAE VOL. I.

Ranunculaceae.

1. *Clematis Vitalba* L. In Herb.: Waaldijk b. Wageningen, COENEN; Maasdijk t. Mook en Heumen, den Ooij en Oosterhoutsch bosch (Nijm.), ABEL. Bovendien: Twello, COP in Herb. Dav.
3. *Thalictrum flexuosum* BERNH. In Herb.: Oosterhoutsch bosch b. Nymegen, ABEL.
5. » *Morisonii* GM. In Herb.: Maasover b. Boxmeer en Heumen, *Jul. UN. 1853.*
9. *Anemone Ranunculoides* L. In Herb.: Aardenhout, BUSE.
11. *Adonis vernalis* L. Bosch bij het veerhuis (Diepenveen) b. Deventer, TYHAAR.
15. *Batrachium divaricatum* SCHRANK. In Herb. Rotterdam, OUDEM.; Plasmolen b. Mook, *UN. 1853.*
17. » *ololeucos* LLOYD. In Herb.: slooten tusschen Boxmeer en St. Antonie, *Jul. UN. 1853.*
35. *Helleborus viridis* L. In Herb.: kleiland te Herkten (t. Wijhe en Zwolle), *Mart. 13, TYHAAR.*

Fumariaceae.

50. *Corydalis solida* SM. In Herb.: Zutphen, GRO-
NEM.; Amsterdam (Frankendaal), LAC.

Cruciferae.

61. *Barbarea stricta* ANDRZ. In Herb.: Maas b. Box-
meer, UN. 1853; Apeldoorn, K. ANK.
- 67*. *Arabis arenosa* SCOP. In Herb.: Uiterwaarden
te Weurt b. Nijmegen, ABEL.
71. *Cardamine amara* L. In Herb.: Beekberger-
woud, Apeldoorn (Ondergrift), K. ANK.
84. *Brassica nigra* KOCH. In Herb.: Maas b. Box-
meer, Jul., UN. 1853; Leiduin, UN. 1854.
113. *Senebiera Coronopus* POIR. In Herb.: Lent,
ABEL.
114. » *didyma* PERS. In Herb.: Zevenhui-
zen b. Apeldoorn, Jul. KOK ANK.
116. *Nestia paniculata* DESV. Nijmegen, Herb. COENEN.

Trib. *Buniadeae* KOCH.

- 116*. *Bunias orientalis* L. Aan wegen, heggen,
ruigtens, in wei- en bouwlanden. † Jun. Jul.
Versl. 1853. In Herb.: Rijnspoorwegstation b.
Amsterdam, LAC.

Violariaeae.

124. *Viola palustris* L. In Herb.: Moerassige heide
b. St. Willebrord b. Heumen, UN. 1853.
127. » *sylvatica* FRIES. In Herb.: Beekberger-
woud, K. ANK.

Sileneae.

145. *Dianthus Armeria* L. In Herb.: Leesten, GRO-
NEM.; bergen b. Arnhem, ABEL.; Maasdijk b.
Heumen, UN. 1853.
152. *Silene Gallica* L. In Herb.: Weurt b. Nijme-
gen, Abel.
» β (S.) *Anglica* L. In Herb.: Heusden-
hout b. Breda, UN. 1852.
158. » *Armeria* L. In Herb.: Harderwijk, BOND.;
Twello, K. ANK.

Alsineae.

166. *Sagina nodosa* γ . *maritima* P. In Herb.: dui-
nen b. Terheide, UN. 1851.
173. *Halianthus Peploides* FR. In Herb.: Harder-
wijk, BOND.

Elatineae.

192. *Elatine Hydropiper* L. In Herb.: tusschen
Oosterhout en Raamsdonk, LAC.

Malvaceae.

198. *Malva Alcea* L. In Herb.: Beuningen b. Nij-
megen, ABEL.

Hypericineae.

207. *Hypericum quadrangulum* L. In Herb.: Lies-
bosch en Ulvenhoutsch bosch b. Breda, UN.
1852; Harderwijk, BOND.; Apeldoorn, K. ANK.
208. » *tetrapterum* FR. In Herb.: Heus-
denhout b. Breda, UN. 1852.

209. *Hypericum pulchrum* L. In Herb.: Nijmegen, ABEL.; Liesbosch b. Breda, UN. 1852; Plasmolen en bergen bij Mook, UN. 1853.
211. » *hirsutum* L. In Herb.: Beugen, UN. 1853.
212. » *Elodes* L. In Herb.: Beekbergen, Büse; Galdersche heide b. Breda, UN. 1852; Apeldoorn, K. ANK.; heide t. Boxmeer en St. Antonie, UN. 1853.

Papilionaceae.

- 256* *Trifolium incarnatum* L. Op enkele plaatsen verbouwd. 4 Jul. Aug. Verslag 1852.
In Herb.: Heumen, Beek b. Nijmegen, ABEL.
- 258 » *striatum* L. In Herb.: vestingwerken v. Nijmegen, ABEL.; Zandhoeve b. Naarden, LAC.
262. » *hybridum* L. Naaldwijk, Jul; Herb. v. D. TR.
272. *Coronilla varia* L. In Herb.: Wageningsche berg, Büse.
Ludif: *flor. pallidis*. In Herb.: Oosterhoutsch bosch, ABEL.
278. *Vicia sepium* L. In Herb.: Leesten, GRONEM.; Apeldoorn, K. ANK.; Plasmolen b. Mook, UN. 1853.
281. » *angustifolia* α . *segetalis* KOCH. In Herb.: Heumen, ABEL.; Boxmeer, UN. 1853; Vaassen, K. ANK.
» » β *Bobartii* KOCH. In Herb.: Heumen, UN. 1853.

- 284*. *Ervum gracile* DC. Aan den kant van bouw-
landen, in heggen enz. © *Jun. Jul.* Versl. 1853.
In Herb.: Hoek b. Ter Neuzen, WALRAVEN.
295. *Lathyrus latifolius* L. In Herb.: Mastbosch b.
Breda, (*Aug.* nog niet bloeiend), UN. 1852.

Amygdaleae.

503. *Prunus Padus* L. In Herb.: Brummen, GRO-
NEM.; Liesbosch b. Breda, UN. 1852.

Rosaceae.

507. *Spiraea Salicifolia* L. In Herb.: Beekhuizen b.
Arnhem, Meerwijk b. Nijmegen, ABEL.; Huls-
horst b. Harderwijk, BOND.
508. » *Ulmaria. β denudata* HAYNE. In Herb.:
Amersfoort, COP; Ulvenhoutsch bosch, Burgst
b. Breda, UN. 1852; Harderwijk BOND.
» *γ. discolor* KOCH. In Herb.:
Eikenduinen, Loosduinen, UN. 1851; Nijmegen,
ABEL.
529. *Potentilla procumbens* SIBTH. In Herb.: Nij-
megen, ABEL.
535. *Rosa cinnamomea* L. In Herb.: Oosterhoutsch
bosch b. Nijmegen, ABEL.
537. » *rubiginosa* L. In Herb.: St. Antonie, UN.
1853.
541. *Alchemilla vulgaris* L. In Herb.: Breda (Te-
teringsche dijk), *Aug.*, UN. 1852.
543. *Sanguisorba officinalis* L. In Herb.: Ulven-
houtsch bosch en t. Breda en Moerdijk, *Aug.*
UN. 1852.

Onagraridae.

361. *Isnardia palustris* L. In Herb.: veenachtig moeras b. Heusdenhout b. Breda, Aug. UN. 1852.

Haloragidae.

365. *Myriophyllum verticillatum* L. In Herb.: Leesten, Baambrugge, Breda.
 367. » *alterniflorum* DC. In Herb.: Bavelse loop b. Breda, UN. 1852.

Callitrichidae.

369. *Callitriche stagnalis* Scop. In Herb.: Bavelse loop b. Breda, Aug. UN. 1852; Boxmeer, UN. 1853.
 372. » *hamulata* Kütz. In Herb.: St. Jansbeek en Boxmeer, UN. 1853.
 373. » *autumnalis* L. In Herb.: Naaldwijk, v. d. Tr.

Paronychidae.

385. *Illecebrum verticillatum* L. In Herb.: Harderwijk, Leesten, Breda.

Crassulaceae.

389. *Sedum purpurascens* Koch. In Herb.: Hulshorst b. Harderwijk, Bond.
 392. » *album* L. In Herb.: tusschen Beugen en de Maas (aan zandige wallen), UN. 1853.
 396. » *Boloniense* Lois. In Herb.: Twello, v. DELDEN.
 397. » *reflexum* L. In Herb.: Twello, v. DELDEN; bergen t. Mook en Midlar, UN. 1853.

Sedum reflexum β . *glaucum* KOCH. In Herb.:
bergen tusschen Mook en Midlar, UN. 1853.

Grossularieae.

402. *Ribes nigrum* L. In Herb.: Rosmalen, HOV.

Saxifrageae.

407. *Chrysosplenium alternifolium* L. In Herb.:
Beckbergerwoud en t. Deventer en Apeldoorn,
K. ANK.

408. » *oppositifolium* L. In Herb.:
Ulvenhoutsch bosch b. Breda, UN. 1852.

Umbelliferae.

412. *Eryngium maritimum* L. In Herb.: Harder-
wijk, BOND.

417. *Helosciadium inundatum* KOCH. In Herb.:
Maartensdijk, Renkom, ondersch. pl b. Breda,
St. Jansbeek.

435*. *Libanotis montana* ALL. In de nabijheid van
rivieren, aan ruigtens, tusschen kreupelhout,
enz. 4 Jul. Aug. Versl. 1852.

In Herb.: Ooijische waard, (Nijm.), ABEL.

439. *Selinum Carvifolia* L. In Herb.: weilanden
b. 't Ulvenhoutsch bosch naar den kant der Ba-
velsche heide b. Breda, Jul. (nog niet bloei-
jend), UN. 1852.

442. *Peucedanum Chabraei* RICH In Herb.: Heu-
men, UN. 1853.

Stellatae.

485. *Galium sylvaticum* L. In Herb.: Plasmolen b.
Mook, Jul. UN. 1853.

487. *Galium saxatile* L. In Herb.: Mastbosch b. Breda, UN. 1852.

Valerianeae.

- 488* *Valeriana Sambucifolia* MIK. Aan waterkanten en op begroeide moerassige plaatsen. 4 Jul. Versl. 1853. In Herb.: Bavelche loop b. Ginriken, UN. 1852.
492. *Valerianella dentata* β . *lasiocarpa* KOCH. In Herb.: Plasmolen b. Mook, UN. 1853.
493. » *Auricula* DC. In Herb.: Renkom, Buse; Boxmeer, tusschen Heumen en Mook, UN. 1853.

Dipsaceae.

497. *Succisa pratensis* MOENCH. In Herb.: Harderwijk, BOND.

Compositae.

504. *Aster Novi Belgii* L. In Herb.: Hulshorst b. Harderwijk, Sept. BOND.
513. *Inula Britannica* L. In Herb.: Maas b. Boxmeer, UN. 1853.
- 518* *Filago spathulata* PRESL. In opene en bebouwde zandgronden, © Jul. Verslag. 1852. In Herb.: Hengstdal te Ubbergen, ABEL. Bovendien: koornvelden te Beek, HOFFM., Rosmalen, Hov. in Herb. v. D. B.
- 518** » *lutescens* JORD. In zandgronden, op ruige plaatsen, enz. © Jul. Verslag. 1854. In Herb.: Brouwerij te Heumen (op steenachtigen grond), UN. 1853.

521. *Gnaphalium sylvaticum* L. In Herb.: Mastbosch b. Breda, UN. 1852.
536. *Anthemis tinctoria* L. In Herb.: Muren te Utrecht, v. d. TR.
543. *Chrysanthemum maritimum* SM. In Herb.: Zeestrand b. Harderwijk, BOND.
546. *Doronicum Scorpioides* W. In Herb.: Weurt b. Nijmegen, ABEL.
547. *Arnica montana* L. In Herb.: Leesten, GRONEM.; Apeldoorn, K. ANK.
550. *Senecio viscosus* L. In Herb.: Ulvenhout, UN. 1852; Harderwijk, BOND.; jagthuis b. Malden, UN. 1853.
554. » *aquaticus* HUDS. In Herb.: Neerbosch en Beuningen b. Nijmegen, ABEL.
555. » *erraticus* BERTOL. In Herb.: Wamel b. Thiel, Ubbergen, ABEL.
556. » *Fuchsii* KOCH. In Herb.: Warnsveld, Büse; Jagthuis b. Malden, UN. 1853.
564. *Cirsium Anglicum* LAM. In Herb.: Heusdenhout b. Breda, UN. 1852; t. Boxmeer en St. Antonie, UN. 1853.
573. *Lappa major* GÄRTN. In Herb.: omstreken v. Nijmegen, ABEL.
574. » *minor* DC. In Herb.: Plasmolen b. Mook, Jul. UN. 1853.
588. *Leontodon autumnalis* β . *pratensis* KOCH. In Herb.: Kampen, BOND.
610. *Crepis tectorum* L. In Herb.: Orten (N.Brab.) Hov.
612. » *paludosa* MOENCH. In Herb.: Ubbergen, ABEL.; Ulvenhoutsch bosch, UN. 1852.

615* *Hieracium Cerinthoides* (L.) FR. Op muren, rotsen en steenachtige begroeide plaatsen. 4
Jul. Aug. Versl. 1852. Planta efferata?
 In Herb.: Muren bij de maliebaan te Utrecht, Hov.

618. » *caesium* FR. In Herb.: Harderwijk, BOND.

Lobeliaceae.

627. *Lobelia Dortmanna* L. In Herb.: Heusdenhout b. Breda, LAC.; Galdersche heide b. Breda, UN. 1852.

Campanulaceae.

638. *Campanula persicifolia* L. In Herb.: Apeldoorn, KOK ANK.

Ericineae.

648. *Calluna vulgaris* SALISB. In Herb.: Duinen bij Monster.

Monotropeae.

654. *Monotropa Hypopitys* β . *hirsuta* KOCH. In Herb.: Amerongsche berg, ABEL.

Aquifoliaceae.

655. *Ilex aquifolium* L. In Herb.: Harderwijk, BOND.

Gentianeae.

667. *Erythraea Centaurium* P. In Herb.: duinvalleijen t. Monster en Loosduinen en t. Scheveningen en Wassenaar, Ulvenhoutsch bosch, Harderwijk, Apeldoorn.

669. *Erythraea pulchella* FRIES. In Herb.: duinvalleijen van het Bentveld, UN. 1854.

Convolvulaceae.

673. *Cuscuta Europaea* L. In Herb.: Maasdijk b. Heumen, UN. 1853; Apeldoorn, K. ANK.
 674. » *Epithymum* L. In Herb.: Terheyde, Leesten, Harderwijk, Bavelche heide b. Breda, St. Antonie.

Boragineae.

678. *Omphalodes verna* MNCH. Momferland bij Zeddam (efferata?). In Herb. Dav.
 681. *Lycopsis arvensis* L. *cor. alba*, Diepenveen, KOK ANK.
 682. *Symphytum officinale* L. In Herb.: Nijmegen.
 683. *Echium vulgare* L. In Herb.: Harderwijk.
 686. *Lithospermum arvense* L. In Herb.: Apeldoorn.
 687. *Myosotis palustris* WITH. α. In Herb.: 's Bosch, Boxmeer, Malden, Nijmegen, Bathmen. β. Nijmegen.
 688. » *strigulosa*. RCHB. In Herb.: Hoge nabij Apeldoorn.
 689. » *caespitosa* SCHLTZ. In Herb.: Terheijden-Loosduinen, Breda, Boxmeer, Gorssel-Bathmen. β. In Herb.: Boxmeer. γ. In Herb.: Boxmeer, t. Gorssel en Bathmen.
 691. » *hispida* SCHLZ. β. In Herb.: Nijmegen.
 692. » *intermedia* LK. In Herb.: Dubbel-dam, Lagewaard, Heusden, Utrecht, Keppel.

693. *Myosotis versicolor* PERS. In Herb.: α . β . Nijmegen; β . Apeldoorn.
 694. » *stricta* LK. In Herb.: Nijmegen, Diepenveen; β . Diepenveen.

Solaneae.

697. *Solanum humile* BERNH. In Herb.: Apeldoorn.
 699. » *Dulcamara* L. In Herb.: Haarlemmermeerpolder, duinen t. Scheveningen en Wassenaar, Olst.
 703. *Datura Stramonium* L. In Herb.: Apeldoorn.

Verbasceae.

704. *Verbascum Schraderi* MEYER. In Herb.: Z. Beveland, Heumen, Weurt, t. Bathmen en Gorsel. Bovendien: Aardenhout, Overveen, Middachten.
 705. » *thapsiforme* SCHRAD. Hulsum, Middachten, Renkom, Roozendaal. β . In Herb.: Heumen, St. Jansbeek. Bovendien: Arnhem, Renkom? Roozendaal.
 706. » *Phlomoïdes* L. In Herb.: Heumen. Bovendien: Maastricht? Doorenwaard?
 708. » *nigrum* L. In Herb.: Beckbergen. Bovendien: Overveen, Wageningsche berg, Roozendaal, Drempt, Lochemsche berg, Markelo.
 709. » *Blattaria* L. Park bij Haarlem, Büse in Herb. pr.
 » *Lychnitidi-nigrum*? In Herb.: Oosterhoutsch bosch bij Nijmegen, ABEL. (Versl. 1854).

711. *Scrofularia nodosa* L. In Herb.: Harderwijk.
Bovendien: Breda, Bathmen.
712. » *Ehrharti* STEVEN. leg. » In Herb.:
Leyden, OUDEM.; Z. Bevel., v. d. B." (Versl. 1854).
- 712* » *Neesii* WIRTGEN. Aan begroeide
slootkanten en in 't water. 2. Jul. Aug. Sept.
(Versl. 1854). In Herb.: Leyden, MB.; Utrecht,
Hov.; Nijmegen, ABEL.; Gocs, v. d. B., C.;
Dubbeldam, C. Bovendien: Tiel, Arnhem, HFFM.
in Herb. Dav.
713. » *Balbisii* HORNEM. Jun.-Aug. In
Herb.: Beekbergen, Dubbeldam.
714. » *vernalis* L. In Herb.: Amster-
dam, 's Hage.

Antirrhineae.

715. *Gratiola officinalis* L. In Herb.: Leesten.
716. *Digitalis purpurea* L. In Herb. Apeldoorn.
718. *Antirrhinum Orontium* L. In Herb.: Beek en
Ubbergen, Keppel-Hummelo, Apeldoorn.
719. *Linaria Cymbalaria* MILL. In Herb.: Bathmen.
722. » *minor* DESS. In Herb.: Boxmeer, Heumen.
725. » *vulgaris* MILL. In Herb.: Lagewaard,
Apeldoorn.
726. *Veronica scutellata* L. In Herb.: Heusden-
hout, St. Jansbeek, Leesten, Apeldoorn. β.
St. Jansbeek; *cor. alba*, Bathmen, UN. 50.
727. » *Anagallis* L. γ. In Herb.: Nijme-
gen. Bovendien: Warnsveld. δ. In Herb.: Wer-
kendam, LAC.

728. *Veronica Beccabunga* L. In Herb.: Beek, Beekbergerwoud, Zutphen. β . Apeldoorn. γ . δ . In Herb.: Dordrecht, Beekbergerwoud.
729. » *Chamaedrys* L. In Herb.: Zutphen; β . Nijmegen.
731. » *officinalis* L. In Herb.: Beek. Boven- dien, Hattem.
732. » *prostrata* L. Terwolde, Epse.
735. » *serpyllifolia* L. In Herb.: Harder- wijk, Bathmen.
736. » *arvensis* L. In Herb. Haarlemmer- meerpolder, Bathmen-Gorssel.
741. » *agrestis* L. In Herb.: Dubbeldam, Keppel, Twello.
745. » *Hederaefolia* L. In Herb.: Zutphen.

Orobancheae.

749. *Orobanche rubens* WALLR. op *Medicago fal- cata*. In Herb. Brummen, Diepenveen.
754. » *ramosa* L. op *Cannabis sativa*. In Herb.: Wamel over Tiel, VAN LOOKEREN CAM- PAGNE en ABEL.

Rhinanthaceae.

757. *Melampyrum pratense* L. In Herb.: Ulven- houtsch bosch, Bathmen-Gorssel.
758. *Pedicularis sylvatica* L. In Herb.: Peel bij Op- loo, St. Anthonie, Boxmeer, Leesten. *Co- rolla alba*: (bij Emaus buiten Harderwijk, v. GEUNS, *Spicil.*)
760. *Rhinanthus minor* EHRH. β . Olst.

761. *Rhinanthus major* EHRH. In Herb.: Alblasser-
dam, Nijmegen; β . duin. bij Scheveningen,
Ulvenhoutsch bosch, Boxmeer.
763. *Euphrasia officinalis* L. γ . In Herb.: Loos-
duinen, Bavelsche heide, St. Anthonie. Bo-
vendien: Bathmen Gorssel. In Herb.: a Kep-
pel, c . duinen bij Scheveningen.
764. » *Odontites* L. In Herb.: Apeldoorn.

Labiatae.

766. *Mentha sylvestris* L. α . A. In Herb.: langs
de Grift te Lent.
767. » *aquatica* L. In Herb.: Bathmen.
768. » *sativa* L. In Herb.: Alblasserdam,
Dordrecht.
770. » *arvensis* L. In Herb.: Ulvenhoutsch
bosch, Boxmeer, Heumen, Beck, Hulshorst.
771. *Pulegium vulgare* MILL. In Herb.: Midde-
laar bij Mook, Wijchen.
772. *Lycopus Europaeus* L. In Herb.: Leesten,
Gorssel Bathmen.
773. *Salvia pratensis* L. *cor. variegata*. In Herb.:
Twello.
776. *Thymus Serpyllum* L. In Herb.: α . West-
landsche duinen, Boxmeer; β . heide bij Heus-
denhout, Boxmeer, Wychen, Harderwijk, Bath-
men-Gorssel.
777. *Calamintha Acinos* CLAIRV. In Herb.: Leeu-
wen bij Tiel, Vierakker.
778. *Clinopodium vulgare* L. In Herb.: Gorssel.

781. *Nepeta Cataria* L. In Herb.: Hoog-Soeren.
782. *Glechoma hederacea* L. In Herb.: Nijmegen;
β. Meerwijk, Oosterhout enz. bij Nijmegen.
783. *Lamium amplexicaule* L. In Herb.: Nijmegen.
785. » *purpureum* L. In Herb.: Nijmegen,
Baak.
786. » *maculatum* L. In Herb.: Heumen,
Welsum.
787. » *album* L. In Herb.: Dubbeldam,
Nijmegen, Ubbergen.
790. *Galeopsis ochroleuca* LAM. In Herb.: Teterin-
gen, Ginneken enz. bij Breda, Oploo, Heu-
men. Bovendien: Hattem, Oldebroek.
791. » *Tetrahit* L. In Herb.: Hoek [Z.
Vlaand.], Breda, St. Jansbeek en Boxmeer,
Nijmegen, Voorst, Uilenpas.
792. » *versicolor* CURT. In Herb.: Lage-
waard, Breda, Hulshorst, Apeldoorn.
794. *Stachys sylvatica* L. In Herb.: Nijmegen,
Apeldoorn; *umbrosa multiflora*, Dordrecht,
Colmschate.
796. » *palustris* L. In Herb.: Harderwijk;
β. Alblasserwaard; 1. Dordrecht, Apeldoorn.
797. » *arvensis* L. In Herb.: Breda, St.
Jansbeek, Beek, Keppel-Hummelo, Gorssel-
Bathmen, Apeldoorn.
799. *Betonica officinalis* L. β. In Herb.: Beek.
800. *Marrubium vulgare* L. In Herb.: En-
schede.
801. *Ballota foetida* LAM. In Herb.: Monster,

- Bathmen-Gorssel; *fol. variegat.*, Nijmegen,
ABEL.
802. *Leonurus Cardiacus* L. In Herb.: Beekbergen.
803. *Scutellaria galericulata* L. In Herb.: α . *pubescens* BL. et FING., Dordrecht, Harderwijk,
 β . *vulgaris* BL. et FING., Boxmeer.
805. » *minor* L. In Herb.: Peel bij Oploo.
806. *Prunella vulgaris* L. In Herb.: Nijmegen,
Harderwijk, Leesten; *minor*, Westlandsche
duinen; *corolla rosea*, Dordrecht. Bovendien:
Ulvenhoutsch bosch.
807. *Ajuga reptans* L. In Herb.: Amsterdam; *umbrosa*, Nijmegen.
810. *Teucrium Scorodonia* L. In Herb.: Breda,
Oploo-Boxmeer, Apeldoorn, Gorssel-Bathmen,
Diepenveen; *umbrosa*, Mastbosch bij Breda.

Lentibularieae.

815. *Utricularia vulgaris* L. form? In Herb.: t.
Mook en den plasmolen, v. d. B., D.; t. Ter-
wolde en Nieuwbroek, C. (Versl. 1854).
- 815* » *intermedia* HAYNE. In veenplas-
sen, moerassen enz. 24 *Jul.* Aug. (Versl. 1854).
In Herb.: veenslooten in het Mastbosch bij
Breda aan den kant van de Galdersche heide,
UN. 1852; Peel bij Oploo en in heiplassen na-
bij St. Willebrord t. Heumen en Malden,
UN. 1853.
- 815** » *Bremii?* HEER. Met de vorige
soort. 24 *Jul.* (Versl. 1854). In Herb.: met

de vorige, Mastbosch, UN. 1852; Peel en nabij St. Willebrord, UN. 1853.

Primulaceae.

819. *Lysimachia vulgaris* L. In Herb.: Alblasserwaard, Boxmeer, Wychen, Apeldoorn, Harderwijk. Bovendien: Breda.
822. *Anagallis arvensis* L. In Herb.: Alblasserwaard, Keppel.
829. *Hottonia palustris* L. In Herb.: Hatertsche broek.

Plumbagineae.

832. *Statice elongata* HFFM. In Herb.: Harderwijk.

Plantagineae.

834. *Littorella lacustris* L. In Herb.: Boxmeer, Wychen-Nijmegen.
835. *Plantago major* L. en β . In Herb.: Dordrecht, Nijmegen, Gorssel-Bathmen.
836. » *media* L. In Herb.: Nijmegen. Bovendien: Dordrecht.
837. » *lanceolata* L. In Herb.: α . Nijmegen; δ . Dordrecht; ϵ . Breda, Weurt; *polystachya*, Lagewaard, C.
839. » *Coronopus* L. In Herb.: Heusdenhout, Mastbosch bij Breda, Boxmeer.

Chenopodiaceae.

850. *Chenopodium hybridum* L. n Herb.: Deventer, UN. 1850.

Betulineae.

966. *Alnus incana* DC. In Herb.: Lecywen b. Tiel, ABEL.

Myricaceae.

967. *Myrica Gale* L. In Herb.: Nijmegen, Harderwijk, Apeldoorn, Beekbergerwoud.

Alismaceae.

978. *Alisma natans* L. In Herb.: Galdersche heide bij Breda, UN. 1852; Apeldoorn, KOK ANK.; Boxmeer, UN. 1853.
979. » *ranunculoïdes* L. In Herb.: Heusdenhout b. Breda, UN. 1852; 't Loo, KOK ANK.; Boxmeer, UN. 1853.

Potameae.

985. *Potamogeton natans* L. In Herb.: Galdersche heide b. Breda, UN. 1852.
986. » *oblongus* VIV. In Herb.: Galdersche heide, UN. 1852; Peel bij Oploo, UN. 1853.
988. » *rufescens* SCHRAD. In Herb.: Bavelsche loop b. Breda, UN. 1852; Overasselt, UN. 1853.
990. » *gramineus* α . *graminifolius* FR. In Herb.: t. Boxmeer en St. Antonie, UN. 1853.
- » » β . *heterophyllus* FR. In Herb.: Galgenberg b. Teteringen, UN. 1852.
995. » *compressus* L. In Herb.: gracht van het Huis te Bentveld, UN. 1854.
997. » *obtusifolius* M. et K. In Herb.: gracht van het Huis te Uilenpas, UN. 1852.

998. *Potamogeton pusillus* α . *major* FR. In Herb.:
Leeuwen b. Tiel, ABEL.
» β . *vulgaris* FR. In Herb.:
Ooy b. Nijmegen, ABEL.
1003. *Zanichellia palustris* L. In Herb.: Hees b.
Nijmegen, ABEL.

Typhaceae.

1019. *Sparganium natans* L. In Herb.: Heusden-
hout b. Breda, UN. 1852; Peel b. Oploo,
UN. 1853.

Aroïdeae.

1022. *Calla palustris* L. In Herb.: Peel b. Oploo,
Jul. UN. 1853; *Jun.* Apeldoornsch kanaal,
KOK ANK.

Orchideae.

1029. *Orchis mascula* L. In Herb.: Maastricht,
Hov.
1031. » *maculata* L. fl. *Jun. Jul.* Occurrit:
 α . *genuina* RCHB. fil. In Herb.: Middelwijk
b. Deventer, HALB.; duinvalleijen b. Was-
sendaar, OUDEM.
 β . *curvifolia* NYL. In Herb.: Apeldoorn,
KOK ANK.
 γ . *Meyeri* RCHB. fil. In Herb.: Zwake (Z.
Beveland) v. d. B.; Hulst, B. WILS en
v. d. B.
 δ . *elodes* GRISEB. In Herb.: Beugen, Peel bij
Oploo, UN. 1853; Deventer, HALB.; Mep-
pel, HEYN.; Hulshorst b. Harderwijk, BOND.;

- Vathorst b. Amersfoort, KRAAMW.; Paunegat bij de Bild, LAC.; omstr. v. Nijmegen, ABEL.; Oirschot, Maastricht, HOV. Bovendien: t. Woudenberg en Maarsbergen, v. D. TR., Hatertsche broek, GEV. DEYN. in Herb. v. D. B.
1052. » *latifolia* L. fl. *Apr.*—*Jun.* In Herb.: Meppel, HEYN.; Kampen, BOND.; Elburg, ALPH.; Deventer, TOP; de Bild, LAC.; Hillegom, OUDEM.; Katwijk, STEKH., MB., HALB.; Zuid-Beveland, v. D. B. Variat:
 β. *dunensis* RCHB. fil. In Herb.: duinpannen bij Wassenaar, D.
1053. » *incarnata* L. fl. *Maj.*—*Jul.* In Herb.: Meppel, HEYN.; Helmont, WTT.; Westbroek, HARTM.; Achttienhoven, B. WILS; Meer en Berg, DOORN.; Abcoude, ROMB.; Vinkeveen, RICH., DOORN.; Leyden, MB.; 's Hage, HOV. Bovendien: Eikenduinen, Herb. VZ.
1059. *Platanthera chlorantha* CUST. In Herb.: Jagthuis b. Zutphen, COP.; Meppel, HEYN.

Asparageae.

1059. *Paris quadrifolia* L. In Herb.: Beekbergerwoud, KOK ANK.
1063. *Maianthemum bifolium* DC. In Herb.: Asten, Leesten, Ulvenhoutsch bosch, Apeldoorn.

Liliaceae.

1068. *Gagea stenopetala* RCHB. In Herb.: Velsen, BÜSE.

1080. *Narthecium ossifragum* HUDS. In Herb.: Bavel-
sche heide b. Breda, *Jul.* UN. 1852; Ben-
gen, St. Willebrord b. Heumen, UN. 1853.

Juncaceae.

1088. *Juncus pygmaeus* THUILL. In Herb.: St.
Jansbeek, t. Boxmeer en St. Antonie, broek
b. Malden, *Jul.* UN. 1853.
1089. » *capitatus* WEIG. In Herb.: Heus-
denhout, UN. 1852.
1091. » *sylvaticus* REICH. In Herb.: Vorden,
GRONEM.; Ginneken, Apeldoorn, KOK ANK.;
Boxmeer en St. Antonie, UN. 1853.
1094. » *supinus* MOENCH. In Herb.: Warns-
veld, GRONEM.; Bavelche heide, Heusden-
hout, UN. 1852; Harderwijk, BOND.; Box-
meer, UN. 1853.
1097. » *Gerardi* LOIS. In Herb.: Wijchen,
Beuningen, ABEL.
1098. » *tenuis* W. In Herb.: Heide bij 't Ul-
venhoutsch bosch, UN. 1852; Apeldoorn, ANK.
1099. » *Tenageia* EHRH. In Herb.: Wijchen,
ABEL.; Heusdenhout, UN. 1852; St. Jansbeek,
t. Boxmeer en St. Antonie, broek b. Mal-
den, UN. 1853.
1101. *Luzula pilosa* W. In Herb.: Liesbosch b.
Breda, UN. 1852.

Cyperaceae.

1115. *Heleocharis uniglumis* LINK. In Herb.: Am-
stelveen, LAC.

1114. *Heleocharis multicaulis* SM. In Herb.: Galdersche heide b. Breda, UN. 1852; St. Jansbeek, UN. 1853.
1116. *Scirpus caespitosus* L. In Herb.: Nuenen, Hov.; Leesten, GRONEM.; 't Loo, KOK ANK.; Peel b. Oploo, UN. 1853.
1117. » *pauciflorus* LIGHTF. In Herb.: t. Boxmeer en St. Antonie, UN. 1853.
1118. » *fluitans* L. In Herb.: Wolfheze, Büse; Ulvenhoutsch bosch en Heusdenhout, UN. 1852; Vinkeveen, Maartensdijk, LAC.; St. Jansbeek, UN. 1853.
1119. » *setaceus* L. In Herb.: omstr. v. Breda, Apeldoorn, Boxmeer.
1125. » *sylvaticus* L. In Herb.: Overmaas, OUDEM.
1126. » *compressus* P. In Herb.: Kudelstaart, LAC.
1128. *Eriophoron vaginatum* L. In Herb.: Nuensche heide, Hov.
1151. » *gracile* KOCH. In Herb.: Apeldoorn, KOK ANK.
1134. *Carex pulicaris* L. In Herb.: Leesten, GRONEM.
1135. » *disticha* HUDS. In Herb.: Dordt, Overmaas, Leesten.
1157. » *vulpina* β . *nemorosa* KOCH. In Herb.: Plantage b. Rotterdam, OUDEM.
1138. » *muricata* L. In Herb.: Nijmegen, Deventer, Dordt, Rotterdam.

1139. *Carex divulsa* GOOD. In Herb.: Plasmolen b. Mook, *Jul.* UN. 1853.
1140. » *teretiusscula* GOOD. In Herb.: Heusdenhout, UN. 1852.
1141. » *paniculata* L. In Herb.: Westbroeck, Ubbergen. Rotterdam, Dordt, Drenthe.
1144. » *Ligerica* GAY. In Herb.: Rheenen, ABEL.; de Grebbe, OUDEM.; Mastbosch b. Breda, UN. 1852.
- 1145* » *Boennighauseniana* WIE. Aan waterkanten 24 *Jun.* *Jul.* Verslag 1854.
In Herb.: Dordt, Hov.
1146. » *remota* L. In Herb.: Ubbergen, Leesten, Dordt, Rotterdam, Breda, St. Antonie.
1147. » *stellulata* L. In Herb.: Meerwijk, ABEL.; Driebergerbosch, OUDEM.; Harderwijk, BOND.; Westbroeck, HARTM.; Wolfheze, Büse; Peel b. Oploo, Luneveen b. Boxmeer, UN. 1853.
1148. » *leporina* L. In Herb.: Son, Ubbergen, Leesten, Deventer, Zeisterbosch.
1150. » *canescens* L. In Herb.: Renkom, Büse.
1151. » *vulgaris* FR. In Herb.: Nuenen, Hov.; Leesten, GRONEM.; Zeist, OUDEM.
1153. » *turfosa* FR. In Herb.: Galdersche heide b. Breda, UN. 1852.
1155. » *stricta* GOOD. In Herb.: Baambrugge, LAC.
1156. » *tricostata* FR. In Herb.: Naarden (bij het Logement de Zandhoeve), *Jun.*, LAC.
1157. » *prolixa* FR. In Herb.: Rotterdam, OUDEM.; Dordt, Hov.; Amsterdam, LAC.

1158. *Carex acuta* L. In Herb.: Overmaas, OUDEM.; Zutphen, GRONEM.
1159. » *pilulifera* L. In Herb.: Beek, ABEL.; Amerongsche en Darthuizerberg, OUDEM.; Breda, UN. 1852; Peel b. Oploo, UN. 1853.
1163. » *panicea* L. In Herb.: Amsterdam, Vinkeveen, Leesten, Nuenen, Peel b. Oploo, Boxmeer.
1164. » *glauca* L. In Herb.: Dordt, Amsterdam, Leesten.
1166. » *pallescens* L. In Herb.: Ubbergen, ABEL.; Deventer, GRON.; Leesten, GRONEM.; Breda, UN. 1852.
1167. » *flava* L. In Herb.: Vinkeveen, LAC.
1168. » *Oederi* EHRH. In Herb.: Nuenen, HOV.; Deventer, GRON.; Leesten, GRONEM.; Breda, UN. 1852; Mook, St. Jansbeek, UN. 1853.
1170. » *Hornschuchiana* HOPPE. In Herb.: Leesten, GRONEM.; Heusdenhout, UN. 1852.
1176. » *ampullacea* GOOD. In Herb.: Ubbergen, Nuenen, Amstelwijk, Blaauwkapel, Breda, Boxmeer.
1177. » *vesicaria* L. In Herb.: Deventer, Leesten, St. Jansbeek, Boxmeer.
1178. » *paludosa* GOOD. In Herb.: Dordt, Overmaas, Ysselmuiden, Ginneken.
1180. » *filiformis* L. In Herb.: Galdersche heide, UN. 1852; St. Jansbeek, veen b. Beugen, St. Willebrord b. Heumen, UN. 1853.
1181. » *hirta* L. In Herb.: Dordt, Overmaas, Amsterdam, Deventer, Lochem, Heumen.

Gramineae.

1187. *Setaria glauca* P. B. In Herb.: Hummelo, Keppel, UN. 1850.
1200. *Cynodon Dactylon* P. In Herb.: Monster, v. D. TR.; Gorssel, UN. 1850.
1211. *Calamagrostis lanceolata* ROTH. In Herb.: Zalk, BOND.; Breda, UN. 1852.
1216. *Psamma Baltica* R. S. In Herb.: Scheveningen, Jul., UN. 1851; duinen b. 't Bentveld, UN. 1854.
1219. *Phragmites communis* β . *flavescens* KOCH. In Herb.: Leeghwater, HARTM., SURINGAR.
1222. *Aira flexuosa* L. In Herb.: Renkom, Grebbe, Harderwijk, Breda.
1223. » *uliginosa* WHE. In Herb.: heipoelen bij St. Willebrord b. Heumen, Jul. UN. 1853.
1231. *Avena strigosa* SCHREB. In Herb.: Ginneken, UN. 1852; Heumen, UN. 1853.
1234. » *flavescens* L. In Herb.: t. Rheenen en de Grebbe.
1245. *Poa fertilis* HOST. In Herb.: Baambrugge, LAC.
1248. » *compressa* L. In Herb.: Rheenen, Kampen.
1249. *Glyceria spectabilis* M. et K. In Herb.: Rotterdam, Ginneken, St. Jansbeek.
1250. » *fluitans* R. BR. In Herb.: Rotterdam, Overmaas, Leesten, Ginneken.
1251. » *distans* WAHL. In Herb.: Harderwijk, BOND.
1261. *Festuca Bromoides* L. In Herb.: omstr. v. Breda, UN. 1852, Harderwijk, BOND.; Boxmeer, Heumen, UN. 1853.

1265. *Festuca gigantea* VILL. In Herb.: Rotterdam, Enghuizen, Apeldoorn.
1269. *Brachypodium sylvaticum* R. et S. In Herb.: Leesten, GRONEM.; Ulvenhoutsch bosch, UN. 1852.
1271. *Bromus secalinus* L. In Herb.: Ginneken, UN. 1852; Boxmeer, UN. 1853.
1283. *Triticum junceum* L. In Herb.: Monster, UN. 1851.
1284. » *acutum* DC. In Herb.: Monster, UN. 1851.

Equisetaceae.

1308. *Equisetum variegatum* SCHLEICH. In Herb.: duinvalleijen t. Scheveningen en Wassenaar, UN. 1851; Bentveld, UN. 1854.

Marsileaceae.

1309. *Pilularia globulifera* L. In Herb.: Heusdenhout, UN. 1852; St. Antonie, UN. 1853.

Lycopodiaceae.

1312. *Lycopodium inundatum* L. In Herb.: Bavel-sche heide b. Breda, UN. 1852.

Filices.

1316. *Ophioglossum vulgatum* L. In Herb.: duin-vall. t. Scheveningen en Wassenaar, UN. 1851.
1330. *Asplenium Trichomanes* L. In Herb.: Leesten, GRONEM.
1332. » *Adiantum nigrum* L. In Herb.: Oosterbeek, BUSE.