

RECAPITULATIE.

De soorten of verscheidenheden, waarvan tot hertoe in geschriften over onze Flora geene melding gemaakt werd, en die thans voor het eerst als in Nederland gevonden door mij zijn opgeteekend, zijn:

- Fumaria capreolata* L.
Fumaria densiflora DC.
Lepidium Draba L. (1)
Tilia intermedia DC.
Erodium pimpinellifolium Sibth.
Ornithopus sativus Brotero.
Rosa canina L. var. *urbica* = *Rosa urbica*
 Léman.
Poterium dictyocarpum Spach (2).

(1) *Lepidium Draba* werd wel reeds door Holkema in zijne dissertatie genoemd, maar door mij toch 2½ jaar vroeger gevonden en uitgegeven.

(2) Waarschijnlijk zal wel al wat in onze herbaria onder den naam van *Pot. Sanguisorba* berust, tot *P. dictyocarpum* behooren. Maar in de onzekerheid, waarin ik dienaangaande verkeer, kon ik bij laatstgenoemde soort wel een sterretje plaatsen.

- Myriophyllum verticillatum* L. foliis submersis
 deficientibus, ergo: forma terrestris.
Galium elongatum Presl.
Bidens tripartitus L. var. minor Auct.
Lappa intermedia Lange.
Halesia tetraptera L.
Aëra caryophyllea L. var. *multiculmis* = *Aëra*
multiculmis Dum.
Anthoxanthum Puelii Lecoq et Lam.
Cynosurus echinatus L.
Agaricus supinus Fr.
Lycoperdon aestivale Bon.
Lycoperdon depressum Bon.
Puccinia Chondrillae Fuck.
Puccinia Lapsanae Fuck.
Uromyces Geranii Oudemans.
Peronospora nivea Unger (op *Lapsana communis*).
Podosphaera Kunzei Fuck. (op *Vaccinium Myrtillus*).
Nectria chrysitis Kickx.
Sphaerella Rumicis Fr.
Sphaerella maculaeformis Fuck. (f. spermog. =
Septoria castaneaecola Desm.)
Xylaria filiformis Fr.
Xylaria longipes Nitzschke.
Pyronema melalomum Fuck. (Peziza m. A.S.)
Pyronema omphalodes Fuck. (Peziza o. Bull.)
Cylindrosporium concentricum Grev.
Cylindrosporium majus Unger.
Ramularia Violae Fuck.
Septoria Elaeagni Desm.
 Te zamen 35 nummers.

Daarentegen werden 3 soorten, nl. *Trifolium filiforme* L., *Doronicum scorpioides* W. en *Filago spathulata* Presl., als onjuist bepaald, uit de rij onzer indigenae geschrapt.

De 12 afleveringen van mijn Herbarium bevatten 600 nummers, waaronder 417 Phanerogamen en 183 Cryptogamen. Van

de laatsten behooren 1 tot de Lycopodiaceeën, 4 tot de Equisetaceeën, 9 tot de Varenen, 39 tot de Musci, 5 tot de Hepaticae, 104 tot de Fungi, 17 tot de Lichenen, en 4 tot de Algen.

De familiën, waarvan alle inlandsche soorten werden uitgegeven, zijn de Berberidaceae, Lythariaceae, Cucurbitaceae, Lobeliaceae, Asclepiadaceae, Verbenaceae, Elaeagnaceae, Empetraceae, Myricaceae en de Butomaceae.

Ik hoop mijne onderneming, die veel inspanning vereischt, met de medewerking van allen, wien de Flora van ons vaderland ter harte gaat, verder voort te zetten.
