

Vergunt het mij, na het herdenken van drie der oprichters onzer Vereeniging, die niet meer zijn, de twee overgeblevenen, Dr. H. Boursse Wils, dien wij het genoegten mogen hebben, hier in ons midden te zien, en Dr. C. M. van der Sande Lacoste, ook uit uw naam, geluk te wenschen met het voorrecht, dat zij dezen dag hebben mogen zien aanbreken, en voegen wij daarbij den wensch, dat zij voor hunne betrekkingen, voor de Maatschappij en voor onze Vereeniging nog lang gespaard en met ons mogen werkzaam blijven in het belang der studie die wij voorstaan, en waarvan de kennis onzer flora het middelpunt uitmaakt. —

Overgaande tot mijn verslag, meld ik u, dat er in het afgelopen jaar zijn ingekomen :

1°. eene kleine verzameling planten, door Dr. van der Sande Lacoste in Limburg verzameld ;

2°. eene verzameling van 500 à 600 soorten, ook voor het meerendeel in Limburg verzameld, door Dr. H. de Vries ;

3°. eene verzameling van planten, door eenige leden onzer Vereeniging (de HH. van der Sande Lacoste, Suringar, Abeleven en Oudemans) uit de omstreken van Almelo bijeengebracht, na den afloop der jaarvergadering in 1870 ;

4°. de 11e tot en met de 14e aflevering van het Herbarium van Nederlandsche Planten, uitgegeven door mij zelven.

Vergunt mij dat ik u eenige bijzonderheden omtrent voornoemde verzamelingen mededeel.

1. De bijdrage van den Hr. van der Sande Lacoste bevatte *Oxalis corniculata* L., door den Hr. Dumou-

lin in zijn Guide genoemd, doch uit Limburg in ons Herbarium nog niet aanwezig; *Pulicaria vulgaris* Gaertn. en *Inula Conyza* DC., waarvan ook de laatste uit Limburg nog in onze verzameling ontbrak; *Chenopodium murale* L. en *Vulvaria* L., *Carex digitata* L. en *praecox* Jacq. en *Colchicum autumnale* L. (van den St. Pietersberg), alle, volgens den Prodrumus, eveneens nog niet uit Limburg in ons Herbarium vertegenwoordigd, en eindelijk *Asplenium Adiantum nigrum* L. en *Polypodium Robertianum* Hoffm. Bovendien bevatte de verzameling, in niet bloeienden staat, eene soort van *Aconitum*, van *Astragalus*, van *Ononis*, en eene Caryophyllacee, tot welker zekere bepaling ik niet ben kunnen geraken, en die ik ook niet heb durven identificeeren met de soorten, van die geslachten door Dumoulin opgegeven. Hieruit laat zich de wenschelijkheid afleiden, dat genoemde soorten in een later jaargetijde nog eenmaal ter plaatse worden opgespoord.

Bij het naslaan van den »Guide» van Dumoulin trof het mij, dat daarin wel van *Carex digitata* L., doch niet van *C. ornithopoda* Willd. als bewoonster der Gronsveldsche bosschen gewag wordt gemaakt, daar laatstgenoemde soort in de addenda van den Prodrumus, blz. 343, toch als te dier plaatse door den Hr. Franquinet gevonden, staat opgeteekend. Indien de Heeren Dumoulin en Franquinet hunne planten beiden goed bepaald hebben, zou de »Guide» van den eersten derhalve aanvulling en verbetering behoeven. — In elk geval wordt door de vondst van den Heer van der Sande Lacorte eene leemte in ons Herbarium aangevuld.

2. De verzameling van den Hr. H. de Vries bestond wel voornamelijk uit planten uit Limburg, maar bevatte toch ook vele uit andere provinciën van ons vaderland. Dikwerf vond ik er dezelfde soort van twee of meer groeiplaatsen in bijeengebracht. Ik laat de lijst, door den Hr. de Vries aan zijne bezending toegevoegd, hier volgen, omdat zij louter groeiplaatsen bevat, nog niet in den Prodrumus opgenomen, en zal daarna de aandacht vestigen op wat mij eene bijzondere vermelding waardig schijnt:

*Clematis Vitalba* L. werd gevonden in het plantsoen te Utrecht, en hare var.  $\beta$ . in den Aardenhout.

*Thalictrum flavum* L. werd van 17 zeer uiteenloopende groeiplaatsen, maar in onvolkomene exemplaren verzameld, zoodat de twijfel, die omtrent de juiste bepaling van sommige specimina kon oprijzen, niet is op te heffen.

*Thalictrum flexuosum* Bernh. vond de inzender bij 's Gravenhage.

*Anemone nemorosa* L. bij Haarlem en Valkenburg, in Limburg (\*).

*Anemone ranunculoides* L. in den Haarlemmerhout.

*Myosurus minimus* L. werd aan de Santpoort gevonden.

Eenige *Batrachia*, welke bepaling hier en daar eene revisie behoeft, vond ik uit verschillende streken.

*Ranunculus Lingua* L. werd verzameld bij Sneek, Zwolle, Giethoorn, Loosduinen, Rolde.

*Ranunculus Flammula* L.  $\beta$ . bij Wijk aan Zee en bij 's Gravenhage.

*Ranunculus Flammula* L.  $\gamma$ . bij Haarlem en Giethoorn.

*Ranunculus auricomus* L. op Elswout bij Haarlem, en bij Valkenburg.

*Ranunculus bulbosus* L. bij Haarlem en Valkenburg.

*Ranunculus Philonotis* Retz. op verschillende plaatsen in Limburg, bij Wateringen en de Santpoort.

*Ficaria ranunculoides* Roth.

*Caltha palustris* L.

*Aquilegia vulgaris* L. alle drie bij Valkenburg.

*Aconitum Napellus* L., bij Dalfsen.

*Papaver Argemone* L., bij Gronsveld en Valkenburg.

*Papaver Rhoeas* L.  $\gamma$ ., bij Meerssen en Waalsdorp.

*Papaver somniferum* L., bij Kolderveen en Valkenburg.

*Glaucium luteum*, Scop., in 1866 in de Sandvoortsche duinen door den Heer v. Eeden gevonden en beschreven, van dezelfde groeiplaats.

(\*) In 't vervolg wordt steeds Valkenburg in Limburg bedoeld.

- Chelidonium majus* L., bij Valkenburg.  
*Corydalis solida* Sm., bij Waalsdorp en Velzen (Meerssen).  
*Corydalis claviculata* L., bij Zwolle, Loosduinen, Assen, de Wijk, Hoogeveen, Haren, Groningen, Vilsteren, Rolde.  
*Fumaria officinalis* L., bij Oud-Valkenburg, Brederoode, Weert.  
*Nasturtium officinale* R. Br., bij den Haag.  
*Nasturtium amphibium* R. Br., bij Haren.  
*Barbarea vulgaris* R. Br., bij Kollum.  
*Barbarea praecox* R. Br., bij Oud-Valkenburg.  
*Arabis hirsuta*, Scop., door den Hr. de Vries naar ik meen ten onrechte *A. sagittata* geheeten, bij Valkenburg en den Haag.  
*Sisymbrium Thalianum* Gd., bij Vijlen.  
*Erysimum Cheiranthoides* L., bij Steenwijk.  
*Sinapis arvensis* L., bij Ane.  
*Sinapis alba* L., bij Valkenburg.  
*Thlaspi arvense* L., bij Kollum.  
*Camelina sativa* Crtz., bij Kerkrade en Valkenburg.  
*Camelina sativa*  $\beta$ . bij Haarlem en Haren (L.).  
*Teesdalia nudicaulis* R. Br., in Gaasterland.  
*Lepidium campestre* R. Br., bij Wijlre.  
*Lepidium ruderales* L., in Gaasterland en bij Spaarnadam.  
*Senebiera Coronopus* Poir., bij Leeuwarden.  
*Raphanus Raphanistrum* L., fl. albis bij Oud-Valkenburg.  
*Viola palustris* L., op Tessel en bij Hattem.  
*Viola sylvatica* Fries, bij Valkenburg en Eelde.  
*Viola canina* L.  $\beta$ . bij de Wijk.  
*Viola tricolor* L.  $\delta$ . bij Ane.  
*Reseda Luteola* L., bij Zwol en Oud-Valkenburg.  
*Drosera rotundifolia* L., op Tessel, bij Hoogeveen en in Gaasterland.  
*Drosera intermedia* Hayne, op dezelfde plaatsen en bij Vilsteren.

- Parnassia palustris* L., op Ameland.  
*Polygala vulgaris* L.  $\beta$ ., bij Hoogeveen en op den St. Pietersberg.  
*Polygala depressa* Wender., bij Vijlen.  
*Dianthus deltoides* L., en  
*Saponaria officinalis* L., bij Vilsteren.  
*Silene inflata* L., bij Wijlre.  
*Silene noctiflora* L., in den Aardenhout en bij Wasenaar.  
*Silene noctiflora* forma minima, bij Holwerd.  
*Lychnis Flos cuculi* L., bij Hooghalen en Vaals.  
*Sagina apetala* L., bij Geulhem en Vijlen.  
*Sagina ciliata* Fr., Waalsdorp en op Eyerland.  
*Sagina nodosa* E. Meyer, bij Haren en Hattem.  
*Lepigonum rubrum* Wahlb., in Gaasterland, bij Gieten, Simpelfeld en Hattem.  
*Lepigonum marginatum* D., bij Dokkum en aan de Lemmer.  
*Halianthus Peploides* Fr., bij Westkapelle.  
*Arenaria serpyllifolia* L., bij Oud-Valkenburg.  
*Alsine tenuifolia* Wahlb., bij Valkenburg  
*Holosteum umbellatum* L., op Groenendaal bij Haarlem.  
*Stellaria graminea* L., bij Waalsdorp, Gronsveld en Vaals.  
*Stellaria uliginosa* Murr., bij Vaals en Hoogeveen.  
*Cerastium glomeratum* Th., bij Vaals.  
*Cerastium pumilum* Curt., bij Waalsdorp.  
*Cerastium arvense* L., (petalis quadrifidis) bij Valkenburg.  
*Linum catharticum* L., bij Oud-Valkenburg en Hattem.  
*Radiola linoides* Gmel., bij Vilsteren.  
*Althaea officinalis* L., bij Groede.  
*Hypericum pulchrum* L., bij Valkenburg.  
*Hypericum humifusum* L., bij Kerkrade.  
*Oxalis Acetosella* L., bij Vilsteren en Houthemerberg.

- Acer campestre* L., bij Geulhem.  
*Impatiens Noli tangere* L., bij Kerkrade en Giet-  
 hoorn.  
*Geranium dissectum* L., bij Meerssen.  
*Evonymus europaeus* L., bij Valkenburg.  
*Ulex europaeus* L., aan de Waterleiding bij Haarlem.  
*Sarothamnus vulgaris* Wimm., in Gaasterland.  
*Genista pilosa* L., in Gaasterland en bij Meerssen.  
*Genista tinctoria* L., bij Vilsteren en Amstenrade.  
*Genista anglica* L., bij Meerssen, Hengelo, Hooge-  
 veen en Noordlaren.  
*Ononis spinosa* L., bij Rijswijk en  
*Ononis spinosa*, florib. albis, aan de Steeg.  
*Medicago falcata* L., bij Zwol.  
*Medicago denticulata* Willd., bij St. Lavante.  
*Melilotus officinalis* Willd., bij Zwol en Oud-  
 Valkenburg.  
*Trifolium pratense* L. spica prolifera, bij  
 Meppel.  
*Trifolium striatum* L., bij Beverwijk en Haarlem-  
 merhout.  
*Trifolium fragiferum* L., bij Holwerd, Lemmer en  
 Hoek v. Holland.  
*Trifolium repens* L., spica elongata, bij Haren.  
*Trifolium repens* L., spica prolifera, bij Dok-  
 kum en Zwol.  
*Trifolium incarnatum* L., bij Gronsveld.  
*Trifolium hybridum* L., bij Zwol en Meppel.  
*Vicia sativa* L., bij Cronbeek.  
*Ervum tetraspermum* L., bij Oud-Valkenburg.  
*Lathyrus palustris* L., bij Eikenduinen.  
*Lathyrus pratensis* L., bij Valkenburg.  
*Orobustuberosus* L., bij Meerssen en Gronsveld.  
*Prunus spinosa*, L., bij Noordlaren, Hooghalen en  
 Houthemmerberg.  
*Prunus avium* L., in het Haagsche bosch en bij Valken-  
 burg.

- Spiraea salicifolia* L., bij Giethoorn en Nijeveen.  
*Rubus Idaeus* L., bij Voerendaal.  
*Fragaria vesca* L., bij de Wijk en Valkenburg.  
*Fragaria elatior* Ehrh., op den St. Pietersberg.  
*Comarum palustre* L., bij Tessel en Dokkum.  
*Potentilla Tormentilla* Sibth.  $\beta$ , bij Tessel en Wassenaar.  
*Rosa cinnamomea* L., bij Velzen.  
*Rosa pomifera* Herm., bij Valkenburg.  
*Rosa rubiginosa*, L., bij de Wijk.  
*Alchemilla vulgaris* L., in het Vijlinderbosch.  
*Alchemilla arvensis* Scop., bij Voerendaal, Breesaap en Valkenburg.  
*Sanguisorba officinalis* L., bij Dalfsen.  
*Poterium Sanguisorba* L., bij Valkenburg.  
*Mespilus germanica* L., bij Meerssen.  
*Epilobium angustifolium* L., bij Vilsteren, Oud-Valkenburg, Hattem en Zwaagwesteinde.  
*Epilobium hirsutum* L., bij Oud-Valkenburg.  
*Epilobium palustre* L.  $\beta$ . bij Rolde en Tessel.  
*Myriophyllum verticillatum* L., bij Dokkum en Loosduinen.  
*Hippuris vulgaris* L., bij Foudgum.  
*Callitriche* ? bij Waterhuizen.  
*Peplis Portula* L., bij Hoogeveen en Tessel.  
*Corrigiola littoralis* L., bij Gieten en Zuidwolde.  
*Herniaria glabra* L., bij Vilsteren.  
*Illecebrum verticillatum* L., bij Hoogeveen en Vilsteren.  
*Sedum* ? bij Valkenburg.  
*Sedum album* L., bij Valkenburg.  
*Sedum reflexum* L., bij Breda en Dalfsen.  
*Scleranthus annuus* L., bij Harich.  
*Ribes Grossularia* L., bij Valkenburg.  
*Ribes alpinum* L., bij Vilsteren.  
*Ribes nigrum* L., in het Haagschebosch en bij Oud-Valkenburg.

- Ribes rubrum* L., bij Breesaap.  
*Saxifraga tridactylites* L., bij Valkenburg.  
*Saxifraga granulata* L., bij Valkenburg.  
*Hydrocotyle vulgaris* L., bij Vilsteren.  
*Sanicula europaea* L., op den St. Pietersberg.  
*Cicuta virosa* L., bij Rijswijk, Dokkum, Sneek en 's Gravenhage.  
*Helosciadium inundatum* Koch, op Tessel, Wieringen en bij Groningen.  
*Pimpinella magna* L., bij Loosduinen.  
*Oenanthe Lachenalii* Gmel., op Tessel, Hoek v. Holland.  
*Peucedanum Chabraei* Rb., bij Zwol.  
*Thysselinum palustre* Hoffm., bij Zwol en Murmerwoude.  
*Pastinaca sativa* L., bij Wijlgaard, Holwerd en Wijk aan Zee.  
*Heracleum Sphondylium* L. involucrellis foliiferis bij Leiden.  
*Torilis nodosa* Grtn., op Tessel en Noord-Beveland.  
*Scandix Pecten Veneris* L., bij Houthemerberg.  
*Anthriscus Cerefolium* Hoffm., op den St. Pietersberg.  
*Chaerophyllum temulum* L., bij Houthemerberg.  
*Cornus sanguinea* L., bij Valkenburg.  
*Adoxa Moschatellina* L., bij Valkenburg en in den Aardenhout.  
*Sambucus Ebulus* L., bij Valkenburg.  
*Sherardia arvensis* L., bij Houthemerberg.  
*Asperula odorata* L., bij Vaals.  
*Galium Cruciata* Scop., bij Zwol en St. Pietersberg.  
*Galium* ? bij Meerssen.  
*Galium sylvestre* Poll. γ., bij Wijlre en Valkenburg.  
*Galium saxatile* L., bij Eelde, Sneekermeer en Hoo-geveen.  
*Valeriana dioica* L., bij Vogelenzang.  
*Valerianella olitoria* Mnch., bij Wijlre.



- Valerianella dentata* Poll.  $\alpha$ ., bij Simpelfeld.  
*Knautia arvensis* Coult., op den St. Pietersberg.  
*Succisa pratensis* L., bij Waalsdorp, Gaasterland en  
 Vilsteren.  
*Eupatorium cannabinum* L., bij Oud-Valkenburg.  
*Aster salignus* Willd., bij Sondel.  
*Bellis perennis* L. capit. prolif., bij Wassenaar.  
*Erigeron acris* L., bij Waalsdorp.  
*Pulicaria vulgaris* Grtn., bij Gaasterland.  
*Inula Conyza* DC., bij Oud-Valkenburg.  
*Inula Britannica* L., bij Vilsteren (Gulpen).  
*Filago germanica* L., bij Meerssen, op Tessel, bij  
 Kerkrade en 's Gravesande.  
*Filago arvensis* L., bij Gaasterland.  
*Gnaphalium sylvaticum* L., bij Breesaap, Harich  
 en Oud-Valkenburg.  
*Gnaphalium luteo-album* L., op Tessel, in het  
 Ravelsbosch en bij Scheveningen.  
*Gnaphalium dioicum* L., in het Vijlinderbosch.  
*Artemisia Absinthium* L., bij Gaasterland en Gieten.  
*Artemisia maritima* L.  $\alpha$ . aan de Lemmer.  
*Tanacetum vulgare* L., bij Dalfsen en Hooghalen.  
*Achillea Ptarmica* L., bij 's Gravenhage en Weert.  
*Anthemis Cotula* L., bij Wijtgaard, Hooghalen en  
 Meerssen.  
*Anthemis arvensis* L., bij Gieten, Holwerd, Noot-  
 dorp en op den St. Pietersberg.  
*Chrysanthemum Parthenium* Pers., bij Vaals.  
*Chrysanthemum inodorum* L.  $\beta$ .? aan de Lemmer.  
*Chrysanthemum segetum* L., bij Dokkum.  
*Chrysanthemum* ? forma minima bij Holwerd.  
*Cineraria palustris* L., bij Delft en Tessel.  
*Senecio viscosus* L., bij Zandvoort.  
*Senecio erucifolius* L., bij Wassenaar en Haarlem.  
*Senecio Jacobaea* L.  $\beta$ . bij Overveen.  
*Senecio aquaticus* Huds., bij Valkenburg.  
*Senecio paludosus* L., bij Zwol.

*Cirsium oleraceum* Scop., bij Vaals, Voerendaal (Gulpen).

*Cirsium anglicum* Link, op Ameland en bij Zwaagwesteinde.

*Serratula tinctoria* L., bij Groningen.

*Centaurea nigra* L., bij Valkenburg.

*Centaurea Cyanus* L., bij Harich; flor. roseis bij Voerendaal.

*Centaurea Calcitrapa* L., bij Holwerd.

*Arnoseris pusilla* Grtn., bij Harich en Hoogeveen.

*Hypochoeris glabra* L., op Tessel en bij Scheveningen.

*Lactuca Scariola* L., bij Maastricht, H. Jacques.

*Lactuca muralis* Mey., bij Breda en op Elswout.

*Crepis virens* Vill. prolifera, bij Haarlem.

*Crepis paludosa* Mnch., bij Kerkrade en in het Ravelsbosch.

*Sonchus*.....? forma minima, bij Zwol.

*Hieracium Auricula* L., bij Vijlen, Wijlre, in het Ravelsbosch en bij Vilsteren.

*Hieracium vulgatum* Fr., bij Breda.

*Hieracium murorum* Poll., bij Valkenburg.

*Hieracium strictum* Fr., bij Breda.

*Hieracium tridentatum* Fr., bij Steenwijk, Hattem en Vilsteren.

*Xanthium spinosum* L., bij Katwijk. (St. Pieter, H. Jacques.)

*Jasione montana* L. flor. roseis, bij Dalfsen en Haarlem.

*Phyteuma nigrum* Schm., bij Gronsveld en Vaals.

*Campanula rotundifolia* L., bij Zandvoort en op den St. Pietersberg; fl. alb. bij Haren.

*Campanula Trachelium* L., bij Valkenburg.

*Campanula latifolia* L., in het Haagsche bosch.

*Campanula patula* L., bij Valkenburg en op den St. Pietersberg.

*Campanula Rapunculus* L., bij Breda en Valkenburg.

*Campanula Persicifolia* L., op den St. Pietersberg, H. Jacques.

*Campanula*.....? Oosterbeek; ? Valkenburg; ? Darthuis-  
zerberg.

*Specularia Speculum* DC., bij Valkenburg.

*Specularia hybrida* DC., bij Oud-Valkenburg.

*Vaccinium Myrtillus* L., bij Meerssen.

*Vaccinium Vitis Idaea* L., in het Asserbosch.

*Vaccinium Oxycoccus* L., bij Hoogeveen, Noordlaren,  
Eelde en Gieten.

*Andromeda polifolia* L., bij Hoogeveen, Noordlaren  
en Eelde.

*Calluna vulgaris* Salisb., op Elswout, bij 's Graven-  
hage, Wassenaar, Gieten; flor. alb. bij Houthemerberg.

*Erica Tetralix* L., op Lindenheuvel b. Haarlem; Vil-  
steren (fl. albis).

*Pyrola minor* L., bij Vaals.

*Monotropa hypopitys* L., bij Valkenburg, Waals-  
dorp en Wassenaar.

*Ilex Aquifolium* L., bij Houthemerberg.

*Vinca minor* L., bij Valkenburg, Hattem en Vaals.

*Menyanthes trifoliata* L., bij Wijlre en Dokkum.

*Gentiana Amarella* L., bij Valkenburg.

*Erythraea Centaurium* Pers., bij Eelde, Ameland,  
Hoek v. Holland.

*Erythraea pulchella* Fr., bij Meerssen, H. Jacques.

*Asclepias Cornuti* DC., bij Haarlem.

*Convolvulus Soldanella* L., bij Zandvoort.

*Cuscuta Europaea* L., bij Kerkrade.

*Cuscuta Epithymum* L., bij Breesaap, Valkenburg,  
Eikenduinen en Zuidlaren.

*Borago officinalis* L., bij Leeuwarden.

*Lycopsis arvensis* L., bij Gaasterland.

*Lithospermum officinale* L., bij Valkenburg.

*Lithospermum arvense* L., bij Valkenburg en  
Scheveningen.

*Myosotis palustris* With. *α.*, bij Oud-Valkenburg.

*Myosotis strigulosa* Rehb.? bij Vaals en Wijlre.

*Myosotis caespitosa* Schlz. *α.*, bij Kollum.

- Hyoscyamus niger* L., bij Amby.  
*Datura Stramonium* L., in den Aardenhout.  
*Verbascum Schraderi* Mey., bij Oud-Valkenburg.  
*Verbascum Thapsiforme* Schr., op den St. Pietersberg.  
*Verbascum Lychnitis* L., op den St. Pietersberg,  
 H. Jacques.  
*Verbascum nigrum* L., bij Gorkum.  
*Scrophularia Balbisii* Horn., bij Gronsveld.  
*Digitalis purpurea* L., bij Voerendaal.  
*Linaria minor* L., bij Hattem en Valkenburg.  
*Veronica scutellata* L., op Tessel, bij Loosduinen en Vogelenzang.  
*Veronica Beccabunga* L., bij Valkenburg.  
*Veronica prostrata* L., bij Zwol.  
*Veronica Serpyllifolia* L., bij Valkenburg.  
*Veronica triphyllos* L., bij Breesaap.  
*Veronica polita* Fr., bij Gronsveld.  
*Veronica Buxbaumii* Ten., bij Rijswijk en Gronsveld.  
*Veronica Chamaedrys* L.  $\beta$ . *Lamiifolia*, bij Scheveningen.  
*Orobanche Rapum* Thuill., bij Voerendaal.  
*Orobanche minor* Sutt., bij Westkappelle.  
*O. Galii*, bij Haarlem.  
*Melampyrum arvense* L., bij Oud-Valkenburg.  
*Rhinanthus minor* Ehrh., bij Castricum.  
*Pedicularis sylvatica* L., bij Vaals en Meerssen.  
*Mentha sylvestris* L.  $\alpha$ . A., bij Bloemendaal.  
*Mentha arvensis* L.  $\alpha$ ., bij Hooghalen, Houthemerberg;  $\beta$ . Doorn.  
*Mentha*.....?, bij Overveen.  
*Lycopus europaeus* L., bij Sneekermeer, Asserbosch en Haarlem.  
*Salvia pratensis* L., bij Gorkum.  
*Origanum vulgare* L., bij Houthemerberg.  
*Clinopodium vulgare* L., bij Houthemerberg.  
*Thymus Serpyllum* L.  $\beta$ ., bij Rolde.

- Lamium amplexicaule* L., bij Valkenburg.  
*Lamium incisum* Willd., bij Annen.  
*Lamium maculatum* L., bij Voerendaal.  
*Galeobdolon luteum* Hds., op den St. Pietersberg.  
*Galeopsis Tetrahit* L., bij Beverwijk en Wassenaar.  
*Stachys palustris* L.? bij Kerkrade  
*Stachys arvensis* L., bij Vaals, Dalfsen en Maastricht.  
*Stachys sylvatica* L.? bij Breda.  
*Marrubium vulgare* L., bij Weert.  
*Leonurus Cardiaca* L., bij Kerkrade en Heerle.  
*Ajuga reptans* L., bij Valkenburg.  
*Teucrium Scorodonia* L., bij Houthemerberg.  
*Utricularia vulgaris* L., bij Kollum en Waterhuizen.  
*Utricularia minor* L., bij Noördlaren; ? Tessel.  
*Lysimachia thyrsoflora* L., op Tessel en bij Dokkum.  
*Lysimachia Nummularia* L., bij Oud-Valkenburg.  
*Lysimachia nemorum* L., bij Wijlre.  
*Anagallis tenella* L., op Tessel.  
*Centunculus minimus* L., op Tessel.  
*Primula officinalis* Jc q., bij Valkenburg en op den St. Pietersberg.  
*Samolus Valerandi* L., bij Dokkum.  
*Glaux maritima* L., bij Holwerd en op Ameland.  
*Statice elongata* Hoffm., in Gaasterland en aan de Lemmer.  
*Statice Armeria* L., op Tessel.  
*Plantago Coronopus* L., bij Loosduinen.  
*Plantago media* L., bij Valkenburg.  
*Amarantus Blitum* L., bij Haarlem.  
*Amarantus retroflexus* L., bij St. Pieter, H. Jacques.  
*Schroberia maritima* C. A. M., aan de Lemmer.  
*Salicornia radicans* Sm., aan de Lemmer.  
*Chenopodium hybridum* L., bij Groningen.  
*Chenopodium murale* L., bij Vogelenzang.  
*Chenopodium polyspermum* L., bij Weert.  
*Chenopodium Vulvaria* L., bij Maastricht, H. Jacques.

- Blitum capitatum* L., bij Overveen.  
*Blitum Bonus Henricus* C. A. M., bij Voerendaal en Berg.  
*Blitum glaucum* Koch., bij St. Pieter, H. Jacques.  
*Atriplex latifolia*, salina Koch., aan de Lemmer.  
*Atriplex littoralis* L., aan de Lemmer.  
*Atriplex rosea* L., bij Katwijk.  
*Rumex palustris* Sm., bij Wijtgaard.  
*Rumex maximus*? bij 's Gravenhage; ? bij Gorkum.  
*Rumex Hydrolopathum* Huds., bij Wassenaar.  
*Rumex maritimus* L., op Ameland.  
*Polygonum Bistorta* L., in het Ravelsbosch.  
*Polygonum aviculare* L.  $\beta$ , bij Leiden.  
*Aristolochia Clematitis* L., bij Elsevonk en Wijk  
aan Zee.  
*Daphne Mezereum* L., bij Valkenburg.  
*Empetrum nigrum* L., bij Gieten en Hoogeveen.  
*Euphorbia Esula* L., bij Beverwijk.  
*Euphorbia exigua* L., bij Valkenburg.  
*Mercurialis annua* L., bij Tilburg en Valkenburg.  
*Cannabis sativa* L., bij Valkenburg.  
*Carpinus Betulus* L., bij Berg.  
*Betula alba* L., bij Loosduinen.  
*Myrica Gale* L., bij Vilsteren en Dokkum.  
*Juniperus communis* L., bij Wijk aan Zee.  
*Alisma natans* L., bij Assen en Eelde.  
*Alisma ranunculoides* L., bij Haren, de Lemmer en  
Zwaagwesteinde.  
*Triglochin maritimum* L., te Liede bij Haarlem  
en te Sneek.  
*Triglochin palustre* L., bij Sneek.  
*Potamogeton natans* L., te Heerle.  
*Potamogeton oblongus* Viv., bij Breda.  
*Potamogeton rufescens* Schrd., bij Waterhuizen,  
Hoogeveen en Assen.  
*Potamogeton Hornemanni* Mey., op Tessel.  
*Potamogeton gramineus* L.  $\beta$ , op Tessel en bij  
Waterhuizen.

- Potamogeton lucens* L., bij Hardegarijp.  
*Potamogeton compressus* L.? bij de Lemmer.  
*Potamogeton obtusifolius* M. K.?, bij Meppel en Waterhuizen.  
*Potamogeton pusillus* L. α. op Tessel en bij Dokkum.  
*Zannichellia pedicellata* Fr. op Tessel, bij Leiden, Spaarndam, den Haag.  
*Zostera* ?, op Tessel.  
*Sparganium simplex* Hds., bij Hoogeveen.  
*Sparganium natans* L., bij Dokkum en Leeuwarden.  
*Arum italicum* Mill., bij Haarlem.  
*Arum maculatum* L., bij Valkenburg.  
*Calla palustris* L., bij Kolderveen.  
*Acorus Calamus* L., bij Sneek.  
*Orchis fusca* Jcq., bij Oud-Valkenburg.  
*Orchis Morio* L., bij Valkenburg en op den St. Pietersberg.  
*Orchis militaris* L., bij Valkenburg.  
*Orchis mascula* L., bij Valkenburg.  
*Orchis maculata* L., bij Vaals en Wijlre.  
*Orchis incarnata* L., op Tessel, bij Vogelenzang en Castricum.  
*Coeloglossum viride* Hrtm., bij Valkenburg.  
*Platanthera bifolia* Rich., bij Oud-Valkenburg.  
*Platanthera chlorantha* Cust., bij Gronsveld.  
*Ophrys muscifera* Hds., op den St. Pietersberg.  
*Epipactis microphylla* Ehrh., op den St. Pietersberg, H. Jacques.  
*Spiranthes autumnalis* Rich., op den St. Pietersberg, H. Jacques.  
*Sturmia Loeselii* Rchb., op Tessel.  
*Paris quadrifolia* L., bij Meerssen en Gronsveld.  
*Convallaria multiflora* L., bij Valkenburg.  
*Convallaria majalis* L., bij Valkenburg.  
*Majanthemum bifolium* DC., bij Breda.  
*Ornithogalum umbellatum* L., bij Geulen.  
*Allium oleraceum* L., bij Oud-Valkenburg.  
*Juncus conglomeratus* L., bij Vogelenzang.

- Juncus oblusiflorus* Ehrh., bij Spaarndam.  
*Juncus lamprocarpus* Ehrh., ? bij Kerkraden, ? bij Scheveningen.  
*Juncus squarrosus* L., bij Hoogeveen en Gaasterland.  
*Juncus*...? bij Groningen.  
*Luzula pilosa* W., bij Valkenburg.  
*Luzula multiflora* Lej., bij Haren, Gaasterland en Oud-Valkenburg.  
*Cladium Mariscus* R. Br., bij Hardegarijp.  
*Rhynchospora alba* Vahl., bij Hoogeveen en Vilsteren.  
*Rhynchospora fusca* R. et S., bij Vilsteren.  
*Heleocharis acicularis* R.Br.? bij Zwaagwesteinde.  
*Scirpus pauciflorus* Lightf., bij Waalsdorp en Hoek van Holland.  
*Scirpus fluitans* L., bij Groningen en Dokkum.  
*Scirpus setaceus* L., bij Waalsdorp, Loosduinen en Vaals.  
*Scirpus lacustris* L.? op Tessel.  
*Scirpus Rothii* Hoppe., Hoek van Holland.  
*Scirpus sylvaticus* L., bij Slavante en Rolde.  
*Scirpus compressus* Pers., bij Beverwijk.  
*Eriophorum vaginatum* L., bij Eelde.  
*Carex disticha* Hds., bij Wijlre.  
*Carex muricata* L., bij Valkenburg.  
*Carex remota* L., bij Vaals en Valkenburg.  
*Carex leporina* L., bij Vaals en Castricum.  
*Carex vulgaris* Fries., te Schalkwijk bij Haarlem, en op Tessel.  
*Carex trinervis* Degl., op Walcheren en Hoek van Holland.  
*Carex montana* L. bij Valkenburg.  
<sup>13</sup> *Carex panicea* L., bij Rolden en Geulem.  
*Carex glauca* Scop., bij Valkenburg.  
*Carex pallescens* L., bij Vaals.  
*Carex flava* L., bij Voerendaal.  
*Carex mucronata* All.?, bij Valkenburg.



- Carex praecox* Schreb., bij Vaals.  
*Carex curvula* All.? bij Valkenburg; ?? folia non setacea.  
*Carex distans* L., bij Vlissingen.  
*Carex sylvatica* Hds., bij Valkenburg en Vaals.  
*Carex Pseudo-Cyperus* L., bij Rolde.  
*Carex ampullacea* Good., bij Vaals en Wijlre.  
*Carex*....? Ameland; ? Wijlre; ? Ameland C. Oederi?  
*Panicum glabrum* Gaud., bij Zandvoort.  
*Panicum Crus Galli* L., bij Dalfsen.  
*Setaria viridis* Beauv., in Gaasterland.  
*Hierochloa odorata* Whlbg., bij Waalsdorp.  
*Anthoxanthum odoratum* L. bij Meppel.  
*Alopecurus agrestis* L., bij Valkenburg en Houthemerberg.  
*Spartina stricta* Roth., op Noord-Beveland.  
*Agrostis stolonifera* L.  $\beta$ ., bij Groningen.  
*Agrostis stolonifera* L.  $\delta$ ., bij Haarlem en op Ameland.  
*Agrostis canina*, L., bij Zuidwolde.  
*Calamagrostis lanceolata* Roth., bij Haarlem en Houthemerberg.  
*Calamagrostis Epigeios* Roth., in Gaasterland.  
*Milium effusum* L., bij Assen.  
*Aira caespitosa* L.  $\beta$ ., bij Amstenrade.  
*Aira flexuosa* L., bij Geulhem.  
*Avena strigosa* Schreb., bij 's Hertogenbosch.  
*Avena fatua* L., bij Valkenburg.  
*Avena pubescens* L., bij Valkenburg.  
*Avena flavescens* L., bij Amby.  
*Triodia decumbens* P.B., bij Waalsdorp, Vogelenzang en Breesaap.  
*Melica uniflora* Retz., bij Valkenburg.  
*Poa compressa* L., bij Haarlem.  
*Poa fertilis* Host., bij Meppel en in het Haagsche bosch.  
*Poa pratensis* L., in het Haagsche bosch;  $\gamma$ . Valkenburg;  $\xi$ . Valkenburg.

- Festuca Myurus* Ehrh., op Eierland.  
*Festuca sciurioides* Roth., op Tessel en Walcheren.  
*Festuca duriuscula* L.  $\alpha$ ., bij Voerendaal.  
*Festuca loliacea* Huds., bij Valkenburg, Leiden, den Haag en Dokkum  
*Bromus sterilis* L., bij Oud-Valkenburg; ? Ibidem.  
*Brachypodium sylvaticum* R.S., bij Valkenburg.  
*Brachypodium pinnatum* P.B., bij Wijlre, Meerssen.  
*Bromus racemosus* L.?, bij Wijlre; ? Kerkrade.  
*Triticum caninum* Schreb., bij Oud-Valkenburg.  
*Lolium temulentum* L., bij Gronsveld en Valkenburg.  
*Nardus stricta* L., bij Meerssen.  
*Lycopodium clavatum* L., bij Meerssen.  
*Brotrychium Lunaria* Swtz., bij Vogelenzang en Castricum.  
*Ophioglossum vulgatum* L., bij Oud-Valkenburg.  
*Polystichum Thelypteris* Roth., bij Nootdorp.  
*Cystopteris fragilis* Bernh., bij Vaals en Valkenburg.  
*Asplenium Trichomanes* L., in het Vijlinderbosch.

Een enkel woord over sommige der hier opgesomde planten moge hier volgen:

*Aconitum Napellus* L. Volgens den Heer de Vries zelve, is het niet onmogelijk, dat de gevondene exemplaren uit de nabuurschap ontvlucht waren. Deze onderstelling is met het oog op al wat wij van de verspreiding dier plant weten, zeer aannemelijk. Zij (de plant) behoort evenwel in het oog gehouden te worden, opdat later moge blijken of zij zich ook verder vermenigvuldigd heeft.

*Glaucium luteum* Scop. werd het eerst door den Heer F. W. van Eeden in eene schrале duinvlakte bij Zandvoort, in het jaar 1866, gevonden. Zij kon daar niet door ontvluchting gekomen zijn. Zooals dat ook in België het geval geweest is, schijnt zij dus van zelf langs het strand te zijn opgeslagen, wat in zooverre geene verwondering wekken kan,

als juist de zeekust hare natuurlijke standplaats uitmaakt. Wij zullen echter moeten afwachten of de plant zich bij ons staande houdt, daar zij op de plek, waar zij vroeger door Coemans gevonden werd in België, in de laatste tien jaar niet is weérgezien.

*Arabis sagittata* D.C. Deze plant wordt door Crépin in zijn Manuel voor synoniem gehouden met *A. hirsuta* Scop., terwijl beide in onzen Prodrromus afzonderlijk vermeld staan. Daarlatende of Crépin's opvatting juist is, moet ik echter bekennen, dat het mij voorkomt, dat de exemplaren van den Heer de Vries, althans volgens de beschrijvingen in Koch's Synopsis, veeleer tot *A. hirsuta* behooren. Ik zelf heb in onze duinen nooit iets anders dan laatstgenoemde soort gevonden.

*Cerastium pumilum* Curt. — De plant, als *C. tetrandrum*? door den Heer de Vries ingezonden, en van de duinen bij Waalsdorp afkomstig, houd ik op grond van de droog-vliezige, doorschijnende, kelkranden en het vooroverknikkende van sommige bloemen, voor *C. pumilum* Curt. (= *C. glutinosum* Fr.). Niettemin verdient deze vondst eene bijzondere vermelding, omdat genoemde soort tot hiertoe enkel van de Zeeuwsche duinen bekend was. Nu daarvan eene tweede groeiplaats wordt opgegeven, kan dit tot meerdere opmerkzaamheid bij het botaniseeren in onze zeeduinen aanleiding geven, en zal het misschien later blijken, dat de plant bij ons algemeener is dan men tot hiertoe vermoed had.

*Sagina ciliata* Fr. De door den Heer de Vries onder den naam van *S. stricta* Fr. ingezondene en van de vlakte van Waalsdorp en Eierland op Tessel afkomstige plant is zonder eenigen twijfel *Sagina ciliata* Fr., en derhalve eene nieuwe indigena. Zij is van *S. stricta* onderscheiden door hare in een duidelijk naaldje eindigende, gewimperde bladen; hare scherp gespitste, met de punt naar binnen gekromde buitenste kelkbladen; en hare kort na den bloei min of meer haakvormig omgebogen bloemstelen. — Bij ons te lande schijnt de plant vooral der zeekant te zoeken, wat in andere landen niet zoo bepaald het geval schijnt te wezen, daar b.v. Koch, Crépin, Grenier en Godron, Wirtgen,

haar meer als aan eenvoudig zanderige streken of aan zanderig bouwland eigen beschrijven. — Holkema maakt in zijne dissertatie wél van *S. stricta* (in den Eierlandschen polder), maar niet van *S. ciliata* gewag, weshalve het niet onbelangrijk zou zijn in zijn Herbarium (thans in het bezit van den Heer K. van Tuinen, Leeraar aan de H. Burgerschool te Zwolle) na te gaan, of ook hem geene exemplaren van *S. ciliata* zijn voorgekomen.

*Galium sylvestre* Poll. bij Wijlre en Valkenburg in Limburg gevonden, vult eene tot hiertoe bestaande gaping in ons Herbarium aan; immers was ons hare aanwezigheid op den St. Pietersberg en op den berg van Meerssen wel reeds bekend uit den Guide van Dumoulin, maar werd zij, voor zoover mij bekend is, niet aan onze Vereeniging toegezonden. Zij bloeit wit, heeft lage, half neêrliggende, gladde stengels, éénnervige bladen, vruchtjes met eene fijn-korrelige oppervlakte, en wordt van *G. saxatile* voornamelijk onderscheiden door hare naar onder omgebogen bladranden, hare 6—8- (niet 4—6-)tallige bladerkransen, tamelijk losse bloempluimen, zeer fijne korreltjes aan de oppervlakte der vruchten en hare veel mindere neiging om zoden te vormen. — Het is eene plant, die een rotsigen, drogen, bodem noodig heeft om te tieren, weshalve het ons niet verwonderen kan, dat zij tot heden niet in andere provinciën onzes vaderlands gevonden werd.

*Aslepias Cornuti* DC., van de buitenplaats Lindenuweel boven Haarlem, werd aldaar in 1866 het eerst gevonden door den Heer F. W. van Eeden; de vondst werd bekend gemaakt en nader toegelicht in de »Archives Néerlandaises» Deel I. Uit het daar medegedeelde, vernemen wij, dat de plant op vier plaatsen, en in zeer groote hoeveelheid, op de landgoederen van den Heer D. Borski groeit, en dat de tuinman van genoemden Heer verzekert, dat de plant aldaar in de laatste 25 jaar niet gekweekt werd. Waarschijnlijk is het echter, dat zulks vroeger wel heeft plaats gehad, en dat het uitbotten van nieuwe spruiten een zeer geruimen tijd door onbekende oorzaken werd tegengehouden. Met het oog op de kracht, waarmede de plant zich op de hierboven bedoelde

plaatsen vermenigvuldigt, schijnt er geen bezwaar te bestaan, haar als bij ons geacclimatiseerd te beschouwen.

De planten van de inzending des Heeren de Vries tot hiertoe besproken, verdienen eene afzonderlijke vermelding, omdat zij in den Prodrusus nog niet vermeld werden. — Aangaande sommige van de overige daar wel in te vinden, vermeld ik om hare zeldzaamheid, in verband met nog onbekende groeiplaatsen, de volgende:

*Clematis Vitalba* van het plantsoen te Utrecht en den Aardenhout, *Trifolium striatum* van de Beverwijk en den Haarlemmerhout, *Trifolium hybridum* van bij Zwol en Meppel, *Trifolium incarnatum* van bij Gronsfeld, *Spiraea Salicifolia* van bij Giethoorn en Nyeveen, *Rosa cinnamea* van bij Velzen, *Rosa pomifera* van bij Valkenburg (L.), *Rosa rubiginosa* van aan de Wijk, *Corrigiola littoralis* van bij Gieden en Zuidwolde, *Peucedanum Chabraei* van bij Zwol, *Cirsium oleraceum* van te Voerendaal, *Serratula tinctoria* van bij Groningen, *Veronica prostrata* van bij Zwolle, *V. Buxbaumii* van bij Rijswijk en Gronsfeld, *Clinopodium vulgare* van op den Houthemmerberg, *Lamium incisum* van bij Aane, *Atriplex rosea* van bij Katwijk, *Potamogeton Hornemannianus* van op Tessel, *Arum italicum* van bij Haarlem, *Coeloglossum viride* van bij Valkenburg (L.), *Platanthera bifolia* van bij Valkenburg (L.), *Platanthera chlorantha* van bij Valkenburg (L.), *Sturmia Loeselii* van op Tessel, *Scirpus Rothii* van aan den Hoek van Holland, *Carex montana* van bij Valkenburg(L.), *Carex pallescens* van bij Vaals, *Carex flava* van bij Voerendaal, *Festuca loliacea* van bij Valkenburg (L.), Leiden, den Haag, Dokkum, *Brachypodium sylvaticum* en *pinnatum* beide van uit Limburg. Twijfelachtig zijn mij gebleven een paar *Carices*, onder de namen van *Carex mucronata* en *curvula* ingezonden.

*Carex brevicollis* heb ik voor *C. praecox*, eene twijfelachtige *Agrostis* voor *A. canina*, *Poa nemoralis*  $\beta$  van Haarlem voor *P. compressa*, *Bromus gigantea* voor *Bromus sterilis* gehouden.

De verzameling planten, door eenige leden der Vereeniging op een tochtje naar het Witte Veen en in de omstreken van Almelo bijeengebracht, is wel niet groot, maar bevat toch enkele soorten, der vermelding dubbel waard. Daartoe behoort *Anthoxanthum Puelii* Lecoq et Lam., bij Almelo, op Roggeakkers en bij Delden zelfs als onkruid tusschen straatsteenen en in den tuin van een logement aangetroffen. Ik heb deze plant onder n<sup>o</sup>. 550 in mijn Herbarium uitgegeven, en kan ten haren opzichte verder naar mijnen berede-  
neerden Catalogus, in de Tweede Serie van het Nederlandsche Kruidk. Archief, Deel I p. 51, verwijzen; *Omphalodes verna* van het Twickeler-bosch, *Juncus tenuis* van bij Delden, *Juncus filiformis* van de heide bij Almelo en van bij Delden, *Phytuma spicatum* van bij Delden, *Lobelia Dortmanna* van heipoelen bij Almelo, *Aira uliginosa* van bij Delden, en eindelijk *Fumaria media* Lois, eveneens bij Delden verzameld. Laatstgenoemde plant is, evenals *Anthoxanthum Puelii*, nieuw voor onze flora, hoewel het niet twijfelachtig is, dat beiden van elders met zaai-zaad zijn ingevoerd.

Wat eindelijk mijn Herbarium van Nederl. Planten betreft, hiervan heb ik der Vereeniging in het afgelopen jaar de afleveringen 11, 12, 13 en 14 toegezonden. Al de merkwaardige, bij Almelo verzamelde soorten komen daarin voor, en daarenboven in de 13e aflevering *Mentha pyramidalis* Lloyd (Gren. Godr. Fl. de France, II, 652), die ik zoo aanstonds aan de vergadering hoop voor te leggen; *Alyssum calycinum*, in menigte door Dr. de Witt Hamer te Delft verzameld op het kerkhof aldaar, opgehoogd uit zand van Scheveningen; en *Helianthemum guttatum*, door Holkema op Vlieland verzameld, en mij uit zijn Herbarium welwillend afgestaan door den tegenwoordigen bezitter daarvan den Heer K. van Tuinen, Leeraar aan de H. Burgerschool te Zwolle. — Ook vele fungi, tot hiertoe niet in ons vaderland gevonden, komen in die afleveringen voor, doch daar-

over hoop ik heden eene afzonderlijke mededeeling te doen.

Eindelijk, Mijne Heeren! rust de plicht op mij om U te herinneren, dat wij in den afgelopen jaarkring drie onzer leden door den dood verloren hebben, nl.: den Hoogleeraar F. A. W. Miquel, Dr. T. Sprée en den heer C. F. Kraepelien.

Ofschoon Miquel onze vergaderingen geene enkele maal bijwoonde, en de richting zijner studie hem niet toeliet voor onze Vereeniging werkzaam te wezen in den geest, zoo stelde hij evenwel belang in hetgeen in ons midden verricht werd, zooals o. a. blijken kan uit de correspondentie in der tijd met den overledene gevoerd over het verplaatsen van ons Herbarium naar de lokalen van 's Rijks Herbarium te Leiden. — Het kan niet van mij gevergd worden, hier ook slechts een kort levensbericht van Miquel te geven. De bouwstoffen daartoe ontbreken mij, en het is mij bekend dat door eene bevoegde hand aan de opstelling van zulk een bericht gewerkt wordt voor de Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Alleen vermeldde ik hier, wat u trouwens allen bekend is, dat Miquel's dood voor de studie der Plantenkunde in 't algemeen en voor die der flora van Azië in het bijzonder een groot verlies mag heeten, en dat ons vaderland in hem zoo te zeggen den laatsten, althans den voornaamsten vertegenwoordiger verloren heeft eener richting, die zich ten hoogste aan planten-systematiek, in verband met planten-geographie, liet gelegen liggen.

Dr. T. Sprée, woonachtig te Veenwouden, is U bekend uit de mededeelingen van mycologischen aard, door hem eenige jaren geleden ter publicatie aan onze Vereeniging aangeboden. Ik heb het genoeg niet gehad hem persoonlijk te kennen, maar betreur met U zijn verlies voor onze Vereeniging en voor ons vaderland. De kampioenen voor het gebied onzer flora zijn niet talrijk, en wanneer dan nog zulke degelijke waarnemers als Sprée daaraan ontvallen, dan kan het niet anders of een gevoel van leegte moet zich van ons meester maken en een weemoedigen blik doen richten naar de opengevallen plaats.

Kraepelien, van de oprichting onzer Vereeniging

haar medelid, was haar met hart en ziel toegedaan, en menig onzer herinnert zich met welgevallen den reeds bejaarden, maar met nog jeugdig vuur voor de plantenwereld en onze vaderlandsche flora bezielde man, die herhaaldelijk opkwam om onze jaarvergaderingen bij te wonen, en wiens hartelijkheid, opgeruimdheid en eenvoudigheid ieder onzer voor hem innam. Door het inzenden van planten voor ons Herbarium; de hulpvaardigheid waarmee bij een ieder, wien de flora van Nederland ter harte ging in alle opzichten bijstond als men zich tot hem wendde; de ongeëvenaarde goedhartigheid en gulheid, waarmee hij de leden der Vereeniging bejegende, als onze jaarvergaderingen te Zeist gehouden werden; door dit alles heeft *Kraepelien* zich jegens onze Vereeniging verdienstelijk gemaakt, en ik twijfel er niet aan of bij u allen, die hem gekend hebt, zal, evenals bij mij, zijn beeld in aangename herinnering blijven.

Ten slotte moet ik nog vermelden, dat door overlijden drie corresponderende leden ons zijn ontvallen: de Heeren Dr. S. *Lantzius Beninga* te Göttingen, E. *Coemans* te Gent en Dr. Ph. *Wirtgen* te Coblenz, en eindig ik met u mijn dank te betuigen voor de welwillendheid waarmede gij dit verslag hebt aangehoord, en hoop dat onze vergadering rijk moge wezen aan mededeelingen en gedachtenwisselingen.

---

De Conservator-herbarii, Prof. W. F. R. *Suringa*, brengt ten gevolge Art. 24 der Statuten verslag uit nopens den toestand van de bezittingen der Vereeniging en van de geschenken en aankopen; het is van den volgenden inhoud:

*M. H.*

Bij het verslag over den toestand en de aanwinsten van het Herbarium onzer Vereeniging over het afgelopen jaar zou mij niets aangenamer zijn, dan van groote aanwinsten, als gevolg van krachtige medewerking van vele leden tot ons gemeenschappelijk doel, te kunnen gewagen. Intusschen is dit slechts in zekere mate het geval; de aanwinsten zijn namelijk wel belang-



rijk, maar slechts van weinige personen afkomstig. In de eerste plaats moet ik de planten vermelden, bijeengebracht op onze gemeenschappelijke excursie na de vorige jaarvergadering in de omstreken van Almelo en Delden. Wat wij daar verkregen, staat aan diegenen uwer, die de excursie bijwoonden, nog levendig voor den geest, en hebt gij allen zoo even van onzen geachten Voorzitter vernomen, zoodat het noodeloos zijn zou, daarop in bijzonderheden terug te komen. Vervolgens ontving de Vereeniging, als vervolg op vroegere zendingen, de in dit jaar verschenen afleveringen van het door den heer Oudemans uitgegeven Herbarium van Nederlandsche Planten. Eindelijk van den Heer Dr. H. de Vries, tot dusverre door geen titel aan de Vereeniging verbonden, opnieuw eene uitgebreide collectie indigene planten, waarvan de lijst in 't verslag van den Voorzitter is opgenomen, en die al weder van zijn ijver en belangstelling getuigenis aflegt. Van sommige planten, op de laatste vergaderingen als nieuwe indigenen vermeld, zijn exemplaren voor het herbarium toegezegd. Wenschelijk is het, dat exemplaren van alle worden medegedeeld, daar toch eens voor al op goede gronden het beginsel is aangenomen, om geene opgaven van indigeniteit voor zeker aan te nemen, zoolang zij niet door autopsie van in het gemeenschappelijk herbarium gedeponeerde exemplaren zijn gewaarborgd.

De toestand van het Herbarium mag voldoende worden genoemd. Het grootste gedeelte daarvan is in den loop van dit jaar aan eene algemeene revisie onderworpen geweest, en op dit oogenblik bevindt zich daarin geen van die vijanden uit de insectenwereld, welke collectiën als de onze voortdurend met ondergang bedreigen. Intusschen is voortdurende zorg noodig en worden telkens weder de gasbaden in de zwavelkoolstofkist toegepast, terwijl van den maatregel om de nieuw ingekomen planten een paar jaar quarantaine te doen houden, voordat zij in de collectie worden overgebracht, de beste uitkomsten worden verkregen. Ware dit van den aanvang gedaan, het zou ons menig verlies en zeer veel moeite bespaard hebben.

Voor de bibliotheek ontving de Vereeniging:  
van de Smithonian Institution:

Report of the commissioner of agriculture for the year 1869. van de Academy of Natural Sciences of Philadelphia:

Proceedings 1870.

van Z. Excell. d. Gouverneur v. Neêrlands Indië.

Plan van het paleis en 'slands plantentuin te Buitenzorg. en eindelijk een blijk van belangstelling van ons corresponderend lid Dr. Sonder te Hamburg, door de toezending van:

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften herausgegeben von dem Naturwissenschaftlichen Vereine zu Hamburg. V. 2. c. tab. 9. 1871, waarin eene verhandeling van den toezender over Australische wieren.

---

Volgens Art. 17 der Statuten wordt door den Secretaris-Penningmeester Th. H. A. J. Abeleven, rekening en verantwoording gedaan van zijn gehouden beheer over het vereenigingsjaar 1870/71; die rekening wordt goedgekeurd en tot zijn décharge geteekend door de Heeren Dr. C. A. J. A. Oudemans en Dr. H. Boursse Wils. Hierna wordt besloten, dat over de contributie 1871/72 door den Penningmeester zal beschikt worden in den loop der maand September, en dat in 't vervolg, naar aanleiding van Art. 21 der Statuten, de jaarlijksche contributie, eene maand vóór elke jaarvergadering zal geïnd worden.

---

Door den Secretaris Th. H. A. J. Abeleven worden ter tafel gebracht lijsten van phanerogamen en cryptogamen, door de HH. Dr. C. M. van der Sande Lacoste, Prof. W. F. R. Suringar, Prof. C. A. J. A. Oudemans en Th. H. A. J. Abeleven ten vorige jare op de excursie te Almelo, in Albergen (gemeente Tubbergen), in 't Vriezeveen, te Delden en in 't Twikkelerbosch ingezameld of waargenomen; deze lijsten zullen als bijlagen in 't Verslag van deze jaarvergadering worden opgenomen.

De Conservator-herbarii Prof. Suringar geeft nog inzage van eenige nieuw indigene algen, vooral Desmidiaceae, op dezelfde excursie te Almelo en Delden verzameld en zegt hiervan eene bijdrage te zullen bewerken voor 't Kruidkundig Archief.