

L I J S T

VAN

NIEUWE INDIGENEN, DIE NA HET IN HET LICHT
VERSCHIJNEN

VAN DEN

PRODROMUS FLORAE BATAVAE

Volumun I,

IN NEDERLAND ONTDEKT ZIJN. 1)

Ranunculaceae.

Thalictrum sylvaticum Koch.

Bij Velserend; F. A. Hartsen. (1861)

Batrachium penicillatum Dum.

Slooten in het Driebergerbosch, 1857 en in eene
verbinding van twee vennen aan den Hondsrug bij
Oosterwijk 1866; S. Knuttel. (1871)

1) Deze lijst is opgemaakt uit het 1^e Supplement tot den *Prodrromus Florae Batavae* Vol. I, uitgegeven in het Jaarverslag van de 9^e Vergadering der Vereeniging in 1854 en uit de Jaarverslagen van de Voorzitters onzer Vereeniging (Dr. R. B. van den Bosch [1854—1861], Mr. L. H. Buse [1862—1864] en Dr. C. A. J. A. Oudemans [1865—1876] geplaatst in het Nederlandsch Kruidkundig Archief, 1^e en 2^e Serie. De jaartallen () achter de groeiplaatsen, verwijzen naar de Jaarvergadering, waarin de nieuwe indigena besproken is.

Abel. — Th. H. A. J. Abeleven;

v. d. B. — Dr. R. B. v. d. Bosch;

- Batrachium penicillatum* *Dum.* var. *submersum* *Oud.*
 In het riviertje de Aa bij Princenhagen, 1866; S.
 Knuttel. (1871)
- Batrachium hololeucum* *Gke* var. *terrestre* *Gr. et Godr.*
 Langs beeken in het Zeisterbosch, 1866; S. Knuttel.
 (1871)
- Batrachium Baudoti* *Godr.* var. *submersum* *Dum.*
 In zilte slooten rondom de vestingwerken van Naarden, aan de zijde der gemeenteweide; Oud. (1871)
- Ranunculus nemorosus* *D.C.*
 Bij Sittard; U n. 1861. (1864)
- Aconitum Napellus* *L.*
 Bij Dalfsen; Dr. Hugo de Vries. (1871)
- Aconitum Lycoctonum.* *L.*
 Aan de Geul tusschen Cottesen en Epen (Limburg);
 Lac. (1873)

Papaveraceae.

- Glaucium luteum* *Scop.*
 Zandvoort; F. W. v. Eeden. (1871)

Fumariaceae.

- Fumaria capreolata.* *L.*
 Aardappelland te Doorn; Oud. (1870). Onder lage
 struiken op de buitenplaats Welgelegen te Apeldoorn;
 K. Ank. (1876)

de Br.	—	A. J. de Bruijn;
K. Ank.	—	H. J. Kok Ankersmit;
Lac.	—	Dr. C. M. van der Sande Lacoste;
Mb.	—	Dr. J. H. Molkenboer;
Oud.	—	Dr. C. A. J. A. Oudemans;
Sur.	—	Dr. W. F. R. Suringar;
Un.	—	Excursiën, gedaan door de leden der Vereeniging, na den afloop der Jaarvergaderingen.

November 1876.

Th. H. A. J. Abeleven.

- Fumaria muralis* *Sond.*
 Bij Chartroyse bij Utrecht, Juni 1859; R. Bondam.
 (1860)
- Fumaria densiflora* *D.C.*
 Grasland te Bolsward; P. M. de Boer. (1870)
- Fumaria media* *Lois.*
 Te Delden; Un. 1870. (1871)

Cruciferae.

- Barbarea intermedia* *Boreau.*
 Klaverveld bij Apeldoorn; K. Ank. (1875)
- Arabis Gerardi* *Bess.*
 Op de boerderij »het Woud» te Beekbergen, Juni 1875;
 K. Ank. (1876)
- Arabis arenosa* *Scop.*
 Tusschen Rhenen en de Grebbe, Juli 1847; Abel.
 Oojschewaard bij Nijmegen, Mei 1849; Abel. Uiter-
 waarden te Weurt bij Nijmegen, Juli 1850; Abel.
 (Suppl. 1854)
- Sisymbrium pannonicum* *Jacq.*
 Vestingwerken buiten de Hezelpoort en op het ge-
 dempte gedeelte bij de oude haven te Nijmegen,
 Juni 1874; Abel. (1872)
- Erysimum orientale* *R. Br.*
 Bouwland te Apeldoorn; K. Ank. (1872)
- Diplotaxis viminea* *D.C.*
 Gedempte gedeelte bij de oude haven te Nijmegen,
 Juli 1872; Abel. 1) (1873)
- Cochlearia Lenensis* *D.C.*
 Op Ameland, 1868; Holkema. (1870)
- Thlaspi calaminare* *Lej.*
 Tusschen Cottesen en Gulpen (Limburg) in weilan-
 den, Aug. 1872; Lac. (1873)

1) Bij de gasfabriek te Nijmegen, Juni 1876; Abel.

Lepidium Draba L.

Bij Amsterdam; Oud. (1868). Op Texel; F. Hol-
kema. (1870)

Bunias orientalis L.

Rijnspoorwegstation bij Amsterdam; Lac.
(Versl. 1853, Suppl. 1854)

Rapistrum perenne All.

Bij Heineke's brouwerij te Amsterdam, (spec. unic)
Juli 1874; Lac. (1875)

Calepina Corvini Desv.

St. Pietersberg, op Nederl. grondgebied; Verheg-
gen. Bull. Soc. Royale de Botan. de Belg. XIV p.
47 a°. 1874.

Violarieae.*Viola lutea* Huds (V. calaminaris. Lej.)

Tusschen Cottesen en Gulpen (Limburg) in weilan-
den, Aug. 1872; Lac. (1873)

Polygaleae.*Polygala depressa* Wender β . humifusa.

Bij Valthe (Drenthe.); Lac. & Sur. (1860)

Alsineae.*Sagina ciliata* Fr.

Vlakte bij Waalsdorp en Eierland op Tessel; Hugo
de Vries. (1871)

Tiliaceae.*Tilia intermedia* DC.

Hardenberg; v. der Scheer, 1868; (Oudemans
Herb. v. Nederl. pl.).

Geraniaceae.

Geranium pyrenaicum L.

Piet Gijsenbrug bij Leiden, 1859; Sur.. Vuilnishoop achter de hoven te Leeuwarden; J. M. de Boer. (1874)

Erodium pimpinellifolium Sibth.

Schans bij de Muiderpoort in Amsterdam; Oud.. Algemeen om Nijmegen; Abel. (1865)

Papilionaceae.

Lupinus luteus L.

Op hooge zandgronden om Nijmegen, b. v. Heumen, Over-Asselt, Hatert, Groesbeek, Meerwijk, enz. (verwilderd?); Abel.

Melilotus dentata P.

Op bagger aan de Weteringschans te Amsterdam, 1873; Lac.

Trifolium medium L. form. *umbrosa*.

St. Jansberg bij den Plasmolen achter Mook; Abel. (1875)

Trifolium incarnatum L.

Heumen en Beek bij Nijmegen; Abel.

(Versl. 1852 Suppl. 1854.)

Trifolium ochroleucum F. B. Sept. (*T. maritimum* Huds?).
flor. roseis.

Wassenaar; Hugo de Vries. (1867)

Trifolium scabrum L.

Duin bij Westkapelle; Walraven. 1876. (1876)

Trifolium minus Relh. form. *umbelloides*.

Den Haag; de Br. (1873)

Coronilla varia L. flor. alb.

Oosterhoutsche bosch bij Nijmegen; Abel. (1865)

Coronilla scorpioides Koch.

Bij Apeldoorn; K. Ank. (1872)

Ornithopus compressus L.

Bij Breda; N. van Aken. (1876)

- Ornithopus sativus* *Bröt.*
Doorn. 1869; Oud.. Op hooge zandgronden om Nijmegen; Abel.
- Vicia hybrida* *L.*
Tusschen de rogge op den Hunnerberg bij Nijmegen; de Beijer, in Herb. Oud.
- Vicia narbonensis* *L.*
Vestingwerken buiten de Hezelpoort te Nijmegen, Mei 1872; Abel. (1873)
- Vicia sepium* *L. β. angustifolia.*
St. Jansberg bij den Plasmolen achter Mook, Juli 1873; Abel. (1875)
- Vicia pannonica* *Jacq.*
Vestingwerken buiten de Hezelpoort te Nijmegen, Mei 1872; Abel. (1873)
- Vicia lutea* *L.*
Vestingwerken buiten de Hezelpoort bij Nijmegen, 17 Juni 1874; Abel. (1875)
- Ervum gracile* *D.C.*
Hoek bij ter Neuze; A. Walraven. Utrecht; R. Bondam. (Versl. 1853, Suppl. 1854)
- Orobus tuberosus* *L. β. tenuifolius Koch.*
Hoenderloo op de Veluwe; Lac. (1855)

Rosaceae.

- Rubus Leesii* *Babingt.*
Beeklaan bij den Haag; de Br. (1858)
- Rubus suberectus* *Anders.*
In het Haagsche bosch en bij Oosterhout (N. Brab.); de Br. (1858)
- Rubus fissus* *Lind.*
Zandig bouwland bij Oosterhout (N. Brab.); de Br. (1858)
- Rubus piletostachys* *Grod. et Gren.*
Haagsche bosch; de Br. (1858)
- Rubus vestitus* *Weihe.*
Bij Breda; de Br.. Te Heumen en Mook; v. d. B. (1858)

- Rubus Thuringensis Metsch.*
In hakhout te Loosduinen; de Br. (1858)
- Rubus geniculatus Kattenbach.*
Bij de Bildt, 1843 en te Oosterhout bij Breda, 1845;
de Br. (1871)
- Rubus nemoralis Muller.*
Langs den weg van Brummen naar Hall, Juli 1864;
de Br. (1871)
- Rubus roseiflorus Muller.*
Tusschen Zutfen en Almen en bij Brummen, Juli
1856; de Br. (1871)
- Rubus Wahlbergii. Auct.*
Bij den Haag; de Br. (1871)
- Potentilla recta L.*
Voet van den St. Pietersberg, op Ned. grondgebied;
Lac. en Oud. 1869.
- Potentilla albo-sterilis Gcke.*
Volgens getuigenis van den Heer H. J. Kok Anker-
smit in het Beekbergerwoud. (1876).
- Agrimonia odorata Ait. (Agrim. procera Ait.)*
Hoek bij ter Neuze; A. Walraven. Op verschil-
lende plaatsen in Zeeland en bij Noordwijkerhout;
v. d. B. en Sur. (1859)
- Rosa rubiginosa L. var. echinocarpa Crép.*
Bij Overveen; F. W. van Eeden. (1872)
- Rosa rubiginosa-spinosissima Crép. in litt.*
Aardenhout bij Haarlem; v. Eeden, Fl. Batava,
afl. 219.
- Rosa canina L. var. urbica Lem.*
Bij Hardenberg; v. d. Scheer. (Oud. Herb. Ned. pl.).

Pomaceae.

- Amelanchier canadensis Torr. et Gray.*
Haarlem; F. W. v. Eeden, Fl. Batav. afl. 218. Onder
akkermaalshout te Apeldoorn; K. Ank. (1875)

- Aronia rotundifolia* Pers. (*Amelanchier vulgaris* Münch.)
 Uilenput bij Nijmegen, Aug. 1870; H. C. van Hall.
 Ubbergen bij Nijmegen, Juni 1872; Abel. (1872)

Portulacaceae.

- Claytonia perfoliata* Donn.
 Utrecht; Bondam. Bij Nijmegen (verwilderd), 1873;
 Abel. (1860)

Crassulaceae.

- Sedum reflexum* L. β . *glaucum* K.
 Bergen bij den Plasmolen bij Mook; U n. 1853. bij Ane
 in Drente. Lac. en Sur. (Suppl. 1854; Versl. 1860)

Saxifrageae.

- Saxifraga Hirculus* L.
 Weerdinge (Drenthe); Lac. et Sur. (1860)

Umbelliferae.

- Cicuta virosa* L. β . *tenuifolia* Koch.
 bij Weerdinge (Drenthe); Lac. en Sur. (1860)
- Bupleurum Odontites* L.
 Haarlemmerweg bij Amsterdam, 1860 (spec. unic.);
 T. T. Hinxt. (1874)
- Libanotis montana* All.
 Ooijschewaard bij Nijmegen, Jun. 1850; Abel.
 (Versl. 1852, Suppl. 1854)
- Caucalis daucoides* L.
 Vestingwerken buiten de Hezelpoort te Nijmegen,
 Juni 1871; Abel. (1872)
- Turgenia latifolia* Hoffm.
 Vestingwerken buiten de Hezelpoort te Nijmegen,
 Juni 1871; Abel. (1872)
- Ned. Kr. Arch. III. 14

Caprifoliaceae.

- Viburnum Lantana* L.
Oud Valkenburg bij Maastricht; Oud. (1869)
- Diervilla Canadensis* Willd.
Bosch den Uilenpas; M. L. Q. van Ledden Hulsebosch. (1873)

Stellatae.

- Sherardia arvensis* L. var. *Walraveni* Wirtg.
Hoek in Zeeland; Walraven. (Ned. Kr. Arch. 1^e Ser. IV p. 155)
- Galium palustre* L. β . *caespitosum* Meyer.
Veenachtige weilanden te Sloten; Lac. (1857)
- Galium elatum* Thuill.
Van verschillende groeiplaatsen. (1860)
- Galium erectum* Huds.
Van verschillende groeiplaatsen. (1871)
- Galium elongatum* Presl.
Doorn, 1869; Oud. in Herb. prop. (1871)
- Galium sylvestre* Pollich.
Bij Gulpen; Un. 1861. (1864)
- Wylre bij Valkenburg; Hugo de Vries. (1871)

Valerianaceae.

- Valeriana Sambucifolia* Mik.
Bavelsche loop bij Ginneken; Un. 1852.
(Versl. 1853, Suppl. 1854)

Compositae.

- Aster puniceus* Ait.
Bij Breda; N. van Aken. (1876)
- Aster miser* L.? (*Aiton*) (*A. parviflorus* Nees.)
Bij de Maas; Un. 1861. (1864)

- Galinsoga parviflora Cavanille.*
Op aardappelland te Harderwijk; R. Bondam. (1864)
- Filago apiculata G. E. Sm.* (*Fil. lutescens Jord.*)
[*Filago spathulata Presl.* (Versl. 1852) et *Filago lutescens Jord.* (Versl. 1854 en Suppl. 1854)].
Hengstdal, Heumen, Mook, Plasmolen, Hatert enz. om Nijmegen, 1848—1873; Abel. Rosmalen; van Hoven. Brouwerij te Heumen; Un. 1853. (1869)
- Gnaphalium uliginosum L. β. nudum Koch* (*Gnaphalium nudum Hoffm.*)
Op nu en dan overstroonden zandgrond tusschen Ede en Arnhem; L. H. Buse. (1857)
- Gnaphalium margaritaceum L.*
Assen; Hugo de Vries. (1867)
- Cirsium acaule All.* et variet: *caulescens.*
St. Pietersberg bij Maastricht, Sept. 1869 en te Oud Valkenburg (Limburg) 1871; Lac. (1872)
- Lappa intermedia Lange.*
Bij Amsterdam en Piet Gijzenbrug, 1867 en 1875; Oud. in Herb. prop.
- Scorzonera hispanica L.*
Heide bij Hoenderloo; K. Ank. (1874)
β. glastifolia Wallr.
γ. asphodeloides Wallr.
Hoenderloo; K. Ank. (1872)
- Barkhausia foetida DC.*
Valkenburg bij Maastricht; Hugo de Vries. (1867)
- Barkhausia setosa DC.*
Apeldoorn; K. Ank. (1876)
- Hieracium aurantiacum L.*
Bij Groesbeek, Juli 1873; H. C. van Hall. (1874)
- Hieracium Cerinthoides (L) Fr.*
Muren bij de Maliebaan te Utrecht (pl. efferata?); van Hoven. (Versl. 1852, Suppl. 1854.)
- Hieracium murorum Poll. γ. rotundatum Koch.*
Ubbergen bij Nijmegen; H. C. van Hall. (1872)

Hieracium strictum Fr. β . *granulatum* Fr.
Bij Jelsum; Sur. (1859)

Ambrosiaceae.

Xanthium spinosum L.
Bij Apeldoorn; K. Ank. (1874)

Ambrosia Artemisiaefolia L.
Culemborg; v. Ledden Hulsebosch. Apeldoorn; K.
Ank. (1876)

Vaccinieae.

Vaccinium macrocarpon Ait.
Terschelling; 1868, 1869. Holkema. (1870)

Asclepladeae.

Asclepias Cornuti DC.
Op de buitenplaats Lindenheuvel boven Haarlem, 1866;
F. W. v. Eeden. (1871)

Gentianeae.

Chlora serotina Koch. (*Chlora perfoliata* L. Versl. 1855).
Staalduin, Sept. 1854; v. Hennekeler (Herb. der
Ver.); Groene strand bij Rockanje; M. W. Beijerinck
en Oud. (1855)

Gentiana Pneumonanthe L. coroll. alb.
Assen. Hugo de Vries. 1) (1867)

Gentiana germanica W.
Bij Valkenburg (Limburg); Dr. Hallegraaf; Aan den
kruisberg te Gulpen en te Trap, Aug. 1871; L. a. c. (1872)

1) Witteveen bij Almelo; Un. 1870.

Convolvulaceae.

Cuscuta Epithymum L. β. Trifolii D.C. (C. Trifolii Bab. & Gbr).

In menigte op klavervelden te Valburg bij Nijmegen,
Juni 1874; Abel. (1874)

Boragineae.

Echium vulgare L. coroll. alba.

Binnendijk bij de Nieuwe haven te Nijmegen, Juni
1865; Abel. (1867)

Pulmonaria affinis Jord.

In modderige holle wegen te Harles en Holzet bij
Vaals (Limburg), Juli 1872 en 1873; Lac. (1874)

Pulmonaria longifolia Bor.

Boschen bij den Plasmolen achter Mook, Jul. 1873;
Un. (1874)

Myosotis sylvatica Hoffm. coroll. alba.

Huis Ubbergen bij Nijmegen, Mei 1864; Abel. (1867)

Verbasceae.

Verbascum Lychnitidi-nigrum Cop.

Oosterhoutsche bosch bij Nijmegen, Juli 1851; Abel.
(Versl. 1854. Suppl. 1854)

Rhinanthaceae.

Scrophularia Neesii Wirtgen.

Leiden; Mb. Utrecht; van Hoven. Goes; v. d.
B. en Cop. Dubbeldam; Cop. Nijmegen; Abel.
(Versl. 1854, Suppl. 1854)

Pedicularis sylvatica L. coroll. alba.

Bij Emaus buiten Harderwijk; v. Geuns, Spicil. Berg
en dal en den Plasmolen bij Nijmegen, niet zeldzaam;
Abel. (Versl. 1854)

Labiatae.

- Mentha pyramidalis* *Lloyd*.
Bij Hardenberg, 1868; van der Scheer. (1871)
- Melissa officinalis* *L*.
Langs een heg te Roosteren (Limburg), Juli 1873;
Lac. (1874)
- Nepeta Cataria* *L. β. citriodora* *Dumort*.
Bij de Bek nabij Gulpen en te Pesaken (Limburg);
Lac. (1872)
- Lamium intermedium* *Fries*.
Op Texel; Lac. (1861)
- Scutellaria galericulata* *L. α. pubescens* *Bl. & Fing*.
et *β. vulgaris* *Bl. en Fing* (*Scutell. galericulata* *Prod.*)
Van verschillende groeiplaatsen. (Suppl. 1854)
- Teucrium Botrys* *L*.
Bij Gulpen, 1871; Lac. (1872)

Lentibularieae.

- Utricularia intermedia* *Hayne*.
Bij Nijmegen; M. Coenen, (Add. Prod. Fl. Bat. I. p.
342); Veensloten in het Mastbosch bij Breda; Un. 1852.
Peel bij Oploo en in heiplassen bij Over-Asselt; Un.
1853, (Versl. 1854. Suppl. 1854). Plasmolen bij Mook,
Juli 1856; v. d. B. en Abel.
- Utricularia Bremii* *Heer*. (?).
Met de vorige in het Mastbosch bij Breda; Un. 1852.
De Peel en bij Over-Asselt; Un. 1853. (Versl. 1854.
Suppl. 1854). Veenpoel bij den Plasmolen bij Mook,
Juli 1856; v. d. B. en Abel.
- Utricularia neglecta* *Lehm*. (?).
In een ondiepe sloot tusschen Mook en den Plasmolen
bij Nijmegen, Juli 1856; v. d. B. en Abel.

Primulaceae.

- Lysimachia punctata* L.
Bij Apeldoorn (verwilderd); K. Ank. (1874)

Styraceae.

- Halesia tetraptera* L.
Heemserbosch bij Hardenberg; van der Scheer. (1868)

Plantagineae.

- Littorella lacustris* L. β . *erecta* *Herrenkohl*
In een plas bij den Maasdijk te Heumen, Juli 1864;
Herrenkohl. (1865)
- Plantago ramosa* Gil. (Pl. *arenaria*) *W.K.*
Vestingwerken bij de nieuwe haven te Nijmegen, Juni
1871; Abel. (1872)
Bij Apeldoorn, Juli 1873; K. Ank. (1876)

Amarantaceae.

- Amarantus retroflexus* L.
Vestingwerken buiten de Hezelpoort te Nijmegen, Juni
1871; Abel. (1872)
Op moesland aan de Loolaan te Apeldoorn; K.
Ank. (1875)

Polygoneae.

- Rumex Steinii* *Becker*.
Bij den Haag, 1858; de Br. (1872)
- Rumex leptanthes* *de Bruijn*.
Zandweg tusschen den Haag en Scheveningen, 1855;
de Br. (1872)

Polygonum orientale L.
Bouwland tusschen Vaassen en Epe; K. Ank. (1875)

Thymeleae.

Daphne Mezereum L.
Bosschen te Wylre (Limb.); Lac. (1872)

Euphorbiaceae.

Mercurialis perennis L.
Beek in Limburg; Un. 1861. (1864)

Salicineae.

Salix ambigua Ehrh.
Bij Winterswijk; Lac. & Sur. (1860)

Hydrocharideae.

Elodea canadensis Mich.
Bij Utrecht en later op verschillende plaatsen in ons
Vaderland. (1861)

Alismaceae.

Alisma Ranunculoides L. var. *uniflora*.
Vlieland; Lac. (1859)

Typhaceae.

Sparganium fluitans Fr.
Zwarte meer bij Nieuw Dordrecht in Drenthe; Lac.
en Sur. (1860)

Orchideae.

- Orchis maculata* L.
 α. *genuina* *Rchb. fl.*
 Middelwijk bij Deventer; Halberstadt. Duinvalleien
 bij Wassenaar. Oud. (1854)
 β. *curvifolia*. *Ngl.*
 Apeldoorn; K. Ank. (1854)
 γ. *Meyeri*. *Rchb. fl.*
 Zwake (Z. Bevel.); v. d. B. Hulst; Boursse Wils
 en v. d. B. (1854)
 δ. *elodes* *Griseb.*
 Van verschillende groeiplaatsen. (1854)
- Orchis latifolia* L.
 Van verschillende groeiplaatsen. (1854)
 β. *dunensis* *Rchb. fl.*
 Duinpannen bij Wassenaar; F. Dozy (1854)
- Orchis incarnata* L.
 Van verschillende groeiplaatsen. (1854)
- Epipactis atrorubens* *Hoffm.*
 Schiermonnikoog; Holkema. Duinen tusschen Oost-
 Voorne en Rockanje bij Brielle; Oud. (1872)
- Spiranthes aestivalis* *Rich.*
 Op moerassigen heidegrond bij den watermolen te
 Stamproy bij Weert in Limburg, Aug. 1873;
 Lac. (1874)

Liliaceae.

- Lilium bulbiferum* L. var. *croceum* P. (*L. croceum* *Chaix.*)
 In roggelanden bij Vries in Drenthe. Juli 1855; Stra-
 tingh. (1856)
- Lilium Martagon* L.
 In hakhout te Vogelenzang en Overveen; F. W. van
 van Eeden, in Ned. Kr. Archief, 2 Serie. I deel
 pag. 413. (1873)

Juncaceae.

- Juncus Balticus Willd.*
 Duinvalleien op Vlieland; Lac. (1859)
- ? *Juncus triandrus Gouan.*
 Terschelling; Holkema (Dissert p. 115).

Cyperaceae.

- Carex muricata L. β. virens Koch.*
 Langs een sloot in de Eendragtslaan te Rotterdam;
 Oud. (1857)
- Carex Boennighauseniana Whe.*
 Dordrecht; van Hoven. (Versl. 1854. Suppl. 1854)
- Carex limosa L.*
 Laag veen te Emst onder Epe; K Ank. (1876)
- Carex extensa Good.*
 Op Texel; Lac. (1861)

Gramineae.

- Anthoxanthum Puelii Lec et Lam.*
 Op roggeakkers te Almelo en Delden; Un. 1870. (1871)
- Calamagrostis Halleriana DC.*
 Zwarte meer bij Nieuw Dordrecht in Drenthe; Lac.
 & Sur. (1860)
- Bij den Haag; Fockema. (1876)
- Aira caryophyllea (Avena Wigg.) L. var. multiculmis.*
 Noordwijkerhout, 1867; Oud. (1869)
- Cynosurus echinatus L.*
 Bij Amsterdam; Lac. et Oud. (1868)
- Lolium multiflorum Link. [Lolium italicum Al. Braun
 (Koch)].*
 Hondbossche bij Petten; F. W. van Eeden. Buiksloot,
 1875; Lac. Haarlemmermeerpolder en bij Amsterdam.
 1875; Lac. & Oud. Crooswijk bij Rotterdam; N. v.
 Aken. (1876)

Marsiliaceae.

Salvinia natans Willd.

Stadsgracht te Zwolle, Sept. 1869; K. van Tuinen
Hz. (1870)

Uit den Prodrumus Florae Batavae Vol. I. moeten geschrapt
worden:

Saponaria Vaccaria L., (Versl. 1855.)

Trifolium filiforme L.,

Filago spathulata Presl.,

Doronicum scorpioides W., en

Isoëtes lacustris L.

{ (Ned. Kr. Arch. 2^o Ser.
1^o dl. p. 96.)
