

L I J S T
VAN
OPENBARE EN BEDEKT-
BLOEIENDE VAATPLANTEN IN ZEELAND
DOOR
A. WALRAVEN.

De Zeeuwsche eilandengroep, gevormd door de aanslibbingen van Maas en Scheldemonden, leveren onderling zooveel verschil van plantengroei, dat eene vergelijking daarvan niet geheel onbelangrijk kan geacht worden.

Zeker heeft het alluviaal karakter van den bodem verre de bovenhand en is slechts een zeer klein gedeelte diluviaal, nog minder tertiaire grond aan te wijzen. Toch levert Zeeland, met zijne duinen en schorren, lichte en zware kleigronden, lage weiden en meestal zoogenaamd brak water in slooten en grachten, een niet gering getal verschillende plantensoorten op.

Terwijl de eigenaardige kleivegetatie algemeen in de polders voorkomt, vindt men de duinvegetatie langs de N. W. kust van de eilanden Walcheren en Schouwen en eveneens langs die van het land van Kadzand, en treft men alleenlijk langs

de zuidergrens der Provincie, in Westelijk, doch voornamelijk in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, eenige heidegewassen aan. Van de 886, in de volgende lijst, genoemde plantensoorten, komen, voor zoover ons, uit verschillende opgaven en eigen onderzoek, tot nu toe gebleken is, op Walcheren 659, op Zuid-Beveland 529, op Noord-Beveland 195, op Schouwen en Duiveland 363, op Tholen en St. Philipsland 257, in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen 653 en in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen 461 voor.

Uitsluitend alléén op Walcheren werden 77, op Z.-Beveland 28, op Schouwen en Duiveland 6, in Oost Z.-Vlaanderen 72 en in West Zuid-Vlaanderen 11 soorten gevonden.

Het is duidelijk, dat het verschil in bovenstaande uitkomst, wat de verspreiding der planten betreft, behalve van de uitgestrektheid en gesteldheid des bodems, voor een groot deel afhankelijk is van de meer of min ijverige nasporing in de verschillende deelen van Zeeland, voor een ander deel nog van het verwilderen van sommige soorten of toevallig invoeren van enkele met vreemd zaaigraan van voedergewassen, als anderszins, in het eene deel van Zeeland meer dan in andere.

Dewijl het niet altijd even gemakkelijk is, met juistheid te bepalen, welke soorten eigenlijk al of niet tot het gebied eener Flora behooren, was het misschien doelmatiger de verschillende, aangeplante of verbouwde, enz., in een appendix achter de eigenlijk gezegde indigenen, op te sommen. Immers, de toevallig met vreemd zaad ingevoerde komen meestal reeds een volgend jaar niet meer te voorschijn; van de aangeplante of verbouwde zullen de meeste, zoo niet allen, verdwijnen zoodra de aankweeking daarvan ophoudt; terwijl ettelijke van de zoogenaamd verwilderde, als niet blijvende vreemdelingen, gemakkelijk zijn uit te roeien. Wanneer wij nu de toevallig (t.) of tijdelijk ingevoerde, waarvan 11 soorten, de aangeplante (a.) of verbouwde, waarvan 65, de verwilderde (v.), waarvan 55 en de twijfelachtige (?) waarvan 14 soorten zijn aangeteekend, alzoo gezamenlijk 145 soorten van de in het geheel opgesomde 886, aftrekken, blijven nog 741 plantensoorten over, die ontwijfelbaar als voor Zeeland inlandsch moeten

beschouwd worden. Hieronder zijn medegerekend 30 soorten die, wel is waar zeldzaam (z), desniettemin, in het gewest, in het wild groeiende gevonden worden.

Bij de zamenstelling dezer lijst hebben verschillende opgaven gediend uit de geschriften van Dr. R. B. v. d. Bosch en anderen, en heb ik in dezen veel te danken aan de medehulp des Heeren D. Lako, thans te Apeldoorn, die buitendien vele bijdragen geleverd heeft, gelijk mede de Heeren Doctes Schoor en Schuringa te Zierikzee, J. C. Frederiks en Ch. Schoonenboom te Oostkapelle, C. Brakman te Groede, enz.

Niet weinig zijn de aanwijzingen omtrent groeiplaatsen op Walcheren, mij verschaft door, nu wijlen Walraven Blaas, in leven tuinbaas op Moesbosch, die reeds behulpzaam is geweest bij het samenstellen der »Enumeratio plantarum Zeelandiae indigenarum» door v. d. Bosch.

Phanerogamae.

RANUNCULACEAE.

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bey.	Z.-Bey.	Walch.
1. Clematis Vitalba L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
2. Thalictrum minus L.	—	—	—	—	—	—	—
3. „ flavum L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
4. Anemone nemorosa L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
5. „ ranunculoides L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
6. Myosurus minimus L.	—	—	—	—	—	—	—
7. Batrachium trichophyllum Chais.	—	—	—	—	—	—	—
8. „ divaricatum Schrank.	—	—	—	—	—	—	—
9. „ fluitans Lam.	—	—	—	—	—	—	—
10. „ ololeucos Llojd.	—	—	—	—	—	—	—
11. „ Baudoti Godr.	—	—	—	—	—	—	—
12. „ Petiveri Koch.	—	—	—	—	—	—	—
13. „ heterophyllum Wigg.	—	—	—	—	—	—	—
14. Ranunculus Lingua L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
15. „ Flammula L.	—	—	—	—	—	—	—
16. „ auricomus L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
17. „ acris L.	—	—	—	—	—	—	—
18. „ repens L.	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
19. <i>Ranunculus bulbosus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
20. „ <i>Philonotis Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—
21. „ <i>sceleratus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
22. „ <i>arvensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
23. <i>Ficaria ranunculoïdes</i> Mönch.	—	—	—	—	—	—	—
24. <i>Caltha palustris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
25. <i>Eranthis hyemalis</i> Salisb. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
26. <i>Helleborus viridis</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
27. <i>Aquilegia vulgaris</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
28. <i>Delphinium Consolida</i> L. (t.)	—	—	—	—	—	—	—
BERBERIACEAE.							
29. <i>Berberis vulgaris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
NYMPHAEACEAE.							
30. <i>Nymphaea alba</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
31. <i>Nuphar luteum</i> Sm.	—	—	—	—	—	—	—
PAPAVERACEAE							
32. <i>Papaver Argemone</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
33. „ <i>Rhoeas</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
34. „ <i>dubium</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
35. „ <i>sommiferum</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
36. <i>Chelidonium majus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
FUMARIACEAE.							
37. <i>Corydalis solida</i> Sm.	—	—	—	—	—	—	—
38. „ <i>lutea</i> DC. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
39. „ <i>claviculata</i> P.	—	—	—	—	—	—	—
40. <i>Fumaria officinalis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
CRUCIFERAE.							
41. <i>Cheiranthus Cheiri</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-Vl.	O. Z.-Vl.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Dev.	Z.-Dev.	Walch.
42. Nasturtium officinale <i>R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—
43. " amphibium <i>R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—
44. " sylvestre <i>R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—
45. " palustre <i>DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—
46. Barbarea vulgaris <i>R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—
47. " stricta <i>Andrz. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
48. Cardamine sylvatica <i>Link.</i>	—	—	—	—	—	—	—
49. " hirsuta <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
50. " pratensis <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
51. Sisymbrium officinale <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
52. " Sophia <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
53. " Alliaria <i>Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—
54. " Thalianum <i>Gand.</i>	—	—	—	—	—	—	—
55. Erysimum Cheiranthoides <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
56. Brassica oleracea <i>L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
57. " Rapa <i>L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
58. " Napus <i>L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
59. Brassica nigra <i>Koch. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
60. Sinapis arvensis <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
61. " alba <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
62. Diplotaxis tenuifolia <i>DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—
63. " muralis <i>DC. (P)</i>	—	—	—	—	—	—	—
64. Alyssum calycinum <i>L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
65. Draba verna <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
66. Cochlearia officinalis <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
67. " Danica <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
68. " Anglica <i>L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
69. " Armoracia <i>L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
70. Camelina sativa <i>Crantz. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
71. " dentata <i>Pers. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
72. Thlaspi arvense <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
73. Teesdalia nudicaulis <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
74. Lepidium sativum <i>L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
75. " campestre <i>R. Br. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
76. " ruderales <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
77. " latifolium <i>L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
78. Capsella Bursa pastoris <i>Mönch.</i>	—	—	—	—	—	—	—
79. Senebiera Coronopus <i>Poir.</i>	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
80. <i>Cakile maritima</i> Scop.	—	—	—	—	—	—	—
81. <i>Raphanus sativus</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
82. „ <i>Raphanistrum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

VIOLACEAE.

83. <i>Viola odorata</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
84. „ <i>sylvatica</i> Fr. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
85. „ <i>canina</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
86. „ <i>tricolor</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

RESEDACEAE.

87. <i>Reseda luteola</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

DROSERACEAE.

88. <i>Drosera rotundifolia</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
89. „ <i>intermedia</i> Hayn. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
90. <i>Parnassia palustris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

POLYGALACEAE.

91. <i>Polygala vulgaris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

CARYOPHYLLACEAE.

92. <i>Dianthus Armeria</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
93. „ <i>barbatus</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
94. <i>Saponaria officinalis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
95. <i>Silene nutans</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
96. „ <i>inflata</i> Sm.	—	—	—	—	—	—	—
97. „ <i>conica</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
98. „ <i>noctiflora</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
99. „ <i>Armeria</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
100. <i>Lychnis flos cuculi</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
101. „ <i>vespertina</i> Sibth.	—	—	—	—	—	—	—
102. „ <i>diurna</i> Sibth.	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bey.	Z.-Bey.	Waleh.
103. <i>Agrostemma Githago L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
104. <i>Sagina procumbens L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
105. „ <i>apetala L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
106. „ <i>stricta Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
107. „ <i>nodosa E. Mey.</i>	—	—	—	—	—	—	—
108. <i>Spergula arvensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
109. <i>Lepigonum rubrum Wahl.</i>	—	—	—	—	—	—	—
110. „ <i>medium Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
111. „ <i>salinum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
112. „ <i>marginatum Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—
113. <i>Halianthus Peplioïdes Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
114. <i>Alsine tenuifolia Wahl.</i>	—	—	—	—	—	—	—
115. <i>Moehringia trinervia Cloiro.</i>	—	—	—	—	—	—	—
116. <i>Arenaria Serpyllifolia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
117. <i>Holosteum umbellatum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
118. <i>Stellaria media Vill.</i>	—	—	—	—	—	—	—
119. „ <i>glauca With.</i>	—	—	—	—	—	—	—
120. „ <i>Dilleniana Mönch. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—
121. „ <i>graminea Mönch.</i>	—	—	—	—	—	—	—
122. <i>Malachium aquaticum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
123. <i>Cerastium glomeratum Thuill.</i>	—	—	—	—	—	—	—
124. „ <i>semidecandrum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
125. „ <i>glutinosum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
126. „ <i>tetrandrum Curt.</i>	—	—	—	—	—	—	—
127. „ <i>triviale Link.</i>	—	—	—	—	—	—	—
128. „ <i>arvense L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

LINACEAE.

129. <i>Linum usitatissimum L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
130. „ <i>catarteticum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
131. <i>Radiola Linoïdes L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

MALVACEAE.

132. <i>Malva moschata L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
133. „ <i>sylvestris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
134. „ <i>vulgaris Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-Vl.	O. Z.-Vl.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Dev.	Z.-Dev.	Walch.
185. <i>Trifolium filiforme</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
186. <i>Lotus corniculatus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
187. „ <i>tenuifolius</i> Rehb.	—	—	—	—	—	—	—
188. „ <i>uliginosus</i> Schk.	—	—	—	—	—	—	—
189. <i>Ornithopus perpusillus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
190. „ <i>sativus</i> Brot. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
191. <i>Onobrychis sativa</i> Lam. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
192. <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
193. <i>Vicia Cracca</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
194. „ <i>Faba</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
195. „ <i>sepium</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
196. „ <i>sativa</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
197. „ <i>angustifolia</i> Roth.	—	—	—	—	—	—	—
198. „ <i>Lathyroides</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
199. <i>Ervum hirsutum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
200. „ <i>tetraspermum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
201. „ <i>gracile</i> D.C.	—	—	—	—	—	—	—
202. <i>Lathyrus Nissolia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
203. „ <i>tuberosus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
204. „ <i>pratensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
205. <i>Pisum arvense</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
206. „ <i>sativum</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
207. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
208. „ <i>nanus</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—

AMYGDALACEAE.

209. <i>Prunus spinosa</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
210. „ <i>fruticans</i> Weihe.	—	—	—	—	—	—	—
211. „ <i>insititia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
212. „ <i>domestica</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
213. „ <i>Avium</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
214. „ <i>Cerasus</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
215. „ <i>Padus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

ROSACEAE.

216. <i>Spiraea salicifolia</i> L. (v.)	—
---	---

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
217. <i>Spiraea Ulmaria L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
218. <i>Geum Urbanum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
219. <i>Rubus Idaeus L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
220. „ <i>suberectus L. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—
221. „ <i>fruticosus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
222. „ <i>affinis W. et N. u. Es.</i>	—	—	—	—	—	—	—
223. „ <i>thyrsoides Wimm.</i>	—	—	—	—	—	—	—
224. „ <i>discolor W. et N. u. Es.</i>	—	—	—	—	—	—	—
225. „ <i>vulgaris W. et N.</i>	—	—	—	—	—	—	—
226. „ <i>Corylifolius Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—
227. „ <i>nemorosus Hayne.</i>	—	—	—	—	—	—	—
228. „ <i>caesius L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
229. <i>Fragaria vesca L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
230. „ <i>elatior Ehrh. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
231. <i>Potentilla anserina L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
232. „ <i>argentea L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
233. „ <i>reptans L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
234. „ <i>procumbens Sibth.</i>	—	—	—	—	—	—	—
235. „ <i>Tormentilla Sibth.</i>	—	—	—	—	—	—	—
236. <i>Agrimonia Eupatorium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
237. „ <i>odorata Mill.</i>	—	—	—	—	—	—	—
238. <i>Rosa pimpinellifolia D.C.</i>	—	—	—	—	—	—	—
239. „ <i>cinnamomea L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
240. „ <i>canina L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
241. „ <i>rubiginosa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
242. „ <i>tomentosa Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—
243. „ <i>pomifera Herm.</i>	—	—	—	—	—	—	—

SANGUISORBACEAE.

244. <i>Alchemilla vulgaris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
245. „ <i>arvensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

POMACEAE.

246. <i>Crataegus Oxyacantha L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
247. „ <i>monogyna Jacq.</i>	—	—	—	—	—	—	—
248. <i>Mespilus Germanica L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Waleh.
249. <i>Pirus communis</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
250. „ <i>Malus</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
251. „ <i>arbutifolius</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
252. <i>Sorbus aucuparia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

ONAGRARIACEAE.

253. <i>Epilobium angustifolium</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
254. „ <i>hirsutum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
255. „ <i>parviflorum</i> Schreb.	—	—	—	—	—	—	—
256. „ <i>montanum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
257. „ <i>palustre</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
258. „ <i>virgatum</i> Fr.	—	—	—	—	—	—	—
259. „ <i>tetragonum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
260. „ <i>roseum</i> Schreb.	—	—	—	—	—	—	—
261. <i>Oenothera biennis</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
262. <i>Circaea Lutetiana</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

HALORRHAGIDEAE.

263. <i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
264. „ <i>spicatum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

HIPPURIDEAE.

265. <i>Hippuris vulgaris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

CALLITRICHINEAE.

266. <i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	—	—	—	—	—	—	—
267. „ <i>vernalis</i> Kütz.	—	—	—	—	—	—	—
268. „ <i>autumnalis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

CERATOPHYLLACEAE.

269. <i>Ceratophyllum submersum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
270. „ <i>demersum</i> L. (?)	—	—	—	—	—	—	—

	Walch.	Z.-Bev.	N.-Bev.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-Vl.	W. Z.-Vl.
LYTHRARIACEAE.							
271. <i>Lythrum Salicaria</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
272. <i>Peplis Portula</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
CUCURBITACEAE.							
273. <i>Bryonia dioica</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
PORTULACACEAE.							
274. <i>Portulaca oleracea</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
275. <i>Montia minor</i> Gm.	—	—	—	—	—	—	—
PARONYCHIACEAE.							
276. <i>Illecebrum verticillatum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
SCLERANTHEAE.							
277. <i>Scleranthus annuus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
CRASSULACEAE.							
278. <i>Sedum purpurascens</i> Koch.	—	—	—	—	—	—	—
279. „ <i>album</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
280. „ <i>acre</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
281. „ <i>Boloniense</i> Lois.	—	—	—	—	—	—	—
282. „ <i>reflexum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
283. <i>Sempervivum tectorum</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
RIBESIACEAE.							
284. <i>Ribes Grossularia</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
285. „ <i>rubrum</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
SAXIFRAGACEAE.							
286. <i>Saxifraga tridactylites</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

322. *Conium maculatum* L.

ARALIACEAE.

323. *Hedera Helix* L.

CAPRIFOLIACEAE.

324. *Sambucus nigra* L.

325. *Viburnum Opulus* L.

326. *Lonicera Peryclimenum* L.

327. " *Caprifolium* L. (v.)

STELLATAE.

328. *Sherardia arvensis* L.

329. *Rubia tinctorum* L. (a.)

330. *Galium tricornis* With.

331. " *Aparine* L.

332. " *uliginosum* L.

333. " *palustre* L.

334. " *verum* L.

335. " *Mollugo* L.

336. " *erectum* Huds.

337. " *saxatile* L.

VALERIANACEAE.

338. *Valeriana officinale* L.

339. " *Sambucifolia* Mik.

340. *Valerianella olitoria* Poll.

341. " *dentata* Poll.

342. " *Auricula* DC.

DIPSACAE.

343. *Dipsacus sylvestris* Mill.

344. *Knautia arvensis* Coult.

345. *Succisa pratensis* Mönch. (?)

W. Z. V.
O. Z. VI.
Tholen.
Sch. en Duiv.
N. Bev.
Z. Bev.
Walch.

COMPOSITAE.

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Ber.	Z.-Ber.	Walch.
346. Eupatorium Cannabinum L.	—	—	—	—	—	—	—
347. Tussilago Farfara L.	—	—	—	—	—	—	—
348. Petasites officinalis <i>Mönch.</i>	—	—	—	—	—	—	—
349. Aster Tripolium L.	—	—	—	—	—	—	—
350. Bellis perennis L.	—	—	—	—	—	—	—
351. Erigerom Canadensis L.	—	—	—	—	—	—	—
352. „ acris L.	—	—	—	—	—	—	—
353. Solidago Virga aurea L.	—	—	—	—	—	—	—
354. Inula Helenium L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
355. „ Conyza DC.	—	—	—	—	—	—	—
356. Pulicaria dysenterica <i>Gaertn.</i>	—	—	—	—	—	—	—
357. Bidens tripartita L.	—	—	—	—	—	—	—
358. Filago Germanica L.	—	—	—	—	—	—	—
359. „ minima Fr.	—	—	—	—	—	—	—
360. Gnaphalium uliginosum L.	—	—	—	—	—	—	—
361. „ luteo-album L.	—	—	—	—	—	—	—
362. Artemisia Absinthium L.	—	—	—	—	—	—	—
363. „ vulgaris L.	—	—	—	—	—	—	—
364. „ maritima L.	—	—	—	—	—	—	—
365. Tanacetum vulgare L.	—	—	—	—	—	—	—
366. Achillea Ptarmica L.	—	—	—	—	—	—	—
367. „ Millefolium L.	—	—	—	—	—	—	—
368. Anthemis tinctoria L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
369. „ Cotula L.	—	—	—	—	—	—	—
370. „ arvensis L.	—	—	—	—	—	—	—
371. Mathricaria Chamomilla L.	—	—	—	—	—	—	—
372. Chrysanthemum Leucanthemum L.	—	—	—	—	—	—	—
373. „ Parthenium <i>Pers.</i> (v.)	—	—	—	—	—	—	—
374. „ inodorum L.	—	—	—	—	—	—	—
375. „ maritimum <i>Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—
376. „ segetum L.	—	—	—	—	—	—	—
377. Doronicum Pardalianches L.	—	—	—	—	—	—	—
378. Cineraria palustris L.	—	—	—	—	—	—	—
379. Senecio vulgaris L.	—	—	—	—	—	—	—
380. „ sylvaticus L.	—	—	—	—	—	—	—
381. „ erucifolius L.	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-Vl.	O. Z.-Vl.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
382. <i>Senecio Jacobaea L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
383. „ <i>Saracenicus L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
384. <i>Cirsium lanceolatum Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—
385. „ <i>Eriophorum Scop. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
386. „ <i>palustre Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—
387. „ <i>oleraceum Scop. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
388. „ <i>arvense Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—
389. <i>Silybum Marianum Gaertn. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
390. <i>Carduus tenuiflorus Curt. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
391. „ <i>crispus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
392. „ <i>nutans L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
393. <i>Onopordon Acanthium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
394. <i>Lappa major Gaertn.</i>	—	—	—	—	—	—	—
395. „ <i>minor DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—
396. „ <i>tomentosa Lam.</i>	—	—	—	—	—	—	—
397. <i>Carlina vulgaris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
398. <i>Centaurea Jacea L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
399. „ <i>nigra L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
400. „ <i>Cyanus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
401. „ <i>Solstitialis L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
402. „ <i>Calcitrapa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
403. <i>Lapsana communis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
404. <i>Arnoseris pusilla Gaertn.</i>	—	—	—	—	—	—	—
405. <i>Cichorium Intybus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
406. <i>Trincia hirta Roth.</i>	—	—	—	—	—	—	—
407. <i>Leontodon autumnalis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
408. <i>Picris hieracioides L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
409. <i>Helminthia Echioïdes Gaertn.</i>	—	—	—	—	—	—	—
410. <i>Tragopogon Porrifolius L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
411. „ <i>minor Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
412. „ <i>pratensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
413. <i>Hypochaeris glabra L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
414. „ <i>radicata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
415. <i>Taraxacum officinale Wigg.</i>	—	—	—	—	—	—	—
416. <i>Lactuca saligna L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
417. „ <i>muralis Fresn. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
418. <i>Sonchus oleraceus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
419. „ <i>asper Vill.</i>	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-Vl.	O. Z.-Vl.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Ber.	Z.-Ber.	Walch.
420. <i>Sonchus arvensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
421. <i>Barkhausia foetida</i> DC	—	—	—	—	—	—	—
422. <i>Crepis biennis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
423. „ <i>tectorum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
424. „ <i>virens</i> Vill.	—	—	—	—	—	—	—
425. <i>Hieracium pilosella</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
426. „ <i>Auricula</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
427. „ <i>murorum</i> Poll.	—	—	—	—	—	—	—
428. „ <i>vulgatum</i> Fr.	—	—	—	—	—	—	—
429. „ <i>tridentatum</i> Fr.	—	—	—	—	—	—	—
430. „ <i>rigidum</i> Hartm.	—	—	—	—	—	—	—
431. „ <i>umbellatum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
432. „ <i>virescens</i> Sond.	—	—	—	—	—	—	—

CAMPANULACEAE.

433. <i>Jasione montana</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
434. <i>Campanula rotundifolia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
435. „ <i>Rapunculoïdes</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
436. „ <i>patula</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
437. „ <i>Rapunculis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
438. „ <i>Persicifolia</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
439. <i>Specularia perfoliata</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
440. „ <i>hybrida</i> DC. (z.)	—	—	—	—	—	—	—

ERICACEAE.

441. <i>Calluna vulgaris</i> Salisb.	—	—	—	—	—	—	—
442. <i>Erica tetralix</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

PYROLACEAE.

443. <i>Pyrola rotundifolia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

MONOTROPEAE.

444. <i>Monotropa hypopitys</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---

AQUIFOLIACEAE.

445. *Ilex Aquifolium* L.

OLFACEAE.

446. *Ligustrum vulgare* L.
447. *Fraxinus excelsior* L. (a.)

APOCYNACEAE.

448. *Vinca minor*, *L.*

GENTIANACEAE.

449. *Menyanthes trifoliata* L.
450. *Limnanthemum Nymphaeoides* Lk.
451. *Erythraea Centaurium* Pers.
452. „ *littoralis* Fr.
453. „ *pulchella* Fr.

CONVOLVULACEAE.

- | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 454. | <i>Convolvulus sepium</i> <i>L.</i> | — | — | — | — | — | — |
| 455. | „ <i>Soldanella</i> <i>L</i> | — | — | — | — | — | — |
| 456. | „ <i>arvensis</i> <i>L.</i> | — | — | — | — | — | — |
| 457. | <i>Cuscuta Europaea</i> <i>L.</i> | — | — | — | — | — | — |
| 458. | „ <i>Epithymum</i> <i>L.</i> | — | — | — | — | — | — |
| 459. | „ <i>Epilinum</i> <i>L.</i> | — | — | — | — | — | — |
| 460. | „ <i>trifolii</i> <i>Bab.</i> | — | — | — | — | — | — |

ASPERIFOLIACEAE.

- | | | |
|------|-----------------------------|---------|
| 461. | Cynoglossum officinale L. | — — — — |
| 462. | Borago officinalis L. (v.) | — — — — |
| 463. | Anethusa officinalis L. (?) | — — — — |
| 464. | Lycopsis arvensis L. | — — — — |
| 465. | Symphytum officinale L. | — — — — |

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Dev.	Z.-Dev.	Walch.
466. <i>Echium vulgare</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
467. <i>Pulmonaria officinalis</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
468. <i>Lithospermum officinale</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
469. " <i>arvense</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
470. <i>Myosotis palustris</i> With.	—	—	—	—	—	—	—
471. " <i>strigulosa</i> Rchb.	—	—	—	—	—	—	—
472. " <i>caespitosa</i> Schltz.	—	—	—	—	—	—	—
473. " <i>hispida</i> Schltd.	—	—	—	—	—	—	—
474. " <i>intermedia</i> Lk.	—	—	—	—	—	—	—
475. " <i>versicolor</i> Pers.	—	—	—	—	—	—	—
476. " <i>stricta</i> Lk.	—	—	—	—	—	—	—

SOLANACEAE.

477. <i>Lycium barbarum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
478. <i>Solanum humile</i> Bernh.	—	—	—	—	—	—	—
479. " <i>nigrum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
480. " <i>Dulcamara</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
481. " <i>tuberosum</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
482. <i>Nicandra Physaloides</i> Gaertn. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
483. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
484. <i>Datura Stramonium</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
485. <i>Nicotiana Tabacum</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—

VERBASCACEAE.

486. <i>Verbascum Schraderi</i> Meijer (v.)	—	—	—	—	—	—	—
487. " <i>Lychnitis</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
488. " <i>nigrum</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
489. " <i>Blattaria</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
490. <i>Scrophularia nodosa</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
491. " <i>Ehrharti</i> Stev.	—	—	—	—	—	—	—
492. " <i>Balbisi</i> Horn.	—	—	—	—	—	—	—
493. " <i>Neesii</i> Wirtg.	—	—	—	—	—	—	—

ANTIRRHINACEAE.

494. <i>Linaria Cymbalaria</i> Mill.	—	—	—	—	—	—	—
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

		W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Dev.	Z.-Dev.	Walch.
495.	<i>Linaria</i> <i>Elatine</i> <i>Mill.</i>	—	—	—	—	—	—	—
496.	" <i>spuria</i> <i>Mill.</i>	—	—	—	—	—	—	—
497.	" <i>minor</i> <i>Desf.</i>	—	—	—	—	—	—	—
498.	" <i>vulgaris</i> <i>Mill.</i>	—	—	—	—	—	—	—
499.	<i>Veronica</i> <i>scutellata</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
500.	" <i>Anagallis</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
501.	" <i>Beccabunga</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
502.	" <i>Chamaedrys</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
503.	" <i>officinalis</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
504.	" <i>Serpyllifolia</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
505.	" <i>arvensis</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
506.	" <i>triphyllus</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
507.	" <i>agrestis</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
508.	" <i>polita</i> <i>Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
509.	" <i>opaca</i> <i>Fr. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
510.	" <i>Buxbaumi</i> <i>Ten.</i>	—	—	—	—	—	—	—
511.	" <i>Hederaefolia</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

RHINANTHACEAE.

512.	<i>Melampyrum</i> <i>arvense</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
513.	<i>Pedicularis</i> <i>sylvatica</i> <i>L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
514.	<i>Rhinanthus</i> <i>minor</i> <i>Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—
515.	" <i>major</i> <i>Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—
516.	<i>Euphrasia</i> <i>officinalis</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
517.	" <i>Odontites</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

OROBANCHEAE.

518.	<i>Orobanche</i> <i>Rapum</i> <i>Thuill. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—
519.	" <i>Galii</i> <i>Duby.</i>	—	—	—	—	—	—	—
520.	" <i>minor</i> <i>Sutt.</i>	—	—	—	—	—	—	—

LABIATAE.

521.	<i>Mentha</i> <i>rotundifolia</i> <i>L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
522.	" <i>sylvestris</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
523.	" <i>aquatica</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bey.	Z.-Bey.	Walch.
524. <i>Mentha sativa</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
525. „ <i>arvensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
526. <i>Lycopus Europaeus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
527. <i>Salvia pratensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
528. <i>Origanum vulgare</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
529. <i>Thymus Serpyllum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
530. <i>Nepeta Cataria</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
531. <i>Glechoma hederacea</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
532. <i>Lamium amplexicaule</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
533. „ <i>incisum</i> Willd.	—	—	—	—	—	—	—
534. „ <i>purpureum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
535. „ <i>album</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
536. <i>Galeopsis ochroleuca</i> Lam.	—	—	—	—	—	—	—
537. „ <i>Tetrahit</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
538. „ <i>bifida</i> Bönn.	—	—	—	—	—	—	—
539. „ <i>versicolor</i> Curt.	—	—	—	—	—	—	—
540. <i>Stachys sylvatica</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
541. „ <i>palustris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
542. „ <i>arvensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
543. <i>Betonica officinalis</i> L. (?)	—	—	—	—	—	—	—
544. <i>Marrubium vulgare</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
545. <i>Ballota foetida</i> Lam.	—	—	—	—	—	—	—
546. <i>Leonurus Cardiaca</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
547. <i>Scutellaria galericulata</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
548. <i>Prunella vulgaris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
549. <i>Ajuga reptans</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
550. <i>Teucrium Scorodonia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

VERBENACEAE.

551. *Verbena officinalis* L.

LENTIBULARIACEAE.

552. *Utricularia vulgaris* L. (z.)

PRIMULACEAE.

553. *Lysimachia vulgaris* L.

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
554. <i>Lysimachia Nummularia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
555. <i>Anagallis arvensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
556. „ <i>coerulea</i> Schreb. (?)	—	—	—	—	—	—	—
557. <i>Centunculus minimus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
558. <i>Primula acaulis</i> Jacq. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
559. „ <i>elatior</i> Jacq. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
560. <i>Hottonia palustris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
561. <i>Samolus Valerandi</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
562. <i>Glaux maritima</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
PLUMBAGINACEAE.							
563. <i>Statice elongata</i> Hoffm.	—	—	—	—	—	—	—
564. „ <i>Limonium</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
PLANTAGINACEAE.							
565. <i>Plantago major</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
566. „ <i>media</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
567. „ <i>lanceolata</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
568. „ <i>maritima</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
569. „ <i>Coronopus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
570. „ <i>arenaria</i> W. K. (t.)	—	—	—	—	—	—	—
AMARANTACEAE.							
571. <i>Amarantus Blitum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
CHENOPODIACEAE.							
572. <i>Schoberia maritima</i> C. A. M.	—	—	—	—	—	—	—
573. <i>Salsola Kali</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
574. <i>Salicornia herbacea</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
575. „ <i>radicans</i> Sm.	—	—	—	—	—	—	—
576. <i>Kochia hirsuta</i> Nolte. (?)	—	—	—	—	—	—	—
577. <i>Chenopodium hybridum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
578. „ <i>murale</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
579. „ <i>album</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

		W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
580.	<i>Chenopodium Ficifolium Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—
581.	„ <i>polyspermum Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—
582.	„ <i>Vulvaria L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
583.	„ <i>glaucum Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—
584.	<i>Blitum rubrum Rechb.</i>	—	—	—	—	—	—	—
585.	<i>Beta vulgaris L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
586.	<i>Halimus portulacoides Wallr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
587.	„ <i>pedunculatus Wallr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
588.	<i>Atriplex hortensis L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
589.	„ <i>patula L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
590.	„ <i>latifolia Wahl.</i>	—	—	—	—	—	—	—
591.	„ <i>deltoidea Bab.</i>	—	—	—	—	—	—	—
592.	„ <i>littoralis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
593.	„ <i>laciniata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

POLYGONACEAE.

594.	<i>Rumex Hydrolapathum Huds.</i>	—	—	—	—	—	—	—
595.	„ <i>Hippolapathum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
596.	„ <i>conspersus Hartm.</i>	—	—	—	—	—	—	—
597.	„ <i>crispus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
598.	„ <i>pratensis M. et K.</i>	—	—	—	—	—	—	—
599.	„ <i>obtusifolius L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
600.	„ <i>conglomeratus Murr.</i>	—	—	—	—	—	—	—
601.	„ <i>sanguineus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
602.	„ <i>palustris Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—
603.	„ <i>maritimus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
604.	„ <i>Acetosa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
605.	„ <i>Acetosella L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
606.	<i>Polygonum Bistorta L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
607.	„ <i>amphibium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
608.	„ <i>pallidum With.</i>	—	—	—	—	—	—	—
609.	„ <i>incanum Smith. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—
610.	„ <i>nodosum Pers.</i>	—	—	—	—	—	—	—
611.	„ <i>Persicaria L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
612.	„ <i>mite Schrank.</i>	—	—	—	—	—	—	—
613.	„ <i>Hydropiper L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
614.	„ <i>aviculare L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

		W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
615.	<i>Polygonum convolvulus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
616.	„ <i>Fagopyrum L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
617.	„ <i>tataricum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

ELAEAGNACEAE.

618.	<i>Hippophaë rhamnoides L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

EUPHORBIACEAE.

619.	<i>Euphorbia Helioscopia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
620.	„ <i>Cyparissias L. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—
621.	„ <i>Peplus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
622.	„ <i>exigua L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
623.	„ <i>Lathyris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
624.	<i>Mercurialis annua L.</i>	—	—	—	—	—	—	—

URTICACEAE.

625.	<i>Urtica urens L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
626.	„ <i>dioica L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
627.	<i>Parietaria diffusa M. et K. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
628.	<i>Cannabis sativa L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
629.	<i>Humulus Lupulus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
630.	<i>Ulmus campestris L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—

JUGLANDACEAE.

631.	<i>Juglans Regia L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

CUPULIFERAE.

632.	<i>Fagus sylvatica L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
633.	<i>Castanea vulgaris Lam. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
634.	<i>Quercus pedunculata Ehrh. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
635.	<i>Corylus Avellana L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—

SALICACEAE.

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
636. <i>Salix pentandra</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
637. „ <i>fragilis</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
638. „ <i>alba</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
639. „ <i>Amygdalina</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
640. „ <i>Babylonica</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
641. „ <i>purpurea</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
642. „ <i>viminalis</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
643. „ <i>stipularis</i> Sm. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
644. „ <i>Smithiana</i> W.	—	—	—	—	—	—	—
645. „ <i>acuminata</i> Sm.	—	—	—	—	—	—	—
646. „ <i>Seringiana</i> Gaud.	—	—	—	—	—	—	—
647. „ <i>cinerea</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
648. „ <i>Caprea</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
649. „ <i>aurita</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
650. „ <i>repens</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
651. „ <i>angustifolia</i> Wulff.	—	—	—	—	—	—	—
652. <i>Populus alba</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
653. „ <i>tremula</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
654. „ <i>pyramidalis</i> Roz. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
655. „ <i>nigra</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
656. „ <i>monilifera</i> Ait. (a.)	—	—	—	—	—	—	—

BETULACEAE.

657. <i>Betula alba</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
658. „ <i>pubescens</i> Ehrh. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
659. <i>Alnus glutinosa</i> Gärtn. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
660. „ <i>incana</i> DC. (z.)	—	—	—	—	—	—	—

MYRICACEAE.

661. <i>Myrica Gale</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

CONIFERAE.

662. <i>Taxus baccata</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Ber.	Z.-Ber.	Walch.
686. <i>Ruppia maritima</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
687. „ <i>rostellata</i> Koch.	—	—	—	—	—	—	—
688. <i>Zanichellia palustris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
689. „ <i>pedicellata</i> Fr.	—	—	—	—	—	—	—

NAJACEAE.

690. <i>Zostera marina</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
691. „ <i>nana</i> Roth.	—	—	—	—	—	—	—

LEMNACEAE.

692. <i>Lemna trisulca</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
693. „ <i>polyrrhiza</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
694. „ <i>minor</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
695. „ <i>gibba</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
696. „ <i>arrhiza</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

ARACEAE.

697. <i>Arum maculatum</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
698. „ <i>Italicum</i> Mill. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
699. <i>Acorus Calamus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

TYPHACEAE.

700. <i>Typha latifolia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
701. „ <i>angustifolia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
702. <i>Sparganium ramosum</i> Huds.	—	—	—	—	—	—	—
703. „ <i>natans</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

ORCHIACEAE.

704. <i>Orchis Morio</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
705. „ <i>maculata</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
706. „ <i>latifolia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
707. „ <i>incarnata</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
708. <i>Platanthera bifolia</i> Rich.	—	—	—	—	—	—	—

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Ber.	Z.-Ber.	Walch.
709. <i>Platanthera chlorantha</i> Cust.	—	—	—	—	—	—	—
710. <i>Ophrys muscifera</i> Huds. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
711. <i>Epipactis latifolia</i> All.	—	—	—	—	—	—	—
712. " <i>atrorubens</i> Schl.	—	—	—	—	—	—	—
713. " <i>palustris</i> Crantz.	—	—	—	—	—	—	—
714. <i>Listera ovata</i> R. Br.	—	—	—	—	—	—	—
715. <i>Sturmia Loeselii</i> Rchb. (?)	—	—	—	—	—	—	—

IRIACEAE.

716. <i>Crocus vernus</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
717. <i>Iris Pseudacorus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

AMARYLLIACEAE.

718. <i>Narcissus Pseudonarcissus</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
719. <i>Galanthus nivalis</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—

ASPARAGACEAE.

720. <i>Asparagus officinalis</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
721. <i>Convallaria multiflora</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
722. " <i>majalis</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—

LILIACEAE.

723. <i>Tulipa sylvestris</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
724. <i>Fritillaria Meleagris</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
725. <i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
726. " <i>nutans</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
727. <i>Scilla bifolia</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
728. <i>Allium Ursinum</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
729. " <i>vineale</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
730. " <i>oleraceum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
731. " <i>Scorodoprasum</i> L. (?)	—	—	—	—	—	—	—
732. <i>Endymion nutans</i> Dum. (v.)	—	—	—	—	—	—	—
733. <i>Muscari botryoides</i> Mill. (v.)	—	—	—	—	—	—	—

JUNCACEAE.

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Ber.	Z.-Ber.	Walch.
734. <i>Juncus maritimus</i> Lam.	—	—	—	—	—	—	—
735. „ <i>conglomeratus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
736. „ <i>effusus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
737. „ <i>diffusus</i> Hoppe (z.)	—	—	—	—	—	—	—
738. „ <i>glaucus</i> Ehrh.	—	—	—	—	—	—	—
739. „ <i>obtusiflorus</i> Ehrh.	—	—	—	—	—	—	—
740. „ <i>lamprocarpus</i> Ehrh.	—	—	—	—	—	—	—
741. „ <i>alpinus</i> Vill.	—	—	—	—	—	—	—
742. „ <i>supinus</i> Moench.	—	—	—	—	—	—	—
743. „ <i>squarrosus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
744. „ <i>compressus</i> Jacq.	—	—	—	—	—	—	—
745. „ <i>Gerardi</i> Lois.	—	—	—	—	—	—	—
746. „ <i>Tenageia</i> Ehrh.	—	—	—	—	—	—	—
747. „ <i>bufonius</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
748. <i>Luzula campestris</i> DC.	—	—	—	—	—	—	—
749. „ <i>multiflora</i> Lej.	—	—	—	—	—	—	—

CYPERACEAE.

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Ber.	Z.-Ber.	Walch.
750. <i>Schoenus nigricans</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
751. <i>Cladium Mariscus</i> R. Br.	—	—	—	—	—	—	—
752. <i>Heleocharis palustris</i> R. Br.	—	—	—	—	—	—	—
753. „ <i>uniglumis</i> Lk.	—	—	—	—	—	—	—
754. <i>Scirpus caespitosus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
755. „ <i>fluitans</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
756. „ <i>setaceus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
757. „ <i>Tabernaemontani</i> Gm.	—	—	—	—	—	—	—
758. „ <i>maritimus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
759. „ <i>compressus</i> P.	—	—	—	—	—	—	—
760. <i>Eriophorum angustifolium</i> Roth.	—	—	—	—	—	—	—
761. <i>Carex disticha</i> Huds.	—	—	—	—	—	—	—
762. „ <i>arenaria</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
763. „ <i>vulpina</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
764. „ <i>muricata</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
765. „ <i>Ligerica</i> Gay.	—	—	—	—	—	—	—
766. „ <i>remota</i> .	—	—	—	—	—	—	—

		W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Dev.	Z.-Dev.	Walch.
767.	<i>Carex stellulata Good.</i>		—					
768.	„ <i>leporina L.</i>							
769.	„ <i>elongata L.</i>			—				
770.	„ <i>vulgaris Fr.</i>					—		
771.	„ <i>trinervis Degl.</i>				—			
772.	„ <i>stricta Good.</i>						—	
773.	„ <i>prolixa Fr.</i>		—					
774.	„ <i>acuta L.</i>						—	
775.	„ <i>pilulifera L.</i>		—					
776.	„ <i>panicea L.</i>							
777.	„ <i>glauca Scop.</i>			—			—	
778.	„ <i>Oederi Ehrh.</i>				—		—	
779.	„ <i>distans L.</i>						—	
780.	„ <i>extensa Good.</i>							—
781.	„ <i>biligularis Dum.</i>						—	
782.	„ <i>Pseudocyperus L.</i>						—	
783.	„ <i>ampullacea Good.</i>							—
784.	„ <i>riparia Curt.</i>			—			—	
785.	„ <i>hirta L.</i>						—	

GRAMINEAE.

786.	<i>Panicum glabrum Gaud.</i>							
787.	„ <i>Crus Galli L.</i>							
788.	<i>Setaria verticillata P. B.</i>							
789.	„ <i>viridis P. B.</i>							
790.	„ <i>glauca P. B. (t.)</i>							
791.	<i>Phalaris Canariensis L. (a.)</i>							
792.	„ <i>Arundinacea L.</i>							
793.	<i>Hierochloa odorata Wahl. (z.)</i>							
794.	<i>Anthoxanthum odoratum L.</i>							
795.	<i>Alopecurus pratensis L.</i>							
796.	„ <i>agrestis L.</i>							
797.	„ <i>bulbosus L.</i>							
798.	„ <i>geniculatus L.</i>							
799.	<i>Phleum arenarium L.</i>							
800.	„ <i>pratense L.</i>							
801.	<i>Spartina stricta Roth.</i>							

	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Ber.	Z.-Ber.	Walch.
802. <i>Agrostis stolonifera</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
803. „ <i>vulgaris</i> With.	—	—	—	—	—	—	—
804. <i>Apera Spica venti</i> P. B.	—	—	—	—	—	—	—
805. <i>Calamagrostis lanceolata</i> Roth.	—	—	—	—	—	—	—
806. „ <i>Epigeios</i> Roth.	—	—	—	—	—	—	—
807. <i>Psamma arenaria</i> R. S.	—	—	—	—	—	—	—
808. <i>Phragmites communis</i> Trin.	—	—	—	—	—	—	—
809. <i>Corynephorus canescens</i> P. B.	—	—	—	—	—	—	—
810. <i>Holcus lanatus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
811. „ <i>mollis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
812. <i>Arrhenatherum elatius</i> M. et K.	—	—	—	—	—	—	—
813. <i>Avena hybrida</i> Peterm. (t.)	—	—	—	—	—	—	—
814. „ <i>sativa</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
815. „ <i>orientalis</i> Schreb. (a.)	—	—	—	—	—	—	—
816. „ <i>fatua</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
817. „ <i>pubescens</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
818. „ <i>flavescens</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
819. „ <i>Caryophyllea</i> Wigg.	—	—	—	—	—	—	—
820. „ <i>praecox</i> P. B.	—	—	—	—	—	—	—
821. <i>Triodia decumbens</i> P. B.	—	—	—	—	—	—	—
822. <i>Melica ciliata</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—
823. <i>Briza media</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
824. <i>Poa annua</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
825. „ <i>nemoralis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
826. „ <i>trivialis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
827. „ <i>pratensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
828. „ <i>compressa</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
829. <i>Glyceria spectabilis</i> M. et K.	—	—	—	—	—	—	—
830. „ <i>fluitans</i> R. Br.	—	—	—	—	—	—	—
831. „ <i>distans</i> Wahl.	—	—	—	—	—	—	—
832. „ <i>maritima</i> M. et K.	—	—	—	—	—	—	—
833. „ <i>aquatica</i> Presl.	—	—	—	—	—	—	—
834. <i>Sclerochloa Borreri</i> Bab.	—	—	—	—	—	—	—
835. <i>Molinia coerulea</i> Much.	—	—	—	—	—	—	—
836. <i>Dactylis glomerata</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
837. <i>Cynosurus cristatus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
838. <i>Festuca ovina</i> L.	—	—	—	—	—	—	—
839. „ <i>duriuscula</i> L.	—	—	—	—	—	—	—

		W. Z.-Vl.	O. Z.-Vl.	Tholen,	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
840.	<i>Festuca rubra L.</i>	—	—					
841.	" <i>gigantea Vill.</i>	—	—					
842.	" <i>Arundinacea Schreb.</i>	—	—					
843.	" <i>elatior L.</i>	—	—					
844.	" <i>Loliacea Huds.</i>	—	—					
845.	<i>Brachypodium sylvaticum R. et S.</i>	—	—					
846.	<i>Bromus Secalinus L.</i>	—	—					
847.	" <i>grossus L.</i>	—	—					
848.	" <i>commutatus Schrad.</i>	—	—					
849.	" <i>racemosus L.</i>	—	—					
850.	" <i>mollis L.</i>	—	—					
851.	" <i>Hordeaceus L.</i>	—	—					
852.	" <i>sterilis L.</i>	—	—					
853.	<i>Triticum vulgare Vill. (a.)</i>	—	—					
854.	" <i>turgidum L.</i>	—	—					
855.	" <i>Junceum L.</i>	—	—					
856.	" <i>acutum DC.</i>	—	—					
857.	" <i>pungens Pers.</i>	—	—					
858.	" <i>repens L.</i>	—	—					
859.	<i>Secale Cereale L. (a.)</i>	—	—					
860.	<i>Elymus arenarius L.</i>	—	—					
861.	<i>Hordeum vulgare L. (a.)</i>	—	—					
862.	" <i>hexastichon L. (a.)</i>	—	—					
863.	" <i>distichon L.</i>	—	—					
864.	" <i>murinum L.</i>	—	—					
865.	" <i>secalinum Schreb.</i>	—	—					
866.	" <i>maritimum With.</i>	—	—					
867.	<i>Lolium perenne L.</i>	—	—					
868.	" <i>Linicola Sond.</i>	—	—					
869.	<i>Lepturus filiformis Trin.</i>	—	—					
870.	<i>Nardus stricta L.</i>	—	—					

Cryptogamae vasculares.

EQUISETACEAE.

871.	<i>Equisetum arvense L.</i>	—	—					
872.	" <i>palustre L.</i>	—	—					

