

OVERZICHT DER MOSSOORTEN,

WELKE IN DE PROVINCIEËN VAN NEDERLAND ZIJN
WAARGENOMEN, GERANGSCHIKT VAN HET NOORDEN DES
LANDS NAAR HET ZUIDEN,

DOOR

Dr. C. M. VAN DER SANDE LACOSTE.

GESLACHTEN EN SOORTEN.										
	Groningen.	Friesland.	Drenthe.	Overijsel.	Gelderland.	Utrecht.	N.-Holl.	Z.-Holl.	Zeeland.	N.-Brab.
<i>Ephemerum Hmpe.</i>										
<i>serratum Hmpe.</i>										
<i>cohaerens Hmpe.</i>										
<i>Physcomitrella Schpr.</i>										
<i>patens Schpr.</i>										
<i>Ephemerella C. Müll.</i>										
<i>recurvifolia Schpr.</i>										
<i>Sphaerangium Schpr.</i>										
<i>muticum Schpr.</i>										
<i>Phascum L.</i>										
<i>cuspidatum Schreb.</i>										
<i>bryoides Dicks.</i>										
<i>curvicolium Hedw.</i>										

GESLACHTEN EN SOORTEN.	Groningen.	Friesland.	Drenthe.	Overijssel.	Gelderland.	Utrecht.	N.-Holl.	Z.-Holl.	Zeeland.	N.-Brab.	Limburg.
<i>pellucida Hedw.</i>											
<i>Splachnum L.</i>											
<i>ampullaceum L.</i>											
<i>Physcomitrium Brid.</i>											
<i>sphaericum Brid.</i>											
<i>eurystomum Sendtn.</i>											
<i>pyriforme Brid.</i>											
<i>Entosthodon Schw.</i>											
<i>ericetorum Schpr.</i>											
<i>Funaria Schreb.</i>											
<i>fascicularis Schpr.</i>											
<i>hygrometrica Hedw.</i>											
<i>Leptobryum Schpr.</i>											
<i>pyriforme Schpr.</i>											
<i>Webera Hedw.</i>											
<i>elongata Schw.</i>											
<i>nutans Hedw.</i>											
<i>cruda Schpr.</i>											
<i>annotina Schw.</i>											
<i>carnea Schpr.</i>											
<i>albicans Schpr.</i>											
<i>Bryum Dill.</i>											
<i>luridum Ruthe.</i>											
<i>pendulum Schpr.</i>											
<i>inclinatum B. S.</i>											
<i>Warneum Bland.</i>											
<i>lacustre Bland.</i>											
<i>Marratii Wils.</i>											
<i>uliginosum B. S.</i>											
<i>fallax Milde.</i>											
<i>intermedium B. S.</i>											
<i>cirratum H. et H.</i>											
<i>bimum Schreb.</i>											
<i>torquescens B. S.</i>											
<i>erythrocarpum Schw.</i>											
<i>murale Wils.</i>											
<i>atropurpureum W. et M.</i>											

GESLACHTEN EN SOORTEN.	Groningen.	Friesland.	Drenthe.	Overijssel.	Gelderland.	Utrecht.	N.-Holl.	Z.-Holl.	Zeeland.	N.-Brab.	Limburg.
<i>rutabulum B. S.</i>											
<i>rivulare B. S.</i>											
<i>populeum B. S.</i>											
<i>plumosum B. S.</i>											
<i>Scleropodium Schpr.</i>											
<i>caespitosum Schpr.</i>											
<i>Eurhynchium Schpr.</i>											
<i>myosuroides Schpr.</i>											
<i>striatum B. S.</i>											
<i>crassinervium Schpr.</i>											
<i>piliferum B. S.</i>											
<i>speciosum Schpr.</i>											
<i>praelongum B. S.</i>											
<i>abbreviatum Schpr.</i>											
<i>pumilum Schpr.</i>											
<i>Stokesii B. S.</i>											
<i>Rhynchostegium Schpr.</i>											
<i>tenellum B. S.</i>											
<i>curvisetum Lindb.</i>											
<i>confertum B. S.</i>											
<i>Megapolitanum B. S.</i>											
<i>murale B. S.</i>											
<i>rusciforme B. S.</i>											
<i>Thamnium Schpr.</i>											
<i>alopecurum Schpr.</i>											
<i>Plagiothecium Schpr.</i>											
<i>denticulatum B. S.</i>											
<i>elegans Schpr.</i>											
<i>Roesii Schpr.</i>											
<i>sylvaticum B. S.</i>											
<i>undulatum B. S.</i>											
<i>Silesiacum B. S.</i>											
<i>Amblystegium Schpr.</i>											
<i>subtile B. S.</i>											
<i>serpens B. S.</i>											
<i>Juratzkæ Schpr.</i>											
<i>radicale B. S.</i>											

