

PHANEROGAMEN EN CRYPTOGAMEN

waargenomen te Wolvega, Scheene, Terissert, Mildam, Knijpe en Heerenveen, den 31^{en} Juli 1881,

DOOR

H. J. KOK ANKERSMIT, Dr. J. G. BOERLAGE,
F. W. VAN EEDEN, E. GILTAY, T. T. HINXT, Dr. C. M.
VAN DER SANDE LACOSTE, Dr. W. F. R. SURINGAR
en Th. H. A. J. ABELEVEN.

Thalictrum flavum L. T. ¹⁾
Ranunculus Lingua L. VT.
» *Flammula* L. WT.
» *auricomus* L. S.
» *acris* L. T.
» *repens* L. W., VT.
» *sceleratus* L. T.
Caltha palustris L. VT.
Nymphaea alba L. S., T.
Nuphar luteum Smith. S., T.
Corydalis claviculata DC. WT.
Nasturtium amphibium Br. WT.
Barbarea vulgaris R. Br. VT.
Sisymbrium officinale Scop. KH.
S. pannonicum Jacq. Station Heerenveen.
Thlaspi arvense L. H.

Teesdalia nudicaulis R. Br. WT.
Capsella bursa pastoris Mönch. H.
Raphanus Raphanistrum L. WT., M.
Viola canina L. VT.
» *tricolor* L. α. WT.
» » L. δ. WT.
Saponaria officinalis L. M.
Lychnis Flos cuculi L. S., T.
» *vespertina* Sibth. M.
Sagina procumbens L. M.
» *nodosa* E. Meijer. VT.
Spergula arvensis L. W., WT.
Moehringia trinervia Clairv. WT.
Stellaria media Vill. M., KH.
» *Holostea* L. WT.
» *Dilleniana* Mönch. WT.
» *graminea* L. WT.

1) H. = Heerenveen, W. = Wolvega, WT. = Wolvega naar Terissert, S. = Scheene, T. = Terissert, VT. = Veen te Terissert, M. = Mildam, KH. Knijpe naar Heerenveen,

Malachium aquaticum Fr. W.
Cerastium glomeratum Thuill. S.
 » *triviale* Lk. W., KH.
Linum catarticum L. T.
Radiola Linoides Gm. T.
Malva vulgaris Fr. VT.
Hypericum perforatum L. WT.
 » *tetrapterum* Fr. W., WT.
Geranium pusillum L. W.
 » *dissectum* L. W.
Erodium Cicutarium Her. WT.
Oxalis stricta L. M.
Rhamnus Frangula L. W.
Sarothamnus vulgaris Wimm. M.
Genista Anglica L. VT.
Trifolium pratense L. WT.
 » *repens* L. WT., KH.
 » *procumbens* L. β . minus. W.
Lotus corniculatus L. WT.
 » *uliginosus* Schk. WT., KH.
Ornithopus perpusillus L. W.
Vicia Cracca L. W., KH.
 » *sativa* L. M.
Prunus spinosa L. S.
 » *Padus* L. WT., S.
Spiraea Ulmaria L. S., T.
Geum urbanum L. W.
Rubus Idaeus L. WT.
Fragaria vesca L. WT.
Comarum palustre L. W., T.
Potentilla anserina L. T., KH.
 » *procumbens* Sibth. W., WT.
Potentilla Tormentilla Sibth. WT.
Rosa canina L. WT.
Sorbus aucuparia Gärtn. WT.
Epilobium angustifolium L. WT.
 » *parviflorum* Schreb. W.
 » *palustre* L. T.
 » *roseum* Schreb. KH.
Callitriche spec. WT.
Lythrum Salicaria L. W., KH.
Sedum purpurascens Koch. S., T., M.
 » *acre* L. W.
Ribes nigrum L. M.

Hydrocotyle vulgaris L. WT.
Cicuta virosa L. S., WT., T., KH.
Sium latifolium L. T., KH.
Oenanthe Phellandrium Lam. W., T., KH.
Aethusa Cynapium L. M.
Angelica sylvestris L. W.
Thysselinum palustre Hoffm. W.
Torilis Anthriscus Gm. WT.
Anthriscus vulgaris P. W.
Sambucus nigra L. T.
Lonicera Periclymenum L. WT.
Sherardia arvensis L. Ubi ?
Galium Aparine L. W.
 » *ulig. of palustre* WT.
 » *palustre* L. T., VT., KH.
 » *sylvaticum* L. W. ?
 » *elatum* T.
 » *saxatile* M.
Valeriana officinalis L. W., KH.
 » *dioica* L. VT.
Succisa pratensis Mönch. T.
Eupatorium Cannabinum L. T.
Bidens tripartita L. WT., KH.
 » *cernua* L. S., T.
Gnaphalium sylvaticum L. M.
Tanacetum vulgare L. W., WT.
Achillea ptarmica L. WT., T., KH.
 » *Millefolium* L. M.
Chrysanthemum inodorum L. T.
Arnica montana L. VT.
Senecio sylvaticus L. W., WT.
 » *aquaticus* L. VT.
Cirsium lanceolatum Scop. W., M.
 » *palustre* Scop. W.
 » *Anglicum* Scop. VT.
 » *arvense* Scop. S., T.
Lappa minor DC. VT.
Centaurea Jacea L. S., T.
Lapsana communis L. W.
Thrinchia hirta Roth. T.
Leontodon autumnalis L. W., WT., KH.
Hypochoeris radicata L. WT.
Taraxacum officinale Wigg. VT.

Sonchus asper Vill. T., VT.
 » *arvensis* L. T.
Hieracium Pilosella L. WT.
 » *tridentatum* Fries. WT.
 » *umbellatum* L. WT.
Jasione montana L. WT.
Campanula rotundifolia L. M.
Vaccinium Myrtillus L. WT.
 » *Vitis idaea* L. WT.
Calluna vulgaris Salisb. WT.
Erica Tetralix L. WT.
Menyanthes trifoliata L. VT.
Limnanthemum Nymphoides L. T.
Gentiana Pneumonanthe L. VT.
Symphytum officinale L. S., T.
Myosotis palustris With. S., T.
 » *caespitosa* Schtz. T., KH.
 » *intermedia* Lk. W.
Solanum nigrum L. WT.
 » *Dulcamara* L. KH.
Scrophularia nodosa L. M.
Linaria vulgaris Mill. WT., M.
Veronica scutellata L. VT. (form.
 minor.) VT.
Veronica Anagallis L. T.
 » *Chamaedrys* L. WT., M.
 » *officinalis* L. WT., M.
Melampyrum pratense L. WT.
Pedicularis palustris L. VT.
Rhinanthus major Ehrh. WT.
Euphrasia officinalis L. WT.
Mentha aquatica L. S., T., KH.
 » *arvensis* L. WT.
Lycopus Europaeus L. WT., KH.
Glechoma Hederacea L. M.
Lamium purpureum L. WT.
 » *album* L. KH.
Galeopsis ochroleuca Lam. T.
 » *Tetrahit* L. WT.
 » *bifida* Bönnh WT.
Stachys palustris L. WT., KH.
 » *arvensis* L. WT.
Scutellaria galericulata L. WT.
Prunella vulgaris L. WT.
Utricularia neglecta Lehm. WT.

Lysimachia thyrsiflora L. VT.
 » *vulgaris* L. fol. opp. &
 ternis. W.
Hottonia palustris L. T.
Plantago major L. KH.
 » *lanceolata* L. WT., T., M.
Chenopodium album L. WT.
Blitum rubrum Rechb. T.
Atriplex latifolia Wahlb. T.
Rumex Hydrolapathum Huds. S., T.,
 KH.
Rumex crispus L. WT.
 » *obtusifolius* L. T.
 » *conglomeratus* Murr. KH.
 » *Acetosa* L. WT.
 » *Acetosella* L. WT.
Polygonum amphibium L. T. et var.
 terrestre KH.
Polygonum pallidum WT.
 » *Persicaria* L. WT.
 » *mite* Schrk. WT.
 » *Hydropiper* L. W., WT.,
 KH.
Polygonum aviculare L. M.
 » *Convolvulus* L. W.
Humulus Lupulus L. W.
Salix Amygdalina L. WT.
 » *Caprea* L. S.
 » *aurita* L. W.
 » *repens* L. VT.
Populus monilifera Ait. WT.
Betula alba L. WT.
Alnus glutinosa Gärtn. KH.
Myrica Gale L. WT., S.

Stratiotes Aloides L. WT., mas.
 overvloedig, T. mas. KH.
Hydrocharis Morsus ranae L. W.,
 KH.
Elodea canadensis Mich. H. Helü-
 mervaaart. KH.
Alisma Plantago L. W., KH.
Sagittaria sagittaeifolia L. W., T.,
 KH.
Butomus umbellatus L. WT., VT., KH.

- Triglochin palustre *L. T.*
 Potamogeton natans *L. WT.*
 » lucens *L. T.*
 » compressus *L. T.*
 Lemna polyrrhiza *L. T.*
 Typha latifolia *L. VT.*
 Sparganium ramosum *Huds. S., T.*
 » simplex *Huds. WT.*
 » minimum *Fr. VT.*
 Plantanthera bifolia *Rehb. M.*
 Iris Pseudacorus *L. W., KH.*
 Convallaria multiflora *L. WT.*
 Juncus conglomeratus *L. W., VT.*
 » effusus *L. W.*
 » sylvaticus *Reich. T.*
 » lamprocarpos *Ehrh. WT., S., T.*
 Juncus alpinus *Vill. T.*
 » supinus *Mönch. WT.*
 » squarrosus *L. VT.*
 » bufonius *L. W.*
 Luzula multiflora *Lej. VT.*
 Heleocharis palustris *R. Br. T., VT.*
 » acicularis *R. Br. T., VT.*
 Scirpus lacustris *L. T.*
 Eriophorum angustifolium *Roth. WT.*
 Carex pulicaris *L. VT.*
 » paniculata *L. T., M.*
 » canescens *L. VT.*
 » vulgaris *Fr. VT.*
 » acuta *L. T.*
 » panicea *L. T.*
 » glauca *Scop. T.*
 » Oederi *Ehrh. T.*
 » distans *L. VT.*
 » Pseudocyperus *L. S., T.*
 » ampullacea *Good. S., T.*
 » riparia *Curt. W.*
 » filiformis *L. T.*
 Panicum Crus Galli *L. W., WT.*
 Phalaris Arundinacea *L. WT.*
 Anthoxanthum odoratum *L. S., T.*
 Phleum pratense *L. T., M.*
 Agrostis stolonifera *T.*
 » vulgaris *With. WT.*
 Calamagrostis lanceolata *Roth., WT., T.*
 Phragmites communis *Trin. WT.*
 Aira caespitosa *L. S., T.*
 » flexuosa *L. WT.*
 Holcus lanatus *L. W., WT.*
 » mollis *L. W., WT., M.*
 Avena orientalis *Schreb. T.*
 Triodia decumbens *P. B. WT.*
 Glyceria spectabilis *MK. S., T., KH.*
 » fluitans *R. Br. S.*
 Molinia coerulea *Mönch W.*
 Cynosurus cristatus *L. M.*
 Festuca ovina *L. VT.*
 » elatior *L. H.*
 Lolium perenne *L. WT., M., KH.*
 Nardus stricta *L. VT.*
 Equisetum arvense *L. VT.*
 » palustre *L. T.*
 » limosum *L. VT.*
 Osmunda regalis *L. M.*
 Polypodium vulgare *L. WT.*
 Polystichum spinulosum *DC. W., WT.*
 » *β. dilat. Smitn. WT.*
 Polystichum spinulosum *DC. W., WT.*
 » *β. dilatatum Sm. WT.*
 Asplenium Filix femina *Bernh. WT.*
 Blechnum Spicant *Roth. WT.*
 Pteris aquilina *L. W.*
 Dicranella heteromalla *Schmp. W.*
 Dicranum scoparium *Hedw. W.*
 Campylopus torfaceus *B. S. W.*
 Leucobryum glaucum *Schmp. W.*
 Ceratodon purpureus *Brid. W. H.*
 Barbula convoluta *Hedw. W.*
 » laevipila *Brid. H.*
 » papillosa *Wils. H.*
 Grimmia pulvinata *Sm. M.*
 Zygodon viridissimus *Brid. H.*
 Orthotrichum fastigiatum *Bruch. H. W.*
 Orthotrichum Lyellii *Hook. H., W.*

- | | |
|---|---|
| <p>Bryum bimun Schreb. M.
 » argenteum L. W.
 » capillare L. H.
 Mnium hornum L. W.
 Polytrichum commune L. W.
 et var. β. perigoniale B.S. W. M.
 Homalothecium sericeum B.S. H.
 Brachythecium albicans B.S. W.
 Amblystegium riparium B.S. H.
 Hypnum fluitans L. W.
 » cupressiforme L. W., H.
 » cuspidatum L. M.</p> | <p>Hypnum Schreberi Willd. M.
 » purum L. M.
 Hylocomium splendens Schpr. M.
 » squarrosum Schpr. M.
 Sphagnum fimbriatum Wils. W.
 » recurvum P.B. W.
 » cuspidatum Ehrh. W.
 » cymbifolium Ehrh. W.
 Calypogeia Trichomanes Cda. W.
 Frullania dilatata Nees. W., H.
 Peltia epiphylla Nees. W.</p> |
|---|---|