

TWEEDE LIJST

VAN

OPENBAAR- EN BEDEKTBLOEIENDE VAATPLANTEN IN ZEELAND

DOOR

A. WALRAVEN en D. LAKO.

Gelijk reeds in de eerste lijst (zie Ned. Kruidk. Archief 2e Serie, 3e deel, blz. 188 v.v.) werd gemeld levert de Zeeuwsche eilandengroep, gevormd door de aanslibbingen van Maas en Scheldemonden, onderling zooveel verschil van plantengroei, dat eene vergelijking daarvan niet geheel onbelangrijk kan geacht worden.

Zeker heeft het alluviaal karakter van den bodem verre de bovenhand en is slechts een zeer klein gedeelte diluviale, nog minder tertiaire grond aan te wijzen. Toch levert Zeeland, met zijne duinen en schorren, lichte en zware kleigronden, lage weiden en meestal zoogenaamd brak water in slooten en grachten, een niet gering getal verschillende plantensoorten op.

Terwijl de eigenaardige kleivegetatie algemeen in de polders voorkomt, vindt men de duinvegetatie langs de N. W. kust van de eilanden Walcheren en Schouwen en eveneens langs die van het land van Kadzand, en op de N. W. punt van N.-Beveland en treft men alleenlijk langs de zuidergrens der Provincie, in Westelijk, doch voornamelijk in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, eenige heidegewassen aan.

In de voorgaande lijst werden 741 plantensoorten opgegeven als werkelijk voor Zeeland inheemsch. Dit getal is slechts weinig vermeerderd. Door het laten wegvallen van enkele soorten, waarvan gebleken is dat zij niet onder de inheemsche mogen gerangschikt worden en door het overbrengen van andere naar de

rubriek „toevallig-“ of „twijfelachtig“ voorkomende soorten is het getal indigenen eenigszins verminderd; daarentegen is het door het overbrengen van enkele soorten naar de inheemsche planten en het vinden van tot nog toe onbekende indigenen — weder vermeerderd. Het aantal bekende indigenen — in deze lijst van een doorlopend volgnummer voorzien — bedraagt thans 751, waaronder zijn gerekend 53 zeldzame (z), maar desniettemin in deze gewesten werkelijk in 't wild groeiende gewassen.

Rekenen wij daar nu bij het aantal gecultiveerde soorten (a), waarvan er 96 zijn opgegeven, het aantal verwilderde (v) ten bedrage van 48, voorts de 29 slechts toevallig aangetroffen soorten (t) en de 24 wier voorkomen in deze streken twijfelachtig (?) is, dan komen wij tot een totaalcijfer van 948 soorten, in deze lijst vermeld.

Daarvan zijn bekend, uitsluitend voor Walcheren 89, voor Z. Beveland 25, voor Schouwen-Duiveland 11, voor O. Z. Vlaanderen 55 en voor W. Z. Vlaanderen 8 soorten.

Belangrijker dan de totale aanwinst voor de Flora van Zeeland, is de vooruitgang in de kennis der flora's van de onderscheidene Zeeuwsche gewesten, gelijk uit de getallen hieronder moge blijken.

	in 1876	in 1890
Walcheren	659	tegen 741 soorten
Z. Beveland	529	„ 564 „
N. Beveland	195	„ 286 „
Schouwen-Duiveland	363	„ 497 „
Tholen.	257	„ 285 „
O. Z. Vlaanderen	653	„ 675 „
W. Z. Vlaanderen.	461	„ 542 „
St. Philipsland	—	„ 162 „

Het is duidelijk, dat het verschil in bovenstaande uitkomsten, wat betreft de verspreiding der planten over de verschillende gewesten en de toename van het aantal bekende soorten voor elk dier gewesten, behalve van de uitgestrektheid en gesteldheid des bodems, voor een groot deel afhankelijk is van het bij herhaling voortgezette onderzoek gedurende de laatst ver-

loopen 15 jaren in de verschillende deelen van Zeeland. Voor een kleiner deel nog moet het toegeschreven worden aan het verwilderen van sommige soorten of toevallig invoeren van enkele met vreemd zaaigraan en voedergewassen als anderszins, in het eene deel van Zeeland meer dan in andere.

Dewijl het niet altijd even gemakkelijk is, met juistheid te bepalen, welke soorten eigenlijk al of niet tot het gebied eener Flora behooren, ware het misschien doelmatiger de verschillende aangeplante of verbouwde, enz., in een appendix, achter de eigenlijk gezegde indigenen, op te sommen. Immers, de toevallig met vreemd zaad ingevoerde komen meestal reeds een volgend jaar niet meer te voorschijn; van de aangeplante of verbouwde zullen de meeste, zoo niet alle, verdwijnen zoodra de aankweeking daarvan ophoudt; terwijl ettelijke van de zoogenaamd verwilderde, als niet blijvende vreemdelingen, gemakkelijk zijn uit te roeien.

Voor zooverre wij zulks konden nagaan is bij elke soort aangegeven door wie zij het eerst als in Zeeland voorkomende beschreven is. Van Pelletier is daarom alléén gewag gemaakt waar de plant door hem voor Walcheren wordt opgegeven. Daaronder zullen er echter nog verscheidenen zijn, die ten tijde van Pelletier óf alleen als artsenijgewas óf alleen in tuinen gekweekt werden. Van Petrus Hondius wordt melding gemaakt waar hij een soort voor het eerst als Zeeuwsche indigene beschrijft, enz. Deze opgaven betreffende oudere floristen zijn ontleend aan de lijsten van Dr. C. A. J. A. Oudemans in 't Nederlandsch Kruidkundig Archief 2^e serie, 2^e deel, blz. 279 v.v.

De onderscheidene floristen zijn aangeduid als volgt:

Pel.	= C. Pelletier.
Dod.	= R. Dodonaeus.
Lob.	= M. de Lobel
Clus.	= C. Clusius.
Hond.	= Petrus Hondius.
Gort.	= D. de Gorter.
Wtt.	= J. Wttewael.

v. d. Tr.	= J. E. van der Trappen.
Dum.	= B. C. Dumortier.
v. d. B.	= Dr. R. B. van den Bosch.
Lac.	= Dr. C. M. v. d. Sande Lacoste.
A.W.	= A. Walraven.
D.L.	= D. Lako.
Fred.	= J. C. Frederiks.
C.Br.	= C. Brakman.
Schb.	= C. Schoonenboom.
Schk.	= Schietekatte.

Staat bij deze floristen het ? vóór den naam dan beteekent dit *waarschijnlijk*; staat het achter den naam dan beteekent het *misschien*. Voorts beteekent:

Flor. Bat.	= Flora Batava.
Prodr.	= Prodromus Florae Batavae.
En I, II, III, IV	= Dr. R. B. v. d. Bosch, Enumeratio Plantarum Zelandiae indigenarum, 1 ^e , 2 ^e , 3 ^e of 4 ^e stuk.

Waar een dezer werken is aangehaald, is daarin wel melding gemaakt van de betreffende plant, doch zonder opgave van den persoon, die haar gevonden heeft.

Bij de samenstelling dezer nieuwe lijst zijn dezelfde werken als bij de vorige geraadpleegd en hebben wij wederom onderscheidene mededeelingen te danken aan de heeren J. C. Frederiks (Walch.), W. W. Schipper (N. Bev.) en C. Brakman (verschillende deelen van Zeeland).

Phanerogamae.

RANUNCULACEAE.

		Walch.	Z.-Bev.	N.-Bev.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-VL.	W. Z.-VL.	St.-Ph.
Pel.	— Clematis Vitalba L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	1. Thalictrum minus L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	2. " flavum L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	— Anemone nemorosa L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	— " ranunculoides L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	3. Myosurus minimus L.	—	—	—	—	—	—	—	—

			St. Ph.	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-B.	Z.-B.	Walch.
v. d. B.	4.	<i>Batrachium trichophyllum</i> Chaix.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	5.	" <i>divaricatum</i> Schrank.	—	—	—	—	—	—	—	—
C. Br.	—	" <i>fluitans</i> Lam. (?) ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	6.	" <i>ololeucos</i> Lloijd.	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	7.	" <i>Baudoti</i> Godr.	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	8.	" <i>Petiveri</i> Koch.	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	9.	" <i>heterophyllum</i> Wigg.	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	10.	<i>Ranunculus Lingua</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	11.	" <i>Flammula</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	12.	" <i>auricomus</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	13.	" <i>acris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	14.	" <i>repens</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	15.	" <i>bulbosus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Wtt. of Dozy.	16.	" <i>Philonotis</i> Ehrh.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	17.	" <i>sceleratus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	18.	" <i>arvensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	19.	<i>Ficaria ranunculoides</i> Mönch.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	20.	<i>Caltha palustris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb. (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Helleborus viridis</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	<i>Aquilegia vulgaris</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Hond.	21.	<i>Delphinium Consolida</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
BERBERIACEAE.										
Pel.	—	<i>Berberis vulgaris</i> L. (a.) (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
NYMPHAEACEAE.										
Pel.	22.	<i>Nymphaea alba</i> L. (a.) (w.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	23.	<i>Nuphar luteum</i> Sm. (a.) (w.)	—	—	—	—	—	—	—	—
PAPAVERACEAE.										
Pel.	24.	<i>Papaver Argemone</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	25.	" <i>Rhoeas</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	26.	" <i>dubium</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>sommiferum</i> L. (v.) (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	27.	<i>Chelidonium majus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Is zeer twijfelachtig.

			St. Ph.	W. Z. VI.	O. Z. VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N. Bev.	Z. Bev.	Walch.
FUMARIACEAE.										
Pel.	28.	<i>Corydalis solida Sm. (z.)</i>	—							
Pel.	—	<i>lutea DC. (t.)</i>	—							
Pel.	29.	<i>claviculata P.</i>	—							
Pel.	30.	<i>Fumaria officinalis L.</i>	—							
CRUCIFERAE.										
Pel.	31.	<i>Cheiranthus Cheiri L.</i>	—	—						
Pel.	32.	<i>Nasturtium officinale R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	33.	<i>amphibium R. Br.</i>	—	—	—					
En. I.	34.	<i>sylvestre R. Br.</i>	—	—	—					
En. I.	35.	<i>palustre DC.</i>	—	—	—					
Pel.	36.	<i>Barbarea vulgaris R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	37.	<i>stricta Andr. (z.)</i>	—	—	—					
En. I.	38.	<i>Cardamine sylvatica Link.</i>	—	—	—					
En. I.	39.	<i>hirsuta L.</i>	—	—	—					
Pel.	40.	<i>pratensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	41.	<i>Sisymbrium officinale L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	42.	<i>Sophia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	43.	<i>Alliaria Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	44.	<i>Thalianum Gaud.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	45.	<i>Erysimum Cheiranthoides L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Brassica oleracea L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod., Pel.	—	<i>Rapa L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Napus L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	46.	<i>nigra Koch. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	47.	<i>Sinapis arvensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. II.	48.	<i>alba L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	—	<i>Erucastrum Pollichii Fl. Frib. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	49.	<i>Diplotaxis tenuifolia DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	—	<i>muralis DC. (t.)</i>	—	—	—	?	—	—	—	—
v. d. B.	50.	<i>Alyssum calycinum L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L. en } C. Br. }	—	<i>Farsetia incana R. Br. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	51.	<i>Draba verna L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	52.	<i>Cochlearia officinalis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	53.	<i>Danica L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	54.	<i>Anglica L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Armoracia L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	—	<i>Camelina sativa Crantz. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			St.-Ph.	W. Z.-Vl.	O. Z.-Vl.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bey.	Z.-Bey.	Walch.
v. d. B. } en Wils. }	—	<i>Camelina dentata Pers. (t.)</i>		—	—	—	—	—	—	—
Pel.	55.	<i>Thlaspi arvense L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	56	<i>Teesdalia nudicaulis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Lepidium sativum L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>campestre R. Br. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	57.	<i>Draba L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	58.	<i>ruderales L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	<i>latifolium L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	59.	<i>Capsella Bursa pastoris Mönch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	60.	<i>Senebiera Coronopus Poir.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Kops.	—	<i>didyma P. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	61.	<i>Cakile maritima Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Raphanus sativus L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En IV.	62.	<i>Raphanistrum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

VIOLARIEAE.

Pel.	68.	<i>Viola odorata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	64.	<i>sylvatica Fr. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	65.	<i>Riviniana Rchb. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	66.	<i>canina L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	67.	<i>tricolor L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	68.	<i>lutea Sm. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

RESEDACEAE.

A. W.	69.	<i>Reseda luteola L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L. en } C. Br. }	—	<i>lutea L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

DROSERACEAE.

v. d. B. } en Wils. }	70.	<i>Drosera rotundifolia L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	71.	<i>intermedia Hayn. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	72.	<i>Parnassia palustris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

POLYGALEAE.

Pel.	73.	<i>Polygala vulgaris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
------	-----	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

CARYOPHYLLEAE.

En. I.	74.	<i>Dianthus Armeria L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
--------	-----	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

			St.-Ph.	W. Z.-VL.	O. Z.-VL.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
C. Br.	—	<i>Dianthus barbatus L.</i> (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	75.	" <i>deltoides L.</i> (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	76.	<i>Saponaria officinalis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	—	<i>Silene dichotoma Ehrh.</i> (t.)	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. Tr.	—	" <i>Gallica</i> (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
?	—	" <i>nutans L.</i> (?)	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. Tr.	77.	" <i>inflata Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
C. Br.	78.	" <i>conica L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. Feen.	79.	" <i>noctiflora L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	" <i>Armeria L.</i> (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	80.	<i>Lychnis Flos cuculi L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	81.	" <i>vespertina Sibth.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	82.	" <i>diurna Sibth.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	83.	<i>Agrostemma Githago L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	84.	<i>Sagina procumbens L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Wtt.	85.	" <i>apetala L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	86.	" <i>stricta Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	87.	" <i>nodosa E. Mey.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	88.	<i>Spergula arvensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. IV.	89.	<i>Lepigonum rubrum Wahl.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	90.	" <i>medium Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	91.	" <i>salinum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	92.	" <i>marginatum Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob.	93.	<i>Halianthus Peplodes Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	94.	<i>Alsine tenuifolia Wahl.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	95.	<i>Moehringia trinervia Clairv.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	96.	<i>Arenaria Serpyllifolia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	97.	<i>Holosteum umbellatum E. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	98.	<i>Stellaria media Vill.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. III.	99.	" <i>glauca With.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	—	" <i>Dilleniana Mönch</i> (?)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	100.	" <i>graminea Mönch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	101.	<i>Malachium aquaticum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	102.	<i>Cerastium glomeratum Thuill.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	103.	" <i>semidecandrum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	104.	" <i>glutinosum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	105.	" <i>tetrandum Curt.</i>	—	—	—	—	?	—	—	—
of A. W.			—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	106.	" <i>triviale Link.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	107.	" <i>arvense L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			Walch.	Z.-Bey.	N.-Bey.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-VL.	W. Z.-VL.	St.-Ph.
LINEAE.										
Pel.	—	<i>Linum usitatissimum L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	108.	" <i>catarticum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	109.	<i>Radiola Lincoides L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
MALVACEAE.										
C. Br.	110.	<i>Malva moschata L.</i> (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	111.	" <i>sylvestris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	112.	" <i>vulgaris Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	113.	<i>Althaea officinalis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
TILIACEAE.										
—	—	<i>Tilia grandifolia Ehrh.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	" <i>parvifolia Ehrh.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
HYPERICINEAE.										
Pel.	114.	<i>Hypericum perforatum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	115.	" <i>humifusum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	?
v. d. B.	116.	" <i>quadrangulum L.</i>	—	—	—	—	—	?	—	—
Dum.	117.	" <i>tetrapterum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	118.	" <i>pulchrum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	119.	" <i>Elodes L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
ACERINEAE.										
En. I.	—	<i>Acer Pseudoplatanus L.</i> (a.) (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>campestris L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	—	" <i>platanoides L.</i> (a.) (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	—	" <i>opulifolium Vill.</i> (a.) (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	—	" <i>saccharinum L.</i> (a.) (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	—	" <i>Negundo L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
HIPPOCASTANEAE.										
En. I.	—	<i>Aesculus Hippocastanum L.</i> (a.) (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
GERANIACEAE.										
Pel.	—	<i>Geranium phaeum L.</i> (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>pratense L.</i> (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	120.	" <i>pusillum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	121.	" <i>dissectum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			St.-Ph.	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Ber.	Z.-Ber.	Walch.
v. d. B.	122.	<i>Geranium columbinum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	123.	" <i>molle L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	124.	" <i>Robertianum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	125.	<i>Erodium Cicutarium Her.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	126.	" <i>moschatum Her. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
OXALIDEAE.										
En. I.	127.	<i>Oxalis stricta L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	128.	" <i>corniculata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
CELASTRACEAE.										
Pel.	129.	<i>Evonymus Europaeus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
RHAMNACEAE.										
A. W.	130.	<i>Rhamnus Frangula L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
PAPILIONACEAE.										
Pel.	131.	<i>Ulex europaeus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	132.	<i>Sarothamnus vulgaris Wimm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	133.	<i>Genista pilosa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B. } en Wils }	134.	" <i>Anglica L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	135.	<i>Ononis spinosa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	136.	" <i>repens L. β maritima.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	137.	<i>Anthyllis Vulneraria L. β mar.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Medicago sativa L. (a.) (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	138.	" <i>media P. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	139.	" <i>Lupulina L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	140.	" <i>maculata W.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Schb.	141.	" <i>denticulata Willd. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	142.	" <i>minima Lam.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	143.	<i>Trigonella ornithopodioides</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
en D. L.	—	<i>D.C. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	144.	<i>Melilotus officinalis Willd.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	145.	" <i>alba Desr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	146.	" <i>arvensis Wallr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	147.	<i>Trifolium pratense L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. II.	—	" <i>medium L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	" <i>incarnatum L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	148.	" <i>arvense L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	149.	" <i>striatum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			St.-Ph.	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiy.	N.-Bey.	Z.-Bey.	Walch.
A. W.	150.	<i>Trifolium scrabum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
W. Blaas.	151.	" <i>subterraneum L.(z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	152.	" <i>fragiferum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	153.	" <i>repens L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	154.	" <i>hybridum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	155.	" <i>procumbens L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	156.	" <i>minus Relh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	157.	" <i>filiforme L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	158.	<i>Lotus corniculatus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	159.	" <i>tenuifolius Rchb.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	160.	" <i>uliginosus Schk.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	<i>Robinia Pseud-acacia L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
W. Blaas.	161.	<i>Ornithopus perpusillus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	" <i>sativus Brot. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	<i>Onobrychis sativa Lam. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	<i>Glycyrrhiza glabra L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L. en }	—	<i>Coronilla varia L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
C. Br. }	—		—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	162.	<i>Vicia Cracca L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	—	" <i>Faba L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. Feen.	163.	" <i>sepium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>sativa L. (a.) (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	164.	" <i>angustifolia Roth.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	165.	" <i>Lathyroides L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	166.	<i>Ervum hirsutum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	167.	" <i>tetraspermum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	168.	" <i>gracile D.C.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	169.	<i>Lathyrus Nissolia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	170.	" <i>tuberosus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	171.	" <i>pratensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
?	—	<i>Pisum arvense L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>sativum L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
?	—	<i>Phaseolus vulgaris L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
?	—	" <i>nanus L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
AMYGDALACEAE.										
Pel.	172.	<i>Prunus spinosa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	173.	" <i>fruticans Weihe.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	174.	" <i>insititia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			Walch.	Z.-Bev.	N.-Bev.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-VL.	W. Z.-VL.	St.-Pl.
v. d. B.	—	<i>Prunus domestica</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	" <i>Avium</i> L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>Cerasus</i> L. (a.) (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	175.	" <i>Padus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—

ROSACEAE.

A. W.	—	<i>Spiraea salicifolia</i> L. (v.) (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	176.	" <i>Ulmaria</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	177.	<i>Geum Urbanum</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Rubus Idaeus</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	" <i>suberectus</i> L. (?)	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	178.	" <i>fruticosus</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	179.	" <i>affinis</i> W. et N. a Es.	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	180.	" <i>thyrsoides</i> Wimm.	—	—	—	—	—	—	—	—
En. II.	181.	" <i>discolor</i> W. et N. u. Es.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	182.	" <i>vulgaris</i> When.	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	183.	" <i>Corylifolius</i> Sm.	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	184.	" <i>nemorosus</i> Hayne.	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	185.	" <i>caesius</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	186.	<i>Fragaria vesca</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
de Mar- rée.	—	" <i>elatior</i> Ehrh. (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	187.	<i>Potentilla anserina</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	188.	" <i>argentea</i> L. (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	189.	" <i>reptans</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	190.	" <i>procumbens</i> Sibth.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	191.	" <i>Tormentilla</i> Sibth.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	192.	<i>Agrimonia Eupatorium</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	193.	" <i>odorata</i> Mill.	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	194.	<i>Rosa pimpinellifolia</i> D.C.	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B. en Wils.	—	" <i>cinnamomea</i> L. (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	195.	" <i>canina</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	196.	" <i>rubiginosa</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	197.	" <i>tomentosa</i> Sm.	—	—	—	—	—	—	—	—
Douw.	198.	" <i>pomifera</i> Herm. (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—

SANGUISORBEAE.

Pel.	199.	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	200.	" <i>arvensis</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—

			Walch.	Z.-Bev.	N.-Bev.	Sch. en Duitv.	Tholen.	O. Z.-VL.	W. Z.-VL.	St.-Ph.
POMACEAE.										
Pel ? of	201.	<i>Crataegus Oxyacantha L.</i> ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	202.	" <i>monogyna Jacq.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Mespilus Germanica L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Pirus communis L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>Malus L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	—	" <i>arbutifolius L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	203.	<i>Sorbus aucuparia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
ONAGRARIÆ.										
Pel.	204.	<i>Epilobium angustifolium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	205.	" <i>hirsutum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	206.	" <i>parviflorum Schreb.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	207.	" <i>montanum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. IV.	208.	" <i>palustre L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	209.	" <i>virgatum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	210.	" <i>tetragonum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	211.	" <i>roseum Schreb.</i>	?	—	—	—	—	—	—	—
W. Blaas.	—	<i>Oenothera biennis L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	212.	<i>Circaea Lutetiana L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
HALORAGÆÆ.										
A. W.	213.	<i>Myriophyllum verticillatum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	214.	" <i>spicatum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	215.	" <i>alterniflorum D.C.(z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
HIPPURIDÆÆ.										
En. I.	216.	<i>Hippuris vulgaris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
CALLITRICHINÆÆ.										
v. d. B.	217.	<i>Callitriche stagnalis Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. ?	218.	" <i>vernalis Kütz.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. ?	219.	" <i>autumnalis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	220.	" <i>platycarpa Kütz.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Waarschijnlijk hebben deze opgaven ook betrekking op *Crataegus monogyna Jacq.*

			Walch.	Z.-Bev.	N.-Bev.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-VL.	W. Z.-VL.	St.-Ph.
CERATOPHYLLEAE.										
En. I.	221.	<i>Ceratophyllum submersum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	" <i>demersum L. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
LYTHRARIACEAE.										
En. I.	222.	<i>Lythrum Salicaria L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	223.	<i>Peplis Portula L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
CUCURBITACEAE.										
Pel.	224.	<i>Bryonia dioica L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
PHILADELPHAEAE.										
—	—	<i>Philadelphus coronarius L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
PORTULACACEAE.										
Pel.	—	<i>Portulaca oleracea L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	225.	<i>Montia minor Gm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
PARONYCHIEAE.										
A. W.	226.	<i>Illecebrum verticillatum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
SCLERANTHEAE.										
En. I.	227.	<i>Scleranthus annuus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
CRASSULACEAE.										
Pel.	228.	<i>Sedum purpurascens Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	229.	" <i>album L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	230.	" <i>acre L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	231.	" <i>Boloniense Lois.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	232.	" <i>reflexum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Sempervivum tectorum L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
RIBESIIACEAE.										
Pel.	—	<i>Ribes Grossularia L. (v.) (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>rubrum L. (v.) (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
SAXIFRAGEAE.										
Pel.	233.	<i>Saxifraga tridactylites L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>granulata L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

UMBELLIFERAE.

			St.-Ph.	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Thoen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
Pel.	234.	<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	235.	<i>Eryngium campestre L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	236.	<i>maritimum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	237.	<i>Apium graveolens L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Petroselinum sativum Hoffm.</i> (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	238.	<i>Helosciadium nodiflorum Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Schb.	239.	<i>repens Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	240.	<i>inundatum Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	}	— <i>Ammi majus L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
en D. L.			—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	241.	<i>Aegopodium Podagraria L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Carum Carvi L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	242.	<i>Bulbocastanum Koch.(z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	243.	<i>Pimpinella magna L.</i>	—	—	—	?	—	—	—	—
v. d. B.	244.	<i>Saxifraga L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	245.	<i>Berula angustifolia Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Prodr.	246.	<i>Sium latifolium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	247.	<i>Bupleurum tenuissimum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	248.	<i>Oenanthe fistulosa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	249.	<i>Lachenalii Gm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	250.	<i>Phellandrium Lam.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	251.	<i>Aethusa Cynapium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Foeniculum officinale All. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.?D.L.	—	<i>Silaus pratensis Bess. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel. ?	}	252. <i>Angelica sylvestris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.			—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	253.	<i>Thysselinum palustre Hoffm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	254.	<i>Pastinaca sativa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	255.	<i>Heracleum Sphondylium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	256.	<i>Daucus Carota L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	257.	<i>Torilis Anthriscus Gm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	258.	<i>Helvetica Gm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	259.	<i>nodosa Gärtn.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	260.	<i>Scandix Pecten Veneris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	261.	<i>Anthriscus sylvestris Hoffm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	<i>Cerefolium Hoffm.(v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	262.	<i>vulgaris P.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. II.	263.	<i>Chaerophyllum temulum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

		Walch.	Z.-Bev.	N.-Bev.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-Vl.	W. Z.-V.	St.-Ph.
Pel.	264. <i>Conium maculatum L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
ARALIACEAE.									
Pel.	265. <i>Hedera Helix L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
CAPRIFOLIACEAE.									
Pel.	266. <i>Sambucus nigra L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
Pel.	267. <i>Viburnum Opulus L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
Pel.	268. <i>Lonicera Peryclimenum L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
D. L.	— " <i>Caprifolium L. (v.)</i> (a.)	---	---	---	---	---	---	---	---
	— <i>Symphoricarpus racemosus Mchx. (a.)</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
STELLATAE.									
v. d. B.	269. <i>Sherardia arvensis L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
Dod.	— <i>Rubia tinctorum L. (a.)</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
Dozy.	270. <i>Galium tricornae With.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
Pel.	271. " <i>Aparine L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
En I.	272. " <i>Vaillantii D.C.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
En I.	273. " <i>uliginosum L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
En I.	274. " <i>palustre L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
D. L.	275. " <i>elongatum Presl.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
Pel.	276. " <i>verum L.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
? Pel.	277. " <i>erectum Huds.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
? v. d. B.	278. " <i>elatum Thuill.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
A. W.	279. " <i>saxatile L.</i>	?	---	---	---	---	---	---	---
VALERIANEAE.									
Pel.	280. <i>Valeriana officinalis L. ¹⁾</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
A. W.	281. " <i>Sambucifolia Mik.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
En. I.	282. <i>Valerianella olitoria Poll.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
A. W.	283. " <i>carinata Lois.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
v. d. B.	284. " <i>dentata Poll.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
v. d. B.	285. " <i>Auricula D.C.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---
DIPSACEAE.									
Pel.	286. <i>Dipsacus sylvestris Mill.</i>	---	---	---	---	---	---	---	---

¹⁾ Twijfelachtig of vele dezer opgaven niet overgebracht moeten worden op *Valeriana Sambucifolia Mik.*

		St.-Ph.	W. Z.-Vl.	O. Z.-Vl.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
Pel.	287. <i>Knautia arvensis</i> <i>Coult.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel. ? } D. L. }	288. <i>Succisa pratensis</i> <i>Mönch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
COMPOSITAE.									
Pel.	289. <i>Eupatorium Cannabinum</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	290. <i>Tussilago Farfara</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	291. <i>Petasites officinalis</i> <i>Mönch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	292. <i>Aster Tripolium</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	293. <i>Bellis perennis</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	294. <i>Erigerom Canadensis</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	295. " <i>acris</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	296. <i>Solidago Virga aurea</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	— <i>Inula Helenium</i> <i>L.</i> (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Hond.	297. " <i>Conyza</i> <i>DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	298. <i>Pulicaria dysenterica</i> <i>Gaertn.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	299. <i>Bidens tripartita</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L. en } C. Br. }	— <i>Rudbeckia laciniata</i> <i>L.</i> (z.) (v. ?)	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	— <i>Iva xanthiifolia</i> <i>Nutt.</i> (t.)	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	300. <i>Filago Germanica</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	301. " <i>minima</i> <i>Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	302. <i>Gnaphalium sylvaticum</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	303. " <i>uliginosum</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	304. " <i>luteo-album</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	305. " <i>dioicum</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	306. <i>Artemisia Absinthium</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	307. " <i>vulgaris</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	308. " <i>maritima</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	309. <i>Tanacetum vulgare</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel. ? } of A. W. }	310. <i>Achillea Ptarmica</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	311. " <i>Millefolium</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	— <i>Anthemis tinctoria</i> <i>L.</i> (t.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	312. " <i>Cotula</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Prodr.	313. " <i>arvensis</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	314. <i>Mathricaria Chamomila</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	315. <i>Chrysanthemum Leucanthemum</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ De opgave voor W. Z. Vl. in de vorige lijst is een drukfout.

			St. Ph.	W. Z. VI.	O. Z. VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N. Bev.	Z. Bev.	Walch.
Pel.	—	<i>Chrysanthemum Parthenium Pers. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	316.	<i>Chrysanthemum inodorum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	317.	" <i>maritimum Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	318.	" <i>segetum L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	319.	<i>Doronicum Pardalianches L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	320.	<i>Cineraria palustris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	321.	<i>Senecio vulgaris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. III.	322.	" <i>sylvaticus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	323.	" <i>erucifolius L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	324.	<i>Senecio Jacobaea L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	325.	" <i>Saracenicus L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	326.	<i>Cirsium lanceolatum Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	327.	" <i>Eriophorum Scop. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	328.	" <i>palustre Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	329.	" <i>oleraceum Scop. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	330.	" <i>arvense Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Silybum Marianum Gaertn. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	331.	<i>Carduus tenuiflorus Curt. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	332.	" <i>crispus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod., } Clus. }	333.	" <i>nutans L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	334.	<i>Onopordon Acanthium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	335.	<i>Lappa major Gaertn. ¹⁾</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	336.	" <i>minor DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	337.	" <i>tomentosa Lam.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	338.	<i>Carlina vulgaris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	339.	<i>Centaurea Jacea L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	340.	" <i>nigra L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	341.	" <i>Cyanus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel. ? of } v. d. B. }	—	" <i>Solstitialis L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	342.	" <i>Calcitrapa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	343.	<i>Lapsana communis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B. } en Wils. }	344.	<i>Arnoseris pusilla Gaertn.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	345.	<i>Cichorium Intybus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	346.	<i>Trincia hirta Roth.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	347.	<i>Leontodon autumnalis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ De opgaven voor dit geslacht zijn twijfelachtig.

			St. Ph.	W. Z. Vl.	O. Z. Vl.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N. Bev.	Z. Bev.	Walch.
Pel.	348.	<i>Picris hieracioides L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
? Pel. of	349.	<i>Helminthia Echioïdes Gaertn.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.			—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	350.	<i>Tragopogon Porrifolius L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	351.	" <i>minor Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	352.	" <i>pratensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.)	353.	<i>Hypochaeris glabra L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
en Wils.)			—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	354.	" <i>radicata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	355.	<i>Taraxacum officinale Wigg.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	356.	" <i>lividum Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	—	<i>Lactuca sativa L. (a.) (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	357.	<i>Lactuca saligna L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	358.	" <i>muralis Fresn. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	359.	<i>Sonchus oleraceus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	360.	" <i>asper Vill.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	361.	" <i>arvensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	362.	<i>Barkhausia foetida DC. ¹⁾</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	363.	" <i>taraxacifolia DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	364.	<i>Crepis biennis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	" <i>agrestis W.K. (?)</i>	?	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	365.	" <i>tectorum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	366.	" <i>virens Vill.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	367.	<i>Hieracium Pilosella L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	368.	" <i>Auricula L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
W. Blaas.	—	" <i>murorum Poll. (?)</i>	?	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.)	369.	" <i>vulgatum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
en Wils.)			—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.)	370.	" <i>tridentatum Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
en Wils.)			—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	371.	" <i>rigidum Hartm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	372.	" <i>umbellatum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	" <i>virescens Sond. (?)</i>	?	—	—	—	—	—	—	—

CAMPANULACEAE.

En. I.	373.	<i>Jasione montana L.</i>	—	—	—	—
En.	374.	<i>Campanula rotundifolia L.</i>	—	—	—	—

¹⁾ Twijfelachtig of deze opgaven niet moeten overgebracht worden op *Barkhausia taraxacifolia DC.*

				Walch.	Z.-Bev.	N.-Bev.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-VL.	W. Z.-VL.	St.-Ph.
? Dod. of											
A. W.	375.	"	Rapunculoides L.	—					—	—	
A. W.	376.	"	patula L.						—	—	
v. d. B.									—	—	
en Wils.	377.	"	Rapunculus L.						—	—	
A. W.	378.	"	Persicifolia L. (z.)						—	—	
Pel.	379.	Specularia	Speculum L.	—	—				—	—	
C. Br.	380.	"	hybrida D.C. (z.)	—	—						
ERICACEAE.											
En.	381.	Calluna vulgaris	Salisb.	—					—	—	
En.	382.	Erica Tetralix	L.						—	—	
PYROLACEAE.											
Dod. of											
Lob.	383.	Pyrola rotundifolia	L.	—	—	—	—	—	—	—	
MONOTROPEAE.											
W. Blaas.	384.	Monotropa Hypopitys	L. (z.)	—							
AQUIFOLIACEAE.											
A. W.	385.	Ilex Aquifolium	L.						—	—	
OLEACEAE.											
Pel.	386.	Ligustrum vulgare	L.	—	—	—	—	—	—	—	
Pel.	—	Fraxinus excelsior	L. (a.)	—	—	—	—	—	—	—	
A. W.	—	Syringa vulgaris	L. (a.) (v.)						—		
APOCYNACEAE.											
Pel.	387.	Vinca minor	L.	—	—	—	—	—	—	—	
GENTIANACEAE.											
v. d. B.	388.	Menyanthes trifoliata	L.					—			
A. W.	389.	Limnanthemum Nymphoides	Lk.	—					—	—	
Hond. of Pel.	390.	Erythraea Centaurium	Pers.	—	—	—	—	—	—	—	
En. III.	391.	" littoralis	Fr.	—				—			
Dozy.	392.	" pulchella	Fr.	—	—	—	—	—	—	—	

St. Ph.
W. Z. VI.
O. Z. VI.
Tholen.
Sch. en Duiv.
N. Bev.
Z. Bev.
Walch.

CONVOLVULACEAE.

Pel.	393.	<i>Convolvulus sepium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	394.	" <i>Soldanella L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	395.	" <i>arvensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	—	<i>Cuscuta Europaea L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
En. III.	396.	" <i>Epithymum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	397.	" <i>Trifolii Bab.</i>	—	—	—	—	—	—	—
En. III.	—	" <i>Epilinum L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—

ASPERIFOLIACEAE.

Pel.	398.	<i>Cynoglossum officinale L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	<i>Borago officinalis L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Anchusa officinalis L. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	399.	<i>Lycopsis arvensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	400.	<i>Symphytum officinale L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	401.	<i>Echium vulgare L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Pulmonaria officinalis L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	402.	<i>Lithospermum officinale L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	403.	" <i>arvense L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	404.	<i>Myosotis palustris With.</i>	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	405.	" <i>strigulosa Richb.</i>	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	406.	" <i>caespitosa Schlitz.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	407.	" <i>hispida Schltz.</i>	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	408.	" <i>intermedia Lk.</i>	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	409.	" <i>versicolor Pers.</i>	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	410.	" <i>stricta Lk.</i>	—	—	—	—	—	—	—

SOLANAEAE.

Forsten.	411.	<i>Lycium barbarum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	412.	<i>Solanum humile Bernh.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	413.	" <i>nigrum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Hond.	414.	" <i>Dulcamara L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
—	—	" <i>tuberosum L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
W. Blaas.	—	<i>Nicandra Physaloides Gaertn. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	415.	<i>Hyoseyamus niger L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	416.	<i>Datura Stramonium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—
—	—	" <i>Nicotiana Tabacum L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—

			St.-Ph.	W. Z.-VL.	O. Z.-VL.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
VERBASCEAE.										
En. I.	417.	<i>Verbascum Schraderi Meijer</i>								
	(z.)									
W. Blaas.	—	<i>Verbascum Lychnitis L. (v.)</i>								
A. W.	—	" <i>nigrum L. (v.)</i>								
Lac.	—	" <i>Blattaria L. (v.)</i>								
Pel.	418.	<i>Scrophularia nodosa L.</i>								
Pel ? of } v. d. B. }	419.	<i>Scrophularia Ehrharti Stev. ¹⁾</i>	?		?					
A. W.	420.	" <i>Balbisii Horn.</i>								
A. W.	421.	" <i>Neesii Wirtg.</i>								
ANTIRRHINEAE.										
	—	<i>Antirrhinum majus L. (a.) (v.)</i>								
Pel.	—	" <i>Orontium L. (t.)</i>								
Pel.	422.	<i>Linaria Cymbalaria Mill.</i>								
Pel.	423.	" <i>Elatine Mill.</i>								
Pel.	424.	" <i>spuria Mill.</i>								
Pel.	425.	" <i>minor Desf.</i>								
Pel.	426.	" <i>vulgaris Mill.</i>								
En. I.	427.	<i>Veronica scutellata L.</i>								
Pel.	428.	" <i>Anagallis L.</i>								
Pel.	429.	" <i>Beccabunga L.</i>								
Pel.	430.	" <i>Chamaedrys I.</i>								
Pel.	431.	" <i>officinalis L.</i>								
En. I.	432.	" <i>Serpyllifolia L.</i>								
Pel.	433.	" <i>arvensis L.</i>								
En. I.	434.	" <i>triphyllus L.</i>								
Lob.	435.	" <i>agrestis L.</i>								
v. d. B.	436.	" <i>polita Fr.</i>								
v. d. B.	437.	" <i>opaca Fr. (z.)</i>								
v. d. B.	438.	" <i>Buxbaumii Ten.</i>								
Pel.	439.	" <i>Hederaefolia L.</i>								
RHINANTHACEAE.										
v. d. B.	440.	<i>Melampyrum arvense L.</i>								

¹⁾ De twijfelachtige opgaven hebben waarschijnlijk betrekking op S. *Neesii Wirtg.*

			Walch.	Z.-Ber.	N.-Ber.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-Vl.	W. Z.-Vl.	St.-Ph.
v. d. B. }	441.	<i>Pedicularis sylvatica L. (z.)</i>							—	
en Wils. }										
v. d. B.	442.	<i>Rhinanthus minor Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	443.	<i>major Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	444.	<i>Euphrasia officinalis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	445.	<i>Odontites L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
OROBANCHEAE.										
	—	<i>Orobanche Rapum Thuill.</i> ¹⁾								
Dum.	446.	<i>Galii Duby.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	447.	<i>minor Sutt.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
LABIATAE.										
v. d. B.	—	<i>Mentha rotundifolia L. (v.)</i>	—					—		
Pel.	448.	<i>sylvestris L.</i>	—	—						
Pel.	449.	<i>aquatica L.</i>	—	—				—	—	
En. III.	450.	<i>sativa L.</i>	—	—				—	—	
Pel.	451.	<i>arvensis L.</i>	—	—				—	—	
Pel.	452.	<i>Lycopus Europaeus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	
	—	<i>Salvia pratensis L.</i> ²⁾								
A. W.	453.	<i>Verbenaca Benth.</i>	—	—						?
D. L.	—	<i>Sclarea L. (t.)</i>	—							
D. L.	—	<i>horminoides Pourr. (?)</i>								
		(t.) ³⁾	—							
Pel.	454.	<i>Origanum vulgare L.</i>	—	—				—	—	
En. I.	455.	<i>Thymus Serpyllum L.</i>						—	—	
C. Br.	—	<i>Calamintha Acinos Clairv. (t.)</i>	—							
v. d. B.	456.	<i>Nepeta Cataria L.</i>		—				—		
Pel.	457.	<i>Glechoma hederacea L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	
En. I.	458.	<i>Lamium amplexicaule L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	
v. d. B.	459.	<i>incisum Willd.</i>	—	—				—	—	
Pel.	460.	<i>purpureum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	
Pel.	461.	<i>album L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	
D. L.	—	<i>Galeopsis Ladanum L. (t.)</i>								—
v. d. B.	462.	<i>ochroleuca Lam.</i>	—					—		

¹⁾ Deze soort vervalt. De vroegere opgave daaromtrent heeft betrekking op *O. Galii Duby.*

²⁾ De vroegere opgave voor Walch. heeft betrekking op *S. Verbenaca.* Voor *W. Z.-Vl.* hebben wij geen nadere opgave gevonden.

³⁾ *S. sylvestris L. (?)*

			St. Ph.	W. Z.-VL.	O. Z.-VL.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bey.	Z.-Bey.	Walch.
En. I.	463.	<i>Galeopsis Tetrahit L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	464.	<i>bifida Bönn.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	465.	<i>versicolor Curt.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. III.	466.	<i>Stachys sylvatica L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	467.	<i>palustris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	468.	<i>arvensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl. Bat.	—	<i>Betonica officinalis L. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Souten-	469.	<i>Marrubium vulgare L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
dam.			—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	470.	<i>Ballota foetida Lam.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
C. Br.	471.	<i>Leonurus Cardiac L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	472.	<i>Scutellaria galericulata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	473.	<i>Prunella vulgaris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	474.	<i>Ajuga reptans L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	475.	<i>Teucrium Scorodonia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
VERBENACEAE.										
Pel.	476.	<i>Verbena officinalis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
LENTIBULARIEAE.										
v. d. B.	477.	<i>Utricularia vulgaris L. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
en Wils.			—	—	—	—	—	—	—	—
PRIMULACEAE.										
Pel.	478.	<i>Lysimachia vulgaris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	479.	<i>Nummularia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	480.	<i>Angallis arvensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	<i>coerulea Schreb. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	481.	<i>Centunculus minimus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Primula acaulis Jacq. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>elatior Jacq. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	482.	<i>Hottonia palustris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	483.	<i>Samolus Valerandi L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	484.	<i>Glaux maritima L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
PLUMBAGINEAE.										
Dod ? of	485.	<i>Statice elongata Hoffm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.			—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	486.	<i>maritima Mill.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			Walch.	Z.-Bey.	N.-Bey.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-Vl.	W. Z.-Vl.	St. Ph.
Hond of Pel. }	487.	" Limonium <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
PLANTAGINEAE.										
Pel.	488.	<i>Plantago</i> major <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	489.	" media <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	490.	" lanceolata <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	491.	" maritima <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	492.	" <i>Coronopus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	" arenaria <i>W. K. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
AMARANTACEAE.										
Pel.	493.	<i>Amarantus</i> Blitum <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
CHENOPODIACEAE.										
Dod.	494.	<i>Schoberia</i> maritima <i>C. A. M.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	495.	<i>Salsola</i> Kali <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	496.	<i>Salicornia</i> herbacea <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	497.	" radicans <i>Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	498.	<i>Kochia</i> hirsuta <i>Nolte. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	499.	<i>Chenopodium</i> hybridum <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	500.	" murale <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	501.	" album <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	502.	" Ficifolium <i>Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	503.	" polyspermum <i>Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	504.	" <i>Vulvaria L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	505.	" glaucum <i>Koch.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	506.	<i>Blitum</i> rubrum <i>Rchb.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Beta</i> vulgaris <i>L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dod.	507.	<i>Halimus</i> Portulacoides <i>Wallr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	508.	" pedunculatus <i>Wallr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Atriplex</i> hortensis <i>L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	509.	" patula <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	511.	" latifolia <i>Wahl.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	511.	" deltoidea <i>Bab.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	512.	" littoralis <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lac.	—	" laciniata <i>L. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lac. ? Schippe }	—	" rosea <i>L. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	?
POLYGONACEAE.										
Pel.	513.	<i>Rumex</i> Hydrolapathum <i>Huds.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			St. Ph.	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
W. Blaas.	—	<i>Rumex Hippolapathum Fr. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	" <i>conspersus Hartm. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	514.	" <i>crispus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel. ? of	} 515.	" <i>pratensis M. et K.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.			—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	516.	" <i>obtusifolius L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	517.	" <i>conglomeratus Murr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	518.	" <i>sanguineus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	519.	" <i>palustris Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	520.	" <i>maritimus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	521.	" <i>Acetosa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	522.	" <i>Acetosella L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	523.	<i>Polygonum Bistorta L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	524.	" <i>amphibium L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	525.	" <i>pallidum With.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	526.	" <i>incanum Smith.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	527.	" <i>nodosum Pers.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	528.	" <i>Persicaria L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	529.	" <i>mite Schrank.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	530.	" <i>Hydropiper L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	531.	" <i>aviculare L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	532.	" <i>convolvulus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	" <i>Fagopyrum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	" (a.) (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. Tr.	—	" <i>tataricum L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

ELAEAGNEAE.

Pel.	533.	<i>Hippophaë rhamnoides L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
------	------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

EUPHORBIACEAE.

—	—	<i>Buxus sempervirens L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	534.	<i>Euphorbia Helioscopia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	} 535.	" <i>Cyparissias L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
en Wils.			—	—	—	—	—	—	—	—
Pel. of	} —	" <i>Esula L. (t.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.			—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	536.	" <i>Peplus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	537.	" <i>exigua L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	—	" <i>segetalis L. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	" <i>Lathyrus L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	538.	<i>Mercurialis annua L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			Walch.	Z. Bey.	N. Bey.	Sch. en Duv.	Tholen.	O. Z. VI.	W. Z. VI.	St. Ph.
URTICACEAE.										
Pel.	539.	<i>Urtica urens L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	540.	" <i>dioica L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	541.	<i>Parietaria diffusa M. et K. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	<i>Cannabis sativa L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	542.	<i>Humulus Lupulus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Ulmus campestris L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>major Sm. (a.)</i>	?	—	?	—	—	—	?	—
En. I.	543.	" <i>suberosa Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	544.	" <i>minor Mill.</i>	?	—	—	—	—	—	—	—
JUGLANDAEAE.										
En. I.	—	<i>Juglans Regia L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
CUPULIFERAE.										
Pel.	—	<i>Fagus sylvatica L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Castanea vulgaris Lam. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	545.	<i>Quercus pedunculata Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Corylus Avellana L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	—	<i>Carpinus Betulus L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
SALICINEAE.										
W. Blaas.	—	<i>Salix pentandra L. (a.) (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>fragilis L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>alba L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	" <i>Amygdalina L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>Babylonica L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>purpurea L. (a. en v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>viminialis L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	" <i>stipularis Sm. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	" <i>Smithiana W. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. III.	—	" <i>acuminata Sm. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	—	" <i>Seringiana Gaud. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>cinerea L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>Caprea L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>aurita L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob.	546.	" <i>repens L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	—	" <i>ambigua Ehrh. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
W. Blaas.	—	" <i>angustifolia Wulff. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			Walch.	Z.-Bey.	N.-Bey.	Sch. en Duij.	Tholen.	O. Z.-VI.	W. Z.-VI.	St. Ph.
Pel.	547.	<i>Populus alba L.</i> (meest a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
D. I.	—	" <i>canescens Sm.</i> ¹⁾ (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	548.	" <i>tremula L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>pyramidalis Roz.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>nigra L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>monilifera Ait.</i> (a.) ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
BETULINEAE.										
Pel.	549.	<i>Betula alba L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>pubescens Ehrh.</i> (?)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Alnus glutinosa Gärtn.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	—	" <i>incana DC.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
MYRICACEAE.										
v. d. B. } en Wils. }	550.	<i>Myrica Gale L.</i> (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
CONIFERAE.										
Pel.	—	<i>Taxus baccata L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Pinus sylvestris L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	" <i>Larix L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	" <i>Abies L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	" <i>Picea L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
ALISMACEAE.										
Pel.	551.	<i>Alisma Plantago L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B. } en Wils. }	552.	" <i>natans L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	553.	" <i>Ranunculoides L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Prodr.	554.	<i>Sagittaria sagittaeifolia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
BUTOMACEAE.										
Pel.	555.	<i>Butomus umbellatus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
JUNCAGINEAE.										
Lob.	556.	<i>Triglochin maritimum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob.	557.	" <i>palustre L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Zou volgens Van den Bosch niet in Zeeland voorkomen.

²⁾ De opgaven voor deze en de voorgaande soort komen mij niet betrouwbaar voor. Veel van wat onder den naam Canadasche populier gekweekt wordt schijnt mij toe daartoe niet te behooren. D. L.

			Walch.	Z.-Ber.	N.-Ber.	Sch. en Duiv.	Tholen.	O. Z.-VI.	W. Z.-VI.	St. Ph.
TYPHACEAE.										
En. I.	583.	<i>Typha latifolia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	584.	" <i>angustifolia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	585.	<i>Sparganium ramosum Huds.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	586.	" <i>natans L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
ORCHIDEAE.										
Pel.	587.	<i>Orchis Morio L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	588.	" <i>maculata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	589.	" <i>latifolia L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	590.	" <i>incarnata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
D. L.	591.	<i>Anacamptis pyramidalis Rich.</i> (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
W. Blaas.	—	<i>Platanthera bifolia Rich. (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	592.	" <i>chlorantha Cust. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	593.	<i>Ophrys muscifera Huds. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Schk.	594.	<i>Herminium Monorchis R. Br. (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	595.	<i>Epipactis latifolia All.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	596.	" <i>atrorubens Schl.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	597.	" <i>palustris Crantz.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	598.	<i>Listera ovata R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob.	599.	<i>Sturmia Loeselii Rehb.</i>	?)	—	—	—	—	—	—	—
IRIDEAE.										
Pel.	—	<i>Crocus vernus L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	600.	<i>Iris Pseudacorus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
AMARYLLIDEAE.										
Pel.	—	<i>Narcissus Pseudonarcissus L.</i> (v.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Narcissus poeticus L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Galanthus nivalis I. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
ASPARAGACEAE.										
Pel.	601.	<i>Asparagus officinalis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	602.	<i>Convallaria multiflora L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>majalis L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Door Lob. in vroeger jaren gevonden en afgebeeld.

			St. Ph.	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
LILIACEAE.										
Pel.	603.	<i>Tulipa sylvestris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	604.	<i>Fritillaria Meleagris L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	605.	<i>Ornithogalum umbellatum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
de Marée.	—	" <i>nutans L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Scilla bifolia L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Allium Ursinum L. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	606.	" <i>vineale L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel ? of	607.	" <i>oleraceum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.		" <i>Scorodoprasum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	608.	" <i>Endymion nutans Dum. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Muscari botryoïdes Mill. (v.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—		—	—	—	—	—	—	—	—
JUNCACEAE.										
Dum.	609.	<i>Juncus maritimus Lam.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	610.	" <i>conglomeratus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	611.	" <i>effusus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	612.	" <i>diffusus Hoppe (z.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	613.	" <i>glaucus Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	614.	" <i>obtusiflorus Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	615.	" <i>lamprocarpus Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. III.	616.	" <i>alpinus Vill.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	617.	" <i>supinus Moench.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob ?,	618.	" <i>squarrosus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.			—	—	—	—	—	—	—	—
en Wils.	619.	" <i>compressus Jacq.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	620.	" <i>Gerardi Lois.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	621.	" <i>Tenageia Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob.	622.	" <i>bufonius L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	623.	<i>Luzula pilosa W.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	624.	" <i>campestris DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. III.	625.	" <i>multiflora Lej.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
CYPERACEAE.										
En. I.	626.	<i>Schoenus nigricans L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel ?	627.	<i>Cladium Mariscus R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Blaas.			—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	628.	<i>Heleocharis palustris R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			St. Ph.	W. Z.-Vl.	O. Z.-Vl.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
En. I.	629.	<i>Heleocharis uniglumis Lk.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob.	630.	" <i>multicaulis Sm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B. } en Wils. }	631.	<i>Scirpus caespitosus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	632.	" <i>fluitans I. ¹⁾</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Gort? } Dum. }	633.	" <i>setaceus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	634.	" <i>Tabernaemontani Gm.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	635.	" <i>maritimus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	636.	" <i>compressus P.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	637.	<i>Eriophorum angustifolium Roth.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	638.	<i>Carex disticha Huds.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob.	639.	" <i>arenaria L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	640.	" <i>vulpina L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	641.	" <i>muricata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	642.	" <i>Ligerica Gay.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
? En. III.	643.	" <i>remota L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B. } en Wils. }	644.	<i>Carex stellulata Good.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En I.	645.	" <i>leporina L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	" <i>elongata L. ²⁾</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	646.	" <i>vulgaris Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B. } en Wils. }	647.	" <i>trinervis Degl.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	648.	" <i>stricta Good.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	649.	" <i>prolixa Fr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	650.	" <i>acuta L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B. } en Wils. }	651.	" <i>pilulifera L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Blaas.	652.	" <i>panicea L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	653.	" <i>glauca Scop.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. II.	654.	" <i>flava L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	655.	" <i>Oederi Ehrh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Wtt.	656.	" <i>distans L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
C. Br.	—	" <i>extensa Good (?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	657.	" <i>biligularis Dum.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	658.	" <i>Pseudocyperus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ De vroegere opgave voor Th. moet vervallen, daar deze op een vergissing berust.

²⁾ Vervalt. De vroegere opgave berust op een vergissing.

- A. W. 659. *Carex ampullacea* Good.
 Blaas. 660. " *paludosa* Good.
 En. I. 661. " *riparia* Curt.
 En. I. 662. " *hirta* L.

GRAMINEAE.

- *Zea Mais* L. (a.).
 A. W. 663. *Panicum sanguinale* L.
 A. W. 664. " *glabrum* Gaud.
 A. W. 665. " *Crus Galli* L.
 v. d. B. 666. *Setaria verticillata* P. B.
 En. I. 667. " *viridis* P. B.
 A. W. — " *glaucia* P. B. (t.)
 Pel. — *Phalaris Canariensis* L. (a.)(v.)
 Pel. 668. " *Arundinacea* L.
 En. I. 669. *Hierochloa odorata* Wal. (z).
 En. I. 670. *Anthoxanthum odoratum* L.
 Pel. 671. *Alopecurus pratensis* L.
 En. I. 672. " *agrestis* L.
 Pel. 673. " *bulbosus* L.
 Pel. 674. " *geniculatus* L.
 Dum. 675. *Phleum arenarium* L.
 Pel. 676. " *pratense* L.
 v. d. B. 677. *Spartina stricta* Roth.
 Pel. 678. *Agrostis stolonifera* L.
 Lob. 679. " *vulgaris* With.
 Pel. 680. *Apera Spica venti* P. B.
 En. I. 681. *Calamagrostis lanceolata* Roth.
 En. I. 682. " *Epigeios* Roth.
 Lob. 683. *Psamma arenaria* R. S.
 Pel. 684. *Phragmites communis* Trin.
 Dum. 685. *Corynephorus canescens* P. B.
 En. I. 686. *Holcus lanatus* L.
 Pel. 687. " *mollis* L.
 Pel? } 688. *Arrhenatherum elatius* M. et K.
 En. I. }
 v. d. B. — *Avena hybrida* Peterm. (t.)
 Pel. — " *sativa* L. (a.)
 A. W. — " *orientalis* Schreb. (a.)
 En. I. 689. " *fatua* L.
 A. W. 690. " *pubescens* L.

St. Ph.
 W. Z. VI.
 O. Z. VI.
 Tholen.
 Sch. en Duiv.
 N. Bev.
 Z. Bev.
 Walch.

			St. Ph.	W. Z. VI.	O. Z. VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N. Bev.	Z. Bev.	Walch.
En. I.	691.	<i>Avena flavescens L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	692.	" <i>Caryophyllea Wigg.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	693.	" <i>praecox P. B.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Prodr.	694.	<i>Triodia decumbens P. B.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. Hertum.	—	<i>Melica ciliata L. (z.) (t ?)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	695.	<i>Briza media L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	696.	<i>Poa annua L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Blaas.	697.	" <i>nemoralis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	698.	" <i>trivialis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	699.	" <i>pratensis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	700.	" <i>compressa L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	701.	<i>Glyceria spectabilis M. et K.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	702.	" <i>fluitans R. Br.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	703.	" <i>distans Wahl.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	704.	" <i>maritima M. et K.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Prodr.	705.	" <i>aquatica Presl.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	706.	<i>Sclerochloa Borreri Bab.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	707.	<i>Molinia coerulea Much.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	708.	<i>Dactylis glomerata L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	709.	<i>Cynosurus cristatus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
de Vries.	710.	<i>Festuca bromoides Prodr.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	711.	" <i>ovina L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. II.	712.	" <i>duriuscula L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	713.	" <i>rubra L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	714.	" <i>gigantea Vill.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	715.	" <i>Arundinacea Schreb.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	716.	" <i>elatior L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	717.	" <i>Loliacea Huds.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	718.	<i>Brachypodium sylvaticum R. et S.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozy.	719.	<i>Bromus Secalinus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	720.	" <i>grossus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	721.	" <i>commutatus Schrad.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	722.	" <i>racemosus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	723.	" <i>mollis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. IV.	724.	" <i>Hordeaceus L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	725.	" <i>sterilis L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Triticum vulgare Vill. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Fred.	—	" <i>turgidum L. (a.)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel ? } Dum. }	726.	" <i>Juncum L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

			St. Ph.	W. Z.-VI.	O. Z.-VI.	Tholen.	Sch. en Duiv.	N.-Bev.	Z.-Bev.	Walch.
Dum.	—	<i>Triticum obtusiflorum</i> <i>Dum.</i> (?)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	727.	" <i>acutum</i> <i>DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Blaas.	—	" <i>pungens</i> <i>Pers.</i> (?) ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob., Pel.	728.	" <i>repens</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	<i>Secale Cereale</i> <i>L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Lob.	729.	<i>Elymus arenarius</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	<i>Hordeum vulgare</i> <i>L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	" <i>hexastichon</i> <i>L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	—	" <i>distichum</i> <i>L.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	730.	" <i>murinum</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	731.	" <i>secalinum</i> <i>Schreb.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	732.	" <i>maritimum</i> <i>With.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	733.	<i>Lolium perenne</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
A. W.	—	" <i>Italicum</i> <i>A. Br.</i> (a.)	—	—	—	—	—	—	—	—
En. I.	—	" <i>Linicola</i> <i>Sond.</i> (t.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dum.	734.	<i>Lepturus filiformis</i> <i>Trin.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Prodr.	735.	<i>Nardus stricta</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

Cryptogamae vasculares.

EQUISETACEAE.

Pel.	736.	<i>Equisetum arvense</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	737.	" <i>palustre</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	738.	" <i>limosum</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
v. d. B.	739.	" <i>hyemale</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

FILICES.

Pel.	740.	<i>Botrychium Lunaria</i> <i>Sm.</i> (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	741.	<i>Ophioglossum vulgatum</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	742.	<i>Osmunda regalis</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	743.	<i>Polypodium vulgare</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	744.	<i>Polystichum Filix mas</i> <i>Roth.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. II.	745.	" <i>spinulosum</i> <i>DC.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel ? of }	746.	<i>Asplenium Filix femina</i> <i>Bernh.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. IV. }			—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	747.	" <i>Trichomanes</i> <i>L.</i> (z.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	748.	" <i>Ruta muraria</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	749.	<i>Scolopendrium officinarum</i> <i>Sic.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
En. IV.	750.	<i>Blechnum Spicant</i> <i>Roth.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
Pel.	751.	<i>Pteris aquilina</i> <i>L.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Twijfelachtig. Heeft waarschijnlijk betrekking op gelijke plaatsen als hierboven bedoeld zijn met *T. obtusiflorum* *Dum.*