

TRISIÈME CONTRIBUTION.  
AU  
CATALOGUE DES CHAMPIGNONS  
DES ENVIRONS DE LA HAYE.

PAR  
CAROLINE DESTRIÉE.

(*Ascomycètes.*)

ASCOMYCÈTES.

Ordre Gymnoascées.

Genre *Exoascus* Fckl.

E. *bullatus* Fckl.

Sur les feuilles du poirier, dans un jardin à Wassenaar.

E. *Alnitorquus* Th.

Sur les feuilles de l'aune, au bois de la Haye.

E. *Betulae* Fckl.

Sur les feuilles du bouleau, à Loosduinen.

E. *Populi* Thum.

Sur les feuilles du peuplier, au bois de Schéveningue.

E. *Ulmi* Fckl.

Sur les feuilles de l'orme, au bois de la Haye.

Ordre Pyrénomycètes.

Sous-ordre Périsporiacées.

Famille Erysiphées.

Genre *Podosphaera*. Kze.

P. *Tridactyla* de By.

Sur les feuilles du *Prunus Padus*. Bois de Schéveningue.

---

<sup>1)</sup> Nous plaçons le signe \* devant les noms d'espèces qui n'ont pas encore été observées dans notre pays.

**P. Oxyacanthae de By.**

Sur les feuilles de l'aubépine au bois de Schéveningue.

**Genre Sphaeroteca. Lév.****S. Pannosa Lév.**

Sur des feuilles de rosier, dans un jardin.

**S. Castagnei Lév.**

Sur les feuilles du houblon et du plantain, à Loosduinen.

**Genre Phyllactinia. Lév.****P. suffulta Sacc.**

Sur les feuilles de l'aune et du hêtre, au bois de Schéveningue.

**Genre Uncinula. Lév.****U. Aceris Sacc.**

Sur les feuilles de l'*Acer pseudo-platanus*, au bois de la Haye.

**U. Tulasnei Fuckl.**

Sur les feuilles de l'*Acer plantanoides*, au bois de Schéveningue.

**Genre Microsphaera. Lév.****M. Lycii Sacc. et Roum.**

Sur les feuilles du *Lycium barbarum*, à Katwijk.

**M. Dubyi Lév.**

Sur les feuilles du *Lonicera Periclymenum*, au bois de Schéveningue.

**M. Hedwigii Lev.**

Sur les feuilles du *Viburnum*, à Wassenaar.

**M. Evonymi Sacc.**

Sur les feuilles de l'*Evonymus europaeus*, au bois de Schéveningue.

**M. Grossulariae Lév.**

Sur les feuilles du *Ribes Grossularia*, au bois de Schéveningue.

**M. Berberidis Lev.**

Sur les feuilles du *Berberis vulgaris*, dans les dunes, à Schéveningue.

**M. Penicillata Lev.**

Sur les feuilles de l'aune, au bois de la Haye.

**Genre Erysiphe. Hedw.****E. Lynkii Lev.**

Sur les feuilles du *Tanacetum vulgare*, à Loosduinen.

**E. Lamprocarpa Lev.**

Sur les feuilles du *Plantago major*, au bois de la Haye.

**E. Galeopsidis D. C.**

Sur les feuilles du *Galeopsis Tetrahit* et du *Stachys palustris*, au bois de la Haye.

**E. Montagnei Lev.**

Sur les feuilles du *Lappa major*, à Loosduinen.

**E. horridula Lev.**

Sur les feuilles du *Symphytum officinale*, Loosduinen.

**E. Umbelliferarum de By.**

Sur les feuilles de l'*Heracleum Sphondylium*, à Loosduinen.

**E. communis Fr.**

Sur les feuilles de *Ranunculus acris* et de *Geranium molle*, au bois de la Haye.

**E. Martii Lev.**

Sur les feuilles du *Pisum sativum* et sur celles des orties. Loosduinen.

**E. Graminis D. C.**

Sur les feuilles d'une graminée, au bois de la Haye.

**E. Ulmariae Pers.**

Sur les feuilles du *Spiraea Ulmaria*, Loosduinen.

**Famille Périsporiées.****Genre Périsporium. Fr.****P. Arundinis Desm.**

Sur les feuilles de *Phragmites communis*, Loosduinen.

**P. Betulinum Fr.**

Sur les feuilles du bouleau, Wassenaar.

**Genre Apiosporium. Heze.****A. Quercicolum Fckl.**

Sur les feuilles du chêne, à Wassenaar.

**A. Rhododendri Fckl.**

Sur les feuilles du *Rhododendron ponticum*, à Wassenaar.

**Genre Asterina. Lev.****A. Veronicæ. Cke.**

Sur les feuilles du *Veronica Chamaedrys*, dans les dunes de Schéveningue.

**Genre Capnodium. Mont.****C. Salicinum Mont.**

Sur les feuilles des saules, Loosduinen.

**Genre Eurotium. Lnk.****E. herbariorum Lnk.**

Sur les feuilles d'une plante mal desséchée, dans un herbier.

**Sous-ordre Hypocréacées.****Genre Claviceps. Tul.****C. purpurea Tul.**

Sur les ovaires du seigle, à Loosduinen.

**Genre Cordyceps. Fr.****C. militaris Lk.**

Sur des larves d'insectes, à Loosduinen.

**C. ophioglossoides Lk.**

Sur *Elaphomyces variegatus*, au bois de la Haye.

**Genre Epichloë. Fr.****E. Typhina Tul.**

Sur les feuilles de différentes graminées, Loosduinen, Wassenaar.

**Genre Hypocrea. Fr.**

\*H. citrina *Fr.*

Sur du bois, au bois de la Haye.

H. rufa *Fr.*

Sur du chêne, au bois de la Haye.

**Genre Nectria. Fr.**

N. cinnabarina *Fr.*

Sur les rameaux de différents arbres, commun partout.

N. Ribis *Rab.*

Sur les rameaux du *Ribis rubrum*, au bois de la Haye.

N. sinopica *Fr.*

Sur du lierre, à Zorgvliet.

\*N. Desmazieri *de Not.*

Sur du buis, à Zorgvliet.

\*N. stilbospora *Tul.*

Sur du charme, à Wassenaar.

N. coccinea *Fr.*

Sur de l'aune, au bois de la Haye.

N. sanguinea *Fr.*

Sur de l'aune, à Loosduinen.

N. citrina *Fr.*

Sur du chêne, à Loosduinen.

N. episphaeria *Fr.*

Sur le strome de *Eutypa Achari*, à Zorgvliet.

\*N. Peziza *Fr.*

Sur du peuplier, au bois de Schéveningue.

\*N. ditissima *Tul.*

Sur du hêtre, au bois de la Haye.

**Genre Gibberella. Sacc.**

G. pulicaris *Sacc.*

Sur les rameaux du *Sambucus nigra*, Loosduinen.

G. Saubinetii *Sacc.*

Sur les rameaux du *Sambucus nigra*, au bois de Schéveningue.

*G. cyanogena* Sacc.

Sur des tiges de choux, dans un jardin.

**Genre Calonectria. De Not.**

\**C. Pseudo Peziza* Sacc.

Sur les rameaux du *Robinia pseudo Acacia*, au bois de la Haye.

**Genre Hyponectria. Sacc.**

*H. Buxi* Sacc.

Sur les feuilles du buis, à Wassenaar.

**Genre Nectriella. Sacc.**

\**N. Rousseliana* Sacc.

Sur du buis, dans un jardin à Wassenaar.

### **Sous-Ordre Sphériacées.**

#### **Famille Cucurbitariées.**

**Genre Cucurbitaria. Tul.**

*C. Berberides* Gray.

Sur les rameaux de *Berberis vulgaris*, Schéveningue.

*C. Laburni* de Not.

Sur les rameaux de *Cytisus Laburnum*, à Rijswijk.

*C. elongata* Grev.

Sur les rameaux du *Robinia pseudo-Acacia*, bois de la Haye.

*C. Spartii* Ces. et de Not.

Sur les rameaux du *Sarothamnus vulgaris*, à Loosduinen.

\**C. Salicina* Fckl.

Sur les rameaux du Saule, à Loosduinen.

\**C. Evonymii* Cke.

Sur les rameaux de l'*Evonymus europaeus*, à Zorgvliet.

**Genre Otthia. Nke.**

\**O. Populina* Fckl.

Sur les rameaux du peuplier, au bois de Schéveningue.

*O. Crataegi* Fckl.

Sur des rameaux de *Crataegus Oxyacantha*, au bois de Schéveningue.

**O. Lisae Sacc.**

Sur les rameaux du *Berberis vulgaris*, dans les dunes de Schéveningue.

**Famille Valsées.****Genre Valsa. Fr.****V. hypodermia Fr.**

Sur les rameaux de l'orme, au bois de Schéveningue.

**V. Cypri Tul.**

Sur *Ligustrum vulgare*, dans les dunes.

**V. Auerswaldi Nkt.**

Sur les rameaux du hêtre, au bois de la Haye.

**V. stenopora Tul.**

Sur les rameaux de l'aune, au bois de la Haye.

**V. nivea Fr.**

Sur les rameaux du peuplier, au bois de Schéveningue.

**V. Salicina Fr.**

Sur les rameaux du saule, à Voorburg.

**\*V. leucostoma Fr.**

Sur les rameaux de l'aubépine à Wassenaar.

**\*V. pustulata Awd.**

Sur *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.

**V. Ambiens Fr.**

Sur de l'aubépine, au bois de Schéveningue.

**\*V. sordida Nke.**

Sur les rameaux du peuplier, au bois de Schéveningue.

**Genre Cryptosporella. Sacc.****C. Hypodermia Sacc.**

Sur les rameaux de l'aune, au bois de la Haye

**C. Populina Sacc.**

Sur les rameaux du peuplier à Schéveningue.

**Genre Quaternaria. Tul.****Q. Persoonii Tul.**

Sur les rameaux du bouleau, à Loosduinen.

*Q. dissepta Tul.*

Sur des branches d'orme, au bois de la Haye.

**Genre Eutypella. Nke.**

*E. stellulata Sacc.*

Sur de l'orme, au bois de Schéveningue.

**Genre Diaporthe. Nke.**

*D. cryptica Nke.*

Sur les rameaux du *Lonicera Periclymenum*, au bois de Schéveningue.

*D. pulla Nke.*

Sur du lierre, au bois de la Haye.

\**D. Chaillatii Nke.*

Sur des rameaux de *Rhododendron ponticum*, à Wassenaar.

\**D. spiculoza Nke.*

Sur les rameaux morts du saule, Loosduinen.

*D. Landeghemiae Wint.*

Sur *Philadelphus coronarius*, à Rijswijk.

*D. resecans Nke.*

Sur *Syringa vulgaris* à Rijswijk.

\**D. ternuirostris Nke.*

Sur *Juglans regia*, au bois de Schéveningue.

\**D. Sarothamni Nke.*

Sur *Sarothamnus vulgaris*, à Loosduinen.

\**D. vepri Fekl.*

Sur les sarments du framboisier, au bois de la Haye.

*D. Laschii Nke.*

Sur les rameaux de *Evonymus Europaeus* à Zorgvliet.

*D. velata Nke,*

Sur les rameaux du tilleul, au bois de la Haye.

*D. rudis Nke.*

Sur les rameaux du *Cytisus Laburnum*, à Rijswijk.

*D. crustosa Sacc. et Roum.*

Sur les rameaux du houx, au bois de la Haye.



- D. rostellata* *Nke.*  
Sur des sarments de ronces, au bois de la Haye.
- D. controversa* *Fckl.*  
Sur les rameaux du frêne, à Loosduinen.
- D. Salicella* *Sacc.*  
Sur les rameaux du saule, Loosduinen.
- D. decorticans* *Sacc. et Roum.*  
Sur les rameaux du *Prunus Padus*, au bois de Schéveningue.
- \**D. Crataegii* *Fckl.*  
Sur les rameaux de l'aubépine, au bois de la Haye.
- D. Hippocastani* *Berk et Vgl.*  
Sur les rameaux de *Aesculus Hippocastanum*, au bois de Schéveningue.
- D. leiphaema* *Sacc.*  
Sur les rameaux du chêne, à Loosduinen.
- D. detrusa* *Fckl.*  
Sur *Berberis vulgaris*, dans les dunes.
- D. strumella* *Fckl.*  
Sur les rameaux du *Ribis rubrum*, au bois de Schéveningue.
- D. spiculosa* *Nke.*  
Sur des branches de saule, à Loosduinen.
- D. fibrosa* *Fckl.*  
Sur les rameaux du *Rhamnus*, au bois de Schéveningue.
- D. oncostoma* *Fckl.*  
Sur les rameaux de l'acacia, dans un jardin.
- D. Niesslii* *Sacc.*  
Sur *Acer pseudo-Platanus*, au bois de la Haye.
- \**D. pustulata* *Sacc.*  
Sur *Acer pseudo-Platanus*, au bois de la Haye.
- \**D. taleola* *Sacc.*  
Sur les rameaux du tulipier et du chêne au bois de la Haye.
- \**D. Hippophaes* *Sacc. Bomm. et Rouss.*  
Sur *Hippophae Rhamnoides*, dans les dunes de Schéveningue.

**Genre Anthostoma. Nke.****A. turgidum** *Nke.*

Sur les rameaux du hêtre, au bois de la Haye.

**Genre Eutypa. Tul.****E. Acharii** *Tul.*Sur les rameaux de l'*Acer campestre*, à Zorgvliet.**\*E. tetragona** *Sacc.*Sur les rameaux du *Sarothamnus vulgaris* à Loosduinen.**E. lata** *Sacc.*

Sur les branches tombées, au bois de la Haye.

**E. heteracantha** *Sacc.*

Sur les rameaux de l'aune, à Loosduinen.

**\*E. subtecta** *Fckl.*Sur les rameaux de l'*Acer pseudo-Platanus*, au bois de la Haye.**Genre Cryptosphaeria. Grcv.****C. Populina** *Sacc.*

Sur des branches de peuplier, au bois de Schéveningue.

**Genre Hercospora. Tul.****H. Tiliae** *Tul.*

Sur les rameaux du tilleul, au bois de la Haye.

**Genre Aglaospora. de Not.****A. profusa** *de Not.*Sur les rameaux du *Robinia pseudo-Acacia*, au bois de la Haye.**Genre Melanconis. Tul.****M. stilbostoma** *Tul.*

Sur les rameaux du bouleau, à Loosduinen.

**M. Alni** *Tul.*Sur les rameaux de l'*Alnus glutinosa*, à Loosduinen.**Genre Calospora. Sacc.****C. Platanoides** *Niessl.*Sur les rameaux de l'*Acer pseudo-Platanus*, au bois de la Haye.

**C. Innessii Sacc.**

Sur les rameaux de *V Acer pseudo-Platanus*, au bois de la Haye.

**Genre Cryptospora. Tul.****\*C. suffusa Tul.**

Sur les rameaux de l'aune, à Rijswijk.

**Genre Pseudovalsa. Ces et de Not.****P. lanciformis Ces. et de Not.**

Sur les rameaux du bouleau, à Wassenaar.

**\*P. umbonata Sacc.**

Sur des branches tombées, au bois de Schéveningue.

**P. macrosperma Sacc.**

Sur les rameaux du charme, à Loosduinen.

**Genre Fenestella. Tul.****\*F. Princeps Tul.**

Sur les rameaux de l'aubépine, à Wassenaar.

**Genre Diatrype. Fr.****D. disciformis Fr.**

Sur des rameaux de chêne, au bois de la Haye.

**D. bullata Fr.**

Sur les rameaux de l'aune, à Loosduinen.

**D. stigma Fr.**

Sur les branches tombées, au bois de la Haye.

**D. favacea Ces. et de Not.**

Sur les rameaux du bouleau, à Wassenaar.

**D. stipata B. et Br.**

Sur *Prunus Padus*, à Zorgvliet.

**Genre Diatrypella. Ces et de Not.****D. verrucaeformis Nke.**

Sur les rameaux du chêne, à Loosduinen.

**D. quercina Nke.**

Sur les rameaux du chêne, au bois de Schéveningue.

\**D. aspera* *Nke.*

Sur les branches mortes du hêtre, au bois de la Haye.

*D. melaena* *Nke.*

Sur les rameaux du bouleau, au bois de Schéveningue.

**Genre Coronophora. Fckl.**

*C. gregaria* *Fckl.*

Sur les rameaux du *Corylus Avellana*, au bois de la Haye.

\**C. angustata* *Fckl.*

Sur les rameaux du noyer, au bois de Schéveningue.

**Genre Sillia. Karst.**

*S. ferruginea* *Karst.*

Sur les rameaux du coudrier, au bois de la Haye.

**Famille Mélogrammées.**

**Genre Mélogramma. Tul.**

\**M. vagans* *de Not.*

Sur l'écorce du bouleau, à Loosduinen.

**Famille Xylariées.**

**Genre Hypoxylon. Bull.**

*H. coccineum* *Bull.*

Sur les branches tombées de l'aune, à Wassenaar.

*H. fuscum* *Fr.*

Sur des branches tombées, à Loosduinen.

*H. multiforme* *Fr.*

Sur les branches tombées du bouleau, Loosduinen.

*H. udum* *Fr.*

Sur du bois pourri, à Loosduinen.

\**H. serpens* *Fr.*

Sur du bois pourri, au Hoek van Holland.

**Genre Daldinia. De Not et Ces.**

*D. concentrica* *Ces. et de Not.*

Sur des branches tombées, à Wassenaar.

**Genre Nummularia. Tul.****N. Bulliardi Tul.**

Sur les branches tombées du hêtre au bois de la Haye.

**Genre Ustulina. Tul.****U. vulgaris Tul.**

Sur un tronc de bouleau, à Wassenaar.

**Genre Poronia. Nild.****P. punctata Fr.**

Sur du fumier d'âne, à Schéveningue.

**Genre Xylaria.****X. polymorpha Tul.**

Commun sur les souches, dans les bois.

**X. Hypoxylon Grev.**

Assez commun, sur les souches, dans les bois.

**X. carpophila Fr.**

Sur les branches du frêne, au bois de la Haye.

**X. filiformis Fr.**

Sur les feuilles mortes, au bois de la Haye.

**Famille Dothidéacées.****Genre Phyllachora. Nke.****P. Ulmi Fckl.**Sur des feuilles de l'*Ulmus campestris*, au bois de Schéveningue.**P. Graminis Fckl.**

Sur les feuilles des graminées, à Wassenaar.

**P. Trifolii Fckl.**

Sur les feuilles du trèfle, à Loosduinen.

**P. Podagrariae Karst.**Sur les feuilles de l'*Aegopodium Podagraria*, au bois de la Haye.**Genre Rhopoglyphus. Nke.****R. filicinus Fckl.**

Sur des fougères, à Loosduinen.

**Genre Scirrhiia. Nke.****S. rimosa Fckl.**Sur les chaumes de *Phragmites communis*, à Loosduinen.**S. depauperata Fckl.**Sur les chaumes de l'*Ammophila arenaria*, à Loosduinen.**Genre Plowrightia. Sacc.****P. Ribesia Sacc.**Sur les rameaux du *Ribis rubrum*, au bois de Schéveningue.**Genre Dothidea. Fr.****D. tetraspora B. et Br.**Sur les rameaux du *Sarothamnus vulgaris*, à Loosduinen.**Famille Sordariées.****Genre Coprolepa. Fckl.****C. merdaria Fckl.**

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

**Genre Sordaria. Ces et de Not.****S. coprophila Ces. et de Not.**

Sur de la bouse de vache, à Loosduinen.

**S. minuta Fckl.**

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

**S. fimiseda Ces. et de Not.**

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

**S. curvula de By.**

Sur de la bouse de vache, dans les dunes.

**Genre Hypocopa. Fckl.****H. fimicola Sacc.**

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

**H. discospora Fckl.**

Sur les crottins du lièvre, dans les dunes.

**H. platyspora Fckl.**

Sur les crottins de lapin, dans les dunes.

**H. microspora Sacc.**

Comme le précédent.

*H. macrospora* Sacc.

Comme le précédent.

*H. minima* Sacc.

Comme le précédent.

*H. maxima* Sacc.

Comme le précédent.

**Genre *Philocopra*. Sacc.**

*P. pleiospora* Sacc.

Sur les crottins de lapin, dans les dunes.

*P. dubia* Sacc.

Comme le précédent.

**Genre *Delitschia*. Auersw.**

*D. Auerswaldii* Fckl.

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

*D. Winteri* Plow.

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

*D. leptospora* Oud.

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

*D. microspora* Oud.

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

**Genre *Sporormia*. De Not.**

*S. minima* Auersw.

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

*S. intermedia* Auersw.

Sur des crottins de lièvre, dans les dunes.

*S. gigantea*.

Sur des crottins de lièvre, dans les dunes.

*S. variabilis* Wint.

Sur des crottins de lapin, dans les dunes.

**Famille Cératostomées.**

**Genre *Cératostomella*. Sacc.**

*C. cirrhosa* Sacc.

Sur du bois pourri, au bois de Schéveningue.

**Genre Gnomonia. Ces et de Not.**

- G. setacea* *Ces. et de not.*  
 Sur des feuilles mortes, à Rijswijk.
- G. curvirostra* *Sacc.*  
 Sur des tiges herbacées, à Loosduinen.

**Genre Phomatospora. Sacc.**

- \**P. arenaria* *Sacc. Bomm. et Rouss.*  
 Sur les chaumes de *Elymus arenarius* et de *Ammophila arenaria*, dans les dunes.

**Genre Gnomoniella. Sacc.**

- G. tubiformis* *Sacc.*  
 Sur les feuilles de l'orme, à Voorburg.
- G. fimbriata* *Sacc.*  
 Sur les feuilles du charme, à Loosduinen.
- \**G. deversa* *Sacc.*  
 Sur les tiges du *Polygonum*, au Hoek van Holland.
- G. amoena* *Sacc.*  
 Sur les petioles des feuilles du marronnier, au bois de la Haye.

**Genre Linospora. Fckt.**

- L. populina* *Schröt.*  
 Sur les feuilles du peuplier, à Wassenaar.

**Genre Ophiobolus. Ries.**

- O. porphyrogenus* *Sacc.*  
 Sur les tiges du *Symphitum officinale*, à Wassenaar.
- O. Urticae* *Sacc.*  
 Sur les tiges des orties, au bois de la Haye.
- O. acuminatus* *Dub.*  
 Sur les tiges mortes du *Cirsium*, à Loosduinen.
- O. Jacobaeae* *Oud.*  
 Sur les tiges mortes du *Senecio Jacobaea*, à Loosduinen.
- O. Cirsii* *Sacc.*  
 Sur les tiges des chardons, à Wassenaar.



\**O. graminis* Sacc.

Sur les chaumes de *l'Ammophila arenaria*, Loosduinen.

\**O. littoralis* Sacc.

Sur les chaumes de *l'Ammophila arenaria*, dans les dunes.

**Famille Massariées.**

**Genre Massaria. De Not.**

*M. macrospora* Sacc.

Sur les branches tombées du bouleau, à Loosduinen.

\**M. inquinans* Fr.

Sur les rameaux de *l'Acer campestre* à Zorgvliet.

**Genre Massariella. Speg.**

*M. Curreyi* Sacc.

Sur les rameaux du tilleul, à Zorgvliet.

*M. Rhododendri* Oud.

Sur les rameaux du *Rhododendron ponticum*, à Zorgvliet.

**Genre Pleomassaria. Speg.**

*P. holoschista* Sacc.

Sur les rameaux de l'aune, au bois de la Haye.

*P. siparia* Sacc.

Sur les rameaux du bouleau, au bois de Schéveningue.

*P. Rosae* Oud.

Sur *Rosa rubiginosa*, à Wassenaar.

\**P. Carpini*, Fckl.

Sur les branches tombées du charme, à Wassenaar.

**Famille Lasiosphériées.**

**Genre Lasiosphaeria. Ces. et de Not.**

*L. hirsuta* Ces. et de Not.

Sur des branches tombées, à Loosduinen.

*L. hispida* Fckl.

Sur du bois pourrissant, à Loosduinen.

*L. Spermoides* Ces. et de Not.

Sur du bois pourrissant, à Loosduinen.

**Genre Rosellinia. de Not.****R. aquila de Not.**

Sur des branches tombées, au bois de la Haye.

**\*R. ligniaria Fckl.**

Sur *Calluna vulgaris*, à Loosduinen.

**R. sordaria Fr.**

Sur les branches tombées de *Pinus silvestris*, au bois de Schéveningue.

**Genre Chaetomium. Kze.****C. comatum Fr.**

Sur des débris végétaux, à Loosduinen.

**C. bostrychodes Zopf.**

Sur des crottins de lièvre, à Wassenaar.

**C. pannosum Wallr.**

Sur du bois d'origine exotique, à Schéveningue.

**Genre Trichosphaeria. Fckl.****T. superficiales Sacc.**

Sur les branches tombées de *Acer campestre*, à Zorgvliet.

**Genre Chaetosphaeria. Tul.****C. callimorpha Sacc.**

Sur les sarments des ronces, au bois de la Haye.

**Genre Venturia. De Not. et Ces.****V. Kunzei Sacc.**

Sur les feuilles mortes du *Rubus fruticosus*, au bois de la Haye.

**V. Potentillae Cke.**

Sur *Potentilla anserina*, à Loosduinen.

**\*V. glomerata Cke.**

Sur les feuilles des *geraniums*, au bois de la Haye.

**Famille Lophiostomées.****Genre Lophiostoma. Ces. et de Not.****L. caulium Ces. et de Not.**

Sur des tiges herbacées, à Wassenaar.

*L. Arundinis* Ces. et de Not.

Sur les chaumes de *Phragmites communis* à Loosduinen.

*L. Desmazierii* Karst.

Sur les branches mortes du *Philadelphus coronarius*, à Rijswijk.

*L. insidiosum* Ces. et de Not.

Sur des tiges mortes herbacées, à Wassenaar.

**Genre Lophidium. Sacc.**

*L. compressum* Sacc.

Sur du peuplier, au bois de Schéveningue.

**Famille Sphériacées.**

**Genre Melanomma. Nke et Fckl.**

*M. pulvis Pyrius* Fckl.

Sur du bois pourrissant, commun partout.

*M. EPOCHNII* Sacc.

Sur du bois, à Wassenaar.

\**M. Rhododendri* Rhm.

Sur *Rhododendron ponticum*, à Wassenaar.

\**M. Hippophaes* Fab.

Sur *Hippophae Rhamnoides*, dans les dunes.

**Genre Trematosphaeria. Fockl.**

*T. pertusa* Fockl.

Sur du bois pourrissant, à Wassenaar.

*T. Hendersonioides* Oud.

Sur du bois décortiqué, à Rijswijk.

**Genre Zignoella. Sacc.**

*Z. insculpta* Sacc.

Sur les rameaux du houx, au bois de la Haye.

\**Z. pulviscula* Sacc.

Sur des branches mortes, à Wassenaar.

**Genre Bombardia Fr.**

*B. fasciculata* Fr.

Sur des branches tombées, au bois de la Haye.

**Genre Bertia. De Not.**

*B. moriformis de Not.*

Sur du bois pourri, au bois de la Haye.

**Genre Amphisphaeria. Ces. et de Not.**

\**A. culmicola Sacc.*

Sur les chaumes de *Elymus arenarius*, dans les dunes.

**Genre Trichospora. Fckl.**

*T. obducens Fckl.*

Sur du bois décortiqué à Loosduinen.

**Genre Melomastia. Nke et Fckl.**

*M. Friesii Nke.*

Sur les branches tombées du frêne, à Rijswijk.

**Genre Leptosphaeria. Ces. et de Not.**

*L. doliolum de Not.*

Sur des tiges mortes herbacées, Loosduinen.

*L. clivensis Sacc.*

Sur les tiges du *Senecio Jacobaea*, à Loosduinen.

*L. agnita de Not. et Ces.*

Sur les tiges mortes de *Eupatorium Cannabinum*, à Loosduinen.

*L. acuta Karst.*

Sur les tiges mortes des orties, au bois de la Haye.

*L. modesta Karst.*

Sur des tiges mortes herbacées, à Wassenaar.

*L. Arundinacea Sacc.*

Sur les chaumes du *Phragmites communis*, à Wassenaar.

*L. culmifraga Ces. et de Not.*

Sur les chaumes des graminées, à Wassenaar.

\**L. derasa Auersw.*

Sur les branches mortes du *Sarothamnus vulgaris*, à Loosduinen.

*L. Michotii Sacc.*

Sur les feuilles des *carex*, au bois de la Haye.

**L. Caricis Oud.**

Sur des *Carex*, à Zorgvliet.

**\*L. Ammophilae Rehm.**

Sur les chaumes de *Ammophila arenaria*, à Loosduinen.

**\*L. Leersiana Sacc.**

Sur les chaumes de *Elymus arenarius*, à Loosduinen.

**L. Periclymeni Oud.**

Sur les tiges mortes du *Lonicera Periclymenum*, au bois de Schéveningue.

**L. vagabunda Sacc.**

Sur les rameaux du *Berberis vulgaris* à Schéveningue, et sur ceux du *Tilia parviflora* à Zorgvliet.

**L. clypeosphaeroides Sacc.**

Sur les tiges mortes du framboisier, au bois de la Haye.

**Genre Pleospora. Rabh.****\*P. Arenaria Niessl.**

Sur *Elymus arenarius*, dans les dunes.

**P. herbarum Rabh.**

Sur des tiges mortes herbacées, commun partout.

**P. Pisi Fckl.**

Sur les tiges du *Pisum sativum*, dans un jardin.

**P. Leguminum Rabh.**

Sur les gousses du *Cytisus Laburnum*. Rijswijk.

**\*P. microspora Niessl.**

Sur les chaumes de *Elymus arenarius*, dans les dunes.

**P. vulgatissima Speg.**

Sur les tiges du *Senecio Jacobaea*, Loosduinen.

**P. media Niessl.**

Sur les tiges de *Echium vulgare*, Wassenaar.

**P. orbicularis Auersw.**

Sur les rameaux du *Berberis vulgaris*. Schéveningue.

**Genre Karstenula. Speg.****K. Philadelphi Oud.**

Sur les rameaux du *Philadelphus coronarius*, à Rijswijk.

**Genre Anthostomella. Sacc.****A. lugubris Sacc.**

Sur les chaumes de l'*Ammophila arenaria*, dans les dunes.

**\*A. Genistae Sacc.**

Sur les rameaux morts du *Sarothamnus vulgaris*, à Loosduinen.

**Genre Didymella. Sacc.****\*D. Salicis Grove.**

Sur les rameaux du saule, à Wassenaar.

**Genre Metasphaeria. Sacc.****M. Hederae Sacc.**

Sur la face inférieure des feuilles du lierre, bois de la Haye.

**M. sabuletorum Sacc.**

Sur les chaumes de l'*Elymus arenarius*, dans les dunes.

**M. conformis Sacc.**

Sur les rameaux de l'aune, bois de la Haye.

**M. corticola Sacc.**

Sur les rameaux de l'aubépine, au bois de Schéveningue.

**Genre Ditopella. De Not.****D. fuispora de Not.**

Sur les rameaux de l'*Alnus glutinosa*, au bois de la Haye.

**Genre Didymosphaeria. Fckl.****D. conoidea Niessl.**

Sur les tiges mortes des orties, au bois de la Haye.

**D. epidermidis Fckl.**

Sur les rameaux du *Berberis vulgaris*, au bois de Schéveningue.

**Genre Stigmatea. Fr.****S. Robertiana Fr.**

Sur les feuilles du *Geranium Robertianum*, au bois de la Haye.

**S. Geranii Fr.**

Sur les feuilles du *Geranium dissectum*, au bois de la Haye.

*S. Ranunculi Fr.*

Sur les feuilles du *Ranunculus repens* à Wassenaar.

**Genre Sphaerella. De Not.***S. punctiformis Rabh.*

Sur les feuilles du chêne, à Rijswijk.

*S. maculiformis Auersw.*

Sur les feuilles du chêne, à Loosduinen.

*S. Rumicis Cke.*

Sur les feuilles d'un *Rumex*, au bois de la Haye.

*S. Salicicola Fckl.*

Sur les feuilles du saule, à Loosduinen.

*S. macularis Auersw.*

Sur les feuilles du peuplier, à Zorgvliet.

*S. Eryngii Cke.*

Sur les feuilles de l'*Eryngium*, à Wassenaar.

*S. Brassicola Ces. et de Not.*

Sur les feuilles de choux, dans un jardin.

*\*S. Fragariae Tul.*

Sur les feuilles du fraisier, dans un jardin.

*\*S. Crataegi Fckl.*

Sur les feuilles de l'aubépine, à Zorgvliet.

*S. perforans Sacc.*

Sur les chaumes de l'*Ammophila arenaria*, dans les dunes.

*S. Acerina Sacc.*

Sur les feuilles de l'*Acer campestre*, à Zorgvliet.

*S. graminicola Fckl.*

Sur les feuilles d'une graminée, à Loosduinen.

*S. smegmatus Pass.*

Sur les feuilles du *Saponaria officinalis*, Schéveningue.

**Genre Clypeosphaeria. Fckl.***C. Notarisii Fckl.*

Sur les sarments des ronces, au bois de la Haye.

**Genre Hypospila. Fr.***H. bifrons Fr.*

Sur les feuilles du chêne, à Zorgvliet.

**Genre Laestidia. Auersw.***\*L. Rhododendri Sacc.*Sur les feuilles du *Rhododendron ponticum*, à Wassenaar.**Famille Microthyriacées.****Genre Microthyrium. Desm.***M. microscopicum Desm.*

Commun sur les feuilles mourantes de différentes plantes.

**Famille Hystériacées.****Genre Schizothyrium. Desm.***S. Ptarmicae Desm.*Sur les feuilles de *Achillea ptarmica*, dans un jardin.**Genre Lembosia. Lev.***\*L. Aulographoides Sacc. Bom et Rouss.*Sur les rameaux du *Rhododendron ponticum*, à Wassenaar.**Genre Aulographum. Lib.***A. vagum Desm.*

Sur les feuilles du lierre, au bois de la Haye.

**Genre Glonium. Mühl.***G. lineare de Not.*

Sur les branches tombées du chêne, au bois de Schéveningue.

**Genre Hysterium. Tode.***H. pulicaria Sacc.*

Sur les branches tombées du chêne, au bois de Schéveningue.

*H. Wallrothii Dby.*

Sur des branches tombées, au bois de Schéveningue.



\*H. angustatum *A. et S.*

Sur les branches tombées du peuplier, à Schéveningue.

**Genre *Dichaena*. Fr.**D. strobilina *Fr.*

Sur les cônes du *Pinus maritima* à Wassenaar.

D. Quercina *Pers.*

Sur les branches mortes du chêne, au bois de Schéveningue.

\*D. Faginea *Fr.*

Sur les branches mortes du hêtre, au bois de la Haye.

**Genre *Hysterographium*. Cda.**\*H. Curvatum *Rhem.*

Sur *Rhododendron ponticum*, à Wassenaar.

H. Fraxini *de Not.*

Sur les rameaux morts du frêne: à Rijswijk et au bois de la Haye.

H. flexuosum *Sacc.*

Sur les rameaux de l'*Acer pseudo Platanus*, au bois de Schéveningue.

**Genre *Hypoderma*. DC.**H. Hederae *de Not.*

Sur les feuilles du lierre, au bois de la Haye.

H. commune *Db.*

Sur les tiges mortes des plantes herbacées, Rijswijk, Loosduinen.

**Genre *Lophodermium*. Chev.**L. Pinastri *Chev.*

Sur les aiguilles du *Pinus silvestris*, à Wassenaar.

L. Arundinaceum *Chev.*

Sur les chaumes du *Phragmites communis*, à Loosduinen.  
var. abbreviatum *Sacc.*

Sur les chaumes de l'*Ammophila arenaria*, dans les dunes.

**Genre Colpoma. Wallr.**

**C. Quercinum Wallr.**

Sur les rameaux du chêne, au bois de Schéveningue.

**Genre Acrospermum. Tode.**

**A. graminum Lib.**

Sur les chaumes de *Elymus arenarius*, dans les dunes.

---