

8e Bijlage tot de 56e Vergadering der
Ned. Bot. Vereeniging, 25 Aug. 1893.

PHANEROGAMAE EN CRYPTOGAMAE VASCULARES

WAARGENOMEN OP DE

EXCURSIE DER NEDERLANDSCHE BOTANISCHE
VEREENIGING,

op den 27 en 28 Augustus 1892,

TE STEENWIJK, STEENWIJKERWOLD, KALLENKOTE. EEZE.
EESVEEN, OLDEMARKT EN GIETHOORN. ¹⁾

Thalictrum flavum L. G.	Ranunculus repens L. Sw. E.
Batrachium divaricatum Schrk G.	Ev. G.
Ranunculus Lingua L. Sw. G.	, sceleratus L. Sw. Ev. G.
, Flammula L. (Bot- terbloem) ²⁾ Sw. E. G.	Caltha palustris L. G. Aquilegia vulgaris L. (aufuga) Sw.
, acris L. Sw. Ev.	Nymphaea alba L. (vorm met

¹⁾ Op den 27 Augustus 1892 hebben aan de excursie Steenwijk (S.), Steenwijkerwold (Sw.), Kallenkote (K.), Eeze (E.), Eesveen (Ev.) en Oldemarkt (O.) deelgenomen de Heeren Dr. W. F. R. Suringar, Dr. J. G. Boerlage, H. J. Kok Ankersmit, F. W. van Eeden, J. Ensink A.Jz., Dr. J. W. C. Goethart, Dr. H. W. Heijnsius, Mej. J. Kroon, Dr. J. C. Koningsbergen, D. Lako, Dr. G. van Vloten, L. Vuyck, C. van Wisselingh en Th. H. A. J. Abeleven; op den 28 Augustus 1892 aan de excursie naar Giethoorn (G.) in drie punters (schuiten): de Heeren Dr. W. F. R. Suringar, Dr. J. G. Boerlage, H. J. Kok Ankersmit, F. W. van Eeden, J. Ensink A.Jz., Dr. J. W. C. Goethart, Dr. H. W. Heijnsius, Mej. J. Kroon, D. Lako, Dr. G. van Vloten, L. Vuyck en Th. H. A. J. Abeleven.

²⁾ Volksnamen te Steenwijk — Giethoorn.

spitse zaaddoos en var. met kleine bloemen.) G.	Drosera rotundifolia L. Sw. G. , intermedia Hayne Sw. Ev.
Nuphar luteum Sm. (Pomper- wortels) Ev. G.	Parnassia palustris L. G.
Papaver Argemone L. Sw. , dubium L. S.	Saponaria officinalis L. O.
Chelidonium majus L. Sw. O.	Lychnis Flos cuculi L. (Pink- sterbloem) E. Ev. G.
Corydalis claviculata P. Sw. (Tuk.) K.	, vespertina Sibth. S.K. E. , diurna Sibth. O.
Nasturtium officinale R. Br. G. , amphibia R. Br. O. Ev. G.	Agrostemma Githago L. K.
, sylvestre R. Br. Sw.	Sagina procumbens L. Sw. O. G. E. Ev.
Cardamine pratensis L. Sw. G.	, nodosa E. Meyer G. (Zuidveen.)
Sisymbrium officinale Scop. S. Sw. (Tuk.) enz.	Spergula arvensis L. Sw. (Tuk.) K. E.
Sinapis arvensis L. Sw. (Tuk.) K. G.	Lepigonum rubrum Wahl. Sw.
Teesdalia nudicaulis R. Br. Sw. K.	Moehringia trinervia Clairv. Ev.
Capsella bursa pastoris Mönch Overal.	Stellaria media Vill. algemeen. , Holosteae L. Sw. (Tuk.)
Raphanus sativus L. S. in 't groot gekweekt. Raphanistrum L. S.	, glauca Wits. G. (Zuid- veen.) , graminea L. Sw. K. Ev.
Sw. (Tuk.) K. E. G.	, uliginosa Murr. Sw. G.
Viola palustris. L. Sw. G. , sylvatica Fries. Sw. (Tuk.) E.	Malachium aquaticum Fr. O.
, canina L. γ. lucorum. Sw.	Cerastium glomeratum Thuill. S.
, tricolor L. α. vulgaris Sw. K. E.	, triviale Lk. S. Sw. G. (algemeen.)
, tricolor L. δ. arvensis Sw. (Tuk.) K. Ev.	Linum cataricum L. Sw. G.
	Radiola linoides Gm. Sw. K. Ev.
	Malva sylvestris L. K. E. , vulgaris Fr. G.
	Hypericum perforatum L. Sw. (Tuk.) K. E. Ev. G.

<i>Hypericum humifusum L.</i> Sw.	<i>Prunus Padus L.</i> (of <i>P. petraea</i>) <i>Tausch.</i>) Sw. Ev.
, <i>quadrangulum L.</i> , <i>Sw. (Tuk.)</i>	<i>Spiraea Ulmaria L.</i> var. <i>discolor</i> . <i>Sw. K. G.</i>
, <i>tetrapterum Fr.</i> , <i>Sw. E. Ev. G.</i>	, <i>discolor (verwilderd) Sw.</i> (<i>Tuk.</i>) (<i>opgegeven door</i> <i>F. W. v. Eeden</i>).
<i>Geranium pusillum L.</i> K.	<i>Geum Urbanum L.</i> Sw. G. E. Ev.
, <i>molle L.</i> Sw. K.	<i>Rubus Idaeus L.</i> Sw. K.
, <i>Robertianum L.</i> Sw.	<i>Rubi species op verschillende</i> <i>plaatsen.</i>
<i>Erodium Cicutarium Her.</i> Sw.	<i>Fragaria vesca L.</i> Sw.
, <i>pimpinellifolium</i> <i>Sibth. E.</i>	<i>Comarum palustre L.</i> O. G. Ev.
<i>Impatiens Noli tangere L.</i> G. en Eendenkooi.	<i>Potentilla anserina L.</i> Sw. (<i>Tuk.</i>) G. E. Ev.
<i>Oxalis stricta L.</i> Sw. (<i>Tuk.</i>) G.	? , <i>procumbens Sibth.</i> Sw:
<i>Evonymus europaeus L.</i> Sw. (<i>Tuk.</i>)	, <i>Tomentilla Sibth.</i> Sw. K. E. Ev.
<i>Rhamnus Frangula L.</i> Sw. K. G. E.	<i>Rosa canina L.</i> α. <i>vulgaris</i> . Sw. (<i>Tuk.</i>) K. E. Ev.
<i>Sarothamnus vulgaris Wimm</i> Sw. (<i>Tuk.</i>) K. E.	<i>Alchemilla vulgaris L.</i> Sw. (<i>Paaschlo.</i>)
<i>Genista anglica L.</i> Sw. K. E.	, <i>arvensis Scop.</i> Sw. (<i>Tuk.</i>)
<i>Trifolium pratense L.</i> overal.	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i> Sw. K. E. Ev. G.
, <i>arvense L.</i> Sw. K.	<i>Pyrus communis L.</i> Sw. (<i>Tuk.</i>) verwilderd.
, <i>repens L.</i> overal.	<i>Sorbus Aucuparia L.</i> Sw. K. E.
, <i>minus Reh.</i> K.	<i>Epilobium angustifolium L.</i> Sw. (<i>Tuk.</i>) K. E. Ev.
<i>Lotus corniculatus L.</i> Sw. K. E.	, <i>hirsutum L.</i> G. voor- al bij Giethoorn en de Eendenkooi.
, <i>uliginosus Schk.</i> S. Sw. G.	
<i>Ornithopus perpusillus L.</i> Sw. K. E.	
<i>Vicia Cracca L.</i> S. Sw. (<i>Tuk.</i>)	
<i>Ervum hirsutum L.</i> Ev.	
<i>Lathyrus palustris L.</i> G.	
<i>Prunus spinosa L.</i> Sw. (<i>Tuk.</i>) K. E. Ev.	

<i>Epilobium parviflorum</i> Schrb.		<i>Oenanthe Phellandrium</i> Lam.
Sw. (Tuk.)		S. Sw. G.
, <i>montanum</i> L. Sw.		<i>Aethusa Cynapium</i> L. Sw. Ev.
, <i>palustre</i> L. Sw.		<i>Angelica sylvestris</i> L. Sw. E.
(Tuk.) Ev. G.		Ev. G.
, <i>tetragonum</i> L. S.		<i>Thysselinum palustre</i> Hoffm.
Sw. (Tuk.)		E. Ev. G. (overvloedig).
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.		<i>Heracleum Sphondylium</i> L.
S.		S. Sw.
<i>Callitricha</i> (species) O.		<i>Torilis Anthriscus</i> Gm. S. Sw.
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.		K. Ev.
G.		<i>Chaerophyllum temulum</i> L. S.
, <i>demersum</i> L.		Sw. K. E.
S. Sw.		<i>Conium maculatum</i> L. S. Sw.
<i>Lythrum Salicaria</i> L. S. Sw.		<i>Hedera Helix</i> L. Sw. Tuk en
G. (overall).		Berg.
<i>Pepis Portula</i> L. Willemsoord. G.		<i>Sambucus nigra</i> L. Sw. K. E. G.
, <i>Illecebrum verticillatum</i> L.		, , <i>β.laciniata</i> Sw.
Willemsoord.		K. E. G.
<i>Scleranthus annuus</i> L. Sw.		<i>Viburnum Opulus</i> L. E.
(Tuk.) K. E.		<i>Lonicera Periclymenum</i> L. Sw.
<i>Sedum purpurascens</i> Koch Sw.		(Tuk.) K. E. Ev. G. (bij de
(Tuk.)		Eendenkooi).
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L. Sw. G.		<i>Galium Aparine</i> L. algemeen.
<i>Cicuta virosa</i> L. (Dolwortel)		, <i>palustre</i> L. Sw. K. Ev. G.
O. Ev. G. (algemeen).		, <i>saxatile</i> L. Ev.
<i>Helosciadium inundatum</i> Koch		<i>Valeriana officinalis</i> L. Sw. K.
K., Willemsoord G. (Zuid-veen).		O. G. E. Ev. G.
<i>Aegopodium Podagraria</i> L.		<i>Succisa pratensis</i> Mönch. Sw.
Sw. (Tuk.) enz..		G. (hier en daar).
<i>Berula angustifolia</i> Koch G.		<i>Eupatorium cannabinum</i> L. E.
<i>Sium latifolium</i> L. Ev. G.		Ev. G.
<i>Oenanthe fistulosa</i> L. Ev. G.		<i>Bellis perennis</i> L. S. Sw. enz.
		(G. zeldzaam).
		<i>Solidago Virga aurea</i> L. Sw.

- Bidens tripartita *L.* Sw. (Tuk.)
K. E. Ev. G. (Zuidveen).
 , cernua *L.* S. Sw. (Tuk.)
Ev. G. (Zuidveen).
- Filago arvensis *L.* G.
 , minima *Fries.* Sw. **K. E.**
- Gnaphalium sylvaticum *L.* Sw.
 (Tuk.)
 , uliginosum *L.* Sw.
 (Tuk.) **K. F. Ev. G.**
 , dioicum *L.* Sw.
 (Tuk.)
- Artemisia vulgaris *L.* Sw. **O.**
K. E. Ev.
- Tanacetum vulgare *L.* Sw.
 (Tuk.) **K. E. Ev.**
- Achillea Ptarmica *L.* Sw. **O.**
E. Ev. G.
 , Millefolium *L.* alge-
 meen.
- Anthemis Cotula *L.* S.
 Matricaria Chamomilla *L.* S.
 Sw. **K. Ev. G.**
- Chrysanthemum inodorum *L.*
 , **Sw. K. G.**
 , segetum *L.*
Sw. K. E.
- Arnica montana *L.* E. en bij
 de Bult.
- Senecio vulgaris *L.* overal.
 , sylvaticus *L.* Sw. (Tuk.)
E.
 , erucifolius *L.* G.
 , aquaticus *Huds.* Sw. **G.**
 op hooge gronden; bij
- de Muggebeet in grote
 menigte op een weiland.
- Cirsium lanceolatum *Scop.* Sw. **O.** enz.
 , palustre *Scop.* Sw. **G.**
 enz.
 , anglicum *Lam.* G.
 , arvense *Scop.* Sw.
 (Tuk.) enz.
- Carduus crispus *L.* Sw.
- Lappa minor *D.C.* Sw. (Tuk.) **G.**
- Centaurea Jacea. *L.* Sw. (Tuk.)
 , nigra *L.* Sw.
 , Cyanus *L.* Sw. (Tuk.)
K. E.
- Lapsana communis *L.* Sw.
 (Tuk.) **O. K. E. G.**
- Arnoseris pusilla *Gärtn.* Sw.
 (Tuk.) **K. E.**
- Leontodon autumnalis *L.* (*Hon-*
debloem) **S. S w. G.** enz.
- Hypochoeris radicata *L.* S. Sw.
G. enz.
 , glabra *L.* K.
- Taraxacum officinale *Wigg.* S.
 Sw. enz.
- Sonchus oleraceus *L.* Sw. (Tuk.)
 , asper *Vill.* Sw. (Tuk.)
G.
 , arvensis *L.* Sw.
- Crepis virens *Vill.* Sw.
- Hieracium Pilosella *L.* Sw. **K. E.**
 , vulgatum *Fries.* Sw.
 , tridentatum *Fries.*
Sw. K. E.

Hieracium umbellatum L. Sw.	Myosotis palustris With. Sw.
(Tuk.)	K. G. (Zuidveen).
Jasione montana L. Sw. (Tuk.)	" caespitosa Schltz. E.
K. E.	G.
Campanula rotundifolia L. Sw.	" strigulosa Rehb. G.
(Tuk.) K. E.	" intermedia Lk. Sw.
Vaccinium Myrtillus L. E.	(Tuk.)
" Vitis idaea L. Sw.	" hispida Schltd. Ev.
E.	Solanum nigrum L. Sw. (Tuk.)
" Oxyeoccos L. E. G.	" Dulcamara L. (Kwals-
Calluna vulgaris Salisb. Sw.	sterhout) Sw. E. Ev. G.
(Tuk.) K. E. G.	Scrophularia nodosa L. Sw.
Erica Tetralix L. Sw. K. E. G.	(Tuk.) K.
Pyrola spec. G.	" Neesii Stev. S.
Ilex Aquifolium L. (cultuur?)	Linaria vulgaris Mill. S. K.
Sw. (Tuk.) K. E.	E. G.
Ligustrum vulgare L. (cultuur)	Veronica scutellata L. E. G.
Sw. E.	" Beccabunga L. Sw.
Fraxinus excelsior L. (cultuur)	G. (Zuidveen).
K. E.	" Chamaedrys L. E.
Menyanthes trifoliata L. (Drie-	" officinalis L. Sw.
blad) Ev. G.	" serpyllifolia L. Sw. E.
Limnanthemum Nymphoides	" agrestis L. Sw. (Tuk.)
Lk. G.	G.
Gentiana Pneumonanthe L.	Melampyrum pratense L. Sw.
Sw. K. E. Ev. .	K. E.
Convolvulus arvensis L. S.	Pedicularis sylvatica L. G.
K.	" palustris L. G.
" sepium L. Sw. O.	Rhinanthus minor Ehrh. (RateL.)
G. enz.	Sw. G. (Zuidveen).
Cuscuta epithymum L. Sw.	" major Ehrh. E. Ev. G.
K. E.	Euphrasia officinalis L. γ nemo-
Sympytum officinale L. (Scheur-	rosa Koch. Sw.
wortel) G. hier en daar.	(Tuk.) K. E. G.
Lycopsis arvensis L. K.	(Zuidveen).

Euphrasia Odontites L. G. (Zuidveen).	Lysimachia Nummularia L. Sw. G.
Mentha aquatica L. (Bruine Griet.) Sw. G.	Hottonia palustris L. Sw. G.
, arvensis L. Sw. E. G.	Plantago major L. S. Sw. enz.
, sativa L. G.	, lanceolata L. Sw. G. enz.
Lycopus europaeus L. Sw. G. enz.	, Coronopus L. Sw.
Glechoma hederacea L. S. Sw. K. E. Ev. G.	Chenopodium album L. S. Sw. K. E. G.
Lamium album L. S. Sw. K. E. G.	, polyspermum L. Sw. (Tuk.)
, purpureum L. G.	Blitum glaucum Koch. S.
Galeopsis Tetrahit L. Sw. K. E. Ev. G.	? Atriplex patula L. Sw. (Tuk.)
, bifida Bönnh. Sw.	? , latifolia Wahl. Sw.
, ochroleuca Lam. K. E.	Rumex Hydrolapathum Huds. Sw. G.
Stachys sylvatica L. S. Sw. K.	? , laevigatus Fries. K. aan een sloot.
, palustris L. (Hane- pooten.) Sw. (Tuk.)	, crispus L. Sw. (Tuk.) Ev. G.
, arvensis L. Sw. (Tuk.)	, obtusifolius L. Sw. (Tuk.)
Ballota foetida Lam. S.	, conglomeratus Murr. Sw. G.
Scutellaria galericulata L. α. pubescens G.	, palustris Sm. G.
, β. vulgaris Sw. Ev. G.	, maritimus L. G.
Prunella vulgaris L. Sw. (Tuk.) G. enz.	, Acetosa L. Sw. (Tuk.) K. E.
Ajuga reptans L. Sw. (Tuk.)	, Acetosella L. Sw. K. E.
Lysimachia thyrsiflora L. K. Ev. G. overvloedig.	Polygonum amphibium L. G. eilandjes midden
, vulgaris L. Sw. (Tuk.) G. enz.	in 't water vor- mend.
	, amphibium L. var. terrestre Sw. (Tuk.) E. G.

Polygonum	pallidum <i>With.</i>	<i>Ulmus suberosa Ehrh.</i> S. Sw.
	<i>α. vulgatum Sw.</i>	(Tuk.)
	(Tuk.) G.	<i>Quercus pedunculata Ehrh.</i>
	pallidum <i>With.</i>	Sw. K. E.
	var. <i>incanum G.</i>	<i>Corylus Avellana L.</i> Sw.
	<i>nodosum Pers. G.</i>	(Tuk.) E.
	<i>Persicaria L. Sw.</i>	<i>Salix triandra Auct.</i> S.
	(Tuk.) K. G.	,
	mite <i>Schk. (Old-</i>	<i>alba L. S.</i>
	<i>wortel.) Sw. G.</i>	,
	<i>Hydropiper L.</i>	<i>viminalis L. S. Sw. E. G.</i>
	<i>S. K. Ev.</i>	,
	minus <i>Huds. G.</i>	<i>cinerea L. K. G.</i>
	<i>aviculare L. Sw.</i>	,
	enz. in verschil-	<i>aurita L. S. Sw. (Tuk.)</i>
	lende vormen.	K. E. G.
	<i>Convolvulus L.</i>	,
	<i>Sw. (Tuk.) K. E.</i>	<i>repens L. Sw. K. E. G.</i>
	<i>G.</i>	<i>Populus tremula L. Sw. K. E.</i>
	<i>dumetorum L.</i>	,
	<i>Sw. (Tuk.)</i>	<i>monilifera Ait. Sw.</i>
	<i>Fagopyrum L.</i>	,
	(cultuur) <i>Sw.</i>	<i>pyramidalis Roz. Sw.</i>
	enz.	<i>Betula alba L. Sw. K. E.</i>
Euphorbia	<i>Helioscopia L. S.</i>	<i>Alnus glutinosa Gärtn. Sw. K.</i>
	<i>Sw. (Tuk.)</i>	E. G.
	<i>palustris L. G.</i> (bij	<i>Myrica Gale L. E. G.</i>
	de Eendenkooi.)	<i>Pinus sylvestris L. Sw. K. E.</i>
	<i>Peplus L. S. Sw.</i>	<i>Elodea canadensis Rich. (Wier.)</i>
	(Tuk.)	S. Sw. Ev. G.
Mercurialis	<i>annua L. G.</i>	<i>Stratiotes aloides L. (Skere.) S.</i>
Urtica	<i>urens L. S. Sw. K. G.</i>	Sw. Ev. G.
	,	<i>Hydrocharis Morsus ranae L.</i>
	<i>dioica L. S. Sw. enz.</i>	S. Sw. K. Ev. G.
Humulus	<i>Lupulus L. Sw. K.</i>	<i>Alisma Plantago L. S. Sw. G.</i>
	E. G.	enz.
		,
		<i>natans L. S. G.</i> (Zuid-
		veen enz.)
		,
		<i>Ranunculoides L. S.</i>
		Sw. O. G.
		<i>Sagittaria sagittæfolia L.</i>
		(<i>Tongen.</i>) S. Sw. O. Ev. G.

(O. en G. veel met zeer smalle pijlvormige bladeren.)	Malaxis paludosa Sw. G. (in het veen).
Butomus umbellatus L. (Zwaar- weerbloem) et var. flor. alb. G.	Iris Pseudacorus L. (Hoebla- den) S. Sw. G. (Zuidveen).
Triglochin palustre L. G.	Convallaria multiflora L. Sw.
Potamogeton natans L. O. K. Ev. G.	E. en op den Woldberg.
, gramineus L. G.	Majanthemum bifolium D. C.
, lucens L. G.	K.
, perfoliatus L. G.	Narthecium ossifragum Huds.
, compressus L. G.	Sw.
, obtusifolius M. et K. G.	Juncus conglomeratus L. Sw.
Lemna trisulca L. O. G. (Enteblad)	K. E. Ev. G.
, polyyrriza L. G.	, effusus L. Sw. K. Ev.
, minor L. S. Sw. K. E. Ev. G.	G.
Typha angustifolia L. (Hes- G. latifolia L. (bollen) G.	, obtusiflorus Ehrh. (Pad- derusch) Ev. G. vrij algemeen.
Sparganium ramosum Huds. S. Sw. K. G. (Zuid- veen).	, sylvaticus Reich. G.
, simplex Huds. S. Sw. K. Ev. G.	, lamprocarpus Ehrh. Sw. (Tuk.) E. Ev. G.
, minimum Fries. G.	, supinus Mönch. E.
Calla palustris L. G. (bij Giet hoorn).	, squarrosum L. Sw. K. E.
Acorus Calamus L. G.	, bufonius L. Sw. (Tuk.) K. E. Ev. G.
? Orchis maculata L. Sw.	Luzula campestris DC. Sw.
? , latifolia L. Sw.	, multiflora Lej. Sw. G.
Sturmia Loeselii Rchb. G. (in het veen).	Rhynchospora alba Vahl. E.
	Heleocharis uniglumis Lk. Sw.
	, multicaulis Sm. Sw..
	, acicularis R. Br.
	Ev. G.
	Scirpus caespitosus L. Sw. E.
	, fluitans L. G. (langs de oevers).

- Scirpus lacustris *L.* **S. Sw.**
 (op enkele plaatsen).
 maritimus L. **S. Sw.**
 O.
 Eriophorum angustifolium
Roth. **K. Ev. G.** (op enkele
 plaatsen).
- Carex teretiuscula *Good.* **G.**
 muricata L. **K.**
 paniculata L. **K. G.** (bij
 de Eendenkooi).
 leporina L. **S. Sw. Ev. G.**
 vulgaris Fr. **G.**
 trinervis Degl. **Ev.**
 panicea L. **G.**
 acuta L. **G.**
 flava L. **G.**
 Oederi Ehrh. **E. G.**
 Pseudocyperus L. **G.**
 (bij de Eendenkooi).
 ampullacea Good. (Krem-
 peldraad.) K. **Ev. G.**
 riparia Curt. **G.**
 filiformis L. **G.** (bij de
 Eendenkooi).
- Panicum Crus galli *L.* **S. Sw.**
 (Tuk.) **E. G.** (bij Giet-
 hoorn).
- Setaria viridis *P. B.* **S. Sw.**
 Phalaris arundinacea *L.* **S.**
 S. Sw. G.
- Anthoxanthum odoratum *L.*
 S. Sw. enz.
- Alopecurus geniculatus *L.* **S.**
 w. SG.
- Phleum pratense *L.* **S. Sw.**
 K. E. G.
- Agrostis stolonifera *L.* **S. Sw.**
 K. E. G.
 vulgaris With. **S. K. E.**
- Apera Spica venti *P. B.* **K. E.**
- Calamagrostis lanceolata *Roth.*
 K. G.
- Phragmites communis *Trin.*
 S. Sw. G. enz.
- Aira caespitosa *L.* **S. Sw. enz.**
 flexuosa L. **S. Sw. K. E.**
- Corynephorus canescens *P. B.*
 E.
- Holcus lanatus *L.* **S. Sw. G.**
 enz.
 mollis L. **K. E.**
- Avena sativa *L.* (cultuur). **S.**
 Sw.
 praecox P. B. **K.**
- Triodia decumbens *P. B.* **K. E.**
- Poa annua *L.* **S. Sw. enz.**
 trivialis L. **Ev.**
- Glyceria spectabilis *M.* en *H.*
 (*Kantgras, Luus.*) **S. Sw.**
 K. Ev. G.
- fluitans R. Br.* **S. Sw. G. enz.**
- Molinia coerulea *Mönch.* **Sw.**
 K. E. G. (oevers bij *G.*)
- Dactylis glomerata *L.* **S. Sw.**
- Cynosurus cristatus *L.* **S. Sw. K. G.**
- Festuca ovina *L.* **S. Sw. K. E.**
 duriuscula L. **Sw.**

<i>Festuca rubra L. K.</i>		
<i>gigantea Vill. G.</i> (langs den weg naar G.)	var. <i>Linnaeanum Doell. G.</i>	
<i>arundinacea Schreb.</i>	<i>verticillatum Doell. G.</i>	
<i>Ev. G.</i>	<i>Lycopodium inundatum L. E.</i>	
<i>elatior L. Sw. G.</i>	<i>clavatum L. Sw.</i>	
<i>Bromus secalinus L. S. Sw.</i>	<i>Polypodium vulgare L. Sw.</i>	
<i>grossus DC. S. Sw.</i>	<i>(Tuk.) K. E. Ev.</i>	
<i>mollis L. S. Sw. enz.</i>	<i>Polystichum Thelypteris Roth.</i>	
<i>Triticum repens L. a. vulgare S. Sw. enz.</i>	<i>(Addervorn.) G.</i>	
<i>Secale Cereale L.</i> (cultuur)	<i>langs de vaarten</i>	
<i>Hordeum murinum L. S.</i>	<i>overvloedig.</i>	
<i>Lolium perenne L. S. Sw. enz.</i>	<i>cristatum Roth. G.</i>	
<i>Nardus stricta L. Sw. K. E.</i>	<i>zeldzaam.</i>	
<i>Equisetum arvense L. Sw. Ev.</i>	<i>Filix mas Roth.</i>	
<i>palustre L. (Lidrusch, Roobol) Sw. G.</i>	<i>Sw. (Tuk.) K. E.</i>	
<i>limosum L.</i>	<i>spinulosum DC. Sw.</i>	
	<i>Asplenium Filix femina Bern.</i>	
	<i>Sw. bij de Bult.</i>	
	<i>Blechnum Spicant Roth. O. E.</i>	
	<i>Pteris aquilina L. K. E.</i>	
Op een excursie door den Heer H. J. Kok Ankersmit op den 29 Augustus 1892 naar Vollenhoven zijn door hem waargenomen:		
<i>Lepidium latifolium L.</i> Vollenhoven, veel bij grensplaal No. 70.	<i>Galinsoga parviflora Cavan.</i> in den moestuin op Oldruitenborgh en op aardappelanden te Vollenhoven. (overvloedig).	
<i>Reseda lutea L.</i> Vollenhoven.		
<i>Halianthus peploides Fr.</i> Roode klif.	<i>Lycopsis arvensis L.</i> bouwland te Vollenhoven.	
<i>Ceratophyllum demersum L.</i>		
Vijvers bosch te Oldruitenborgh.	<i>Statice elongata Hoffm.</i> Vollenhoven.	
<i>Aster Tripolium L.</i> Vollenhoven.	<i>Rumex maritimus L.</i> Vollenhoven.	

- Mercurialis annua L. bouw- Festuca gigantea Vill. bosch
land te Vollenhoven. Oldruitenborgh. Vollenho-
Triglochin maritimum L. Vol- ven.
hoven.
Poa fertilis Host. bosch Old-
ruitenborgh. Vollenhoven.
-