

3e Bijlage tot de 58e Vergadering der
Ned. Bot. Vereeniging, 24 Aug. 1894.

PHANEROGAMAE EN CRYPTOGAMAE VASCULARES

WAARGENOMEN OP DE

EXCURSË DER NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING,

op den 26 en 27 Augustus 1893,

VAN VENLO NAAR BLERIK, BAARLO, STEIL, VELDEN,
ARCEN, HAMERT, VENRAAI, OOSTRUM, WANSUM,
WEL EN DE WELSCHÉ HUT, *)

DOOR DE LEDEN

Dr. W. F. R. Suringar, H. J. Kok Ankersmit,
Dr. M. W. Beijerinck, Dr. H. J. Calkoen,
Dr. J. C. Costerus, F. W. van Eeden, Dr.
J. W. C. Goethart, H. W. Groll, D. Lako,
Mej. A. Ogterop, J. Valckenier
Suringar, Dr. G. van Vloten
en Th. H. A. Abeleven.

Clematis Vitalba L. H. Ws. W.	Ficaria ranunculoides <i>Mönch.</i>
Batrachium fluitans <i>Lam.</i> H.	Br.
Ranunculus Lingua L. A.	Caltha palustris L. Br.
„ Flammula L. Br.	Nymphaea alba L. Vd.
„ Vd. A. W.hut.	Papaver Rhoeas L. Br. Ws. W.
„ acris L. Vl. Br.	„ dubium L. Vl. Bl.
„ Vd. A.	Chelidonium majus L. Br. A.
„ repens L. Br. Vd.	Fumaria officinalis L. Vl. Bl.
„ A. W.hut.	Nasturtium officinale R. Br. H.

*) Arcen = A., Baarlo = Bl., Blerik = Br., Hamert = H., Oostrum = O., Steil = S., Velden = Vd., Venlo = Vl., Venraai = Vr., Wansum = Ws., Wel = W., Welsche hut = W.hut.

- Nasturtium amphibium* *R.Br.*
 VI. Br. Bl. H.
 " *sylvestre* *R. Br.*
 VI. Br. H.
Cardamine pratensis *L. Br.*
Sisymbrium officinale *Scop.*
 VI. Br. A. Ws.
 " *Sophia* *L. VI.*
 " *Alliaria* *Scop.*
 Bl. W.
Erysimum Cheiranthoides *L.*
 Br. Bl. H. Ws.
Sinapis arvensis *L. H.*
 " " *var. orientalis*
 L. VI
Erucastrium Pollichii *Sch. et*
 Sp. H.
Diploxaxis tenuifolia *D.C. VI. Br.*
Farsetia incana *R. Br. S. (op*
 een plaats.)
Camelina (species) *Ws.*
Thlaspi arvense *L. Bl. H.*
Teesdalia nudicaulis *R. Br.*
 Vd. Station Vr.
Lepidium ruderales *L. VI.*
Capsella Bursa pastoris *Mönch.*
 VI. Br. Bl. A.
Neslia paniculata *Desv. in wei-*
 nig exemplaren op een grint-
 hoop langs den weg van Ws.
 naar het Welsche veer.
Raphanus Raphanistrum *L.*
 Br. Vd. A. H. Ws.
Viola palustris *L. Vd. A. O.*
 " *sylvatica* *Fries. VI.*
- Viola canina* *L. VI. Br. Vd.*
 " " *β. ericetorum*
 Vd. H.
 " " *γ. lucorum* *Vd.*
 " *tricolor* *L. δ. arvensis*
 Br. Vd. A. W. hut.
Reseda lutea *L. VI. Br. H.*
Drosera rotundifolia *L. Vd.*
 A. W. W. hut.
 " *intermedia* *Hayn. Vd.*
 A. W. hut.
Polygala depressa *Wend. Vd.*
Saponaria officinalis *L. H.*
 " " *flor. plen. H.*
Silene inflata *Sm. Br. H.*
Lychnis Flos cuculi *L. VI. Br.*
 Vd. A. W. hut
 " *vespertina* *Sibth. Br. H.*
Sagina procumbens *L. Vd. H.*
Spergula arvensis *L. Br. Vd.*
 Ws. W. hut.
Lepigonum rubrum *Wahl. Br.*
 A.
Moehringia trinervia *Clairv. H.*
Stellaria media *Vill. VI. Bl. Vd.*
 " *graminea* *L. Br.*
 " *uliginosa* *Murr. A.*
Malachium aquaticum *Fr. Br.*
 Bl. Vd. H. W. hut.
Cerastium triviale *Link. Vd. A.*
Malva sylvestris *L. VI. Br.*
 " *vulgaris* *Fr. Bl. A.*
 " *borealis* *Wallm. Br.*
Hypericum perforatum *L. VI.*
 Br. Vd. A. H. Ws. W.

- Hypericum humifusum* L. Vd. A.
 „ *quadrangulum* L. A. W.
 „ *tetrapterum* Fr. A. H.
 „ *Elodes* L. Vd. A. W. W.hut.
Acer campestre L. Ws.
Geranium pusillum L. Vd.
 „ *dissectum* L. Bl.
Erodium cicutarium Her. A.Ws.
 „ *pimpinellifolium* Sibth. Br. Bl. Vd. H.
Oxalis stricta L. Bl.
Evonymus europaeus L. A. H. Ws.
Rhamnus Catartica L. Ws.
 „ *Frangula* L. Br. A. H.
Sarothamnus vulgaris Wimm. VI. Br. Vd. H.
Genista pilosa L. O. W.
 „ *anglica* L. VI. Vd. A. O. W.hut.
Lupinus luteus L. VI. Br. Vd. (cultuur en verwilderd).
Ononis spinosa L. Br. H.
 „ *repens* L. H.
Medicago sativa L. Bl.
 „ *falcata* L. H.
 „ *lupulina* L. VI. Br. H.
Melilotus officinalis L. VI. Cr.
Trifolium pratense L. Bl. Vd. A. W.hut.
 „ *arvense* L. VI. Br. A.H.
Trifolium repens L. Bl. Vd. A. W.hut.
Lotus corniculatus L. Br. Vd. A.
 „ *uliginosus* Schk. Br. Bl. Vd. Station Vr. W.hut.
Ornithopus perpusillus L. Br. Vd.
 „ *sativus* Brot. VI. Br. (cultuur en verwilderd).
Vicia Cracca L. Br. Bl. H. Ws.
 „ *angustifolia* Roth. Vd.
Lathyrus pratensis L. H.
Prunus spinosa L. VI. Br. Vd. H. Ws.
Spiraea Ulmaria L. Br. A. H. Ws.
Geum urbanum L. H. W.hut.
Rubus Idaeus L. H.
 „ *caesius* L. Bl. H. Ws. W.
Rubi species
Comarum palustre L. Vd. A. O. W.
Potentilla anserina L. VI. Br. Bl. H.
 „ *argentea* L. Br. H.
 „ *reptans* L. H.
 „ *Tormentilla* Sibth. VI. Vd. A. W.hut.
Agrimonia Eupatoria L. VI. Br. A. H. Ws.
Rosa canina L. α. vulgaris VI. Br. H. Ws. W.
 „ *rubiginosa* L. H.
Sanguisorba officinalis L. Br. Bl. H.

- Poterium Sanguisorba* *L.* VI.
 H. Ws. W.hut.
Crataegus monogyna *Jacq.* Vd.
 H. Ws. (langs de Geldersche
 beek bij Hamert exemplaren
 met fijn verdeelde bladen en
 langwerpig-ovale vruchten).
Sorbus aucuparia *L.* Vd. A.
Epilobium angustifolium *L.*
 Br. H. W.hut.
 „ *hirsutum* *L.* A. H.
 „ *parviflorum* *Schreb.*
 VI. H. W.hut.
 „ *montanum* *L.* Bl.
 „ *palustre* *L.* Vd. A. O.
Oenothera biennis *L.* VI.
Callitriche vernalis *Kutz.* H.
Lythrum Salicaria *L.* Br. Bl.
 Vd. A. W.hut.
Peplis Portula *L.* Br. Vd. A.
Bryonia dioica *L.* Vd. A. Ws.
Herniaria glabra *L.* Bl. A. H.
 W. W.hut.
Eleocharis verticillata *L.* VI.
 Vd.
Scleranthus annuus *L.* VI. Br.
 Vd. A.
 „ *perennis* *L.* VI.
 Br. Vd.
Sedum purpurascens *Koch.* Vd.
 H.
 „ *album* *L.* S. H.
 „ *acre* *L.* Br.
 „ *boloniense* *Lois.* H.
 „ *reflexum* *L.* S.
- Hydrocotyle vulgaris* *L.* Vd.
 A. Vr. W.hut.
Eryngium campestre *L.* VI.
 Br. A. H. W.
Cicuta virosa *L.* Br. Vd. A. H.
Aegopodium Podagraria *L.*
 VI. Br. Vd. Station Vr.
Pimpinella Saxifraga *L.* VI.
 Br. H.
Berula angustifolia *Koch.* VI.
Sium latifolium *L.* H.
Oenanthe fistulosa *L.* Br. Bl. O.
 „ *Phellandrium* *Lam.*
 Br. O.
Aethusa Cynapium *L.* VI. Br.
Angelica sylvestris *L.* VI. Br. H.
Thyselinum palustre *Hoffm.*
 Br. Vd. A. W.hut.
Pastinaca sativa *L.* VI. H.
Heracleum Sphondylium *L.*
 Br. Bl. H. Ws.
Daucus Carota *L.* Bl. Vd. A. Ws.
Torilis Anthriscus *Gm.* VI. Br.
 Vd. H. Ws.
Chaerophyllum temulum *L.* Vd.
Cornus sanguinea *L.* Bl. H. Ws.
Sambucus nigra *L.* Bl. Ws.
Viburnum Opulus *L.* Br. H.
Lonicera Periclymenum *L.*
 Br. A.
Sherardia arvensis *L.* Br. Bl.
 Vd. A.
 „ „ var. *Wal-*
raveni *Wirtg.* Bl.
Galium Cruciata *Scop.* H. Ws.

- Galium palustre* L. Vd.
 " *verum* L. VI. Br. H. Ws.
 " *elatum* Thuill. VI.
 " *erectum* Huds. VI.
 " *saxatile* L. A.
Valeriana officinalis L. H.
Knautia arvensis Coult. Br. Bl.
Succisa pratensis Mönch. Br.
 Vd. A. Ws.
 " " *cor. alb.* A.
Eupatorium Cannabinum L. VI.
 Vd. A. H.
Tussilago Farfara L. Bl. W. hut.
Aster salignus W. VI. bij den
 watermolen.
Bellis perennis L. Br. Bl. Vd. H.
Erigeron canadensis L. VI. H.
 " *acris* L. H.
Solidago Virga aurea L. VI.
Inula britannica L. H. langs
 de Maas.
Pulicaria dysenterica Gärtn. Bl.
Bidens tripartita L. VI. Br. Bl.
 Vd. H.
 " *cernua* L. Vd. A. W. hut.
 " " *β. flor. radiat.*
 Veen bij O.
 " " *γ. minima*, Veen
 bij Vd.
Filago arvensis L. Vd.
 " *minima* Fries. Vd. H. W.
Gnaphalium sylvaticum L. Br.
 Vd.
 " *uliginosum* L. Br.
 Vd. O. W. hut.
Gnaphalium luteo album L.
 Bl. A.
Artemisia vulgaris L. VI. Br.
 Bl. A. H. Ws.
Tanacetum vulgare L. VI. Br.
 A. H. Ws.
Achillea Ptarmica L. VI. Bl.
 Vd. H. Vr. Ws.
 " *Millefolium* L. VI. Br.
 Bl. Vd. A. H. Ws. W. W. hut.
Anthemis arvensis L. Br. A.
 Ws.
Matricaria Chamomilla L. VI.
 Bl.
Chrysanthemum Leucanthemum L. Bl.
 Vd. W. hut.
 " *segetum* L.
 A. O.
Senecio vulgaris L. VI. A.
 " *viscosus* L. VI. Br.
 Ws. W.
 " *sylvaticus* L. VI. Br.
 Vd. A. H.
 " *Jacobaea* L. VI. Br.
 A. H.
Cirsium lanceolatum Scop. VI.
 Br. Vd.
 " *palustre* Scop. Br.
 Vd. Ws.
 " *arvense* Scop. VI. Br.
 H. Ws.
Carduus crispus L. Br. Ws.
 " *nutans* L. VI. A. H.
Onopordum Acanthium L. H.

- Lappa minor* DC. Vd. H.
Centaurea Jacea L. VI. Br. Bl.
 Vd. A. H. W.
 " *nigra* L. A. Ws.
 " *Cyanus* L. Br. Vd. A.
Lapsana communis L. Br. Vd.
Arnoseris pusilla Gärtn. Br. A.
Cichorium Intybus L. VI. Br.
 Bl. H.
Thrinicia hirta Roth. W. W.hut.
Leontodon autumnalis L. VI.
 Br. Bl. Ws. W.
 W.hut.
 " *hispidus* L. Bl. Ws.
 W.
Tragopogon pratensis L. Ws.
Hypochoeris radicata L. VI. Vd.
Taraxacum officinale Wigg.
 Br. Bl. H.
Lactuca sativa L. W.hut (ver-
 wilderd).
Sonchus oleraceus L. Bl. W.hut.
 " *asper* Vill. Bl. H.
 " *arvensis* L. Bl.
Crepis biennis L. Bl. H.
 " *virens* Vill. VI. Br. A.
Hieracium Pilosella L. VI. Br.
 Vd. A. H. Station
 Vr. Ws. W.hut.
 " *vulgatum* Fries.
 VI. Br.
 " *umbellatum* L.
 Br. W.hut Bij W.hut ook een
 heidevorm, 1—3 d.M. hoog,
 met lijnavormige ongetande
 bladeren en één tot weinig
 bloemhoofdjes.
Lobelia Dortmanna L. In me-
 nigte bij het Wolfsveen bij
 W.hut.
Jasione montana L. VI. Br.
 W.hut.
Campanula rotundifolia L. VI.
 Br. Bl. Vd. A. H.
 Ws. W.hut.
 " *Rapunculus* L. VI.
Vaccinium Oxycoccus L. tus-
 schen Vd. en A. — O. W.hut.
Andromeda polifolia L. tus-
 schen Vd. en A. — W.hut.
Calluna vulgaris Salisb. VI. Br.
 Vr. O. W. W.hut.
Erica Tetralix L. VI. Vd. A.
 Vr. O. W. W.hut.
 " " *flor. alb.* W.
Ilex Aquifolium L. Br. A. W.
Fraxinus excelsior L. Ws.
Menyanthes trifoliata L. Br.
 Vd. A. W. W.hut. — Een
 vorm met kleine aan den top
 gekartelde bladeren bij Vd.
Gentiana Pneumonanthe L. Vd.
 A. O. W. W.hut.
Erythraea pulchella Fries. Bl.
Convolvulus sepium L. VI. Br.
 Bl. Vd. H. Ws.
 " *arvensis* L. H.
Cuscuta europaea L. H. Ws.
 " *epithymum* L. Vd. O.
 W.hut.

- Echinosperrum Lappula *Lehm*
 O.
 Lycopsis arvensis *L. Bl. H.*
 Symphytum officinale *L. VI. Br.*
 Bl. H. W.
 Echium vulgare *L. VI. A. H.*
 Myosotis palustris *With. Br.*
 Vd. H. O.
 „ caespitosa *Schltz. Br.*
 Vd.
 Lycium barbarum *L. A.*
 Solanum nigrum *L. VI. Br. A.*
 H. W. hut.
 „ nigrum γ . chlorocar-
 pum *Koch. A.*
 „ Dulcamara *L. Br. A. H.*
 Hyoscyamus niger *L. VI. bij*
 den watermolen.
 Datura Stramonium *L. VI. Vd.*
 (sporadisch.)
 Verbascum thapsiforme *Schrad.*
 A. H.
 „ nigrum *L. VI. Bl.*
 A. H. Ws.
 Scrophularia nodosa *L. Br. Bl.*
 A. H.
 Digitalis purpurea *L. VI. A.*
 (aufuga).
 Antirrhinum Orontium *L. VI.*
 Bl. Vd. Station Vr. W. hut.
 Linaria Elatine *Mill. Bl.*
 „ minor *Desf. Bl. H.*
 „ vulgaris *Mill. VI. Br.*
 Vd. A. H. Ws. W.
 Veronica Beccabunga *L. VI.*
 Veronica serpyllifolia *L. Br.*
 „ agrestis *L. Bl.*
 „ polita *Fries. Bl. Ws. H.*
 Melampyrum pratense *L. VI.*
 Pedicularis sylvatica *L. Vd. O.*
 „ palustris *L. Vd.*
 Rhinanthus minor *Ehrh. A.*
 Euphrasia officinalis *L. γ . ne-*
 morosa. *VI. Br. Vd. A.*
 Mentha sylvestris *L. α . vul-*
 garis. *Bl.*
 „ aquatica *L. A. H.*
 „ arvensis *L. VI. Br. Bl.*
 Vd. O.
 Lycopus europaeus *L. VI. Br.*
 Vd. A. H. W. hut.
 Salvia pratensis *L. VI. Br.*
 Thymus Serpyllum *L. α . Cha-*
 maedrys. *VI. Br. Bl. H. W. hut.*
 Thymus Serpyllum *L. β . an-*
 gustifolius. *Vd.*
 Calamintha Acinos *Clairv. H.*
 Glechoma hederacea *L. VI. H.*
 Lamium amplexicaule *L. VI. Bl.*
 „ purpureum *L. VI. Br. Bl.*
 „ album *L. VI. Br. Vd.*
 A. Ws.
 Galeopsis Tetrahit *L. Br. A. H. O.*
 Stachys palustris *L. Br. H.*
 „ arvensis *L. Bl. Vd. A.*
 W. hut.
 Ballota foetida *Lam. VI. Br.*
 Vd. A. H.
 Scutellaria galericulata *L. VI.*
 Br. Vd. A.

Scutellaria minor <i>L.</i> Vd. A.	Polygonum amphibium <i>γ</i> hirtulum form terrestris. VI. Bl.
Prunella vulgaris <i>L.</i> Br. Vd. A.	" pallidum <i>With.</i> α.
Teucrium Scorodonia <i>L.</i> VI.	" vulgatum. W. W. hut.
Br. A.	" pallidum α. vulgatum form. incana. H.
Verbena officinalis <i>L.</i> VI.	" nodosum <i>Pers.</i> β.
Utricularia vulgaris <i>L.</i> Vd. O.	" vulgatum. In twee vormen: <i>a.</i> met aan de achterzijde grijze bladeren en roode bloemen en <i>b.</i> met groene bladeren en groenachtig-witte bloemen. W. W. hut.
Lysimachia thyrsiflora <i>L.</i> VI.	" Persicaria <i>L.</i> Vd. H.
Vd. A.	" Hydropiper <i>L.</i> Br.
" vulgaris <i>L.</i> Br. Vd.	Vd. A. H.
A. W. hut.	" minus <i>Huds.</i> Vd. A.
" Nummularia <i>L.</i>	" aviculare <i>L.</i> VI. Br.
Br. H.	Bl. Vd.
Anagallis arvensis <i>L.</i> VI. Bl.	" Convolvulus <i>L.</i> VI.
Littorella lacustris <i>L.</i> W. W. hut.	Br. Bl. A. H. W. hut.
Plantago major <i>L.</i> VI. Br. Bl.	" dumetorum <i>L.</i> H.
Vd. A. H. Ws. W. hut.	" Fagopyrum <i>L.</i> Vd.
Plantago media <i>L.</i> VI. Bl. A.	(cultuur.)
H. Ws.	Euphorbia Helioscopia <i>L.</i> VI.
" lanceolata <i>L.</i> VI. Br.	Br. Bl. A. H. Station
Bl. Vd. Ws.	Vr. W.
Chenopodium album <i>L.</i> VI. Br.	" Esula <i>L.</i> H.
Vd. A. Ws. W. hut.	" Peplus <i>L.</i> VI.
Blitum rubrum <i>Rehb.</i> VI. Bl.	" exigua <i>L.</i> Bl.
Atriplex patula <i>L.</i> VI.	
" latifolia <i>Wahl.</i> Br.	
Rumex Hydrolapathum <i>Huds.</i>	
Br. H.	
" crispus <i>L.</i> Bl. H.	
" conglomeratus <i>Murr.</i>	
A. H.	
" Acetosa <i>L.</i> VI. Br. Vd.	
" Acetosella <i>L.</i> VI. Bl.	
Vd. A.	
Polygonum Bistorta <i>L.</i> Er.	Mercurialis annua <i>L.</i> VI. Br.
" amphibium <i>L.</i> Vd.	Bl. Ws.

- Urtica urens* L. VI. Br. Vd.
 " *dioica* L. VI. Vd. A. Ws.
Humulus Lupulus L. Bl. Vd.
 H. Ws.
Ulmus suberosa Ehrh. Ws.
Castanea vulgaris Lam. Vd.
Quercus pedunculata Ehrh. Vd.
 H. Vr.
Corylus Avellana L. Br. H. Ws.
Carpinus Betulus L. Br. Vd. W.
Salix viminalis L. Bl.
 " *cinerea* L. Br.
 " *caprea* L. O.
 " *aurita* L. VI. Vd. A. W.hut.
 " *repens* L. Vd. A.
Populus canescens Sm. Vr.
 " *tremula* L. Vd. A. H.
Betula alba L. VI. Vd. H. Vr.
Alnus glutinosa Gärtn. A. H.
Myrica Gale L. Vd. A. W.W.hut.
Juniperus communis L. Br. Vd.
 Vr. O. W. enz
Pinus sylvestris L. H.
Elodea canadensis Mich. Br. Vd.
S. tratiotes aloides L. Br.
Hydrocharis Morsus ranae L.
 Br. Vd.
Alisma Plantago L. VI. Br.
 " *natans*. Vd.
Sagittaria sagittaeifolia L. VI.
Butomus umbellatus L. Bl. H.
Scheuchzeria palustris L. Veen
 tussen Vd. en A.
Potamogeton natans L. Vd. A.
 W.hut.
- Potamogeton rufescens* Schrad.
 Station Vr.
 " *perfoliatus* L. VI.
 Bl. H.
Lemna minor L. VI.
Typha latifolia L. Vd. A.
Sparganium ramosum Huds. A.
 " *simplex* Huds. Br.
 Vd. A.
Calla palustris L. VI. Br. tus-
 schen Vd. en A.
Malaxis paludosa Sw. Vd. A. O.
Iris Pseudacorus L. Br. Vd. A.
Narthecium ossifragum Huds.
 A. O.
Colchicum autumnale L. Langs
 de Maas bij H.
Juncus conglomeratus L. Vd. A.
 O. W.hut.
 " *effusus* L. Vd. O. W.hut.
 " *sylvaticus* Reich. Vd.
 " *lamprocarpus* Ehrh. VI.
 Br. Vd. W.hut.
 " *supinus* Mönch. Br. O.
 W.hut.
 " *supinus* form. *fluitans*.
 Vd.
 " *squarrosus* L. Vd. A.
 W.hut.
 " *compressus* Jacq. H.
 " *bufonius* L. VI. Br. Bl.
 H.
Rhynchospora alba Vahl. Vd.
 A. O. Wolfs-
 veen W.hut.

- Rhynchospora fusca* R.S. Vd.
 A. O.
Heleocharis palustris R. Br.
 W. W.hut.
 " *multicaulis* Sm.
 Vd.
Scirpus caespitosus L. Vd. O.
 W.hut.
 " *setaceus* L. H.
 " *maritimus* L. Bl.
 " *sylvaticus* L. VI. A. H.
Eriophorum vaginatum L.
 Wolfsveen W.
 " *angustifolium* Roth.
 Vd. A. H. Vr. O. W.hut.
Carex arenaria L. VI. Br. Vd.
 A. H. W.hut.
 " *vulpina* L. H.
 " *paniculata* L. W.hut.
 " *stellulata* Good. Vd. A.
 " *vulgaris* Fries. O. W.hut.
 " *panicea* L. Vd.
 " *ampullacea* Good. Vd.
 A. O.
 " *filiformis* L. W.hut.
Panicum glabrum Gaud. Br.
 Vd. A.
 " *Crus galli* L. Br.
 W.hut.
Setaria viridis P.B. VI. Br. H.
 W.hut.
Phalaris Arundinacea L. Sta-
 tion Vr.
Anthoxanthum odoratum L.
 Br. Vd.
- Alopecurus pratensis* L. Br.
 " *geniculatus* L. W.
Phleum pratense L. Br.
Agrostis stolonifera L. Br. Vd. A.
 " *vulgaris* With. Br.
Psamma arenaria R.S. VI. Br.
 Vd. A.
Phragmites communis Trin.
 VI. Br. A. W.hut.
Aira flexuosa L. H.
Corynephorus canescens P. B.
 VI. Br. Vd. A. H. O. W.hut.
Holcus lanatus L. VI. W.hut.
Arrhenatherum elatius M. et
 K. Br. Bl. Ws. W.
Avena strigosa Schreb. Br.
 (cultuur).
 " *flavescens* L. Bl.
Triodia decumbens P. B. Vd.
Briza media L. Vd.
Poa annua L. VI. Vd. A.
 " *nemoralis* L. VI. Br. H.
Glyceria fluitans R. Br. Br. H.
Molinia coerulea Mönch. VI.
 Vd. A. Vr. O. W.hut.
Dactylis glomerata L. VI. W.
Festuca ovina L. Vd. A.
 " *rubra* L. Br.
 " *gigantea* Vill. H.
 " *arundinacea* Schreb.
 Br. A.
Triticum repens L. VI. Br. H.
Hordeum murinum L. VI.
Lolium perenne L. VI. Br. A.
 " *italicum* A. Br. H.

Nardus stricta L. Vd. A. Vr. O.	Polystichum Filix mas Roth. H.
Equisetum arvense L. VI. Br.	„ spinulosum D.C.
„ palustre L. Br. A.	Br. Vd.
„ limosum L. Vd. A.	Asplenium Filix femina Bernh.
Lycopodium inundatum L. A.	Br. Vd. A. H.
„ O. W.	„ Ruta muraria L.
„ clavatum L. O.	Br. A.
Osmunda regalis L. Vd. A.	Blechnum Spicant Roth. O. W.
Polypodium vulgare L. VI. Br.	Pteris aquilina L. VI.Br.Vd.A.H.
Vd. H.	
