

CINQUIÈME CONTRIBUTION
AU
CATALOGUE DES CHAMPIGNONS
DES ENVIRONS DE LA HAYE.

PAR
CAROLINE DESTRÉE.
Champignons Imparfaits.
(*Sphaeropsidées et Mélanconiées*).

SPHAEROPSIDÉES *Lév.*

Fam. Sphaerioidées *Sacc.*

Sect I. *Hyalosporées Sacc.*

Genre *Phyllosticta Pers.*

Ph. Sambuci Desm.

Sur les feuilles du *Sambucus nigra*, au bois de Schéveningue.

Ph. Syringae West.

Sur les feuilles du *Syringa vulgaris* à Zorgvliet, près de la Haye.

Ph. pallor Oud.

Sur les tiges mortes du *Rubus Idaeus* à Zorgvliet, près de la Haye.

Ph. destructiva Desm.

Sur les feuilles de l'*Evonymus europaeus*, à Zorgvliet.

Genre *Phoma Fr.*

Ph. Urticae Schultz et Sacc.

Sur les tiges desséchées de *Urtica dioica*, au bois de la Haye.

Ph. complanata Desm.

Sur des tiges d'ombellifères, à Loosduinen.

- Ph. occidentalis Sacc.*
 Sur les rameaux morts du *Gleditschia triacantha*, au bois de la Haye.
- Ph. Prunilusitanicae Oud.*
 Sur les rameaux morts de *Prunus lusitanica*, Pompstationweg, près de la Haye.
- Ph. Opuli Thum.*
 Sur les branches mortes du *Viburnum Opulus*, à Wassenaar.
- Ph. endoleuca Sacc.*
 Sur les branches mortes de *Alnus glutinosa*, au bois de la Haye.
- Ph. juglandina Sacc.*
 Sur les rameaux morts du *Juglans regia*, au bois de Schéveningue.
- Ph. syringina Sacc.*
 Sur les branches du *Syringa vulgaris*, au bois de Schéveningue.
- Ph. rudis Oud.*
 Sur les branches mortes du *Cytisus Laburnum*, à Rijswijk.
- Ph. Landeghemiae Sacc.*
 Sur les branches du *Philadelphus coronarius*, à Rijswijk.
- Ph. platanoides Cke.*
 Sur les branches mortes de *Acer Pseudoplatanus*, au bois de Schéveningue.
- Ph. pustulata Sacc.*
 Sur les branches mortes de *Acer Pseudoplatanus*, au bois de Schéveningue.
- Ph. incrustans Sacc.*
 Sur les tiges de crucifères desséchées, à Zorgvliet, près de la Haye.
- Ph. Sarothamni Sacc.*
 Sur les branches du *Sarothamnus vulgaris*, à Loosduinen.
- Ph. herbarum West.*
 Sur les tiges desséchées de *Urtica dioica*, au bois de la Haye.
- Ph. Rhododendri Oud.*
 Ned. Kruidk. Archief. VI. 4e Stuk.

- Sur des rameaux de *Rhododendron ponticum*, à Wassenaar.
- Ph. sambucina** Sacc.
Sur les rameaux du *Sambucus nigra*, au bois de Schéveningue.
- Ph. divergens** Oud.
Sur les rameaux du *Fraxinus excelsior*, au bois de la Haye.
- Ph. stictica** B. et Br.
Sur des rameaux de *Buxus sempervirens*, Kleine Loo, près de la Haye.
- Ph. ramealis** Desm.
Sur les rameaux de *Evonymus europaeus*, à Zorgvliet, près de la Haye.
- Ph. dulcamarina** Sacc.
Sur les tiges du *Solanum Dulcamara*, à Zorgvliet, près de la Haye.
- Ph. ribesia** Sacc.
Sur les rameaux du groseiller, au bois de Schéveningue.
- Ph. leguminum** West.
Sur les gousses du *Cytisus Laburnum*, à Rijswijk.
- Ph. crustosa** Sacc. Bomm et Rouss.
Sur les rameaux de *Ilex Aquifolium*, au bois de la Haye et à Zorgvliet.
- Ph. palina** Sacc.
Sur les branches mortes du *Salix vitellina*, Laan van Nieuw Oosteinde, près de la Haye.
- Ph. longissima** Pers.
Sur *Rumex Acetosa*, à Loosduinen.
- Ph. revellens** Sacc.
Sur des branches mortes de *Corylus Avellana*, au bois de la Haye.
- Ph. samararum** Desm.
Sur les samares du *Fraxinus excelsior*, au bois de la Haye.
- Ph. velata** Sacc.
Sur *Tilia parvifolia*, au bois de la Haye.
- Ph. foveolaris** Sacc.

- Sur des rameaux morts de *Evonymus europaeus*, au bois de Schéveningue.
- Ph. sambucella Sacc.**
Sur les branches mortes de *Sambucus nigra*, au bois de la Haye.
- Ph. dryina Sacc.**
Sur les branches mortes du chêne, à Loosduinen.
- Ph. japonica Sacc.**
Sur *Kerrya japonica*, dans un jardin, près de la Haye.
- Ph. oblonga Desm.**
Sur les branches mortes de *Ulmus campestris*, à Zorgvliet.
- Ph. Pseudacaciae Sacc.**
Sur les branches mortes du *Robinia pseudo-Acacia*, au bois de la Haye.
- Ph. planiuscula.**
Sur les branches mortes du *Robinia pseudo-Acacia*, au bois de la Haye.
- Ph. petiolorum Desm.**
Sur les pétioles du *Cytisus Laburnum*, à Rijswijk.
- Ph. Ryckholtii Sacc.**
Sur les rameaux de *Symphoricarpus racemosus*, dans un jardin, à Rijswijk.
- Ph. ligustrina Sacc.**
Sur les rameaux morts de *Ligustrum vulgare*, dans les dunes de Schéveningue.
- Ph. Caricis Sacc.**
Sur des *Carex*, au bois de la Haye.
- Ph. viridarii Sacc.**
Sur les branches mortes du *Magnolia grandiflora*, dans un jardin, près de la Haye.
- Ph. Berberidis Sacc.**
Sur les rameaux morts du *Berberis vulgaris*, dans les dunes de Schéveningue.
- Ph. nidulans Sacc.**
Sur les sarments de *Ampelopsis quinquefolia*, au „Kleine Loo” près de la Haye.

Ph. intermedia Sacc.

Sur *Saponaria officinalis*, dans les dunes, à Schéveningue.

Ph. Dulcamarae Sacc.

Sur les tiges du *Solanum Dulcamara*, à Zorgvliet, près de la Haye.

Ph. pulla Sacc.

Sur les sarments du *Hedera Helix*, dans un jardin, près de la Haye.

Ph. Persicae Sacc.

Sur des rameaux de *Persica vulgaris*, dans un jardin près de la Haye.

Ph. cryptica Sacc.

Sur les sarments du *Lonicera Periclymenum*.

Ph. Castanea Peck.

Sur les rameaux du *Castanea vulgaris*, au bois de la Haye.

Ph. nitida Rob.

Sur les chaumes desséchées de *Psamma arenaria*, dans les dunes, à Loosduinen.

Ph. rimosa West.

Sur les chaumes de *Psamma arenaria*, même localité que le précédent.

Ph. Eryngii Sacc et Roum.

Sur les tiges mortes de *Eryngium campestre*, à Loosduinen, dans les dunes.

Ph. Crataegi Sacc.

Sur les rameaux morts du *Crataegus Oxyacantha*, dans les dunes, à Schéveningue.

Ph. Corni Fekl.

Sur les rameaux morts de *Cornus sanguinea*, à Wassenaar.

Ph. consocia Sacc. Bomm. et Rouss.

Sur les branches mortes de *Hippophae Rhamnoides*, dans les dunes de Loosduinen.

Ph. taxicola Oud.

Sur les rameaux morts du *Taxus baccata*, à Wassenaar.

Ph. allostoma Sacc.

Sur les rameaux morts du *Taxus baccata*, à Wassenaar.

Ph. Aucupariae Bres.

Sur les rameaux morts de *Sorbus aucuparia*, au bois de Schéveningue.

Ph. occidentalis Sacc.

Sur les branches mortes du *Gleditschia triacantha*, au bois de la Haye.

Ph. Ralfsii B. et Br.

Sur les feuilles du lierre, au bois de la Haye.

Genre Cicinnobolus Ehrenb.

C. Plantaginis Oud.

Sur les feuilles du *Plantago major*, à „Hoek van Holland”.

Genre Vermicularia Fr.

V. trichella Fr.

Sur les feuilles de *Hedera Helix*, au bois de la Haye.

V. dematium Fr.

Sur des tiges mortes herbacées, au bois de Schéveningue.

V. herbarum West.

Sur le *Sedum Telephium*, dans un jardin, à Loosduinen.

Genre Rabenhorstia Fr.

R. Tiliae Fr.

Sur les branches mortes du *Tilia grandifolia*, au bois de la Haye.

R. rudis Fr.

Sur les branches mortes du *Cytisus Laburnum*, à Rijswijk.

Genre Placosphaeria Sacc.

Pl. rimosa Oud.

Sur les chaumes desséchés de *Phragmites communis* à Loosduinen.

Genre Fusicoccum Cda.

F. quercinum Sacc.

Sur l'écorce du chêne, à Zorgvliet.

F. Quercus Oud.

Sur les rameaux du chêne, Wassenaarsche weg, près de la Haye.

Genre Cytosporella Sacc.**C. Aesculi Sacc.**

Sur les rameaux morts de *Aesculus Hippocastanum*, au bois de la Haye.

C. Ampelopsidis Oud.

Sur les sarments de *Ampelopsis quinquefolia*, dans un jardin, près de la Haye.

C. Populi Oud.

Sur les branches mortes du peuplier, au bois de Schéveningue.

Genre Cytospora Ehrenb.**C. Rubi Schw.**

Sur les sarments du *Rubus Idaeus*, à Loosduinen.

C. rubescens Fr.

Sur les rameaux morts du *Sorbus Aria*, au bois de Schéveningue.

C. microspora Rabenh.

Sur les branches mortes de *Sorbus Aria*, au bois de Schéveningue.

C. ceratophora Sacc.

Sur les branches mortes du *Castanea vulgaris*, au bois de Schéveningue.

C. personata Fr.

Sur les rameaux morts de *Rhamnus Frangula*, dans les dunes de Schéveningue.

C. Oxyacanthae Rabh.

Sur les branches mortes, du *Crataegus Oxyacantha*, au bois de Schéveningue.

C. Salicis Rabh.

Sur les branches mortes de *Salix vitellina*, Wassenaarsche weg, près de la Haye.

- C. cincta* Sacc.
Sur les branches mortes du *Prunus lusitanica*, au bois de la Haye.
- C. Aquifolii* Fr.
Sur les rameaux morts de *Ilex Aquifolium*, au bois de la Haye et à Zorgvliet.
- C. atroniteus* Chev.
Sur les branches mortes du *Cornus alba*, à Wassenaar.
- C. carbonacea* Fr.
Sur les branches mortes de *Ulmus campestris*, à Zorgvliet.
- C. Platani* Fckl.
Sur les branches mortes du *Platanus occidentalis*, au bois de la Haye.
- C. nivea* Sacc.
Sur des branches mortes de *Populus nigra*, à Zorgvliet.
- C. carphosperma* Fr.
Sur les branches mortes du *Hippophaë Rhamnoides*, à Loosduinen.
- C. Clematidis* Oud.
Sur les sarments morts du *Clematis Vitalba*, dans un-jardin, près de la Haye.
- C. decorticans* Sacc.
Sur les rameaux du *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.
- C. leucostoma* Sacc.
Sur les branches mortes du *Prunus Padus*, au bois de Schéveningue.
- C. Pruni-lusitanici* Oud.
Sur les branches mortes du *Prunus lusitanica* au bois de Schéveningue.
- C. microspora* Rabh.
Sur les rameaux morts du *Sorbus aucuparia*, au bois de Schéveningue.
- C. epileuca* Sacc.
Sur les branches mortes du *Rhamnus Frangula*, au bois de Schéveningue.

C. macularis *Schulz et Sacc.*

Sur les branches mortes du *Persica vulgaris*, dans un jardin, près de la Haye.

C. foliicola *Sacc.*

Sur les feuilles du *Prunus lusitanica*, au bois de la Haye.

Sect II. Phaeosporées *Sacc.***Genre Sphaeropsis** *Lév.***Sph. Scopariae** *Oud.*

Sur les rameaux du *Sarothamnus vulgaris*, dans les dunes, à Loosduinen.

Genre Haplosporella *Speg.***H. Avellanae** *Oud.*

Sur les rameaux morts du *Corylus Avellana*, au bois de la Haye et au bois de Schéveningue.

Genre Coniothyrium *Cda.***C. conoideum** *Sacc.*

Sur les tiges desséchées de *Urtica dioica*, au bois de la Haye.

C. Fuckelii *Sacc.*

Sur les rameaux morts du *Berberis vulgaris*, dans les dunes, à Schéveningue.

C. olivaceum *Bon.* var. *Hederae.*

Sur *Hedera Helix* à Zorgvliet, près de la Haye.

C. Populi *Oud.*

Sur des branches mortes de peuplier, dans les dunes, à Schéveningue.

C. lignorum *Sacc.*

Sur les branches mortes de *Betula alba*, dans les dunes, à Loosduinen.

C. Persicae *Oud.*

Sur les rameaux morts du *Persica vulgaris*, dans un jardin, près de la Haye.

C. vagabundum *Sacc.*

Sur les rameaux morts du *Berberis vulgaris*, dans les dunes, à Schéveningue.

Sect III. *Phaeodidymées* Sacc.Genre *Diplodia* Fr.

- D. Mori* West.
Sur les petites branches mortes du *Morus alba*, au bois de Schéveningue.
- D. profusa* de Not.
Sur les rameaux morts du *Robinia pseudo-Acacia*, au bois de la Haye.
- D. Rosarum* Fr.
Sur les petites branches mortes du *Rosa rubiginosa*, dans les dunes, à Schéveningue.
- D. mutila* Fr. et Monit.
Sur des branches mortes de *Populus nigra* et sur celles de *Populus alba*, au bois de Schéveningue et dans les dunes, à Loosduinen.
- D. subtectata* Fr.
Sur les branches mortes de *Acer campestre*, au bois de la Haye.
- D. Kerriæ* Berk.
Sur les rameaux du *Kerria japonica*, dans des jardins, à Wassenaar et près de la Haye.
- D. salicella* Sacc.
Sur les branches mortes du *Salix vitellina*, à Rijswijk.
- D. Lonicerae* Fckl.
Sur les sarments de *Lonicera Periclymenum*, dans les dunes, à Schéveningue.
- D. Aesculi* Lev.
Sur les branches mortes de *Aesculus Hippocastanum*, au bois de la Haye.
- D. ramulicola* Desm.
Sur les feuilles mortes et desséchées de l'*Evonymus japonicus*, dans un jardin, près de la Haye.
- D. Faginea* Fr.
Sur les rameaux du *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.

- D. vulgaris Lev.*
Sur les branches mortes du chêne, dans les dunes, à Loosduinen.
- D. Padi Brun.*
Sur les petites branches mortes de *Prunus Padus*, au bois de la Haye.
- D. Clematidis Sacc.*
Sur les sarments du *Clematis Vitalba*, dans un jardin, près de la Haye.
- D. Ribis Sacc.*
Sur les branches mortes du *Ribes rubrum*, au bois de la Haye.
- D. Populina Fckl.*
Sur les branches mortes du *Populus nigra*, à Loosduinen, dans les dunes.
- D. melaena Lev.*
Sur les branches mortes de *Ulmus campestris*, à Zorgvliet, près de la Haye.
- D. Sarothamni C. Hark.*
Sur les rameaux morts du *Sarothamnus vulgaris*, dans les dunes, à Loosduinen.
- D. rudis Desm.*
Sur les branches mortes de *Cystisus Laburnum*, à Rijswijk.
- D. caricina Sacc.*
Sur des *Carex*, au bois de la Haye.
- D. ramulicola Desm.*
Sur les petites branches mortes de *Evonymus europaeus*, dans les dunes, à Loosduinen.
- D. Crataegi West.*
Sur les branches mortes de *Crataegus Oxyacantha*, dans les dunes, à Wassenaar.
- D. atrata Sacc.*
Sur les branches mortes de *Acer Negundo*, dans un jardin à Wassenaar.
- D. tephrostoma Lev.*
Sur les branches mortes de *Ulmus campestris*, au bois de Schéveningue.

- D. mamillana Fr.
Sur les rameaux morts du *Cornus sanguinea*, dans un jardin, à Wassenaar.
- D. Rubi Fr.
Sur les sarments du *Rubus fruticosus*, dans les dunes, à Loosduinen.
- D. mamma Fekl.
Sur les rameaux morts du *Ligustrum vulgare*, dans les dunes, à Scheveningue.
- D. maura C. et Ell.
Sur les branches mortes du *Sorbus Aria*, au bois de Schéveningue.
- D. Hederae Fekl.
Sur les sarments du *Hedera Helix*, à Zorgvliet, près de la Haye.
- D. ilicicola Desm.
Sur les branches de *Ilex Aquifolium*, au bois de la Haye et à Zorgvliet.
- D. leguminis-Cytisi Lev.
Sur les gousses du *Cytisus Laburnum*, à Rijswijk, dans un parc.
- D. Persicae Sacc.
Sur les branches mortes du *Persica vulgaris*, dans un jardin, près de la Haye.
- D. Roumegueri Sacc.
Sur les branches mortes du *Prunus lusitanica*, au bois de la Haye.
- D. Alni Fekl.
Sur les branches mortes de *Alnus. glutinosa*, au bois de la Haye.
- D. herbarum Lev.
Sur des tiges herbacées desséchées, dans les dunes, à Loosduinen.
- D. Sarothamni Oud.
Sur les branches mortes du *Sarothamnus vulgaris*, dans les dunes à Loosduinen.

D. Gleditschiae Pass.

Sur les branches mortes du *Gleditschia triacantha*, au bois de la Haye et au bois de Schéveningue.

Genre Botryodiplodia Sacc.**B. pyrenophora Sacc.**

Sur les branches mortes du *Sorbus Aucuparia*, dans les dunes entre la Haye et Loosduinen.

B. Fraxini Sacc.

Sur les rameaux de *Fraxinus excelsior*, au bois de la Haye.

Sect IV. Hyalodidymées Sacc.**Genre Ascochyta Lib.****A. Laburni Oud.**

Sur les rameaux du *Cytisus laburnum*, dans un parc, à Rijswijk.

A. Millefolii Oud.

Sur les tiges de l'*Achillea Millefolium*, dans les dunes, à Schéveningue.

A. perforans Sacc.

Sur les feuilles mortes de *Psamma arenaria*, dans les dunes, à Loosduinen.

A. berberidina Sacc.

Sur les rameaux morts, du *Berberis vulgaris*, dans les dunes, à Schéveningue.

A. Iridis Oud.

Sur les feuilles de l'*Iris Pseudoacorus*, au bois de la Haye.

A. graminicola Sacc.

Sur les feuilles mortes et les tiges de *Hordeum murinum*, dans les dunes à Schéveningue.

A. Solani Oud.

Sur les tiges mortes du *Solanum tuberosum*, Schéveningue.

A. Salsolae Oud.

Sur des tiges mortes de *Salsola Kali*, dans les dunes, à Schéveningue.

A. *socialis* Sacc.

Sur des *Carex*, au bois de la Haye.

la variété herbarum.

Sur *Saponaria officinalis*, dans les dunes, à Schéveningue.

A. *Fraxini* Oud.

Sur les branches mortes du *Fraxinus excelsior*, Wassenaarsche weg, près de la Haye.

A. *Opuli* Oud.

Sur les petites branches mortes du *Viburnum Opulus*, dans les dunes, à Schéveningue.

A. *Evonymi* Oud.

Sur les branches mortes de *Evonymus europaeus*, dans les dunes, à Schéveningue.

Genre *Actinonema* Fr.A. *Rosae* Fr.

Sur les feuilles du *Rosa rubiginosa*, dans les dunes, à Wassenaar.

Genre *Darlucia* Cast.D. *ammophila* Sacc. Bomm. et Rouss.

Sur les feuilles sèches du *Psamma arenaria*, dans les dunes, aux environs de la Haye.

D. *filum* Cart.

Sur *Galium Mollugo*, dans les dunes, aux environs de la Haye.

Genre *Diplodina* West.D. *Dianthi* Sacc.

Sur les tiges mortes de *Saponaria officinalis*, dans les dunes, à Schéveningue.

D. *Acerum* Sacc. et Br.

Sur les branches mortes de l'*Acer Pseudoplatanus*, au bois de la Haye.

D. *deformis* Sacc.

Sur les rameaux du *Sambucus nigra*, à Loosduinen.

D. *Pseudacaciae* Oud.

Sur les rameaux de *Robinia Pseudo-Acacia*, au bois de la Haye.

Genre Cytodiplospora Oud.

C. Castaneae Oud.

Sur les branches mortes du *Castanea vulgaris*, dans les petits bois de Schéveningue.

Sect. V. Phragmosporées Sacc.

Fam. Phaeophragmiées Sacc.

Genre Hendersonia Berk.

H. Opuli Oud.

Sur les rameaux morts du *Viburnum Opulus*, dans les dunes, à Wassenaar.

H. vagans Fckl.

Sur les rameaux de différents arbres, au bois de Schéveningue.

H. Fiedleri West.

Sur les rameaux morts du *Cornus sanguinea*, dans un jardin à Wassenaar.

H. Rhododendri Oud.

Sur les rameaux morts du *Rhododendron ponticum*, dans un jardin, à Wassenaar.

H. sarmentorum West.

Sur les sarments de *Rubus Ideaus*, au bois de la Haye et à Loosduinen, et sur les rameaux de *Rhododendron ponticum*, à Wassenaar.

H. Periclymeni Oud.

Sur les branches mortes du *Lonicera Periclymenum*, à Ockenburgh (Loosduinen) et au bois de Schéveningue.

H. Fackelii Sacc.

Sur les chaumes desséchés de *Phragmites communis*, à Loosduinen.

H. culmiseda Sacc.

Sur les chaumes de *Psamma arenaria*.

H. arundinacea Desm.

Sur les tiges du *Phragmites communis*, dans un fossé, à Loosduinen.

H. Gleditschia Kickx.

Sur les rameaux morts du *Gleditschia triacantha*, au bois de la Haye.

H. fissa Sacc.

Sur les petites branches de *Rosa rubiginosa*, dans les dunes, à Schéveningue.

Genre Prosthemium Kunze.**Pr. betulinum Kze.**

Sur des branches de *Betula alba*, dans les dunes, à Loosduinen et à Wassenaar.

Pr. stellare Riess.

Sur les branches de l'*Alnus glutinosa*, au bois de la Haye.

Fam. Hyalophragmiées Sacc.**Genre Staganospora Sacc.****St. turgida Sacc.**

Sur les branches du *Fraxinus excelsior*, au bois de la Haye.

St. Caricis Sacc.

Sur les feuilles d'un *Carex*, au bois de la Haye.

Sect. IV. Dictyosporées Sacc.**Genre Camarosporium Schulz.****C. Mori Sacc.**

Sur les petites branches mortes du *Morus alba*, au bois de Schéveningue.

C. Pruni-lusitanicae Oud.

Sur des rameaux de *Prunus lusitanica*. Pompstationweg, près de la Haye.

C. triacanthi Sacc.

Sur les branches mortes du *Gleditschia triacantha*, au bois de la Haye.

C. Ligustri Berl. et Destr. (n.sp.).

In ramulis exsiccatis *Ligustri vulgaris*. (Peritheciis 2—5 botryoideo aggregatis, epidermide tectis periderme immersis, parvis, intus atris, mutua pressione angulatis; sporulis

ovoideis utrinque acutiusculis, 3 septatis, loculo uno vel duobus mediis, saepe septulo longitudinali recto vel obliquo divisis, atro fuligineis, loculis polaribus paulo pallidioribus 14 — 16 × 7 — 8, basidiis brevibus hyalinis suffultis.)

Bien que le *Ligustrum vulgare* se rencontre très fréquemment dans nos dunes, nous n'avons trouvé cette espèce, dont nous devons la diagnose à M. le professeur A. N. Berlese, qu'une seule fois dans les dunes à Schéveningue.

C. *incrustans* Sacc.

Sur les rameaux morts de l'*Evonymus europaeus* et sur ceux du *Sorbus Aria*, au bois de Schéveningua.

C. *rosarum* Sacc.

Sur les petits rameaux morts de *Rosa rubiginosa*, dans les dunes à Wassenaar.

C. *rubicolum* Sacc.

Sur les branches mortes de *Crataegus Oxyacantha* et sur les sarments de *Rubus Idaeus*, dans les dunes, aux environs de la Haye.

C. *cruciatum* Sacc.

Sur les branches mortes de l'*Ulmus campestris* et sur celles de l'*Evonymus europaeus*.

C. *macrosporum* Sacc.

Sur les petites branches de *Philadelphus coronarius*, à Rijswijk.

C. *Persicae* Oud.

Sur des rameaux morts de *Persica vulgaris*, au Kleine Loo, près de la Haye.

C. *Robiniae* Sacc.

Sur des branches mortes du *Robinia Pseudo-Acacia*, au bois de la Haye.

C. *Gleditschiae* Oud.

Sur les branches mortes du *Gleditschia triacantha*, au bois de la Haye.

C. *Syringae* Oud.

Sur les branches mortes du *Syringa vulgaris*, au bois de Schéveningue.

Genre *Dichomera* Cooke.*Dichomera mutabilis* Sacc.Sur des branches mortes de *platanes* aux environs de la Haye.Sect. VII. *Scolecosporeae* Sacc.Genre *Septoria* Fr.*S. Arundinis* Sacc.Sur des chaumes de *Phragmites communis*, à Loosduinen.*S. Scorodoniae* Passer.Sur les feuilles mortes de *Scutellaria galericulata*, à Loosduinen.*S. Chelidonii* Desm.Sur les feuilles du *Chelidonium majus*, dans un parc, à Rijswijk.*S. Rubi* West.Sur les feuilles de *Rubus caesius*, très commun dans les dunes aux environs de la Haye.*S. Epilobii* West.

Sur des feuilles d'épilobe, dans les dunes, à Loosduinen.

S. silvicola Desm.Sur les feuilles de l'*Anemone nemorosa*, au bois de la Haye.*S. Heraclei* Desm.Sur les feuilles de l'*Heracleum Sphondylium*, au bois de la Haye.*S. Stellariae* Rob. et Desm.Sur les feuilles de *Stellaria media*, au bois de la Haye.*S. Lychnidis* Desm.Sur les feuilles du *Lychnis flos cuculi*, dans les dunes, à Loosduinen.*S. Petroselini* Desm.Sur les feuilles de *Petroselinum sativum*, dans un jardin aux environs de la Haye.*S. Menthae* Oud.Sur les feuilles du *Mentha arvensis*, dans les dunes, à Loosduinen.

- S. *Castanicola* *Desm.*
 Sur les feuilles du *Castanea vulgaris*, à Zorgvliet, près de la Haye.
- S. *Grossulariae* *West.*
 Sur les feuilles du *Ribes Grossularia*, dans les dunes, près de la Haye.
- S. *ribis* *Desm.*
 Sur les feuilles du *Ribes nigrum*, dans un jardin aux environs de la Haye.
- S. *Tiliae* *West.*
 Sur les feuilles du *Tilia grandifolia*, au bois de la Haye.
- S. *Dulcamarae* *Desm.*
 Sur les feuilles de *Solanum Dulcamara*, dans les dunes près de Loosduinen.
- S. *Saponariae* *Savi et Becc.*
 Sur les feuilles de *Saponaria officinalis*, dans les dunes, près de Schéveningue.
- S. *Populi* *Desm.*
 Sur les feuilles de *Populus nigra*, à Zorgvliet, près de la Haye.
- S. *Convolvuli* *Desm.*
 Sur les feuilles du *Convolvulus sepium*, Beeklaan, près de la Haye.
- S. *Hippocastani* *Berk et Br.*
 Sur les feuilles de *Aesculus Hippocastanum*, à Zorgvliet, près de la Haye.
- S. *Podagrariae* *Lasch.*
 Sur les feuilles de l'*Aegopodium Podagraria*, au bois de la Haye.
- S. *Salicis* *West.*
 Sur les feuilles du *Salix repens*, dans les dunes des environs de la Haye.
- S. *Oenotherae* *West.*
 Sur les feuilles de l'*Oenothera biennis*, dans les dunes de Schéveningue.

S. *Caricis* Pass.

Sur des *Carex*, au bois de la Haye.

Genre Phleospora Wallr.

Phl. *Ulmi* Wallr.

Sur les feuilles de l'*Ulmus campestris*, au bois de la Haye.

Phl. *Aceris* Lib.

Sur les feuilles de l'*Acer campestre*, à Zorgvliet, près de la Haye.

Genre Rhabdospora Mont.

Rh. *curvula* Berl.

Sur les branches mortes de *Morus alba*, au bois de Schéveningue.

Rh. *Rhinanthi* Oud.

Sur les tiges et les fruits du *Rhinanthus minor*, dans les dunes, à Loosduinen.

Rh. *inaequalis* Sacc. et Roun.

Sur les rameaux morts du *Sorbus aucuparia*, dans les dunes, à Wassenaar.

Rh. *Preussii* Sacc.

Sur les branches mortus du *Cytisus Laburnum*, dans un parc, à Rijswijk.

Genre Septoriella Oud.

S. *Phragmitidis* Oud.

Sur les chaumes et les gaines des feuilles de *Phragmites communis*, dans les dunes, à Loosduinen.

Fam. Leptostromacées Sacc.

Sect. I. Hyalosporées Sacc.

Genre Leptothyrium Kze.

L. *clypeosphaerioides* Sacc.

Sur les tiges du *Rubus fruticosus*, au bois de la Haye.

Genre Melasmia Lev.

M. *acerina* Lev.

Sur les feuilles de l'*Acer campestre*, à Zorgvliet, près de la Haye.

Genre Leptostroma Fr.**L. herbarum Link.**

Sur les tiges desséchées de *Teucrium Scorodonia*, au bois de Schéveningue.

L. Spiraeae Fr.

Sur les tiges desséchées du *Spiraea Ulmaria*, dans les dunes, à Loosduinen.

Genre Discosia Lib.**D. artocreas Fr.**

Sur les feuilles de différentes plantes, aux environs de la Haye.

Fam. Excipulacées Sacc.**Sect. I. Hyalosporées Sacc.****Genre Discula Sacc.****D. Crataegi Oud.**

Sur les petits rameaux morts de *Crataegus monogyna*, au bois de Schéveningue.

D. Quercina Sacc.

Sur les branches mortes du chêne, aux environs de la Haye.

D. acerina Oud.

Sur les branches mortes de *Acer campestre*, au bois de la Haye.

D. Rosae Oud.

Sur les rameaux morts du rosier, dans les dunes, à Loosduinen.

D. Fagi Oud.

Sur les rameaux du *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.

Genre Psilospora Rabh.**Ps. Quercus Raben.**

Sur les branches du chêne, au bois de la Haye.

Genre Dinemasporium Lev.**D. gramineum Lev.**

Sur des feuilles de *Carex*, au bois de la Haye et sur celles de *Elymus arenarius*, dans les dunes de Schéveningue.

Genre Dothichiza Sacc.**D. populina Sacc.**

Sur des branches de peuplier. Bois de Schéveningue.

*Sect. II. Hyalodidymae Sacc.***Genre Discella B. et Br.****D. Pseudo-Platani Oud.**

Sur les rameaux de l'*Acer Pseudoplatanus*, au bois de la Haye.

D. carbonacea B. et Br.

Sur les rameaux du *Salix Capraea*, à Loosduinen.

D. Grossulariae Oud.

Sur les rameaux du *Ribes Grossularia*, au bois de Schéveningue.

D. Aesculi Oud.

Sur les rameaux de l'*Aesculus Hippocastanum*, au bois de Schéveningue.

D. Coryli Oud.

Sur les rameaux du *Corylus Avellana*, au bois de la Haye.

D. Ariae Oud.

Sur les rameaux du *Sorbus Aria*, au bois de Schéveningue.

MELANCONIÉES. Berk.*Sect. I. Hyalosporae Sacc.***Genre Gleosporium Desm. et Mont.****G. Fragariae Mont.**

Sur les feuilles du fraisier, dans un jardin, près de la Haye.

G. Fagi West.

Sur les feuilles du *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.

G. Tiliae Oud.

Sur les feuilles du *Tilia grandifolia*, au bois de la Haye.

G. quercinum West.

Sur les feuilles du *Quercus pedunculata*, au bois de la Haye.

G. Ficariae Cooke.

Sur les feuilles du *Ficaria Ranunculoides*, à Loosduinen.

G. Ribis Mont. et Desm.

Sur les feuilles du *Ribes Grossularia*, dans les dunes à Was-senaar.

G. Tremulae Lib.

Sur les feuilles du *Populus nigra*, à Zorgvliet, près de la Haye.

G. Robergei Desm.

Sur les feuilles du *Carpinus Betulus*, au bois de la Haye.

G. subfalcatum Sacc. Bomm. et Rous.

Sur les rameaux du *Sarothamnus vulgaris*, à Loosduinen.

Genre Myxosporium Lk.**M. tumidum Sacc.**

Sur des branches de *Alnus glutinosa*, au bois de la Haye.

M. Tulasnei Sacc.

Sur les branches de l'*Acer Pseudoplatanus*, au bois de la Haye.

Sect. II. Scoleco-allantosporées Sacc**Genre Cryptosporium Kze.****C. Neesii Cda.**

Sur les branches mortes de l'*Alnus glutinosa*, au bois de la Haye.

C. Populi Bon.

Sur les rameaux morts de *Hippophaë Rhamnoides*, dans les dunes, à Loosduinen.

Genre Naemaspora Pers.**N. crocea Sacc.**

Sur les branches du *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.

Sect. III. Phaeosporées Sacc.**Genre Melanconium Lk.****M. betulinum Sch. et Kze.**

Sur les rameaux du *Betula alba*, à Loosduinen, dans les dunes.

M. sphaeroideum Lk.

Sur des branches de *Alnus glutinosa*, au bois de la Haye.

M. stromaticium Cda.

Sur les branches du *Fagus sylvatica*, au bois de Schéveningue et au bois de la Haye.

M. Alni Tul.

Sur les rameaux de l'*Alnus glutinosa*, dans les dunes, à Schéveningue.

M. bicolor Nees.

Sur les rameaux du *Carpinus Betulus*, au bois de la Haye.

M. Pruni-lusitanici Oud.

Sur les branches mortes du *Prunus lusitanica*, Pompstationsweg, près de la Haye.

Genre Thyrsidium Mont.**Th. botryosporum Mont.**

Sur les branches de *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.

Sect. IV. Didymosporées Sacc.**Genre Septomyxa Sacc.****S. Aesculi Sacc.**

Sur les petits rameaux desséchés de l'*Acer Negundo*, au bois de Schéveningue.

S. Rhododendri Oud.

Sur les tiges du *Rhododendron ponticum*, dans une campagne, à Wassenaar.

Genre Marsonia Fisch.**M. truncatula Sacc.**

Sur les feuilles languissantes de *Acer campestre*, à Zorgvliet, près de la Haye.

M. Delastrei Sacc.

Sur les feuilles du *Lychnis vespertina*, dans les dunes, à Schéveningue.

M. Grossulariae Oud.

Sur les jeunes rameaux du *Ribes Grossularia*, au bois de Schéveningue.

Sect. V. Phragmosporées Sacc.**Genre Stilbospora Pers.****St. Kickxii West.**

Sur les branches du *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.

St. thelebola Sacc.

Sur l'écorce de *Betula alba*, au bois de Schéveningue.

St. angustata Pers.

Sur les rameaux de différents arbres, au bois de la Haye.

Genre Coryneum Nees.**C. Kunzei Sacc.**

Sur les rameaux du *Castanea vulgaris*, au bois de la Haye.

C. Beyerincki Oud.

Sur les branches du *Persica vulgaris*, au Kleine Loo, près de la Haye.

C. disciforme Kze et Schum.

Sur les branches du *Mespilus germanica* et sur celles du *Tilia parvifolia*, au bois de la Haye.

C. Corni-albae Sacc.

Sur les branches du *Cornus sanguinea*, dans un jardin, à Wassenaar.

C. microstictum B. et Br.

Sur les branches de différents arbres aux environs de la Haye.

C. microstictoides Sacc. et Penz.

Sur les tiges de *Oenothera biennis*, dans les dunes de Schéveningue.

Genre Scolecosporium Lib.**Sc. Fagi Lib.**

Sur les branches du hêtre, au bois de la Haye.

Genre *Asterosporium* Kze.

A. Hoffmanni Kunze.

Sur les branches du *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.

Genre *Pestalozzia* de Not.

P. Syringae Oud.

Sur des rameaux de *Syringa vulgaris*, dans un jardin, à Rijswijk.

P. Mori Mont.

Sur les branches mortes du *Morus alba*, au bois de Schéveningue.

P. funerea Desm.

Sur les feuilles mortes du *Rhododendron ponticum*, dans un jardin à Wassenaar.

Sect. VI. *Dictyosporées* Sacc.Genre *Steganosporium* Cda.

S. cellulosum Cda.

Sur des branches tombées, au bois de Schéveningue.

S. pyriforme Cda.

Sur des branches mortes de *Fagus sylvatica*, au bois de la Haye.
