

RINGVONDSTEN 1981.

Gedurende het jaar 1981 werden tijdens stookolieslachtoffertelingen in totaal 21 geringde vogels (exclusief postduiven) gevonden. Van de meeste beesten hebben de vinders inmiddels gegevens gekregen over de ringplaats en datum. Hieronder volgt een overzicht van de gevonden vogels, (waar mogelijk) ringplaats, ringdatum, vindplaats en de vinder(s). Helaas stuurde niet iedereen zijn ringgegevens op.

datum ringplaats	vindplaats	vinder(s)
-Noordse Stormvogel (<i>Fulmarus glacialis</i>)		
1967 Orkney (GB)	Petten-Call.oog	F.van den Ende
1974 Orkney (GB)	Texel	F.J.Maas
-Blauwe Reiger (<i>Ardea cinerea</i>)		
1980 Medemblik (NL)	Afsluitdijk	P.van Horssen
-Eidereend (<i>Somateria mollissima</i>)		
1968 Oost Vlieland (NL)	Vlieland	C.J.Campnuysen
1979 Kroonspolder Vlieland (NL)	Vlieland	J.E.den Ouden
?	Terschelling	J.A.Dijkhuizen
-Grote Jager (<i>Stercorarius skua</i>)		
?	Zandv.-Noordwijk	C.J.Campnuysen
-Zilvermeeuw (<i>Larus argentatus</i>)		
1978 Wassenaar (NL)	Afsluitdijk	C.J.de Graaf
1977 Westerduinen Texel (NL)	Texel	K.van Dijk
1975 Franziskussee (Wld)	Vlieland	J.E.den Ouden
1969 Boschplaat Terschell. (NL)	Schiermonnikoog	F.van den Ende
1981 Westerduinen Texel (NL)	Mokbaai Texel	F.van den Ende
1973 Turnhout (B)	Den Helder	C.J.de Graaf
1981 Westerduinen Texel (NL)	Afsluitdijk	C.J.de Graaf
1978 Woumen (B)	Afsluitdijk	C.J.de Graaf
1981 Westerduinen Texel (NL)	St.Maartenszee	F.van den Ende
?	Lauwersoog	H.van Huffelen
-Stormmeeuw (<i>Larus canus</i>)		
?	Bakkum-Egmond	G.Fuons
-Alk (<i>Alca torda</i>)		
1973 Sutherland (GB)	Scheveningen	R.Mooyman
-Zeekoet (<i>Uria aalge</i>)		
1980 Canna Isle (GB)	IJmuiden	ACON D VI
1980 Foula, Shetlands (GB)	IJmuiden	ACON D VI



De slachting onder de Zeekoeten van afgelopen winter leverde het Vogeltrekstation in Arnhem een groot aantal ringvondsten op. In figuur 1. zijn deze meldingen in kaart gebracht. Bij een juiste interpretatie van de figuur moet worden bedacht dat niet bekend is wat er op de verschillende kolonies (i.c. Noorse) geringd is in de voorgaande jaren. De figuur geeft alle gegevens vanaf 1978 tot en met juni 1981 van het Vogeltrekstation. Alleen de in Nederland geringde Zeekoeten (asielieren) zijn niet opgenomen. Dat er van deze laatste groep wel


SHETLANDS

ORKNEYS

HEBRIDES

HELGOLAND





figuur 1

Een overzicht van de ringmeldingen aan Zeekoeten (Uria aalge) aan de Nederlandse kust van 1978 t/m 1981 (juni). Deze gegevens zijn afkomstig van het Vogeltrekstation in Arnhem.

In deze figuur geven de zwarte symbolen (● en ★) respectievelijk de vondsten van één en meerdere Zeekoeten aan op onze kust tijdens de olieramp (dec. '80 t/m voorjaar '81). De witte symbolen (○ en ☆) geven de vondsten vanaf 1978 tot aan de ramp aan. Deze punten zijn middels een lijn verbonden met de ringplaats. De zwarte sterren (● en ★) geven de ringplaatsen van de tijdens de olieramp getroffen Zeekoeten aan, ook hier weer ★ voor een kolonie waarvan er slechts één op onze kust werd gevonden en ● voor een kolonie waarvan er meerdere kwamen. De witte sterren geven hetzelfde voor het tijdvak 1978 tot de olieramp (☆ en ☆).

gegevens zijn wekt enige verbazing. In het bestand van het Vogel-trekstation werden 13 terugmeldingen van in Nederland geringde Zeekoeten aangetroffen. Het ging hierbij om een drietal "lozingen" van gerevalideerde Zeekoeten. Twee vogels (ringnummers 5017.882 en -886) werden beide op 11 juli 1976 bij Den Helder in zee gezet. De eerste werd op 16 februari 1980 in Schotland teruggevonden, de andere op 21 mei 1978 in Ierland. Voor asiëldieren zeker geen onverdienstelijk resultaat maar de steekproefgrootte is onbekend. De beide andere lozingen waren minder succesvol. Op 8 mei 1980 werd een aantal Zeekoeten bij Den Helder gelost na revalidatie. De ringnummers 5019.203, -204, -207, -209, -211 en -213 werden al snel weer dood of ziek aangetroffen op Juist (WD1d.), Vlieland, de Afsluitdijk, Wieringen (2 exx.) en bij Balgzand (Den Helder). Vier van deze dieren nog dezelfde maand, één in juni en de laatste in augustus (Vlieland). Gezien de ringnrs. zal de totaal uitgezette groep niet veel groter zijn dan deze zes Zeekoeten. Nog minder geslaagd was het lozen van een aantal Zeekoeten op 10 december 1980 (dat is tijdens de olieramp) bij IJmuiden. Op 21 december, dat is binnen twee weken, waren de nrs. 5092.023, -026, -028, -029 en -030 weer ziek op het strand aanwezig. Scheveningen was de verst verwijderde plaats van terugmelding. Ook hier doen de nummers vermoeden dat de totale uitgezette groep niet veel groter dan het aantal terugmeldingen zal zijn geweest. Deze laatste lozing is geen staaltje van weloverwogen gedrag geweest van de asiëhouder. Hij moet toendertijd gemerkt hebben dat de Zeekoeten weer in groot aantal op de kust aanspoelden. Om dan alleen al te overwegen om Zeekoeten, nota bene bij IJmuiden, in zee te zetten getuigt niet van veel inzicht.

C.J.Camphuysen, Amsterdam, januari 1982