


DETERMINATIE VAN OLIESLACHTOFFERS.

De determinatie van vogels in de hand hoeft doorgaans geen grote problemen op te leveren. Bij het telwerk aan olieslachtoffers is de determinatie soms wat moeilijker, of zelfs zeer moeilijk, doordat het kadaver de nodige onderdelen mist, al erg lang op het strand ligt, of eenvoudig omdat het een moeilijke soort betreft. De reeds lang geleden aangekondigde handleiding voor de determinatie van olieslachtoffers (Camphuysen & De Wijs in prep.) zal nog niet snel kunnen verschijnen helaas. Grote delen van deze handleiding zijn nu toch in vergevorderde staat van voorbereiding en het zal een troost zijn dat we kunnen vaststellen dat het uiteindelijke resultaat veel uitgebreider zal zijn dan de eerste opzet deed verwachten. Het is nu eenmaal niet anders, voorlopig zal iedereen het met de bekende determinatiewerken moeten doen.



Het onderzoek naar olieslachtoffers, in het bijzonder het basale telwerk, heeft sinds 1977 een enorme vlucht genomen. Dat er nu, mei '82, al weer meer dan 1.000 kilometer is geteld betekent dat er in Amsterdam bijna dagelijks tellingen van vele medewerkers binnenkomen. Op zich een uiterst gelukkige situatie. Het is echter jammer dat we lang niet alle tellers goed kennen of dat optimaal contact kan worden onderhouden met de inzenders. Zo nu en dan ontvangen we gegevens (determinaties van moeilijke soorten) waarvan niet duidelijk is of de waarnemer wel voldoende kritisch is geweest of we weten eenvoudig niet of de goede determinatiecriteria zijn gehanteerd. Het is nauwelijks doenlijk om voorkomende gevallen op te lossen door contact op te nemen, het verwerken van de gegevens is al een dagtaak. Veel voorkomende probleemgevallen zijn bijvoorbeeld: Parelduiker (*Gavia arctica*), strandlopers (genus *Calidris*), jagers (genus *Stercorarius*) en Kleine Mantelmeeuw (*Larus fuscus*), maar ook bijvoorbeeld de Alk (*Alca torda*) en Zeekoet (*Uria aalge*). Ook ontvangen we soms volstrekt onmogelijke leeftijdsdeterminaties (alleen te bepalen door sectie) die we toch weg moeten strepen (adult Noordse Stormvogel bijvoorbeeld). Mogelijk worden er soms onterecht determinaties afgewezen. Bedenk dat we ervan uitgaan dat iedereen ter goeder trouw determineren zal. We zouden het bijzonder op prijs stellen indien de waarnemer bij moeilijke soorten even aangeeft met behulp van welke kenmerken tot een bepaalde determinatie is besloten (alléén moeilijker soorten!). In geval van problemen kan men ten allen tijde bij mij terecht.

C.J. Camphuysen