

Index eerste tien jaargangen Drentse Vogels (1985-97)

Rob G. Bijlsma

In 20 jaar WAD-bestaan zijn 10 Drentse Vogels verschenen met een totaal van 885 bladzijden. Het betreft 119 artikelen, een reeks Brammetjes Baardmees en rapport- en boekbesprekingen. De samenstelling van de redactie onderging in deze periode enkele wijzigingen, en wel als volgt:

Jaargang 1 (1985): Arend J. van Dijk, Henk Nijmeijer, Edward Soldaat, Yzaak de Vries.

Jaargang 2/3 (1989): Hans Colpa, Arend J. van Dijk, Jan Grotenhuis, Henk Nijmeijer, Edward Soldaat, Yzaak de Vries.

Jaargang 4 (1991): Jan Grotenhuis, Henk Nijmeijer, Peter Venema, Yzaak de Vries.

Jaargang 5 (1992): Rob G. Bijlsma, Jan Grotenhuis, Michel Klemann, Willem van Manen, Peter Venema.

Jaargang 6-10 (1993-97): Rob G. Bijlsma, Willem van Manen.

In de eerste jaren was het moeilijk om de verschijningsfrequentie van eenmaal per jaar te handhaven. Vandaar de sprong van nummer 1 naar 2 met vier jaar tussenpoos (deels teniet gedaan met een dubbelnummer in 1989) en de twee jaar tijdsverschil tussen nummer 2/3 en 4. Sinds 1991 verschijnt Drentse Vogels in de gewenste frequentie van eenmaal per jaar. Vanaf dat jaar is bovendien een vast formaat (A5) aangehouden. Daarnaast is in 1994 een ISSN-nummer aangevraagd voor Drentse Vogels (1381-6101), waarmee het een officieel geregistreerd tijdschrift is geworden. Een andere verbetering betreft -vanaf nummer 5 in 1992- de toevoeging van Engelse samenvattingen bij alle artikelen, alsook Engelse onderschriften bij figuren, tabellen en bijlages; deze worden alle door Rob G. Bijlsma gemaakt. Door de toevoeging van Engelse samenvattingen konden artikelen uit Drentse Vogels worden opgenomen in de Aves-sectie van Zoological Records en de Recent Ornithological Literature-reeks van de American Ornithologist's Union, British Ornithologist's Union en Birds Australia. Zodoende is een wereldwijde verbreiding van Drentse onderzoeksresultaten gewaarborgd. In nummer 5 werden bovendien voor het eerst foto's aan de tekst toegevoegd. In daaropvolgende nummers, met uitzondering van nummer 6, bleven foto's opduiken. Foto's worden opgenomen indien ze aan de volgende eisen voldeden: functionele toevoeging aan de tekst, in Drenthe gemaakt (bij voorkeur in gebied waarover artikel gaat) en voorzien van plaats en datum. Kortom, foto's met een documentaire waarde.

Een trouwe lezer zal opgemerkt hebben dat de inhoud van Drentse Vogels in de loop van de jaren nogal is gewijzigd. In de eerste nummers stonden overwegend avifaunistische verhalen en tellingen. Later verschenen steeds vaker toegespitste artikelen met een vraagstelling. De belangstelling van de schrijvers, overigens niet zonder enige sturing door de redactie, verlegde zich naar terreinen als habitat- en voedselkeus, broedbiologie, gedrag en methodologie. Deze trend willen we de komende tijd handhaven. Uiteraard zullen ook tellingen sec en avifaunistische zaken aan bod blijven komen als ze iets toevoegen aan de kennis van de Drentse vogelwereld. Niet zonder trots kunnen we bovendien vermelden dat Drenthe zo'n beetje de enige provincie is waar de bloedeloze terreur van soortenjagerij buiten de deur is gehouden.

Drenthe is een kleine provincie met een beperkt aantal vogelaars; de meeste daarvan houden zich met tellingen bezig of kijken uitsluitend voor hun plezier naar vogels zonder te willen meedoen aan tellingen of onderzoekingen. Dit heeft zich vertaald in het kleine bestand van schrijvers voor Drentse Vogels (zie auteursindex). Naast drie veelschrijvers (elk meer dan 10 artikelen) zijn er 15 auteurs die meer dan twee artikelen hebben gepubliceerd in de loop van tien jaargangen.

Niettemin denken we het potentieel aan schrijvers binnen Drenthe aardig aan te boren; veel artikelen zijn geschreven op aandringen (en soms met hulp) van de redactie en zouden zonder die aandrang nooit het licht hebben gezien. Zodoende is Drentse Vogels een goede afspiegeling van wat er in Drenthe aan gestructureerd amateuronderzoek plaatsvindt. Hopelijk blijft dat zo.

Drentse Vogels 1 (1985)

1. Midwintertelling januari 1983. (de Vries Y., van Os B.L.J., Soldaat E., Santing J., Kleine J. & Winters B.). Drentse Vogels 1: 4-32.
2. Ganzen in Drenthe in de winter van 1982/83 en van 1983/84. (van Dijk A.J.). Drentse Vogels 1: 34-41.
3. Tellingen op slaapplaatsen van de Wulp. (van Dijk A.J.). Drentse Vogels 1: 42-48.
4. Veel broedende Geoorde Futen in 1983 en 1984. (van Dijk A.J.). Drentse Vogels 1: 50-52.
5. De Kokmeeuw als broedvogel in Drenthe in 1983. (van Os B.L.J.). Drentse Vogels 1: 53-54.
6. Telling van Blauwe Reigernesten in 1980-84. (Santing J.). Drentse Vogels 1: 55-57.
7. De Zwarte Roodstaart als broedvogel in Hoogetveen. (Kleine J.). Drentse Vogels 1: 58-64.
8. Over de broedbiologie van de Bosrietzanger. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 1: 65-71.
9. Weidevogels in Drenthe in 1975-82. (van Os B.L.J.). Drentse Vogels 1: 72-76.
10. Avifauna's van Groningen, Friesland en Drenthe. (van Dijk A.J.). Drentse Vogels 1: 77-87.
11. Kruisbekinvasie in 1983 in Drenthe. (Nijmeijer H.). Drentse Vogels 1: 88-89.
12. Project gruttoslaapplaatsen in Drenthe. (van Dijk A.J.). Drentse Vogels 1: 91-93.
13. Recensies. Drentse Vogels 1: 96-97.

Drentse Vogels 2/3 (1989)

14. Wintertelling januari 1984 en 1985. (de Vries Y.). Drentse Vogels 2/3: 2-30.
15. Wintertelling van roofvogels in januari 1984 en januari 1985. (van Os B.L.J.). Drentse Vogels 2/3: 31-41.
16. Wintertelling 1986. Duiven. (Grotenhuis J. & Plantinga O.) Drentse Vogels 2/3: 42-45.
17. Wintertelling 1984 en 1985 Kraaiachtigen. (Grotenhuis J. & Plantinga O.). Drentse Vogels 2/3: 46-51.
18. Alle andere soorten. (de Vries Y.). Drentse Vogels 2/3: 52-56.
19. De Blauwe Reiger als broedvogel in Drenthe. (de Vries Y. & Santing J.). Drentse Vogels 2/3: 57-62.
20. Bram Baardmees (Colpa J.G.). Drentse Vogels 2/3: 63.
21. De Rietgans *Anser fabalis* op het Esmeer. (Blouw H.M., Colpa J.G. & van Os B.L.J.). Drentse Vogels 2/3: 64-74.
22. De Rietgans *Anser fabalis* in het Leekstermeergebied. (Venema P.). Drentse Vogels 2/3: 75-85.
23. Watervogels op het Esmeer in het winterhalfjaar 1984/1985. (Blouw H.M. & Colpa J.G.). Drentse Vogels 2/3: 86-104.
24. De Wespendif in Drenthe. (van Manen W. & Nijmeijer H.). Drentse Vogels 2/3: 105-115.
25. Kemphaantellingen in Drenthe 1986-1987. (Venema P.). Drentse Vogels 2/3: 116-122.
26. Intermezzo: Kemphaan 1986/1987. (Venema P.). Drentse Vogels 2/3: 123.
27. Bram Baardmees. (Colpa J.G.). Drentse Vogels 2/3: 124.
28. De Kokmeeuw *Larus ridibundus* als broedvogel in Drenthe in 1986. (van Os B.L.J.). Drentse Vogels 2/3: 125-132.

29. Ransuilen en ijzel. (van Manen W.). Drentse Vogels 2/3: 133-139.
30. Gaat de Gierzwaluw in Drenthe in aantal achteruit? (Colpa J.G.). Drentse Vogels 2/3: 140-154.
31. Resultaten van de oeverzwaluwentelling in 1988. (Dekker H.). Drentse Vogels 2/3: 155-157.
32. Slaapplaats van Witte Kwikstaart in Eelde-Paterswolde. (van Schuppen H.). Drentse Vogels 2/3: 158-162.
33. Drentse broedvogelaantallen. (van Dijk A.J.). Drentse Vogels 2/3: 163-188.
34. Bram Baardmees. (Colpa J.G.). Drentse Vogels 2/3: 189.
35. Rapportbesprekingen. Drentse Vogels 2/3: 190-200.

Drentse Vogels 4 (1991)

36. De Aalscholver *Phalacrocorax carbo* in Drenthe. (Venema P.). Drentse Vogels 4: 1-8.
37. Het voedsel van de Klapekster *Lanius excubitor* in Boswachterij Hooghalen. (van Manen W.). Drentse Vogels 4: 9-12.
38. Herfstrek in 1988 in Oosteinde. (Klemann M.). Drentse Vogels 4: 13-25.
39. Terreingebruik van Wespendienven *Pernis apivorus*. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 4: 27-31.
40. Bram Baardmees. (Colpa J.G.). Drentse Vogels 4: 32.
41. Slaaptrek van Merels *Turdus merula* in Peize: een armoede-verschijnsel? (Venema P.). Drentse Vogels 4: 33-40.
42. Gedragaspecten rond de slaaptrek van Merels *Turdus merula* in Peize. (Venema P.). Drentse Vogels 4: 42-44.
43. Rapportbesprekingen. Drentse Vogels 4: 45-47.

Drentse Vogels 5 (1992)

44. De Nijlgans *Alopochen aegyptiacus* in Drenthe in 1980-91. (Venema P.). Drentse Vogels 5: 3-11.
45. Het verzamelen en clusteren van wespendienfwaarnemingen *Pernis apivorus*. (van Manen W.). Drentse Vogels 5: 12-23.
46. De aschgrauwe kiekendief (*Circus pygargus*). (Klaassens H.J.). Drentse Vogels 5: 24-28.
47. Zes-legsel bij een Havik *Accipiter gentilis*. (van Manen W.). Drentse Vogels 5: 29-33.
48. Bram Baardmees. (Colpa J.G.). Drentse Vogels 5: 34.
49. Verdwaalde Roodpootvalken *Falco vespertinus* en libellen *Odonata* in het voorjaar van 1992. (Abbingh G. & van Manen W.). Drentse Vogels 5: 35-36.
50. De Kraanvogel *Grus grus* in de provincie Drenthe in 1965-90. (Wessels H.). Drentse Vogels 5: 37-42.
51. Over de opzienbarende kolonisatie van de Bosuil *Strix aluco* in Groningen en Drenthe. (Bos J.). Drentse Vogels 5: 43-47.
52. Duivelsvogels in twee Noorddrentse kerken. (Venema P.). Drentse Vogels 5: 48-50.
53. Habitatgebruik van Paapjes *Saxicola rubetra* in extensief en intensief beheerde cultuurgraslanden. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 5: 51-61.
54. Driedoornmestkevers *Typhaeus typhoeus* als prooi van een Klapekster *Lanius excubitor*: ontleiden of verzwelgen? (van Manen W.). Drentse Vogels 5: 62-65.
55. Effect van nestcontroles op het nestsucces van roofvogels. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 5: 66-70.
56. Rapportbesprekingen. Drentse Vogels 5: 71-75.

Drentse Vogels 6 (1993)

57. Ooievaars *Ciconia ciconia* in ZW-Drenthe. (Klemann M.). Drentse Vogels 6: 1-5.
58. 'Bijzondere' ganzen in het Leekstermeergebied in 1972-92. (Venema P.). Drentse Vogels 6: 6-20.
59. De Wespendif *Pernis apivorus* in Havelte: het broedseizoen 1993. (Gruppen H.). Drentse Vogels 6: 21-26.
60. Groei en ontwikkeling van jonge Sperwers *Accipiter nisus*: individuele variatie in broedstrategie. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 6: 27-36.
61. Zes, vijf, drie, twee, nul, of: de teloorgang van twee broedsels van Boomvalken *Falco subbuteo*. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 6: 37-50.
62. Het menu van een Ransuil *Asio otus* op Nolde, winter 1985/86. (Hoentjen B.). Drentse Vogels 6: 51-55.
63. Bram Baardmees. (Colpa J.G.). Drentse Vogels 6: 56.
64. Doorzonwoning slecht voor de Grote Bonte Specht *Dendrocopos major*. (van Manen W.). Drentse Vogels 6: 57-64.
65. Foeragegedrag van een Waterspreeuw *Cinclus c. cinclus* in stilstaand water. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 6: 65-67.
66. Putter *Carduelis carduelis* geparkeerd. (van Manen W.). Drentse Vogels 6: 68-69.
67. Vogelslachtoffers op de Drentse wegen. (Grotenhuis J. & Quené E.). Drentse Vogels 6: 70-78.
68. Het Asserbos, negen jaar later. (van Manen W.). Drentse Vogels 6: 79-86.
69. Prooigedierte in cijfers gevangen. (Smaal M. & van Manen W.). Drentse Vogels 6: 86-87.
70. Boek- en rapportbesprekingen. Drentse Vogels 6: 88-92.

Drentse Vogels 7 (1994)

71. Canadese Ganzen *Branta canadensis* vestigen zich bij Beilen. (Grotenhuis J.). Drentse Vogels 7: 1-3.
72. Vervolgsgesl bij Wespendif *Pernis apivorus*? (Santing J.). Drentse Vogels 7: 4-5.
73. Uit het notitieboekje gevist: Visarenden *Pandion haliaetus* bij het Leekstermeer in 1978. (Venema P.). Drentse Vogels 7: 6-7.
74. Krop- en maaginhoud van een Patrijs *Perdix perdix*. (Hoentjen B.). Drentse Vogels 7: 8-9.
75. Broedsucces van Scholeksters *Haematopus ostralegus* in de omgeving van Assen. (Ottens H.J.). Drentse Vogels 7: 10-13.
76. Broedpogingen van Kluten *Recurvirostra avosetta* op de vloeivelden van Nieuw-Buinen. (Santing J.). Drentse Vogels 7: 14-15.
77. Het voedsel van de Kerkuil *Tyto alba* in Drenthe. (van Manen W. & Dijkstra A.). Drentse Vogels 7: 16-24.
78. Drentse Kerkuil *Tyto alba* produceert superbraakbal. (Dijkstra A.). Drentse Vogels 7: 25.
79. Roepactiviteit van een paartje Bosuil *Strix aluco*. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 7: 26-30.
80. Ruigpootuilen *Aegolius funereus* in Drentse boswachterijen na 1980. (Hasper H. & van Manen W.). Drentse Vogels 7: 31-34.
81. Dagritme en copulaties van de Steenuil *Athene noctua* in Taarlo. (Smaal M. & van Manen W.). Drentse Vogels 7: 35-37.
82. Bram Baardmees. (Colpa J.G.). Drentse Vogels 7: 38.
83. Partnerwisseling bij een tweede broedsel van een Grauwe Vliegenvanger *Muscicapa striata*. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 7: 39-43.

84. De Grauwe Klauwier *Lanius collurio* in Noord-Drenthe. (Bonder M.). Drentse Vogels 7: 44-46.
85. Hoe het nest van een Kruisbek *Loxia curvirostra* te vinden. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 7: 47-58.
86. Habitatgebruik, broedichtheid en broedsucces van Kruisbek *Loxia curvirostra* en Grote Kruisbek *L. pytyopsittacus* in West-Drenthe in 1991. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 7: 59-70.
87. Bladbadende vogels, en meer. (Klemann M.). Drentse Vogels 7: 71-72.
88. Vogelslachtoffers op de Drentse wegen - een vervolg. (Quené E. & Grotenhuis J.). Drentse Vogels 7: 73-81.
89. Prooigedierte in cijfers gevangen: Veldmuizen *Microtus arvalis*. (van Manen W.). Drentse Vogels 7: 82.
90. Rapportbesprekingen. Drentse Vogels 7: 83-87.

Drentse Vogels 8 (1995)

91. Aantalsverloop en broedsucces van de Dodaars *Tachybaptus ruficollis*. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 8: 1-9.
92. Herfstbalts bij Futen *Podiceps cristatus*. (Venema P.). Drentse Vogels 8: 10.
93. Ganzentrek van Assen tot aan 't wad. (Venema P.). Drentse Vogels 8: 11-17.
94. Adulte Gierzwaluwen *Apus apus* op menu van Torenvalk *Falco tinnunculus*. (Speelman R., de Jong L. & Hasper H.). Drentse Vogels 8: 18-20.
95. Uitkomstsucces van Kievit *Vanellus vanellus* en Scholekster *Haematopus ostralegus* in Loon-West. (Ottens H.J. & van Manen W.). Drentse Vogels 8: 21-25.
96. Gedrag van pleisterende Regenwulpen *Numenius phaeopus* in Noord-Drenthe. (Venema P.). Drentse Vogels 8: 26-37.
97. Voedsel van Regenwulpen *Numenius phaeopus* in het voorjaar in Noord-Drenthe. (Venema P.). Drentse Vogels 8: 38-43.
98. Slaaptrek en gedrag op een slaapplek van Regenwulpen *Numenius phaeopus*. (Venema P.). Drentse Vogels 8: 44-48.
99. Tiendoornige stekelbaarsjes *Pungitius pungitius* als prooi van Zwarte Ruiters *Tringa erythropus*. (Dijkstra A.). Drentse Vogels 8: 49-55.
100. Reproductieve treurnis in een kolonie Kokmeeuwen *Larus ridibundus*. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 8: 56-62.
101. Zwarte Stern *Chlidonias niger* bijna van de Drentse kaart geveegd. (van Dijk A.J.). Drentse Vogels 8: 63-71.
102. Bram Baardmees. (Colpa J.G.). Drentse Vogels 8: 72.
103. Kieskeurig foerageren door een Houtduif *Columba palumbus*. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 8: 73-75.
104. Groei van jonge Zwarte Spechten *Dryocopus martius*. (van Manen W.). Drentse Vogels 8: 76-81.
105. Waarschijnlijk broedgeval van de Buidelmees *Remiz pendulinus* in de Bolmert in 1993. (Vogt D.). Drentse Vogels 8: 82-84.
106. Voedsel van Klapeksters *Lanius excubitor* in het broedseizoen. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 8: 85-96.
107. Samen in de top: enkele roekenkolonies *Corvus frugilegus* onder de loep. (Venema P.). Drentse Vogels 8: 97-100.
108. Groeicurves van nestjongen van enkele zangvogelsoorten. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 8: 101-109.

109. Broedvogels van het Groote Zand in perspectief. (van Manen W.). Drentse Vogels 8: 110-118.
110. De cyclus van de veldmuis *Microtus arvalis*. (van Manen W.). Drentse Vogels 8: 119-120.
111. Rapportbesprekingen. Drentse Vogels 8: 121-124.


Drentse Vogels 9 (1996)

112. Foerageergebieden van Aalscholvers *Phalacrocorax carbo* in Drenthe en Groningen. (Nienhuis J.). Drentse Vogels 9: 1-6.
113. Voortgaande uitbreiding van Canadese Ganzen *Branta canadensis* over Drenthe. (Grotenhuis J.). Drentse Vogels 9: 7-10.
114. De activiteiten van Buizerds *Buteo buteo* in de winter. (Dijkstra A.). Drentse Vogels 9: 11-21.
115. Geslaagde broedpoging van Kluten *Recurvirostra avosetta* op de vloeivelden van Nieuw-Buinen. (Santing J.). Drentse Vogels 9: 22-24.
116. Voedsel van Bosuilen *Strix aluco* in Drenthe. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 9: 25-29.
117. Monitoring van Ransuilen *Asio otus*: een lachertje of niet? (van Dijk A.J.). Drentse Vogels 9: 30-38.
118. Doorschieten van kraaiennesten in relatie tot Ransuilen *Asio otus*. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 9: 39-41.
119. Kunstwand voor Oeverzwaluwen *Riparia riparia* te Meppel voor het eerst bezet. (Grotenhuis J. & Quené E.). Drentse Vogels 9: 42-44.
120. Selectieve predatie op Driehoornmestkevers *Typhaeus typhoeus* door Klapetekster *Lanius excubitor* en Ransuil *Asio otus*? (van Manen W.). Drentse Vogels 9: 45-47.
121. Succesvol broedgeval van paartje jonge Kruisbekken *Loxia curvirostra* in augustus 1996. (van Eerde K.). Drentse Vogels 9: 48-51.
122. Groeicurves van nestjongen van Witte Kwikstaart *Motacilla alba* en Boomklever *Sitta europaea*. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 9: 52-55.
123. Broedvogels in het Hunzedal. (Penninx R.). Drentse Vogels 9: 56-62.
124. De cyclus van de Veldmuis *Microtus arvalis*. (van Manen W.). Drentse Vogels 9: 63-64.
125. Rapporten. Drentse Vogels 9: 65-67.

Drentse Vogels 10 (1997)

126. Werkgroep Avifauna Drenthe: 20 jaar oud. (de Vries Y.). Drentse Vogels 10: 1-2.
127. Het broedbestand van de Blauwe Reiger *Ardea cinerea* in Drenthe in 1988-96. (de Vries Y., Plantinga O. & van Dijk A.J.). Drentse Vogels 10: 3-7.
128. Slaapplaatsen van Smellekens *Falco columbarius* in Drenthe. (van Manen W.). Drentse Vogels 10: 8-12.
129. Reproductie van Kievit *Vanellus vanellus* en Scholekster *Haematopus ostralegus* in gangbaar landbouwgebied nabij Ravenswoud in 1997. (Dijkstra B.). Drentse Vogels 10: 13-18.
130. Biotoopkeus van Regenwulpen *Numenius phaeopus* in Drenthe. (Venema P.). Drentse Vogels 10: 19-26.
131. Pleisterende Regenwulpen *Numenius phaeopus* in Drenthe in 1980-95. (Venema P.). Drentse Vogels 10: 27-36.
132. Trek van de Regenwulp *Numenius phaeopus* in Drenthe in 1980-95. (Venema P.). Drentse Vogels 10: 37-49.

133. Hoe lang nog jodelende Wulpen *Numenius arquata* in Drenthe? (van Dijk A.J.). Drentse Vogels 10: 50-61.
134. Een territoriale Middelste Bonte Specht *Dendrocopos medius* op Berkenheuvel. (Bijlsma R.G. & Brandsma M.). Drentse Vogels 10: 62-65.
135. Grote Bonte Spechten *Dendrocopos major* in Drentse lariksen in de nawinter van 1996/97. (van Manen W.). Drentse Vogels 10: 66-70.
136. Een succesvol broedgeval van de Duinpieper *Anthus campestris* in Drenthe. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 10: 71-72.
137. Rapporten. Drentse Vogels 10: 73-75.
138. Index jaargang 1-10 van Drentse Vogels. (Bijlsma R.G.). Drentse Vogels 10: 76-96.



Titels naar onderwerp

In dit overzicht zijn de titels ondergebracht naar veelvoorkomende onderwerpen. Binnen elk onderwerp is de volgorde alfabetisch. Sommige artikelen zijn onder meerdere onderwerpen terug te vinden. De onderwerpen zijn:

Algemene avifaunistiek
Bescherming en beheer
Broedbiologie
Broedvogelkarteringen en monitoring
Gedrag
Habitatgebruik
Methodologie
Recensies
Slaaplaatstellingen
Voedsel
Voorkomen in de broedtijd
Voorkomen buiten de broedtijd
Winter- en trektellingen

Algemene avifaunistiek

- Bijlsma R.G. 1997. Een succesvol broedgeval van de Duinpieper *Anthus campestris* in Drenthe. Drentse Vogels 10: 71-72.
- Bijlsma R.G. & Brandsma M. 1997. Een territoriale Middelste Bonte Specht *Dendrocopos medius* op Berkenheuveld. Drentse Vogels 10: 62-65.
- van Dijk A.J. 1989. Avifauna's van Groningen, Friesland en Drenthe. Drentse Vogels 2/3: 77-87.
- van Dijk A.J. 1989. Drentse broedvogelaantallen. Drentse Vogels 2/3: 163-188.
- Dijkstra A. 1994. Drentse Kerkuil *Tyto alba* produceert superbraakbal. Drentse Vogels 7: 25.
- van Eerde K. 1996. Succesvol broedgeval van paartje Kruisbek *Loxia curvirostra* in augustus 1996. Drentse Vogels 9: 48-51.
- van Manen W. 1993. Putter *Carduelis carduelis* geparkeerd. Drentse Vogels 6: 68-69.
- Santing J. 1994. Broedpogingen van Kluten *Avosetta recurvirostra* op de vloeivelden van Nieuw-Buinen. Drentse Vogels 7: 14-15.
- Santing J. 1996. Geslaagde broedpoging van Kluten *Recurvirostra avosetta* op de vloeivelden van Nieuw-Buinen. Drentse Vogels 9: 22-24.
- Venema P. 1994. Uit het notitieboekje gevist: Visarenden *Pandion haliaetus* bij het Leekster meer in 1978. Drentse Vogels 7: 6-7.
- Venema P. 1995. Herfstbalts bij Futen *Podiceps cristatus*. Drentse Vogels 8: 10.
- Vogt D. 1995. Waarschijnlijk broedgeval van de Buidelmee *Remiz pendulinus* in de Bolmert in 1993. Drentse Vogels 8: 82-84.

Bescherming en beheer

- Bijlsma R.G. 1996. Doorschieten van kraaiennesten in relatie tot Ransuilen *Asio otus*. Drentse Vogels 9: 39-41.
- Colpa J.G. 1989. Gaat de Gierzwaluw in Drenthe in aantal achteruit? Drentse Vogels 2/3: 140-154.
- Grotenhuis J. & Quené E. 1993. Vogelslachtoffers op de Drentse wegen. Drentse Vogels 6: 70-78.

- Grotenhuis J. & Quené E. 1996. Kunstwand voor Oeverzwaluwen *Riparia riparia* te Meppel voor het eerst bezet. Drentse Vogels 9: 42-44.
- Penninx R. 1996. Broedvogels van het Hunzedal. Drentse Vogels 9: 56-62.
- Quené E. & Grotenhuis J. 1994. Vogelslachtoffers op de Drentse wegen - een vervolg. Drentse Vogels 7: 73-81.

Broedbiologie

- Bijlsma R.G. 1985. Over de broedbiologie van de Bosrietzanger. Drentse Vogels 1: 65-71.
- Bijlsma R.G. 1993. Groei en ontwikkeling van jonge Sperwers *Accipiter nisus*: individuele variatie in broedstrategie. Drentse Vogels 6: 27-36.
- Bijlsma R.G. 1993. Zes, vijf, drie, twee, nul, of: de teloorgang van twee broedsels van Boomvalken *Falco subbuteo*. Drentse Vogels 6: 37-50.
- Bijlsma R.G. 1994. Partnerwisseling bij een tweede broedsel van een Grauwe Vliegenvanger *Muscicapa striata*. Drentse Vogels 7: 39-43.
- Bijlsma R.G. 1994. Hoe het nest van een Kruisbek *Loxia curvirostra* te vinden. Drentse Vogels 7: 47-58.
- Bijlsma R.G. 1994. Habitatgebruik, broeddichtheid en broedsucces van Kruisbek *Loxia curvirostra* en Grote Kruisbek *L. pytyopsittacus* in West-Drenthe in 1991. Drentse Vogels 7: 59-70.
- Bijlsma R.G. 1995. Aantalsverloop en broedsucces van de Dodaars *Tachybaptus ruficollis*. Drentse Vogels 8: 1-9.
- Bijlsma R.G. 1995. Reproductieve treurnis in een kolonie Kokmeeuwen *Larus ridibundus*. Drentse Vogels 8: 56-62.
- Bijlsma R.G. 1995. Groeicurves van nestjongen van enkele zangvogelsoorten. Drentse Vogels 8: 101-109.
- Bijlsma R.G. 1996. Groeicurves van nestjongen van Witte Kwikstaart *Motacilla alba* en Boomklever *Sitta europaea*. Drentse Vogels 9: 52-55.
- Dijkstra B. 1997. Reproductie van Kievit *Vanellus vanellus* en Scholekster *Haematopus ostralegus* in gangbaar landbouwgebied nabij Ravenswoud in 1997. Drentse Vogels 10: 13-18.
- van Manen W. 1992. Zes-legsel bij een Havik *Accipiter gentilis*. Drentse Vogels 5: 29-33.
- van Manen W. 1993. Doorzonwoning slecht voor de Grote Bonte Specht *Dendrocopos major*. Drentse Vogels 6: 57-64.
- van Manen W. 1995. Groei van jonge Zwarte Spechten *Dryocopus martius*. Drentse Vogels 8: 76-81.
- Ottens H.J. 1994. Broedsucces van Scholeksters *Haematopus ostralegus* in de omgeving van Assen. Drentse Vogels 7: 10-13.
- Ottens H.J. & van Manen W. 1995. Uitkomstsucces van Kievit *Vanellus vanellus* en Scholekster *Haematopus ostralegus* in Loon-West. Drentse Vogels 8: 21-25.
- Santing J. 1994. Vervolglegsel bij Wespendif *Pernis apivorus*? Drentse Vogels 7: 4-5.
- Venema P. 1995. Samen in de top: enkele roekenkolonies *Corvus frugilegus* onder de loep. Drentse Vogels 8: 97-100.

Broedvogelkarteringen en monitoring

- Bijlsma R.G. 1995. Aantalsverloop en broedsucces van de Dodaars *Tachybaptus ruficollis*. Drentse Vogels 8: 1-9.
- Bos J. 1992. Over de opzienbarende kolonisatie van de Bosuil *Strix aluco* in Groningen en Drenthe. Drentse Vogels 5: 43-47.

- van Dijk A.J. 1995. Zwarte Stern *Chlidonias niger* bijna van de Drentse kaart geveegd. Drentse Vogels 8: 63-71.
- van Dijk A.J. 1996. Monitoring van Ransuilen *Asio otus*: een lachertje of niet? Drentse Vogels 9: 30-38.
- van Dijk A.J. 1997. Hoe lang nog jodelende Wulpen *Numenius arquata* in Drenthe ? Drentse Vogels 10: 50-61.
- van Manen W. 1993. Het Asserbos, negen jaar later. Drentse Vogels 6: 79-86.
- van Manen W. 1995. Broedvogels van het Groote Zand in perspectief. Drentse Vogels 8: 110-118.
- Penninx R. 1996. Broedvogels in het Hunzedal. Drentse Vogels 9: 56-62.

Gedrag

- Bijlsma R.G. 1992. Habitatgebruik van Paapjes *Saxicola rubetra* in extensief en intensief beheerde cultuurgraslanden. Drentse Vogels 5: 51-61.
- Bijlsma R.G. 1993. Groei en ontwikkeling van jonge Sperwers *Accipiter nisus*: individuele variatie in broedstrategie. Drentse Vogels 6: 27-36.
- Bijlsma R.G. 1993. Zes, vijf, drie, twee, nul, of: de teloorgang van twee broedsels van Boomvalken *Falco subbuteo*. Drentse Vogels 6: 37-50.
- Bijlsma R.G. 1993. Foeragegedrag van een Waterspreeuw *Cinclus c. cinclus* in stilstaand water. Drentse Vogels 6: 65-67.
- Bijlsma R.G. 1994. Roepactiviteit van een paartje Bosuil *Strix aluco*. Drentse Vogels 7: 26-30.
- Bijlsma R.G. 1994. Partnerwisseling bij een tweede broedsel van een Grauwe Vliegenvanger *Muscicapa striata*. Drentse Vogels 7: 39-43.
- Bijlsma R.G. 1994. Hoe het nest van een Kruisbek *Loxia curvirostra* te vinden. Drentse Vogels 7: 47-58.
- Dijkstra A. 1996. De activiteiten van Buizerds *Buteo buteo* in de winter. Drentse Vogels 9: 11-21.
- Gruppen H. 1993. De Wespendif *Pernis apivorus* in Havelte: het broedseizoen 1993. Drentse Vogels 6: 21-26.
- Klaassens H.J. 1992. De aschgrauwe kiekendief (*Circus pygargus*). Drentse Vogels 5: 24-28.
- van Manen W. 1989. Het verzamelen en clusteren van wespendifwaarnemingen *Pernis apivorus*. Drentse Vogels 5: 12-23.
- Smaal M. & van Manen W. 1994. Dagritme en copulaties van de Steenuil *Athene noctua* in Taarlo. Drentse Vogels 7: 35-37.
- Venema P. 1991. Gedragaspecten rond de slaaptrek van Merels *Turdus merula* in Peize. Drentse Vogels 4: 42-44.

Habitatgebruik

- Bijlsma R.G. 1991. Terreingebruik van Wespendifven *Pernis apivorus*. Drentse Vogels 4: 27-31.
- Bijlsma R.G. 1992. Habitatgebruik van Paapjes *Saxicola rubetra* in extensief en intensief beheerde cultuurgraslanden. Drentse Vogels 5: 51-61.
- Bijlsma R.G. 1994. Habitatgebruik, broeddichtheid en broedsucces van Kruisbek *Loxia curvirostra* en Grote Kruisbek *L. pytyopsittacus* in West-Drenthe in 1991. Drentse Vogels 7: 59-70.
- Colpa J.G. 1989. Gaat de Gierzwaluw in Drenthe in aantal achteruit? Drentse Vogels 2/3: 140-154.
- Dijkstra A. 1996. De activiteiten van Buizerds *Buteo buteo* in de winter. Drentse Vogels 9: 11-21.

- van Manen W. 1997. Slaapplaatsen van Smellekens *Falco columbarius* in Drenthe. Drentse Vogels 10: 8-12.
- van Manen W. 1997. Grote Bonte Spechten *Dendrocopos major* in Drentse lariksen in de nawinter van 1996/97. Drentse Vogels 10: 66-70.
- Venema P. 1997. Biotoopkeus van Regenwulpen *Numenius phaeopus* in Drenthe. Drentse Vogels 10: 19-26.

Methodologie

- Bijlsma R.G. 1992. Effect van nestcontroles op het broedsucces van roofvogels. Drentse Vogels 5: 66-70.
- Bijlsma R.G. 1994. Hoe het nest van een Kruisbek *Loxia curvirostra* te vinden. Drentse Vogels 7: 47-58.
- van Manen W. 1992. Het verzamelen en clusteren van wespendifwaarnemingen *Pernis apivorus*. Drentse Vogels 5: 12-23.
- Venema P. 1992. Duivelsvogels in twee Noorddrentse kerken. Drentse Vogels 5: 48-50.

Slaapplaatstellingen

- van Dijk A.J. 1985. Tellingen op slaapplaatsen van de Wulp. Drentse Vogels 1: 42-48.
- van Dijk A.J. 1985. Project gruttoslaapplaatsen in Drenthe. Drentse Vogels 1: 91-93.
- van Manen W. 1997. Slaapplaatsen van Smellekens *Falco columbarius* in Drenthe. Drentse Vogels 10: 8-12.
- van Schuppen H. 1989. Slaapplaats van Witte Kwikstaart in Eelde-Paterswolde. Drentse Vogels 2/3: 155-157.
- Venema P. 1989. Kemphaantellingen in Drenthe 1986-1987. Drentse Vogels 2/3: 116-122.
- Venema P. 1989. Intermezzo: Kemphaan 1986/1987. Drentse Vogels 2/3: 123.
- Venema P. 1991. Slaaptrek van Merels *Turdus merula*: een armoede-verschijnsel? Drentse Vogels 4: 33-40.
- Venema P. 1995. Slaaptrek en gedrag op een slaapplaats van Regenwulpen *Numenius phaeopus*. Drentse Vogels 8: 44-48.

Voedsel

- Abbingh G. & van Manen W. 1992. Verdwaalde Roodpootvalken *Falco vespertinus* en libellen *Odonata* in het voorjaar van 1992. Drentse Vogels 5: 37-42.
- Bijlsma R.G. 1992. Habitatgebruik van Paapjes *Saxicola rubetra* in extensief en intensief beheerde cultuurgraslanden. Drentse Vogels 5: 51-61.
- Bijlsma R.G. 1993. Groei en ontwikkeling van jonge Sperwers *Accipiter nisus*: individuele variatie in broedstrategie. Drentse Vogels 6: 27-36.
- Bijlsma R.G. 1993. Zes, vijf, drie, twee, nul, of: de teloorgang van twee broedsels van Boomvalken *Falco subbuteo*. Drentse Vogels 6: 37-50.
- Bijlsma R.G. 1993. Foeragegedrag van een Waterspreeuw *Cinclus c. cinclus* in stilstaand water. Drentse Vogels 6: 65-67.
- Bijlsma R.G. 1995. Kieskeurig foerageren door een Houtduif *Columba palumbus*. Drentse Vogels 8: 73-75.
- Bijlsma R.G. 1995. Voedsel van Klapeksters *Lanius excubitor* in het broedseizoen. Drentse Vogels 8: 85-96.
- Bijlsma R.G. 1996. Voedsel van Bosuilen *Strix aluco* in Drenthe. Drentse Vogels 9: 25-29.
- Dijkstra A. 1994. Drentse Kerkuil *Tyto alba* produceert superbraakbal. Drentse Vogels 7: 25.

- Dijkstra A. 1995. Tiendoornige stekelbaarsjes *Pungitius pungitius* als prooi van Zwarte Ruiters *Tringa erythropus*. Drentse Vogels 8: 49-55.
- Hoentjen B. 1993. Het menu van een Ransuil *Asio otus* op Nolde, winter 1985/86. Drentse Vogels 6: 51-55.
- Hoentjen B. 1994. Krop- en maaginhoud van een Patrijs *Perdix perdix*. Drentse Vogels 7: 8-9.
- van Manen W. 1991. Het voedsel van de Klapekster *Lanius excubitor* in Boswachterij Hooghalen. Drentse Vogels 4: 9-12.
- van Manen W. 1992. Driedoornmestkevers *Typhaeus typhoeus* als prooi van een Klapekster *Lanius excubitor*: ontleden of verzwelgen? Drentse Vogels 5: 62-65.
- van Manen W. 1994. Prooigedierte in cijfers gevangen: Veldmuizen *Microtus arvalis*. Drentse Vogels 7: 82.
- van Manen W. 1995. De cyclus van de veldmuis *Microtus arvalis*. Drentse Vogels 8: 119-120.
- van Manen W. 1996. Selectieve predatie op Driedoornmestkevers *Typhaeus typhoeus* door Klapekster *Lanius excubitor* en Ransuil *Asio otus*. Drentse Vogels 9: 45-47.
- van Manen W. 1996. De cyclus van de Veldmuis *Microtus arvalis*. Drentse Vogels 9: 63-64.
- van Manen W. & Dijkstra A. 1994. Het voedsel van de Kerkuil *Tyto alba* in Drenthe. Drentse Vogels 7: 16-24.
- Smaal M. & van Manen W. 1993. Prooigedierte in cijfers gevangen. Drentse Vogels 6: 86-87.
- Speelman R., de Jong L. & Hasper H. 1995. Adulte Gierzwaluwen *Apus apus* op menu van Torenvalk *Falco tinnunculus*. Drentse Vogels 8: 18-20.
- Venema P. 1995. Voedsel van Regenwulpen *Numenius phaeopus* in het voorjaar in Noord-Drenthe. Drentse Vogels 8: 38-43.

Voorkomen in de broedtijd

- Bijlsma R.G. 1992. Habitatgebruik van Paapjes *Saxicola rubetra* in extensief en intensief beheerde cultuurgaslanden. Drentse Vogels 5: 51-61.
- Bijlsma R.G. 1994. Habitatgebruik, broeddichtheid en broedsucces van Kruisbek *Loxia curvirostra* en Grote Kruisbek *L. pytyopsittacus* in West-Drenthe in 1991. Drentse Vogels 7: 59-70.
- Bonder M. 1994. De Grauwe Klauwier *Lanius collurio* in Noord-Drenthe. Drentse Vogels 7: 44-46.
- Dekker H. 1989. Resultaten oeverwaluw telling in 1988. Drentse Vogels 2/3: 155-157.
- van Dijk A.J. 1985. Veel broedende Geoarde Futen in 1983 en 1984. Drentse Vogels 1: 50-52.
- Van Dijk A.J. 1995. Zwarte Stern *Chlidonias niger* bijna van de Drentse kaart geveegd. Drentse Vogels 8: 63-71.
- Grotenhuis J. 1994. Canadese Ganzen *Branta canadensis* vestigen zich bij Beilen. Drentse Vogels 7: 1-3.
- Grotenhuis J. 1996. Voortgaande uitbreiding van Canadese Ganzen *Branta canadensis* over Drenthe. Drentse Vogels 9: 7-10.
- Kleine J. 1985. De Zwarte Roodstaart als broedvogel in Hoogeveen. Drentse Vogels 1: 58-64.
- Klemann M. 1993. Ooievaars *Ciconia ciconia* in ZW-Drenthe. Drentse Vogels 6: 1-5.
- van Manen W. & Nijmeijer H. 1989. De Wespendif in Drenthe. Drentse vogels 2/3: 105-115.
- van Os B.L.J. 1985. De Kokmeeuw als broedvogel in Drenthe in 1983. Drentse Vogels 1: 53-54.
- van Os B.L.J. 1989. De Kokmeeuw *Larus ridibundus* als broedvogel in Drenthe in 1986. Drentse Vogels 2/3: 125-132.
- Santing J. 1985. Telling van Blauwe Reigernesten in 1980-84. Drentse Vogels 1: 55-57.
- Smaal M. & van Manen W. 1994. Ruigpootuilen *Aegolius funereus* in Drentse boswachterijen na 1980. Drentse Vogels 7: 31-34.

- de Vries Y., Plantinga O. & van Dijk A.J. 1997. Het broedbestand van de Blauwe Reiger *Ardea cinerea* in Drenthe in 1988-96. Drentse Vogels 10: 3-7.
- de Vries Y. & Santing J. 1989. De Blauwe Reiger als broedvogel in Drenthe. Drentse Vogels 2/3: 57-62.
- Venema P. 1992. De Nijlgans *Alopochen aegyptiacus* in Drenthe in 1980-91. Drentse Vogels 5: 3-11.
- Venema P. 1992. Duivelsvogels in twee Noorddrentse kerken. Drentse Vogels 5: 48-50.

Voorkomen buiten de broedtijd

- Klemann M. 1989. Herfsttrek in 1988 in Oosteinde. Drentse Vogels 4: 13-25.
- Nienhuis J. 1996. Foeragegebieden van Aalscholvers *Phalacrocorax carbo* in Drenthe en Groningen. Drentse Vogels 9: 1-6.
- Nijmeijer H. 1985. Kruisbekinvasie in 1983 in Drenthe. Drentse Vogels 1: 88-89.
- Venema P. 1991. De Aalscholver *Phalacrocorax carbo* in Drenthe. Drentse Vogels 4: 1-8.
- Venema P. 1992. De Nijlgans *Alopochen aegyptiacus* in Drenthe in 1980-91. Drentse Vogels 5: 3-11.
- Venema P. 1993. 'Bijzondere' ganzen in het Leekstermeergebied in 1972-92. Drentse Vogels 6: 6-20.
- Venema P. 1997. Pleisterende Regenwulpen *Numenius phaeopus* in Drenthe in 1980-95. Drentse Vogels 10: 27-36.
- Wessels H. 1992. De Kraanvogel *Grus grus* in de provincie Drenthe in 1965-90. Drentse Vogels 5: 37-42.

Winter- en trektellingen

- Blouw H.M., Colpa J.G. & van Os B.L.J. 1989. De Rietgans *Anser fabalis* op het Esmeer. Drentse Vogels 2/3: 64-74.
- Blouw H.M., Colpa J.G. & van Os B.L.J. 1989. Watervogels op het Esmeer in het winterhalfjaar 1984/1985. Drentse Vogels 2/3: 86-104.
- van Dijk A.J. 1985. Ganzen in Drenthe in de winter van 1982/83 en van 1983/84. Drentse Vogels 1: 34-41.
- Grotenhuis J. & Plantinga O. 1989. Wintertelling 1986. Duiven. Drentse Vogels 2/3: 42-45.
- Grotenhuis J. & Plantinga O. 1989. Wintertelling 1984 en 1985 Duiven. Drentse Vogels 2/3: 46-51.
- van Os B.L.J. 1989. Wintertelling van roofvogels in januari 1984 en januari 1985. Drentse Vogels 2/3: 31-41.
- Venema P. 1989. De Rietgans *Anser fabalis* in het Leekstermeergebied. Drentse Vogels 2/3: 75-85.
- Venema P. 1997. Trek van de Regenwulp *Numenius phaeopus* in Drenthe in 1980-95. Drentse Vogels 10: 37-49.
- de Vries Y. 1989. Wintertelling januari 1984 en 1985. Drentse Vogels 2/3: 2-30.
- de Vries Y. 1989. Alle andere soorten. Drentse Vogels 2/3: 57-62.
- de Vries, Y., van Os B.L.J., Soldaat E., Santing J., Kleine J. & Winters B. 1985. Midwintertelling januari 1983. Drentse Vogels 1: 4-32.

Auteursindex

De nummers achter de auteurs verwijzen naar het chronologische overzicht van de Artikelen.

Auteur	Manuscript
Abbingh G.	49
Bijlsma R.G.	8, 39, 53, 55, 60, 61, 65, 79, 83, 85, 86, 91, 100, 103, 106, 108, 116, 118, 122, 134, 136
Blouw H.M.	21, 23
Bonder M.	84
Bos J.	51
Brandsma M.	134
Colpa J.G.	20, 21, 23, 27, 30, 34, 40, 48, 63, 82, 102
Dekker H.	31
van Dijk A.J.	2, 3, 4, 10, 12, 33, 101, 117, 127, 133
Dijkstra A.	77, 78, 99, 114
Dijkstra B.	129
van Eerde K.	121
Grotenhuis J.	67, 71, 88, 113, 119
Gruppen H.	59
Hasper H.	80, 94,
Hoentjen B.	62, 74
de Jong L.	94
Klaassens H.J.	46
Kleine J.	1, 7
Kleemann M.	38, 57, 87
van Manen W.	24, 29, 37, 45, 47, 49, 54, 64, 66, 68, 69, 77, 80, 81, 89, 95, 104, 109, 110, 120, 124, 128, 135
Nienhuis J.	112
Nijmeijer H.	11, 24
van Os B.L.J.	1, 5, 9, 15, 21, 28
Ottens H.J.	75, 95
Penninx R.	119
Plantinga O.	127
Quené E.	67, 88, 119
Santing J.	1, 6, 19, 72, 76, 115
van Schuppen H.	32
Smaal M.	69, 81
Soldaat E.	1
Speelman R.	94
Venema P.	22, 25, 26, 36, 41, 42, 44, 52, 58, 73, 92, 93, 96, 97, 98, 107, 130, 131, 132
Vogt D.	105
de Vries Y.	1, 14, 18, 19, 126, 127
Wessels H.	50
Winters B.	1

Soortindex gewervelde dieren

Tussen haakjes en vet: jaargangnummer.

Niet vet: paginering.

Cursief: hoofdartikel.

Aalscholver	(1) 84, (2/3) 5, 12, 102, 104, (4) 1-8, 14, 15, 16, 24, 25, (9) 1-6,
Aardmuis	(6) 45, 53, (7) 18-19, 22, (8) 95, (9) 26, 27, 29,
Appelvink	(1) 87, (2/3) 7, 55, 180, 181, 186, (8) 112, 117, 118,
Baardmannetje	(1) 86, (2/3) 179, (9) 61,
Barmsijs	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 24, 25,
Beemdsptsuis	(7) 16-22,
Beflijster	(4) 14,
Bergeend	(1) 9, 20, 84, (2/3) 5, 19, 102, 104, 176, 183, (9) 60,
Blauwborst	(1) 86, (2/3) 178, 184, (9) 61,
Blauwe Kiekendief	(1) 9, 11-12, 84, (2/3) 5, 31, 33, 177, 183, (4) 14, (10) 9, 12,
Blauwe Reiger	(1) 9, 24, 55-57, 84, (2/3) 5, 8-9, 57-62, 102, 104, 176, 181, 183,
	(4) 14, 24, 25, (7) 74, 78, (10) 1, 3-7, 16,
Boerenzwaluw	(1) 85, (2/3) 178, 184, (4) 14, 17, 18, 20, 24, 25, (6) 45, (9) 60,
Bokje	(1) 10, 26,
Bontbekplevier	(1) 84,
Bonte Kraai	(1) 10, 30, 87, (2/3) 7,
Bonte Strandloper	(1) 85,
Bonte Vliegenvanger	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 104-106, 109, 112, 116, 118,
Boomklever	(1) 86, (2/3) 179, 185, (9) 26, 52-55, 60,
Boomkruiper	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 112, 117, 118, (9) 60,
Boommeeuw	(1) 85, (2/3) 6, 55, 178, 181, 184, (4) 14, (6) 45, (8) 90, 95, 112,
	116, 118,
Boompieper	(1) 85, (2/3) 178, 184, (4) 14, 24, 25, (6) 45, (8) 90, 95, 102-103,
	106, 107, 112, 116, 118,
Boomvalk	(1) 84, (2/3) 177, 183, (4) 14, (6) 37-50, (8) 118,
Bosmuis	(6) 53, (7) 18-20, (8) 95, (9) 26, 27, 28, 29,
Bosrietzanger	(1) 65-71, 86, (2/3) 179, 185, (9) 60,
Bosruiter	(1) 85,
Bosspitsmuis	(7) 16-22, 25, (9) 26, 27, 29,
Bosuil	(1) 85, (2/3) 178, 184, (5) 43-47, (7) 26-30, 75, 77, (9) 25-29,
Braamsluiper	(1) 86, (2/3) 179, 185, (9) 60,
Brandgans	(1) 9, 20, 39, (2/3) 5, 18, (6) 9, 11, 14-16, (8) 14,
Brilduiker	(1) 9, 23, (2/3) 5, 25, 94-95, 102, 104,
Bruine Kiekendief	(1) 11, 84, (2/3) 31, 32, 177, 183, (9) 60,
Bruine Kikker	(7) 22,
Bruine Rat	(7) 18-20, 22, (9) 26, 27, 28,
Buidelmee	(8) 82-84, (9) 61,
Buizerd	(1) 9, 11, 13, 84, (2/3) 5, 31, 36, 177, 183, (4) 14, (5) 66-70, (7)
	74, 78, (8) 112, 115, 118, (9) 11-21, 35, 40, 60, (10) 16, 56-57,
	(10) 56,
Bunzing	(1) 39, (2/3) 5, 18, 102, 104, (6) 11, 13-15, (7) 1-5, (9) 7-10,
Canadese Gans	(1) 20,
Carolinaeend	(2/3) 179,
Cetti's Zanger	

Dodaars	(1) 9, 16, 84, (2/3) 5, 10, 102, 104, 176, 183, (8) 1-9, 118, (9) 60,
Draaihals	(1) 85, (2/3) 178, 184,
Drieteenmeeuw	(1) 10, (2/3) 6, 55,
Duinpieper	(1) 85, (2/3) 178, (4) 14, (10) 71-72,
Dwerggans	(6) 10,
Dwergmeeuw	(1) 85,
Dwergmuis	(6) 53, (7) 18-19, 22, 25, (9) 26, 27, 29,
Dwergspitsmuis	(7) 18-19, 22, (8) 95, (9) 26, 27, 29,
Dwergstern	(1) 85,
Dwergvleermuis	(7) 22,
Eidereend	(1) 84,
Eekhoorn	(9) 40,
Ekster	(1) 10, 31, 87, (2/3) 6, 55, 180, 185, (7) 74, 77, 78, (8) 118, (9) 60,
Engelse Gele Kwikstaart	(1) 85,
Europese Kanarie	(1) 87, (2/3) 180, 186,
Fazant	(1) 9, 31, 84, (2/3) 6, 55, 177, 183, (7) 74, 78, (9) 60,
Fitis	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 90, 95, 112, (9) 60,
Fluiter	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 112, 116, 118,
Frater	(1) 10, 31, (2/3) 7, 55, (4) 14,
Fuut	(1) 9, 84, (2/3) 5, 11, 102, 104, 176, 183, (8) 10,
Geelgors	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 24, 25, (8) 90, 96, 112, 117, 118, (9) 60,
Gekraagde Roodstaart	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 90, 95, (8) 103, 106, 108, 112, 116, 118, (9) 60,
Gele Kwikstaart	(1) 73-74, 85, (2/3) 178, 184, (4) 14, 19-20, (9) 59, 60,
Geoorde Fuut	(1) 50-52, 84, (2/3) 5, 12, 102, 104, 176, 180, 183,
Gierzwaluw	(1) 85, (2/3) 140-154, 178, 184, (4) 14, (5) 48-50, (8) 18-20,
Glanskop	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 118,
Goudhaantje	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 112, (9) 26, 27, 29,
Goudplevier	(1) 10, 25, 84, (4) 14, 15-16, 24, 25,
Goudvink	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, (8) 118,
Grasmus	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 112, 116, 118, (9) 60,
Graspieper	(1) 10, 31, 73-74, 85, (2/3) 6, 55, 178, 181, 184, (4) 14, 19-20, 24, 25, (6) 45, (8) 90, 95, 118, (9) 59, 60, (10) 10,
Grauwe Gans	(1) 39, 84, (2/3) 5, 17, 102, 104, (4) 14, 15-16, 24, 25, (6) 9, 11-13, 14, (8) 14,
Grauwe Gors	(2/3) 180,
Grauwe Kiekendief	(1) 84, (2/3) 177, 183, (5) 24-28,
Grauwe Klauwier	(1) 86, (2/3) 180, 185, (7) 44-46,
Grauwe Vliegenvanger	(1) 86, (2/3) 179, 185, (7) 39-43, (8) 104, 106, 108, 112, 116, 118, (9) 60,
Groene Kikker	(9) 27,
Groene Specht	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 55, 178, 184, (8) 112, 115, 118, (9) 26,
Groenling	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 24, 25, (8) 112, 117, 118,
Grote Bonte Specht	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 55, 178, 184, (4) 14, (6) 57-64, (8) 112, 116, 118, (9) 60, (10) 62, 66-70,
Grote Gele Kwikstaart	(1) 31, 85, (2/3) 178, (4) 14,
Grote Karekiet	(1) 86, (2/3) 179, 185, (9) 61,

Grote Kruisbek	(7) 59-70,
Grote Lijster	(1) 10, 31, 86, (2/3) 6, 55, 179, 185, (4) 14, 24, 25, (8) 112, (9) 60,
Grote Mantelmeeuw	(1) 10, 31, (2/3) 6, 55,
Grote Stern	(1) 85,
Grote Zaagbek	(1) 9, 24, (2/3) 5, 27, 96, 102, 104, (4) 14,
Grutto	(1) 73-74, 85, 91-93, (2/3) 103, 104, 177, 184, (7) 74, 76, 78, (9) 59, 60,
Havik	(1) 9, 11, 12, 84, (2/3) 5, 31, 34, 177, 183, (4) 14, (5) 29-33, 66-70, (8) 112, 115, 118, (9) 35, 60, (10) 9-10, 33-34, 56,
Hazelworm	(8) 96,
Heggenus	(1) 86, (2/3) 178, 184, (4) 14, 24, 25, (8) 90, 95, 112, 116, 118, (9) 60,
Hermelijn	(10) 56,
Holenduif	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 43-45, 178, 184, (4) 14, 24, 25, (8) 112, 115, 118, (9) 26, 60,
Houtduif	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 44-45, 178, 184, (4) 14, 17-18, 24, 25, (7) 75, 77, (8) 73-75, 112, (9) 60,
Houtsnip	(1) 10, 31, 85, (2/3) 55, 177, 181, 184, (8) 112, 115, 118,
Huismuus	(6) 53, (7) 18-20, 22, (9) 60,
Huismus	(1) 10, 31, 87, (2/3) 180, 186, (6) 45,
Huisspitsmuus	(6) 53, (7) 18-20, 22, 25, (9) 26,
Huiszwaluw	(1) 85, (2/3) 178, 184, (4) 14, 24, 25, (6) 45,
Indische Gans	(1) 39, (6) 12,
Kauw	(1) 10, 27, 28, 87, (2/3) 6, 180, 186, (4) 14, 24, 25,
Keep	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 22-23, 24, 25,
Kemphaan	(1) 73-74, 85, (2/3) 116-122, 123, 177, 183,
Kerkuil	(1) 85, (2/3) 178, 184, (7) 16-24, 25, 75, 77, 79-80,
Kievit	(1) 10, 25, 73-74, 84, (2/3) 177, 183, (4) 14, 15-16, 24, 25, 74, 76, 78, (8) 21-25, (9) 18, 59, 60, (10) 13-18, 50, 57,
Klaepkster	(1) 10, 27, 86, (2/3) 6, 180, 185, (4) 9-12, (5) 62-65, (8) 85-96, (9) 45-47,
Klein Waterhoen	(1) 84, (2/3) 177,
Kleinst Waterhoen	(1) 84,
Kleine Bonte Specht	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 55, 178, 184, (8) 112, 116, 118,
Kleine Karekiet	(1) 86, (2/3) 181, 185, (9) 60,
Kleine Mantelmeeuw	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 55, 103, 104, (4) 14, (10) 16,
Kleine Plevier	(1) 84, (2/3) 177, 183, (4) 14, (9) 61,
Kleine Rietgans	(1) 38, (2/3) 5, 16, (6) 9-10, 14,
Kleine Vliegenvanger	(2/3) 179
Kleine Zwaan	(1) 9, 17-18, (2/3) 5, 13-14, (4) 14, 24, 25,
Kluut	(1) 84, (2/3) 177, (7) 14-15, (9) 22-24,
Kneu	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 23-24, 25, (6) 45, (8) 90, 96, 105, 106, 109, 112, 117, 118, (9) 60,
Knobbelzwaan	(1) 9, 18, 84, (2/3) 5, 12, 102, 104, 176, 183, (4) 14, (7) 74, (9) 60,
Koekoek	(1) 85, (2/3) 178, 184, (8) 112, 115, 118, (9) 60,
Kokmeeuw	(1) 10, 31, 53-54, 85, (2/3) 6, 55, 96-97, 102, 104, 125-132, 177, 181, 184, (4) 14, 17-18, 24, 25, (7) 75, 76, 79, (8) 56-62, (9) 18, 60,
Kolgans	(1) 9, 19, 35, 38-39, (2/3) 5, 16-17, 102, 104, (4) 14, 24, 25, (8) 14,

Konijn	(6) 53, 86, (9) 26, 28,
Koolmees	(1) 10, 31, 86, (2/3) 179, 185, (4) 14, 24, 25, (8) 90, 95, 112, (9) 26, 27, 29, 60,
Koperwiek	(1) 10, 31, (2/3) 6, 55, (4) 14, 20-21, 24, 25,
Korhoen	(1) 9, 31, 84, (2/3) 177, 183, (10) 57,
Kraanvogel	(5) 37-42,
Krakeend	(1) 9, 20-21, 84, (2/3) 102, 104, 177, 183,
Kramsvogel	(1) 10, 31, 86, (2/3) 6, 55, 179, 185, (4) 14, 20-21, 24, 25,
Krooneend	(1) 84,
Kruisbek	(1) 10, 31, 87, 88-89, (2/3) 7, 55, 180, 181, 186, (7) 47-58, 59-69, (8) 112, 117, 118, (9) 47, 48-51,
Kuifeend	(1) 9, 23, 84, (2/3) 5, 24, 95-96, 102, 104, 177, 183, (4) 14, (8) 118, (9) 59, 60,
Kuifleeuwerik	(1) 31, 85, (2/3) 6, 55, 178, 184,
Kuifduiker	(2/3) 5, 12,
Kuifmees	(1) 86, (2/3) 179, 185, (7) 71, (8) 112, 117, 118,
Kwartel	(2/3) 177, 181, 183, (9) 60,
Kwartelkoning	(1) 84, (2/3) 177, 183,
Laatvlieger	(6) 53,
Lachstern	(1) 85,
Lepelaar	(1) 84,
Levendbarende Hagedis	(7) 22, (8) 96, (9) 27,
Kwartel	(1) 84, (2/3) 177, 181, 183, (9) 59, 60,
Magelhaengans	(6) 18,
Mandarijneend	(2/3) 5, 19, 180,
Matkop	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 117, 118,
Meerkoet	(1) 9, 17, 84, (2/3) 6, 29, 102, 104, 177, 183, (8) 112, 115, 118, (9) 60,
Merel	(1) 10, 31, 86, (2/3) 6, 55, 179, 185, (4) 14, 24, 25, 33-40, 42-44, 112, (9) 26, 60,
Mestkever	(6) 45,
Middelste Bonte Specht	(10) 62-65,
Middelste Zaagbek	(1) 9, 24,
Mol	(7) 18-19, 22, (9) 26, 27, 28, 29,
Nachtegaal	(1) 86, (2/3) 178, 184, (9) 61,
Nachtzwaluw	(1) 85, (2/3) 178, 184, (8) 112-113, 115, 118,
Nijlgans	(1) 40, (2/3) 5, 19, 180, (5) 3-11, (9) 60,
Nonnetje	(1) 9, 24, (2/3) 5, 26, 102, 104,
Noordse Gele Kwikstaart	(1) 85,
Noordse Nachtegaal	(2/3) 178
Noordse Stern	(1) 85,
Notenkraker	(1) 31, 87, (2/3) 180,
Oeverloper	(2/3) 103, 104, 155-157,
Oeverpieper	(1) 31,
Oeverzwaluw	(1) 85, (2/3) 178, 184, (4) 14, (9) 42-44, 61,
Ooievaar	(1) 9, 31, 84, (2/3) 176, (4) 14, (6) 1-5,
Ortolaan	(1) 87, (2/3) 180, (4) 14,
Paapje	(1) 73-74, 86, (2/3) 179, 185, (5) 51-61, (9) 59, 60,
Pad	(8) 96, (9) 27,
Parelduiker	(1) 9, 16,

Patrijs	(1) 9, 31, 84, (2/3) 6, 55, 177, 183, (7) 8-9, 74, 75, 78, (9) 60,
Pauw	(2/3) 180
Pestvogel	(1) 10, 31, (2/3) 6,
Pijlstaart	(1) 84, (2/3) 5, 23, 102, 104, 177,
Pimpelmees	(1) 10, 31, 86, (2/3) 179, 185, (4) 14, 24, 25, (8) 112, (9) 60,
Porseleinhoen	(1) 84, (2/3) 102, 104, 177, 181, 183, (9) 61,
Purperreiger	(1) 84, (2/3) 176,
Putter	(1) 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 24, 25, (6) 68-69,
Raaf	(1) 87, (2/3) 180,
Ransuil	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 55, 133-139, 178, 184, (6) 51-55, (7) 20, 75, 77, 79, (8) 118, (9) 30-38, 39-41, 45-47, 60,
Regenwulp	(4) 14, (8) 26-37, 38-43, 44-48, (10) 19-26, 27-36, 36-49,
Rietgans	(1) 9, 18-19, 35-38, 40, (2/3) 5, 15, 64-74, 75-85, 102, 104, (4) 14, 24, 25, (8) 14,
Rietgors	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 23-24, 25, (8) 112, 117, 118, (9) 60,
Rietzanger	(1) 86, (2/3) 179, 185, (9) 61,
Ringmus	(1) 10, 31, 87, (2/3) 180, 186, (4) 14, 22-23, 24, 25, (6) 45, (8) 118, (9) 60,
Rode Wouw	(1) 84, (2/3) 177,
Roek	(1) 10, 28-29, 87, (2/3) 6, 180, 186, (4) 14, 24, 25, (7) 75, 77, (8) 97-100,
Roerdomp	(1) 84, (2/3) 176, 183, (9) 61,
Roodborst	(1) 86, (2/3) 178, 184, (8) 90, 95, 112, (9) 26, 27,
Roodborsttapuit	(1) 86, (2/3) 179, 181, 185, (8) 112, 116, 118,
Roodhalsfuut	(2/3) 102, 104, 176,
Roodhalsgans	(6) 17,
Roodkopklauwier	(2/3) 180,
Roodpootvalk	(5) 35-36,
Rosse Woelmuis	(6) 53, (7) 18-19, 22, 25, (8) 95, (9) 26, 27, 29,
Rotgans	(1) 39, (6) 16-17, (8) 14,
Rouwkwikstaart	(2/3) 178
Ruigpootbuiszard	(1) 9, 11, 14, (2/3) 5, 31, 37,
Ruigpootuil	(1) 85, (2/3) 178, (7) 31-34,
Scholekster	(1) 73-74, 84, (2/3) 102, 104, 177, 183, (4) 14, (7) 10-13, 74, 75, 78, (8) 21-25, (9) 59, 60, (10) 13-18,
Sijs	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 24, 25, (8) 112, 117, 118, (10) 69,
Sint Helenafazantje	(2/3) 180
Slechtvalk	(1) 9, 11, 15, (2/3) 6, 31, 40,
Slobeend	(1) 9, 22, 73-74, 84, (2/3) 5, 22, 93-94, 102, 104, 177, 183, (4) 14, (8) 112, 115, 118, (9) 60,
Smelleken	(1) 9, 11, 15, (2/3) 6, 31, 39, (4) 14, (10) 8-12,
Smient	(1) 9, 20-21, 84, (2/3) 5, 20, 102, 104, 176,
Sneeuwgans	(2/3) 5, 18, (6) 13,
Sneeuwgors	(2/3) 7, 55, (4) 14,
Snor	(1) 86, (2/3) 179, (9) 61,
Sperwer	(1) 9, 11, 13, 84, (2/3) 5, 31, 35, 177, 183, (4) 14, 24, 25, (5) 66-70, (6) 27-36, (7) 74, 75, (9) 60, (10) 10, 56,
Spotvogel	(1) 86, (2/3) 179, 185, (9) 60,

Spreeuw	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 22-23, 24, 25, (6) 45, (8) 112, (9) 60, (10) 10,
Sprinkhaanrietzanger	(1) 86, (2/3) 179, 185, (9) 61,
Staartmees	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 112, (9) 60,
Steenuil	(1) 85, (2/3) 178, 184, (7) 35-37,
Steltkluit	(1) 84,
Stormmeeuw	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 55, 98, 103, 104, (4) 14, 24, 25, (7) 75, 76,
Strandleeuwerik	(2/3) 6, 55,
Strandplevier	(1) 84,
Tafeleend	(1) 9, 22-23, 84, (2/3) 5, 23, 92-93, 102, 104, 177, 183, (4) 14,
Tapuit	(1) 86, (2/3) 179, 185, (6) 45, (7) 71, (8) 112, 116, 118, (9) 60,
Tijftjaf	(1) 86, (2/3) 179, 185, (4) 14, (7) 71, (8) 112, (9) 60,
Toppereend	(2/3) 25, 102, 104,
Torenvalk	(1) 9, 11, 14, 84, (2/3) 5, 31, 38, 177, 181, 183, (4) 14, (7) 21, 74, (8) 18-20, 112, 115, 118, (9) 60, (10) 16, 56,
Tortelduif	(1) 85, (2/3) 178, 184, (4) 14, (8) 112, 115, 118, (9) 60,
Tuinfluitier	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 103-104, 106, 108, 112, (9) 60,
Tureluur	(1) 73-74, 85, (2/3) 103, 104, 177, 184, (4) 14, (9) 59, 60,
Turkse Tortel	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 42-43, 45, 178, 184,
Veldleeuwerik	(1) 10, 31, 73-74, 85, (2/3) 6, 55, 178, 181, 184, (4) 14, 17, 19, 24, 25, (6) 45, (8) 90, 95, 118, (9) 59, 60,
Veldmuis	(6) 53, 87, (7) 16-21, 22, 25, 82, (8) 95, 119-120, (9) 18, (9) 26, 27, 29, 34, 40, 63-64,
Velduil	(1) 85, (2/3) 6, 55, 178, 184, (9) 61,
Vink	(1) 10, 31, 87, (2/3) 7, 55, 180, 186, (4) 14, 22-23, 24, 25, (8) 90, 96, 112, (9) 26, 27, 29, 60,
Visarend	(2/3) 102, 104, (4) 14, (7) 6-7,
Visdief	(1) 85, (2/3) 178, 184,
Vlaamse Gaai	(1) 10, 31, 87, (2/3) 6, 55, 180, 185, (4) 14, (7) 74, 78, (8) 112, (9) 26, 60,
Vos	(10) 16, 33, 56-57,
Vuurgoudhaantje	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 118,
Waaierstaartrietzanger	(1) 86,
Waterhoen	(1) 9, 17, 84, (2/3) 6, 28, 177, 181, 183, (7) 74, 75, 78, (8) 118, (9) 60,
Waterpieper	(1) 10, 31, (2/3) 6, 55, (4) 14,
Waterral	(1) 84, (2/3) 102, 104, 177, 183, (9) 61,
Watersnip	(1) 10, 26, 73-74, 85, (2/3) 103, 104, 177, 183, (4) 14, 17-18, 24, 25, (9) 59, 60,
Waterspitsmuis	(7) 18-19, 22, 25,
Waterspreeuw	(6) 65-67,
Wespendief	(1) 84, (2/3) 105-115, 177, 183, (4) 27-31, (5) 12-23, (6) 21-26,
Wezel	(10) 56,
Wielewaal	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 118, (9) 60,
Wilde Eend	(1) 9, 21-22, 84, (2/3) 5, 21, 89-91, 102, 104, 177, 183, (4) 14, 24, 25, (7) 75, (8) 112, (9) 59, 60,
Wilde Zwaan	(1) 9, (2/3) 5, 13-14, 102, 104,
Winterkoning	(1) 86, (2/3) 178, 184, (8) 112, (9) 60,
Wintertaling	(1) 9, 21, 84, (2/3) 5, 20, 91-92, 102, 104, 177, 183, (4) 14, (8) 112, 115, 118,

Witbandkruisbek	(7) 70,
Witgatje	(1) 10, 26, (4) 14,
Witoogeend	(2/3) 5, 24,
Witsluitbarmsijs	(2/3) 7,
Witte Kwikstaart	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 55, <i>158-162</i> , 178, 184, (4) 14, 20-21, 24, 25, (6) 45, (8) 90, 95, 112, (9) <i>52-55</i> , 60, (10) 71, (6) 53, (7) 18-20, 22, (9) 26, 27, 29,
Woelrat	(1) 84,
Woudaapje	(1) 10, 26, <i>42-48</i> , 73-74, 85, (2/3) 177, 184, (4) 14, 24, 25, (7) 78, (8) 118, (9) 60, (10) <i>50-61</i> ,
Wulp	(2/3) 7, 55,
IJsgors	(1) 31, 85, (2/3) 6, 55, 178, 184,
IJsvogel	(8) 96,
Zandhagedis	(1) 10, 31, 86, (2/3) 6, 55, 179, 185, (4) 14, 20-21, 24, 25, (8) 90, 95, 112, (9) 26, 60,
Zanglijster	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 55, 98-99, 103, 104, 177, (4) 14, 17-18, 24, 25, (7) 75, 76, 79,
Zilvermeeuw	(4) 14,
Zilverplevier	(1) 73-74, 84, (2/3) 102, 104, 177, 183,
Zomertaling	(1) 10, 29, 87, (2/3) 7, 180, 186, (7) 75, 77, (8) 112, (9) 18, 35, <i>39-41</i> , 60, (10) 16, <i>56-57</i> ,
Zwarte Kraai	(1), 86, (2/3) 179, 185, (4) 14, (8) 90, 95, (9) 26, 27, 29,
Zwarte Mees	(1) <i>58-64</i> , 86, (2/3) 179, 181, 185,
Zwarte Roodstaart	(8) <i>49-55</i> ,
Zwarte Ruiter	(1) 10, 31, 85, (2/3) 6, 55, 178, 184, (8) <i>76-81</i> ,
Zwarte Specht	(1) 85, (2/3) 178, 184, (8) <i>63-71</i> , (9) 61,
Zwarte Stern	(2/3) 180,
Zwarte Zwaan	(1) 86, (2/3) 179, 185, (8) 112, (9) 60,
Zwartkop	